





EGZAMIN KOŃCZĄCY KURS

2024/2025

# INFORMATYKA

# Poziom rozszerzony

WYPEŁNIA KURSANT						
(system operacyjny)						
(program użytkowy)						
(środowisko programistyczne)						

Kod arkusza 2425-01

Oprawa: Bartosz Wójcik

Data: 25 kwietnia 2025 r.

Godzina rozpoczęcia: 16:30

Czas trwania: 210 minut

Liczba punktów do uzyskania: 50

## Przed rozpoczęciem pracy:

- Sprawdź, czy masz właściwy arkusz egzaminacyjny właściwa formuła, przedmiot i poziom.
- Jeśli masz niewłaściwy arkusz zgłoś się do zespołu komisyjnego, nie rozrywaj banderol!
- Jeśli masz właściwy arkusz rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od zespołu. Przeczytaj instrukcję znajdującą się na następnej stronie.



Oprawa: Bartosz Wójcik

## Instrukcja dla kursanta:

- Sprawdź, czy twój arkusz posiada dokładnie 19 stron (zadania 1-7)
- Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie znajdują się pliki do zadań.
- Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie deponować rozwiązania zadań.
- Jeśli po sprawdzeniu powyższych trzech punktów czegoś brakuje, zgłoś to do zespołu komisyjnego.
- Na pierwszej stronie oraz karcie odpowiedzi wpisz swój numer identyfikacyjny
- Na pierwszej stronie wpisz zadeklarowane przez ciebie: system operacyjny, program użytkowy i środowisko programistyczne
- Komputerowe rozwiązania zadań umieść w folderze o nazwie twojego numeru identyfikacyjnego.
- W przypadku zadań programistycznych z użyciem komputera w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez ciebie oprogramowaniu (\*.cpp lub \*.py). Nie umieszczaj całych folderów z projektem!
- W przypadku zadań programistycznych bez użycia komputera (zadania oznaczone symbolem ) rozwiązania zapisz bezpośrednio na arkuszu
- W przypadku zadań z arkuszem kalkulacyjnym i bazą danych w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez ciebie oprogramowaniu
- W przypadku, jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest baza danych utworzona z wykorzystaniem MySQL (MariaDB), w folderze umieść treści zapytań w języku SQL (np. w pliku \*.txt) oraz wyeksportowaną całą bazę w formacie \*.sql
- Pliki oddawane do oceniania nazwij dokładnie tak, jak nakazuje treść zadania, lub tak, jak zadeklarowałeś w arkuszu (nazwy plików w arkuszu powinny mieć również dopisane rozszerzenie). Pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane!
- **Przed zakończeniem egzaminu** zapisz ostateczne wersje plików w folderze, oraz skompresuj ten folder (\*.7zip, \*.zip, \*.rar, \*.tar.gz itp.)
- Pisz wyraźnie i używaj tylko długopisu/pióra z czarnym atramentem. Nie używaj korektora. Nie wpisuj nic w kolumnach na karcie odpowiedzi.
- Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane (chyba, że w zadaniu zabraknie miejsca i zostanie dopisana odpowiednia adnotacja)

Zadania egzaminacyjne znajdują się na następnych stronach

#### Zadanie 1. Tajemniczy kod agentów

W tajnej operacji służby specjalnej wykorzystywany jest system szyfrowania oparty na ciągu binarnym. Procedura generowania tego ciągu działa następująco:

- 1. Agent wybiera początkowy ciąg binarny S (zwany "prefiksem") oraz ustala liczbę kroków k.
- W każdym kroku wykonuje się następującą operację: do aktualnego ciągu dopisuje się jego negację – ciąg, w którym każda cyfra jest zamieniana: 0→1 oraz 1→0.

Powyższą procedurę dokładniej opisuje poniższy algorytm:

```
FUNKCJA NEGACJA(CIĄG):
   wynik ← pusty ciąg
   DLA KAŻDEGO znaku z CIĄG wykonuj:
    JEŻELI znak = '0' TO
        dołącz '1' do wynik
   W PRZECIWNYM RAZIE
        dołącz '0' do wynik
   ZWRÓĆ wynik

FUNKCJA TRANSFORMACJA(S, k):
   JEŻELI k = 0 TO
   ZWRÓĆ S
   W PRZECIWNYM RAZIE
   T ← TRANSFORMACJA(S, k - 1)
   N ← NEGACJA(T)
   ZWRÓĆ T + N
```

## Zadanie 1.1. 🖹 (0-3)

Uzupełnij poniższą tabelę, podając wynik działania funkcji TRANSFORMACJA(S,k):

S	k	Wynik transformacji
"0"	3	"01101001"
"1"	2	
"01"	4	
"101"	3	

Przyjmij, że wynikiem działania TRANSFORMACJA(S,k) dla S="0" jest ciąg T.
<ul> <li>Jaka jest największa liczba kolejnych takich samych znaków (czyli najdłuższy fragment typu "000" lub "111") w ciągu T dla k = 7?</li> </ul>
<ul> <li>Jaka jest suma znaków ciągu T dla k=n (gdzie n to dowolna liczba całkowita większa od 0)?</li> </ul>
<ul> <li>Dla jakiej najmniejszej liczby kroków wynik transformacji zawiera co najmniej 100 jedynek?</li> </ul>
Zadanie 1.3. (0-2)
Ciąg T został utworzony przez wykonanie funkcji TRANSFORMACJA("0", 4).
lle <b>unikalnych</b> spójnych podciągów długości 4 występuje w tym ciągu?

Zadanie 1.2. 🖹 (0-3)

#### Zadanie 2. Liczby

**Liczbą dozwolonych systemów liczbowych** nazywamy maksymalną liczbę systemów (do systemu szesnastkowego), w których można zapisać daną wartość.

#### Przykład:

Liczbę 1101 możemy zapisać w systemach od dwójkowego do szesnastkowego Liczbę 2025 możemy zapisać w systemach od szóstkowego do szesnastkowego Liczbę 131D49F możemy zapisać tylko w systemie szesnastkowym

#### Zadanie 2.1. 🗐 (0-3)

Zapisz w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania algorytm, który dla danej liczby n obliczy jej liczbę dozwolonych systemów liczbowych, a następnie określ złożoność obliczeniową twojego algorytmu.

#### Przykład:

Dla liczby 2137 wynikiem jest **9** (systemy od ósemkowego do szesnastkowego)
Dla liczby 1BCD9 wynikiem jest **3** (systemy od czternastkowego do szesnastkowego)

**Uwaga:** W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. **Zabronione** jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania, w tym zwłaszcza funkcji zamiany między systemami pozycyjnymi i konwersji między typami danych.

#### Specyfikacja:

Dane:


n – napis przedstawiający liczbę

Wynik:

k – liczba dozwolonych systemów liczbowych liczby n

Jezyk programowania: ..... (Pseudokod/C++/Pvthon)

A	lgo	ryt	m:							•			•	,			



<b></b>				
Złozonos	c ob	ปเดรอกเดเพลา	,	
	$\cdot \cdot \cdot$	JIICECI IIO Wa.		٠

#### Informacja do zadań 2.2. – 2.4.

W pliku liczby.txt znajduje się 1000 wierszy. W każdym wierszu znajdują się dwie liczby oddzielone pojedynczym znakiem tabulatora. Liczby w danej parze są zapisane w takim samym systemie liczbowym (od dwójkowego do szesnastkowego), oraz druga liczba jest pierwszą liczbą zapisaną w odwrotnej kolejności w systemie dziesiętnym (czyli na przykład 135 – 531)

**Napisz program**(-y), który(-e) da(-dzą) odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki2.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Plik liczby\_przyklad.txt zawiera 50 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt są podane pod treściami zadań.

#### Zadanie 2.2. (0-2)

Na podstawie powyższej zależności określ, w jakich systemach liczbowych są zapisane określone pary. Jako rozwiązanie podaj liczbę par zapisanych w każdym z systemów od dwójkowego do szesnastkowego.

**Uwaga**: Dla każdej pary liczb istnieje tylko jeden system liczbowy w którym te liczby spełniają podaną zależność

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

- 2: 1 10: 5
- 3: 3 11: 5
- 4: 3 12: 2
- 5: 2 13: 2
- 6: 5 14: 5
- 7: 2 15: 5
- 8: 3 16: 3
- 9: 4

#### Zadanie 2.3. (0-2)

Znając systemy w których zostały zapisane pary liczb znajdź w gronie wszystkich liczb liczbę największą i najmniejszą. Wynik podaj w jednej linii, najpierw liczba najmniejsza a potem największa w systemach w jakich zostały pierwotnie zapisane.

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

53 36470

#### Zadanie 2.4. (0-3)

Przeprowadź analizę częstości wystąpień znaków (od 0 do F) we wszystkich liczbach. Wynik podaj w procentach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

0: 14.77%	8: 4.14%
1: 19.46%	9: 2.52%
2: 13.51%	A: 3.6%
3: 12.79%	B: 1.44%
4: 7.21%	C: 1.08%
5: 8.29%	D: 0.54%
6: 5.05%	E: 0.72%
7: 4.32%	F: 0.54%

#### Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy wyniki2.txt zawierający odpowiedzi do zadań 2.2.-2.4. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach)
   (Uwaga jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 2	2.2
Zadanie 2	2.3
Zadanie 2	2.4

#### Zadanie 3. Kebab

**Procesem zwijania** danej liczby nazywamy zastępowanie tej liczby poprzez sumę liczb uzyskanych z rozkładu na czynniki pierwsze. Proces powtarzamy do momentu, gdy uzyskamy dwa razy taką samą liczbę.

#### Przykład:

Proces zwijania dla liczby **60** to: 60 -> 12 -> 7 -> 7, bo:

$$60 = 2 * 2 * 3 * 5 \rightarrow 2 + 2 + 3 + 5 = 12$$
  
 $12 = 2 * 2 * 3 \rightarrow 2 + 2 + 3 = 7$ 

7 = 7 (7 w rozkładzie na czynniki pierwsze to po prostu 7) -> 7 = 7 Uzyskaliśmy dwa razy liczbę 7 więc proces zwijania się kończy

Proces zwijania liczby 60 ma długość 4

**Liczbą kebabową** nazywamy liczbę uzyskaną poprzez zsumowanie wszystkich liczb uzyskanych w procesie zwijania.

#### Przykład:

Liczbą kebabową liczby **60** jest liczba **86** (60 + 12 + 7 + 7)

W pliku kebab.txt znajduje się 750 wierszy. W każdym wierszu znajduje się tylko jedna liczba. **Napisz program**(-y), który(-e) da(-dzą) odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki3.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Plik kebab\_przyklad.txt zawiera 50 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt są podane pod treściami zadań.

#### Zadanie 3.1. (0-3)

Dla każdej liczby z pliku przeprowadź proces zwijania. Podaj liczbę o najdłuższym procesie zwijania oraz długość tego procesu. Najpierw wypisz długość procesu, a w nowej linii liczbę. Jeśli jest kilka takich liczb, wypisz je wszystkie.

Dla danych z pliku kebab przyklad. txt poprawna odpowiedź to:

10

4405

2566

#### Zadanie 3.2. (0-2)

Ile jest liczb kebabowych które są palindromami, a ile liczb kebabowych które są liczbami pierwszymi? Jako wynik podaj najpierw ilość kebabowych palindromów, a następnie ilość kebabowych liczb pierwszych.

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

3 3

#### Zadanie 3.3. (0-2)

Liczbą kebabową typu "mieciany mieciany" nazywamy liczbę kebabową, która podczas procesu zwijania miała tyle samo liczb parzystych jak i nieparzystych. Ile jest liczb kebabowych typu "mieciany mieciany" w pliku?

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

6

#### Zadanie 3.4. (0-2)

Liczbą kebabową typu "falafel" nazywamy liczbę kebabową, której suma dzielników właściwych (czyli mniejszych od tej liczby) jest równa tej liczbie. Ile jest liczb kebabowych typu "falafel" w pliku?

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

2

#### Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy wyniki3.txt zawierający odpowiedzi do zadań 3.1.-3.4.
   (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach)
   (Uwaga jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 3.1
Zadanie 3.2
Zadanie 3.3
Zadanie 3.4

"[...] Nazwa niby spoko, trochę kojarzy się z ..., f a l a f e l [...]" ~

## Zadanie 4. 🖹 (0-2)

Oceń poprawność poniższych zdań. Zaznacz **P** jeśli zdanie jest poprawne, a **F** jeśli zdanie jest fałszywe.

1.	Model warstwowy TCP/IP składa się z większej ilości warstw niż model ISO/OSI	Р	F
2.	Protokół sieciowy IPv6 pozwala określać adresy o długości 128 bitów, a IPv4 – 32 bitów	Р	F
3.	DNS służy do zamiany adresów IP na odpowiadające im adresy domenowe	Р	F
4.	W przypadku topologii gwiazdy wszystkie urządzenia są podłączone do jednego punktu centralnego np. switcha	Р	F

## Zadanie 5. 🖹 (0-1)

asymetrycznego. Jeśli osoba A wyśle do osoby B dokument zaszyfrowany swoim kluczem prywatnym, to czy osoba B może mieć 100% pewności, że otrzymała wiadomość od osoby A? Zakładamy, że osoba B posiada klucz publiczny osoby A, oraz odrzucamy wszelkie możliwości wykradzenia osobie A jej klucza prywatnego przez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawność pytania, a następnie uzasadniając swój wybór.	Dwie osoby: A i B komunikują się między sobą z wykorzystaniem szyfrowania
wiadomość od osoby A? Zakładamy, że osoba B posiada klucz publiczny osoby A, oraz odrzucamy wszelkie możliwości wykradzenia osobie A jej klucza prywatnego przez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawnośc	asymetrycznego. Jeśli osoba A wyśle do osoby B dokument zaszyfrowany swoim
oraz odrzucamy wszelkie możliwości wykradzenia osobie A jej klucza prywatnego przez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawnośc	kluczem prywatnym, to czy osoba B może mieć 100% pewności, że otrzymała
przez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawnośc	wiadomość od osoby A? Zakładamy, że osoba B posiada klucz publiczny osoby A,
	oraz odrzucamy wszelkie możliwości wykradzenia osobie A jej klucza prywatnego
pytania, a następnie uzasadniając swój wybór.	orzez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawnoś
	oytania, a następnie uzasadniając swój wybór.

#### Zadanie 6. Korepetycje

Michał od razu po rozpoczęciu studiowania, aby stać się chociaż w małym stopniu niezależnym finansowo postanowił, że zacznie udzielać korepetycji z przedmiotów które lubi. Aby się nie pogubić, Michał sumiennie zapisywał wszelkie formalności w pliku kursanci.txt, gdzie znajduje się 235 wierszy. Znajdują się tam informacje dotyczące udzielanych przez niego korepetycji od października 2025 roku do końca lutego 2026 roku. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną lekcję z kursantem, oddzielone pojedynczymi znakami tabulatora:

- Imię kursanta
- Przedmiot z którego udzielane są korepetycje
- Data korepetycji w formacie dd-mm-rrrr
- Godzina rozpoczęcia zajęć
- Godzina zakończenia zajęć
- Stawka za godzinę (różna w zależności od przedmiotu)

#### Fragment pliku kursanci.txt:

```
Jan Fizyka 06-10-2025 09:00 11:00 40 Wiktor Matematyka 06-10-2025 11:30 12:30 50 Agnieszka Matematyka 07-10-2025 09:00 10:15 50 Katarzyna Informatyka 07-10-2025 11:00 12:45 60 Zbigniew Fizyka 07-10-2025 13:30 14:45 40
```

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki6.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

#### Zadanie 6.1. (0-1)

Który z kursantów zapłacił najwięcej za jedną lekcję? Podaj jego imię, przedmiot z którego miał korepetycje oraz ich datę.

#### Zadanie 6.2. (0-2)

Wykonaj zestawienie w którym pokażesz, ile każdy kursant zapłacił w sumie za korepetycje u Michała. Zestawienie posortuj malejąco względem sumy.

#### Zadanie 6.3. (0-1)

Michał chce przeprowadzić analizę zadowolenia. Twierdzi, że jeśli kursant zrezygnował z korepetycji u niego po jednych ćwiczeniach, to korepetycje mu się nie podobały. Ilu było takich kursantów?

#### Zadanie 6.4. (0-2)

Michał chce stworzyć u siebie na komputerze foldery dla każdej osoby, w których będzie umieszczał dla nich materiały i zadania domowe. Pomyślał jednak "A co jeśli trafi się parę osób o takich samych imionach?". Myślał, myślał aż w końcu wymyślił! Każdej osobie da specjalny nick, i pod takimi nazwami utworzy foldery. Wpadł na pomysł, aby miały one taką samą formę: 3 pierwsze litery imienia zapisane dużymi literami, 3 pierwsze litery przedmiotu zapisane dużymi literami i liczba wszystkich korepetycji, których udzielił na ten moment danej osobie.

Utwórz nick każdej osobie (Uwaga – dana osoba może chodzić na korepetycje z paru przedmiotów naraz, więc będzie miała parę nicków) i utwórz zestawienie z wszystkimi nickami posortowane alfabetycznie, aby Michał w łatwy sposób mógł stworzyć foldery.

#### Przykład:

Dla Bartka który był na korepetycjach z informatyki dokładnie 13 razy nick będzie miał postać BARINF13

#### Wskazówka:

Do rozwiązania zadania mogą przydać się informacje z zadania 1.3.

#### Informacja do zadań 6.5. i 6.6.

Michał na początku października miał w portfelu 21,37zł. Ponieważ w weekendy nie ma zajęć na studiach i nie udziela korepetycji, to zjeżdża do swojego rodzinnego domu. Z akademika wyjeżdża w sobotę rano, a wraca w niedzielę wieczorem, gdzie bilet na pociąg kosztuje 10zł zarówno z akademika do domu jak i z domu do akademika. We wtorki chodzi do sklepu zrobić zakupy na resztę tygodnia i wydaje tam 250zł. W każdy czwartek wychodzi ze znajomymi na Miasteczko Studenckie, ale ponieważ jest bardzo rozrzutny wydaje bardzo różne kwoty pieniędzy:

- Jeśli w portfelu ma co najwyżej 500zł to wydaje zawsze 1/5 kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 50zł
- Jeśli w portfelu ma więcej niż 500zł ale co najwyżej 600zł to wydaje zawsze
   1/2 kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 100zł
- Jeśli ma więcej niż 600zł w portfelu to Michał baluje do samego rana, stawia wszystkim "przekąski" i wydaje zawsze 400zł niezależnie od tego ile ma pieniędzy

Ponadto, 15 dnia każdego miesiąca musi zapłacić za pokój w akademiku 600zł. 20 grudnia **zjechał do domu** i aż do 3 stycznia nie zarabiał ani nie wydawał pieniędzy, bo jest to czas przerwy świątecznej.

	•	_ ^ =	10	
/an	anı	<b>6.5</b>		
		, 0.0		

lle Michał będzie miał pieniędzy ostatniego dnia lutego?

#### Zadanie 6.6. (0-1)

Na podstawie powyższej symulacji utwórz wykres liniowy ze znacznikami ilustrujący ilość pieniędzy w portfelu Michała na przekroju całego miesiąca. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu – dodaj opisy osi i tytuł wykresu.

#### Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy wyniki6.txt zawierający odpowiedzi do zadań 6.1.-6.5.
   (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik zawierający wykres do zadania 6.5. o nazwie ......
- Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 6. o nazwie(-ach)
   (Uwaga jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

#### Zadanie 7. Gra

Bartek i Piotrek od zawsze chcieli wydać jakąś grę. Po paru miesiącach udało im się stworzyć prostą grę rytmiczną "Klik!", w której gracze klikają przyciski na klawiaturze w rytm muzyki. Ponieważ jest to gra sieciowa to postawili serwer w swoim pokoju w akademiku. Ostatnio zrobili kopię zapasową bazy danych, a jej zawartość znajduje się w plikach gracze.txt, mapy.txt i rozgrywki.txt. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakiem średnika.

Plik o nazwie gracze.txt zawiera informacje o 20 zarejestrowanych graczach. W każdym wierszu znajduje się:

- ID numer identyfikacyjny gracza
- Nick gracza
- Data\_dołączenia w formacie mm-dd-rrrr
- Kraj gracza

#### Fragment pliku gracze.txt:

```
1; Tapcio; 01-12-2020; Polska
```

2;Rytmiś;03-23-2021;Polska

3;Klikacz69;05-17-2019;Polska

4;0suwacz;02-08-2022;Polska

Plik o nazwie mapy.txt zawiera informacje o 30 mapach dostępnych w grze. W każdym wierszu znajduje się:

- ID numer identyfikacyjny mapy
- Autor piosenki
- Tytuł piosenki
- Trudność mapy w skali od 1 do 10
- BPM liczba uderzeń na minutę określająca szybkość piosenki
- Max\_Punkty maksymalna liczba punktów doświadczenia jaką może zdobyć gracz podczas rozgrywki na danej mapie

#### Fragment pliku mapy.txt:

```
1;Cysmix i Emilka;Deszcz Łez;7;128;1500
```

2;Solejek;Renatka;7;182;1500

3; Kuba Omsiak; Moja Miłość; 5; 128; 1000

4; Pościgacze; Zgubiłem się; 6; 170; 1200

Plik o nazwie rozgrywki.txt zawiera informacje o 4000 zarejestrowanych rozgrywkach graczy. W każdym wierszu znajduje się:

- ID\_rozgr numer identyfikacyjny rozgrywki
- ID\_gracza numer identyfikacyjny gracza
- ID\_mapy numer identyfikacyjny mapy
- Data\_rozgrywki w formacie mm-dd-rrrr
- Wynik dokładność gracza w danej rozgrywce wyrażona w procentach

```
Fragment pliku rozgrywki.txt:
```

```
1;13;1;08-08-2018;19.26
```

2;13;1;08-08-2018;17.66

3;13;1;08-08-2018;26.54

4;13;1;08-11-2018;33.63

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki7.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

#### Zadanie 7.1. (0-1)

Który z graczy jako pierwszy uzyskał 100% na dowolnej mapie? Jako odpowiedź podaj datę, nick gracza, nazwę mapy i jej trudność.

#### **Zadanie 7.2. (0-2)**

Wykonaj zestawienie, w którym przedstawisz ile rozgrywek odbyło się w każdym miesiącu 2020 roku. Zestawienie posortuj malejąco względem liczby rozgrywek.

#### Zadanie 7.3. (0-3)

Podczas grania mapy gracz po jej ukończeniu może dostać punkty doświadczenia. Jeśli gracz uzyskał mniej niż 30% precyzji, nie dostaje żadnych punktów za rozgrywkę. W przeciwnym wypadku dostaje punkty doświadczenia w zależności od jego precyzji.

#### Przykład:

Jeśli gracz 1 ukończył mapę A z precyzją 50%, która ma maksymalnie 1000 punktów do zdobycia, to podczas tej rozgrywki zdobędzie **500** punktów. Jeśli jednak gracz 1 zagrał później jeszcze raz tą samą mapę i uzyskał precyzję 75%, to dostanie wtedy **250** punktów (bo uzyskał już 500 punktów za wcześniejszą rozgrywkę)

Który z graczy ma najwięcej punktów doświadczenia? Jako rozwiązanie podaj jego nick, kraj pochodzenia, datę dołączenia i liczbę punktów doświadczenia.

#### Zadanie 7.4. (0-2)


Ilu graczy zagrało co najmniej raz mapę "MEGALOMAŁA" autorstwa Tofik Lis, ale nigdy **nie zagrało** mapy "Ulica Rockefellera (Turbo Mix)" autorstwa Dziewczyna Getterka?

#### Zadanie 7.5. 🖹 (0-2)

Ze względu na spory odzew graczy Bartkowi i Piotrkowi udało się zorganizować turniej gry "Klik!". Chcą dodać oficjalne wyniki na swoją stronę internetową, więc zmodyfikowali bazę danych gry i dodali nową tabelę **Turniej**, która zawiera kolumny:

- Miejsce pozycja gracza w tabeli końcowej
- ID\_gracza numer identyfikacyjny gracza
- PD liczba punktów doświadczenia zdobyta przez gracza na turnieju
- Nagroda wysokość nagrody

Zakładamy, że część graczy nie mogła wziąć udziału w turnieju. Zapisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego otrzymasz informację, ilu graczy nie wzięło udziału w turnieju.




#### Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy wyniki7.txt zawierający odpowiedzi do zadań 7.1.-7.4.
   (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 7. o nazwie(-ach)
   (Uwaga jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

.....

# Brudnopis (nie podlega ocenie)









## **KARTA ODPOWIEDZI**

Numer ID

# Wypełnia sprawdzający

Nr	Punkty				
Zad.	0	1	2	3	
1.1.	0	1	2	3	
1.2.	0	1	2	3	
1.3.	0	1	2		
2.1.	0	1	2	3	
2.2.	0	1	2		
2.3.	0	1	2		
2.4.	0	1	2	3	
3.1.	0	1	2	3	
3.2.	0	1	2		
3.3.	0	1	2		
3.4.	0	1	2		
4.	0	1	2		
5.	0	1			

Nr	Punkty				
Zad.	0	1	2	3	
6.1.	0	1			
6.2.	0	1	2		
6.3.	0	1			
6.4.	0	1	2		
6.5.	0	1	2	3	
6.6.	0	1			
7.1.	0	1			
7.2.	0	1	2		
7.3.	0	1	2	3	
7.4.	0	1	2		
7.5.	0	1	2		

Kod sprawdzającego