

miriamposner / voyant-workshop Publique

<> Code Problèmes Demandes d'extraction Actes Projets

voyant-workshop / investigation-textes-avec-voyant.md



miriamposner corrections de fautes de frappe

99b9cfc · il y a 6 ans



87 lignes (44 loc) · 7,29 Ko

Aperçu

Code

Blâmer

Brut



Enquête sur les textes avec Voyant

Voyant est un outil web d'analyse de texte conçu pour allier simplicité d'utilisation et méthodes de visualisation sophistiquées. Mon expérience en classe montre que les élèves sont intrigués par ce logiciel, mais assez sceptiques quant à l'étendue des connaissances que Voyant peut leur apporter sur un texte. C'est une bonne chose, je trouve ! J'aime utiliser Voyant pour explorer comment les textes acquièrent du sens. Si la fréquence des mots ne suffit pas, comment *identifier* des schémas dans les textes ? La lecture attentive est-elle possible avec un très grand corpus de textes ? Si nous ne pouvons pas mémoriser tous ces textes, comment *pourrions* -nous y identifier des schémas ? La réponse réside-t-elle dans un outil encore inventif ? Ou l'expérience est-elle vouée à l'échec ?

Je trouve ces questions particulièrement utiles pour ouvrir la discussion entre étudiants expérimentés en littérature et étudiants d'autres disciplines, car elles exposent souvent des hypothèses différentes sur la manière dont nous pouvons deviner la « vérité » des textes. Inutile de préciser que je ne suggérerais pas aux étudiants que Voyant (ou l'analyse de texte en général) offre une fenêtre directe sur un texte. Je préfère plutôt l'utiliser comme un moyen d'aborder la façon dont nous interagissons avec les textes et le type de sens qui échappe à la capture des outils informatiques.

Bien sûr, je ne chargerais pas une exploration de Voyant de tout ce bagage. Je demanderais plutôt aux élèves d'explorer des textes avec lui (comme je le montre ci-dessous), puis, lors des discussions qui suivraient, de les inciter à réfléchir à certaines de ces questions – et à y ajouter les leurs !

Maintenant que nous avons éliminé cette préface, je vais expliquer que pour visualiser des textes avec Voyant, vous devrez d'abord y insérer des documents et ensuite (la partie la plus compliquée) essayer de donner un sens aux visualisations produites par Voyant.

1. Téléchargez notre corpus

Je vous invite à commencer par télécharger deux fichiers. L'un contient un corpus de livres pour enfants du XIXe siècle ; le second est simplement une liste des livres contenus dans ce corpus.


Accédez à

<https://www.dropbox.com/s/f7z1i8hg9pzg9wk/American.zip?dl=1> avec votre navigateur . Le téléchargement du fichier ZIP devrait commencer immédiatement. Une fois le fichier ZIP téléchargé, repérez son emplacement (et essayez de vous en souvenir pour plus tard !), puis double-cliquez dessus pour le décompresser. Vous devriez obtenir un fichier nommé **American** contenant 33 fichiers texte.

Ensuite, rendez-vous sur

<https://www.dropbox.com/s/4sug61lqvfw3673/American.xlsx?dl=1>

pour télécharger la liste des titres du corpus. Vous n'avez rien à faire de particulier ; elle est fournie à titre informatif.




Name	Date Modified
abirdschristmascarol.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
adriftinthewilds.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
alittlecountrygirl.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
alladrift.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
arounddozen.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
breakingaway.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
clover.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
downsouth.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
elsieskithandkin.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
elsiesnewrelations.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
fivelittlepeppers.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
fromcanalboytopresident.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
grandmotherelsie.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
howprivategeorge...esofarawrecruit.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
josboys.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
justsixteen.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
nightswithuncleremus.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
pecksbadboyandhispa.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM
peckscorndiumeffun.txt	May 12, 2015 at 8:37 PM

2. Open Voyant

Rendez-vous sur <https://voyant-tools.org/> pour commencer. Je vous recommande d'ouvrir Voyant dans une fenêtre de navigateur et de laisser ce tutoriel ouvert dans une seconde. Organisez les deux fenêtres de manière à pouvoir les voir simultanément. Une fois cela fait, vous maîtriserez la partie la plus difficile de ce tutoriel !


Je vais maintenant m'arrêter un instant pour expliquer comment importer des textes dans Voyant. Comme l'indique l'aide, vous pouvez simplement coller du texte dans la fenêtre ou saisir des URL (par exemple, vers des textes du Projet Gutenberg). En cliquant sur le bouton « **Ouvrir** », vous verrez que Voyant propose quelques corpus à des fins de démonstration. Enfin, vous pouvez **importer** des textes depuis votre ordinateur. C'est ce que nous ferons à l'étape suivante.



3. Téléchargez vos textes

Nous allons maintenant télécharger les textes téléchargés à l'étape 1. Cliquez sur le bouton « **Télécharger** » et accédez au dossier « **American** » téléchargé à la première étape. Dans le dossier, maintenez la touche Maj **enfoncée** pour sélectionner les 33 textes. Cliquez ensuite sur « **Ouvrir** ».

Voyant prendra quelques instants pour charger vos textes.




4. Mais qu'est-ce qu'on regarde ? (1)

L'interface de Voyant peut paraître un peu complexe. Elle se compose d'un ensemble de panneaux, chacun offrant une vue différente de vos textes.

Quelques informations utiles sur l'interface Voyant : en passant le curseur sur les bordures des panneaux, vous verrez que vous pouvez agrandir ou réduire chaque panneau. Chaque panneau comporte un point d'interrogation en haut à droite ; le survoler vous fournit des informations utiles sur ce que vous consultez.

Le panneau « **Résumé** » est peut-être le meilleur point de départ. Il offre des informations sur l'ensemble du corpus. En cliquant sur l'onglet « **Documents** », vous trouverez des statistiques de base sur chaque texte. L'onglet « **Expressions** » répertorie quelques expressions courantes, ainsi qu'un petit graphique indiquant leur emplacement dans le texte.


Le panneau **Cirrus** propose un nuage de mots, avec les mots les plus fréquents affichés en plus grand. Cliquez sur l'un des mots. Vous constaterez que d'autres panneaux se mettent à jour pour afficher des informations sur ce mot. Les **termes** affichent plus ou moins les mêmes informations qu'une liste. Les **liens** indiquent les mots les plus fréquents.



5. Mais qu'est-ce qu'on regarde ? (2)

Pour comprendre les outils proposés par les panneaux restants, jetez un œil à [la documentation de Voyant](https://github.com/miriamposner/voyant-workshop/blob/master/investigating-texts-with-voyant.md), qui est assez robuste.

Vous remarquerez que la liste des visualisations contient de nombreux outils qui n'apparaissent pas dans l'interface que vous utilisez. Voyant est conçu pour être personnalisable ; vous pouvez changer de type de visualisation selon vos besoins. C'est probablement plus que ce que vous souhaitez faire pour le moment, mais si cela vous intéresse, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône de fenêtre qui apparaît lorsque vous passez votre curseur sur le coin supérieur droit de chaque panneau.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `digihum.mcgill.ca/voyant/tools/`. The page title is "Voyant Tools Documentation". The main heading is "TOOLS INDEX".

Bubblelines visualizes the frequency and repetition of a word's use in a corpus. Each document in the corpus is represented as a horizontal line and divided into segments of equal length. Each selected word is represented as a bubble with the size of the bubble indicating the word's frequency in the corresponding segment of text. The larger the bubble's radius the more frequently the word occurs. [[more documentation](#) | [use it](#)]



The visualization shows a grid of horizontal lines representing documents. Each line is divided into segments, and colored bubbles of varying sizes are placed along these lines to represent the frequency of specific words in different parts of the documents.

Bubbles represents the relative frequency of words in a corpus through a cloud of bubbles. Each word is represented by a bubble, where the size of the bubble is proportionate to the frequency with which the word occurs in the corpus. The larger the bubble's radius the more frequently the word occurs. [[more documentation](#) | [use it](#)]



The visualization shows a collection of bubbles of different sizes, each containing a word. The size of the bubble indicates the frequency of that word in the corpus. Words like "a", "to", "not", "in", "with", "but", "be", "as", "thy", "your", "love", "shall", "on", "if", and "in" are visible.

6. Explorez vos textes !

Passez du temps à étudier les outils proposés par Voyant, en accordant une attention particulière aux modèles et aux tendances.

Pouvez-vous discerner des différences significatives entre les textes ? Dans la progression d'un même texte ? Ces différences vous semblent-elles significatives ? Faites-vous confiance aux schémas suggérés par les visualisations ? Pourriez-vous vérifier leur exactitude d'une manière ou d'une autre ?

The screenshot shows the Voyant Tools web interface. The top navigation bar includes 'Cirrus', 'Terms', 'Links', 'Reader', 'TermsBerry', and 'Tr'. The main content area is divided into two panels. The left panel displays a network graph with 'little' as the central node, connected to other words like 'man', 'en', 'boy', 'old', 'remus', 'uncle', 'time', 'good', 'dat', 'said', 'phonsie', 'girl', 'polly', 'oh', 'ben', 'mrs', and 'pepper'. The right panel shows a word cloud with 'little (5418) In Docs: 33' as the most prominent word. A vertical axis on the right of the word cloud is labeled 'Relative Frequencies' and ranges from 0.0000 to 0.0040. Below the visualizations, there is a 'Summary' tab and a 'Contexts' tab. The 'Summary' tab shows that the corpus has 33 documents with 2,082,608 total words and 34,858 unique word forms. The 'Contexts' tab shows a table of document contexts.

This corpus has 33 documents with 2,082,608 total words and 34,858 unique word forms. Created about 13 minutes ago.

Document Length:

- Longest: [nightswithuncleremus](#) (112732); [howprivategeorgewpeckputd...](#) (101515); [josboys](#) (101303); [peckssunshinebeingacollect...](#) (87284); [peckscompendumoffun](#) (85571)
- Shortest: [thestoryofpatsy](#) (12036); [abirdschristmascarol](#) (12614);

items:

Document	Left	T
17) nigh...	BRER RABBIT TU...	e
17) nigh...	FOTCH A WIGGL...	e
17) nigh...	DE DO' FER NOB...	e
17) nigh...	CREETURS RAC...	e
17) nigh...	POSSUM IN DE S...	e

4,16

7. Quelques notes finales

Voyant propose des fonctionnalités intéressantes pour le partage et l'intégration. En passant votre curseur sur le coin supérieur droit de la fenêtre principale, vous trouverez un carré fléché. En cliquant sur cette icône, vous obtiendrez une URL pointant directement vers l'interface que vous consultez, préchargée avec votre corpus. C'est très pratique en classe !

Chaque panneau de l'interface Voyant contient une icône similaire, ce qui signifie que vous pouvez également créer un lien vers chaque visualisation ou l'intégrer séparément.

Les mots vides sont des mots qu'un outil ignore, car ils sont dénués de sens et peuvent fausser vos résultats. Voyant intègre automatiquement une liste de mots vides, notamment , et , etc. Pour afficher et modifier les mots vides utilisés par Voyant, cliquez sur l'icône « **Définir les options de cet outil** » dans le coin supérieur droit de chaque panneau.

