KRESMAK

TEMMUZ 2026 ÜRÜN KATALOĞU
FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

Atlantis blu YEŞİL DÖKÜM - PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY POMPALAR	1-4
Atlantis blu BASINÇLANDIRMA POMPALARI	5
Atlantis blu HİDROMATLAR	6
Atlantis blu OKYANUS SERİSİ YÜZEY VE DALGIÇ POMPALAR VE HİDROFOR SETLERİ	7-12
Atlantis blu PASLANMAZ ÇELİK AÇIK VE KAPALI FANLI POMPALAR	13-16
Atlantis blu SİYAH DÖKÜM POMPALAR	17
Atlantis blu PAS. ÇELİK ÇOK KADEMELİ POMPALAR - HİDROFOR SETLERİ	18-21
Atlantis blu HAVUZ POMPALARI	22
Atlantis blu DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR	23-24
Atlantis blu DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR	25-26
Atlantis blu TEK - ÇİFT POMPALI VE PANOLU HİDROFOR SETLERİ	27-30
Atlantis blu DRENAJ - PİS SU - ÖĞÜTÜCÜ DALGIÇ POMPALAR	31-39
Atlantis blu MONOBLOK - 4" VE KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	40
VENEDİK PRO DRENAJ - KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	41-44
Litson - TR TANK DEĞİŞEBİLİR VE SABİT MEMBRANLI HİDROFOR TANKLARI	45-46
italtecnica - MECK - ETNA OTOMATİK KONTROL ve BASINÇ ŞALTERLERİ	47
MECK HİDROFOR PARÇALARI	48
SEA LAND YÜZEY POMPALAR - DRENAJ DALGIÇ POMPALAR	49
ARVEN - f.el.som. PİS SU - KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	50
MECK FLATÖRLER - Atlantis blu FİLTRE KAP - KARTUŞLAR	51
MECK VE ITALFARAD KONDONSATÖRLER	52
SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU	53
KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU	54
COVERCO 4" - f.el.som. 4" - Atlantis blu 4" DALGIÇ MOTORLAR	55- 57
YERLİ 5" - 6" DALGIÇ MOTORLAR	58
f.el.som. 4" DALGIÇ POMPALAR	59-60
Atlantis blu 4" DALGIÇ POMPALAR	61-62
AQUAPOMPE 4" PAS. ÇEL. - Atlantis blu 3" DALGIÇ POMPALAR	63
f.el.som. - Atlantis blu 6" NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR	64
TEK - ÇİFT - ÜÇ POMPALI HİDROFOR SET PANOLARI	65
DALGIÇ PANOLARI - ELEKTROTLAR	66

* Bu fiyat listesi 01.01.2026 tarihi itibari ile geçerlidir.
* Listeler EURO, USD ve TL bazında olup, Sevk İrsaliyesi *kesildiği gün* Merkez Bk. 15.30'da belirlediği Efektif Satış Kuru ile çarpılarak TL'ye çevrilir. (Anlık kur belirtilen kurun 0.10 yukarı veya aşağısında ise anlık kur esas alınır.)
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
* 90 gün, yakın ödeme (45 gün) veya peşin ödemeye göre iskonto sorunuz.
* Malzemeler ambar veya kargodan imza ile teslim alınırken mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde nakliye ile ilgili oluşan zarardan taşıyıcı firma sorumluluk kabul etmemektedir.

PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI

ANTİBLOK SİSTEM
(PM 45 için)

QB-200

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	
PM 45	0.50	220	1"	1"	h(m)	34	26	18	14	8	5	-	-	72 $
PM 50	1	220	1"	1"		55	53	38	32	28	21	18	8	112 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
QB-90	1.5	220	¾"	¾"	h(m)	90	70	50	36	30	20	-	-	142 $
QB-200	2	220	1"	1"		135	100	90	70	55	50	30	25	222 $

JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

JCP 100 NORİL FANLI
** Kendinden Emişli*

JCP 100

JSW 65 PİRİNÇ FANLI
** Kendinden Emişli*

JSW 65

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5	4
JCP 100	1	220	1"	1"	h(m)	52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	135 $
JCP 100-TRF	1	380	1"	1"		52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	140 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
JSW 65	2	220	1¼"	1"	h(m)	62	50	46	42	37	35	34	31	18	262 $

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI
** Kendinden Emişli*

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3	
JCRM 750	1	220	1"	1"	h(m)	50	44	37	32	30	24	16	2	152 $

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m (JCP100-ST)
6.5 m (2MCP 160-ST)

FABRİKASYON BASINÇ AYARI :
JCP 100-ST için 2.1 - 3.5 bar
2MCP 160-ST için 2.8 - 4.2 bar

JCP100-ST

2MCP 160/160-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	FİYATI (DOLAR)
	HP	V			bar	bar	cm	cm	
JCP100-ST	1	220	1"	1"	2.1	3.5	33-53	50	**215 $**
BASINÇ ŞALTERİ JCP100-ST									**9 $**
SPİRAL HORTUM JCP100-ST									**10 $**
2MCP160/160-ST	2	220	1¼"	1"	2.8	4.2	36-60	70	**387 $**

★ JCP100-ST: JCP 100 + 24 lt. Wates marka yatık tanklı Max. 4 kat - 6 daire
★ 2MCP160/160-ST : 2MCP160/160-ST + 50 lt. Wates marka yatık tanklı Max. 5 kat - 12 daire

HİDROMATLI HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 60ºC (PM 45 ve QB 50)
: 40ºC (JCP100 ve JM100)
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m (PM 45 ve QB 50)
9 m (JCP100 ve JM100)

Alt Basınç Ayarlanabilir Tip
Susuz Kaldığında Otomatik Durur.
Otomatik **RE-STARTLI** (Su Geldiğinde Manuel Start *Gerektirmeden* Devreye Girer.)

PM45.EPC-ST

JCP100.EPC-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	FİYATI (DOLAR)
	HP	V			bar	bar	cm	cm	
PM45.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	**115 $**
JCP100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	**178 $**
QB50.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	**106 $**
JM100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	**158 $**

TEK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	
WBM 750	1	220	1¼"	1"	h(m)	20	19	17	16	15	12	10	8	**188 $**

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

KAPALI TİP PİRİNÇ FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.2	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	
CPM 158	1	220	1"	1"	h(m)	30	28	25	24	23	22	16	7	142 $
CPM 158-TRF	1	380	1"	1"		30	28	25	24	23	22	16	7	148 $

TEK KADEMELİ AÇIK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

AÇIK TİP PİRİNÇ FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	3	6	7.5	9	10.5	12	13.5	
CM 20	1	220	1½"	1½"	h(m)	16	15	12	11	10	8	6	2	158 $

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

MHF MODELLER
KAPALI TİP PRİNÇ FANLI

DMLA MODELLER
KAPALI TİP NORYL FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	
MHF5A	1.5	220	2"	2"	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	8	6	208 $
MHF5A-TRF	1.5	380	2"	2"		18	17	16	15	14	12	11	8	6	208 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	30	35	40	45	50	55	60	65	
MHF6B	2	220	3"	3"	h(m)	13	9	7	6	4	2	-	-	-	282 $
MHF6C	3	220	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	4	342 $
MHF6C-TRF	3	380	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	5	342 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
DMLA 28-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	h(m)	28	26	25	22	20	5	-	-	-	218 $
DMLA 30-1.5M	2	220	2"	2"		30	27	26	25	23	20	15	10	6	288 $
DMLA 30-2.2M	3	220	2"	2"		30	28	26	25	24	23	22	20	15	328 $

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

ÇİFT PİRİNÇ FANLI
GENİŞ GÖVDELİ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.8	2.4	3	4	6	7.5	9	11	
2MCP 160/160	2	220	1¼"	1"	h(m)	52	48	44	42	38	24	10	-	-	**278 $**

ÇİFT KADEMELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m

ÇİFT PİRİNÇ FANLI
** Kendinden Emişli*
** 9m Emiş Özelliği ile Birlikte Çift Kademe ile Yüksek Debi*

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1	2	3	4	5	6	7	8	
JBM 200	2	220	1½"	1"	h(m)	60	54	52	47	43	40	34	28	10	**348 $**
JBT 200	2	380	1½"	1"		60	54	52	47	43	40	34	28	10	**348 $**

DERİNDEN EMİŞLİ ENJEKTÖRLÜ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI: 40°C
MAX EMİŞ : 25 m
MAX DEBİ : 2.5 ton/h

PİRİNÇ FANLI
ÇİFT BORU EMİŞLİ
Kuyuya inen borular 1¼" - 1"
Enjektör 100 mm. ve daha büyük borulara girebilir.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
ENJ 100M	1	220	1¼"	1"	h(m)	Emiş derinliğine göre verim değişmektedir.									**208 $**

YAĞ AKTARIM POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 80ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

ZEYTİNYAĞI, ŞARAP, MEYVE SUYU AKTARIMINDA
** Bronz Pompa Gövdeli ve Fanlı*
** Çift Yönlü Çalışma Özelliği*

ARALIKLI FAN

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	
YAG 40/28M	0.50	2800	220	¾"	¾"	h(m)	12	9	7	5	3	1	-	**182 $**
YAG 40/14M	0.50	**1400**	220	1"	1"		10	8	7	6	5	3	2	**248 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
YAG 100/14M	1	**1400**	220	1¼"	1¼"	h(m)	12.5	11	10	9	8	7	6	**335 $**

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m

** Kendinden emişli*
** İç paslanmaya karşı koruyucu kaplama*

** 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte*
** Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn*

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE
TEK DAİRE / DUBLEKS HİDROFOR SİSTEMLERİNDE

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI	FİYATI
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C	(DOLAR)
ENERJİ 30M	0.50	220	1" x 1"	1.4	2.2	0.9	1.5	90	**110 $**
ENERJİ 40M	0.60	220	1" x 1"	1.8	2.8	1.0	2.0	90	**120 $**
2 LT. HİDROFOR TANKI ENERJİ 30M / ENERJİ 40M									**14 $**
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 30M									**9 $**
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 40M									**9 $**

AKILLI TİP BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m

** 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte*
** Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn*

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE
MAX. 4 DAİRE HİDROFOR
SİSTEMLERİNDE

** Kendinden emişli*
** İç paslanmaya karşı koruyucu kaplama*

AKILLI TİPİN EK ÖZELLİKLERİ :
Susuz Kaldığında **Otomatik Durma*
** **RE-START** : Suyun Gelmesinden Sonra **Otomatik Tekrar Çalışma***
** Mekanik Kilitlenmeye Karşı Periyodik Çalışma*
** Durma Basıncı = Pompanın Max. Basıncı*

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI	FİYATI
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C	(DOLAR)
AKILLI 40M	0.70	220	1" x 1"	1.5	4	1.2	2	90	**150 $**
2 LT. HİDROFOR TANKI AKILLI 40M									**14 $**
BASINÇ ŞALTERİ AKILLI 40M									**9 $**
SENSÖR SVİÇ									**9 $**

INVERTERLİ MANYETİK POMPA

MAX SU SICAKLIĞI : 80˚C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40˚C
MAX EMİŞ :

SABİT BASINÇ TERCİH EDİLEN
HİDROFOR SİSTEMLERİNDE

TEK DUBLEKS İÇİN ÖNERİLİR

** Sistemde sürekli sabit basınç*
** Sabit basınç dijital olarak ayarlanabilir*
** Sessiz çalışma ve enerji tasarrufu*
** Dijital ekranda sabit basınç ve sıcaklık göstergesi*

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	Sviçle Birlikte GİRİŞxÇIKIŞ	MAX. DEBİ	MAX. BASINÇ	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI	FİYATI
	W	V	inç	m³/s	bar	m³/h	bar	°C	(DOLAR)
SURF 50M	500	220	1" x 1"	2.5	4	1.5	2.5	80	**220 $**
0.4 LT HİDROFOR TANKI									**10 $**

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

İKİSİ BİR ARADA!

Basınç Şalteri ve Hidromat Fonksiyonları Bir Arada

Alt Çalışma Basıncı : 0.5 - 6.7 bar
Durma Basıncı : 0.8 - 7.0 bar
Fabrika Ayarı : 1.4 - 2.8 bar

*Dijital Ortamda Sistem Basıncını görme ve basınç ayarlarını yapma imkanı
*Çalışma ve durma basınçları ayarlanabilir
*Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
*Otomatik RE-START özelliği: su geldiğinde manuel start gerektirmeden devreye girer
*Paslanma ve kilitlemeye karşı periyodik kısa zamanlı çalıştırma özelliği

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. ÜST BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-10 HİDROMAT Kablolu	2	16	7.0	60	1"	**46 $**

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı: 1.5 bar
Max Su Sıcaklığı : 60ºC
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip

Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
** EPC-2 de otomatik **RE-START** özelliği*
(Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

EPC-2.1
Manometreli

EPC-2
1mt Kablolu , prizli
Manometreli

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-2.1 HİDROMAT	1.5	10	10	55	1", 90°	**35 $**
EPC-2 HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1", 90°	**42 $**
ELEKTRONİK KART EPC-2.1						**17 $**
ELEKTRONİK KART EPC-2						**17 $**

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınc Ayarı: 1.5 bar
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip
EPC-21'de aynı üründe çift çıkış açısı

Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
** Otomatik **RE-START** özelliği*
(Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

EPC-14A
1mt Kablolu

EPC-21
1mt Kablolu
Manometreli

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI ÖLÇÜ - AÇISI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-21 HİDROMAT Kablolu	3	16	10	60	1", 90°/180°	**39 $**
EPC-14A HİDROMAT Kablolu	2	10	10	60	1",180°	**37 $**
ELEKTRONİK KART EPC-21						**17 $**
ELEKTRONİK KART EPC-14A						**17 $**

OKYANUS SERİSİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

NORİL FANLI

BAKIR SARGILI
(Yalnızca JET 100A Alüminyum SARGILI)

PLAS.JET 100M

JET100A


JM 100

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	
JM 100	1	220	1"	1"	h(m)	50	42	36	32	25	15	5	-	115 $
PLAS.JET 100M	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2	135 $
JET100A	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2	100 $

OKYANUS SERİSİ PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI

ANTİBLOK SİSTEM
(QB-50 ve Q-50A için)

BAKIR SARGILI
(Yalnızca Q-50A Alüminyum SARGILI)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	
QB-50	0.5	220	1"	1"	h(m)	32	22	16	8	5	-	-	-	63 $
QB-100	1	220	1"	1"		52	50	35	30	22	18	11	6	93 $
Q-50A	0.5	220	1"	1"		28	18	12	5	2	-	-	-	53 $

OKYANUS SERİSİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1.5	2.5	3.5	4	4.5	5	5.5	
CPM 130	1	220	1"	1"	h(m)	25	23	22	21	18	16	13	10	125 $

OKYANUS SERİSİ
HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m

FABRİKASYON BASINÇ AYARI : 2.1 - 3.5 bar

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	FİYATI (DOLAR)
	HP	V			bar	bar	cm	cm	
JM 100-ST	1	220	1"	1"	2.1	3.5	33-53	50	195 $
BASINÇ ŞALTELİ JCP 100-ST									9 $
SPİRAL HORTUM JCP100-ST									10 $

★ JM 100-ST: JM 100 + 24 lt. Wates marka yatık tanklı, Max. 4 kat - 4 daire

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
ACFAN 050M/304	0.50	220	1 ¼"	1"	h(m)	10	9	8.5	8	7	6	2	-	150 $
ACFAN 050T/304	0.50	380	1 ¼"	1"		10	9	8.5	8	7	6	2	-	150 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	12	15	18	21	24	30	
ACFAN 100M/304	1	220	¹ ½"	1 ¼"	h(m)	13	11	7	2	-	-	-	-	225 $
ACFAN 150M/304	1.5	220	²	2"		11	9	8	7	6	5	4	-	335 $
ACFAN 200T/304	2	380	² ½"	2"		12	11	10	9.5	9	8	7	-	345 $
ACFAN 300T/304	3	380	² ½"	2"		18	17	16	15	14	13	12	10	395 $

OKYANUS SERİSİ
BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 9 m

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

ÇOK SESSİZ

** Kendinden emişli*
** 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte*
** Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn*

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI	FİYATI (DOLAR)
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C	
EN 25M	0.45	220	1" x 1"	1.0	1.7	0.8	1.5	90	95 $
BASINÇ ŞALTERİ EN 25M									9 $

YATIK VE DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI KDNR : 80°C
MAX SU SICAKLIĞI DİK : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ÇOK KADEMELİ

KDNR: SS304 PASLANMAZ ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ

DİK: NORYL FAN-DİFÜZÖRLÜ



KDNR

DİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	FİYATI (DOLAR)
KDNR 4-5M	1.5	220	1 ¼"	1"	h(m)	50	44	42	38	35	31	27	22	**268 $**
KDNR 4-6M	2	220	1¼"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26	**298 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	FİYATI (DOLAR)
DİK 7-6M	2	220	1¼"	1¼"	h(m)	70	67	64	60	55	48	45	28	**348 $**
DİK 7-6T	2	380	1¼"	1¼"		70	67	64	60	55	48	45	28	**328 $**
DİK 7-8M	3	220	1¼"	1¼"		95	90	87	82	73	63	53	28	**438 $**
DİK 7-8T	3	380	1¼"	1¼"		95	90	87	82	73	63	53	28	**378 $**

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama İşçiliği Alınmıyor.

Çekvalfli sarı rekor fiyat farkı 7,5 $

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.

Değişebilir Membranlı

Sabit Membranlı

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	EN BOY cm	H cm	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★ DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI TANK	FİYATI ★★ SABİT MEMBRANLI TR TANK
KDNR 4-5M-ST	1.5	220	1¼"	1"	3	4.5	35-60	70	4-16	**385 $**	**430 $**
KDNR 4-6M-ST	2	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-16	**415 $**	**460 $**

✪ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt Wates Marka *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

✪ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt TR Marka *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı

★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

Alüminyum SARGILI

KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ

HDR 350M DRNA

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	
HDR 350M	0.35	220	1"	h(m)	10	9	8.5	7.5	7	6	5	4	**70 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRNA 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	**96 $**
DRNA 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	**146 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRNA 18-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	18	17	16	15	14	10	5	-	**156 $**
DRNA 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	**176 $**

OKYANUS SERİSİ
HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
HAZIR SUDAN EMİŞE ÖNERİLİR

Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	3	6	7.5	9	10.5	12	15	18	
HV 075M	0.75	0.50	220	1 ½"	1 ½"	443	234		11	10	8	7.5	7	6	4.5	2	-	**205 $**
HV 100M	1.2	0.75	220	1 ½"	1 ½"	465	234	h(m)	13	12	11	10.5	10	9	7.5	5	3	**215 $**
HV 100T	1.2	0.75	380	1 ½"	1 ½"	465	234		13	12	11	10.5	10	9	7.5	5	3	**220 $**

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

Alüminyum SARGILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ							FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	6	8	10	12	15	
4503A	0.60	220	2"	h(m)	9	8	7	6.5	6	5	2	**128 $**
7503A	1	220	2"		12	11	10	9	8.5	8	7	**158 $**

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK VORTEX TİP **DÖKÜM** FANLI
FLATÖRLÜ

DP BAKIR SARGILI
DPA ALÜMİNYUM SARGILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
DP180M	0.25	220	1¼"	h(m)	6	5.5	5	4	3.7	3	2.7	-	**112 $**
DP250M	0.35	220	¹ ¼"		7	6.5	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	**122 $**
DP370M	0.50	220	1¼"		8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	**128 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1000B	1000	220	2"	20	9	geniş emiş	**112 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-40027S	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	**68 $**
QSB-JH-75027S	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	**76 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Aluminyum Sargılı

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör Takılma Sorunu Yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	**77 $**
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	**87 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Aluminyum Sargılı

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 1mm'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	**87 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	-	
ACF 050M/304	0.50	220	1¼"	1"	265	234	h(m)	13	12	11	10	9	8	7	-	**180 $**
ACF 050M/316	0.50	220	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	**205 $**
ACF 050T/304	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	**180 $**
ACF 050T/316	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	**205 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
ACF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	**270 $**
ACF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	**250 $**
ACF 120M/316	1.2	220	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	**305 $**
ACF 120T/316	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	**300 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	12	15	18	24	30	36	48	
ACF 150M/304	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	12	10	9.5	8	6	-	-	-	**395 $**
ACF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	**430 $**
ACF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	**425 $**
ACF 200M/304	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	**435 $**
ACF 200M/316	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	**500 $**
ACF 200T/304	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	**390 $**
ACF 200T/316	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	**455 $**
ACF 300M/304	3.0	220	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	**535 $**
ACF 300T/304	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	**465 $**
ACF 300T/316	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	**525 $**
ACF 400T/316	4.0	380	2½"	2"	430	258		21	20	19	18	17	16	15	12	**590 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	9	
KAF1 075M	0.75	220	1¼"	1"	265	196	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	-	**190 $**
KAF1 100M	1	220	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	**235 $**
KAF1 100T	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	**235 $**
KAF1 100T/316	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	**300 $**
KAF1 140M	1.4	220	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	**300 $**
KAF1 140T	1.4	380	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	**300 $**
KAF1 150M	1.5	220	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	**340 $**
KAF1 150T/316	1.5	380	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	**350 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

KAF.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

KAF../304 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	6	8	10	12	14	15	17	18	20	
KAF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	**280 $**
KAF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	**265 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42	
KAF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	**480 $**
KAF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	**450 $**
KAF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	**520 $**
KAF 200T/304	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	**395 $**
KAF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	**470 $**
KAF 300M/304	3	220	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	**555 $**
KAF 300T/304	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	**490 $**
KAF 300T/316	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	**565 $**
KAF 400T/304	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	**545 $**
KAF 400T/316	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	**605 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ BAĞLANTILI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
							m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	
CA 50-32/4T	4	380	DN50	DN32	460	340		38	36.5	36	34	32	30	26	21	**800 $**
CA 50-32/5.5T	5.5	380	DN50	DN32	498	340		50	49	48	46	45	43	40	29	**900 $**
CA 50-32/5.5T/316	5.5	380	DN50	DN32	498	340	h(m)	50	49	48	46	45	43	40	29	**1080 $**
CA 50-32/7.5T	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	**1080 $**
CA 50-32/7.5T/316	7.5	380	Dn50	Dn32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	**1280 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
							m³/h	5	10	15	20	25	30	35	40	
CA 65-40/3T	3	380	DN65	DN40	?	?		27	26	24	22	20	17	14	-	**630 $**
CA 65-40/4T	4	380	DN65	DN40	460	292		32	31	30	28	26	24	21	-	**685 $**
CA 65-40/5.5T	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	**865 $**
CA 65-40/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	**1100$**
CA 65-40/7.5T	7.5	380	DN65	DN40	554	360	h(m)	45	44	43	42	41	38	35	30	**1060 $**
CA 65-40/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30	**1280 $**
CA 65-40/10T	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	**1200 $**
CA 65-40/10T/316	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	**1545 $**
CA 65-40/15T	15	380	DN65	DN40	623	360		70	68	67.5	67	66.5	66	64	60	**1520 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
							m³/h	5	10	20	30	35	40	50	60	70	
CA 65-50/5.5T	5.5	380	DN65	DN50	498	292		28	27	26	24	22	21	16	-	-	**855 $**
CA 65-50/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN50	498	292		28	27	26	24	22	21	16	-	-	**1140 $**
CA 65-50/7.5T	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-	**1080 $**
CA 65-50/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-	**1360 $**
CA 65-50/10T	10	380	DN65	DN50	592	360	h(m)	40	39	38	37	36	35	30	25	-	**1210 $**
CA 65-50/10T/316	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-	**1545 $**
CA 65-50/15T	15	380	DN65	DN50	623	360		57	56	55	53	52	51	48	42	30	**1555 $**
CA 65-50/20T	20	380	DN65	DN50	665	360		69	68	67	65	64	64	62	57	50	**1760 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ BAĞLANTILI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
							m³/h	40	60	70	80	90	100	110	120	130	
CA 80-65/7.5T	7.5	380	DN80	DN65	530	340	h(m)	22	20	19	18	17	15	13	10	-	**1130 $**
CA 80-65/10T	10	380	DN80	DN65	636	340		30	27	26	24	22	20	18	14	-	**1180 $**
CA 80-65/12.5T	12.5	380	DN80	DN65	636	340		32	30	29	27	26	25	23	20	18	**1400 $**
CA 80-65/15T	15	380	DN80	DN65	705	360		36	34	33	32	31	29	27	25	22	**1590 $**
CA 80-65/20T	20	380	DN80	DN65	705	360		44	42	40	39	38	37	36	34	32	**1800 $**
CA 80-65/25T	25	380	DN80	DN65	748	405		53	51	50	49	48	47	45	44	41	**2595 $**
CA 80-65/30T	30	380	DN80	DN65	776	405		60	58	57	56	55	54	53	51	50	**3000 $**
CA 80-65/40T	40	380	DN80	DN65	844	425		72	71	70	69	68	67	66	65	63	**3880 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
							m³/h	60	80	100	120	140	160	180	190	200	
CA 100-80/15T	15	380	DN100	DN80	669	405	h(m)	26	25	23	22	20	17	14	11	-	**1580 $**
CA 100-80/20T	20	380	DN100	DN80	711	405		35	33	31	29	27	24	21	20	18	**1790 $**
CA 100-80/25T	25	380	DN100	DN80	769	405		38	37	36	35	33	30	27	25	22	**2390 $**
CA 100-80/30T	30	380	DN100	DN80	811	430		46	44	42	40	38	35	31	30	26	**2965 $**
CA 100-80/40T	40	380	DN100	DN80	880	450		57	56	55	53	50	47	44	42	40	**3710 $**

GALVANİZ KAPLAMALI FLANŞLAR

Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)	Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)
Dn32	**32 $**	Dn65	**55 $**
Dn40	**40 $**	Dn80	**73 $**
Dn50	**47 $**	Dn100	**93 $**

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

PRİNÇ FANLI

JET 150M Yüksek Debi için
YBJET 150M Yüksek Basınç için

** Kendinden Emişli*
** Yüksek Performanslı*

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	
JET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192	h(m)	50	42	38	36	33	31	28	26	22	**190 $**

DÖKÜM GÖVDELİ BASINÇLI TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI

** Yüksek Debi ile Birlikte Yüksek Basınç*
** Muadil Pompalara Kıyasla Daha Az Güç ile Daha Yüksek Performans*

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
END 30-1.1M	1.5	220	1¼"	1½"	326	236	h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	**275 $**
END 30-1.1T	1.5	380	1½"	1½"	326	209		30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	**255 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	24	28	
END 32-1.5M	2	220	2"	2"	361	252	h(m)	32	30	28	27	26	24	23	21	17	-	**380 $**
END 32-1.5T	2	380	2"	2"	361	226		32	30	28	27	26	24	23	21	17	-	**340 $**
END 34-2.2M	3	220	2"	2"	361	252		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17	**420 $**
END 34-2.2T	3	380	2"	2"	361	226		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17	**340 $**

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ
ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ

MIX...316 Modeller
Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 316 PAS. ÇELİK**

MIX... Modeller
Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 304 PAS. ÇELİK**

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	FİYATI (DOLAR)
MIX 3-0.25/4KM/316	0.35	220	1"	1"	340	178	h(m)	28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	**225 $**
MIX 3-0.25/4KM/**304**	0.35	220	1"	1"	340	178		28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	**205 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.4	FİYATI (DOLAR)
MIX 4-0.55/3KM/316	0.75	220	1"	1"	402	199		30	27	23	20	17	15	13	10	6	-	**300 $**
MIX 4-0.75/4KM/316	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	**330 $**
MIX 4-0.75/4KT/316	1	380	1"	1"	426	199	h(m)	45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	**330 $**
MIX 4-0.75/4KM/**304**	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	**290 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FİYATI (DOLAR)
KDC 075M	0.75	220	1 ¼"	1"	327	229	h(m)	29	24	22	19	17	14	11	9	-	-	**255 $**
KDC 150T	1.5	380	1 ½"	1"	327	229		31	29	28	27	26	25	23	22	20	18	**290 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	5	6	7	8	9	10	12	15	FİYATI (DOLAR)
KDC 200T	2	380	1 ½"	1"	352	229	h(m)	32	31	30	30	28	27	26	24	18	**375 $**
KDC 250T	2.5	380	1 ½"	1"	382	250		40	35	34.5	34	33	32	30	28	23	**405 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

*** Endüstriyel kullanıma uygun malzemeler**

KD.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

KD... Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	
KD 2-6M	1	220	1"	1"	405	236	h(m)	54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	**290 $**
KD 2-6T	1	380	1"	1"	405	214		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	**310 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KD 4-6M	1.5	220	1¼"	1"	405	236	h(m)	60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	**350 $**
KD 4-6T	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	**340 $**
*KD 4-6M/**316**	1.5	220	1¼"	1"	405	236		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	**490 $**
*KD 4-6T/**316**	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	**480 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14	
KD 8-2.5M	2	220	1½"	1½"	458	254	h(m)	52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	**475 $**
KD 8-2.5T	2	380	1½"	1½"	458	232		52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	**435 $**
KD 8-4M	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	**610 $**
KD 8-4T	3	380	1½"	1½"	500	232		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	**440 $**
* KD 8-4M/**316**	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	**760 $**
* KD 8-4T/**316**	3	380	1½"	1½"	500	232		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	**640 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
KD 12-4BT	3	380	1½"	1½"	455	232	h(m)	52	47	45	43	42	40	38	35	32	28	**475 $**
KD 12-5BT	4	380	1½"	1½"	583	239		65	60	57	55	53	50	47	44	40	35	**660 $**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



MAX SU SICAKLIĞI : 80ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	FİYATI (DOLAR)
KDOD 2-3M	0.50	220	1"	1"	318	170	h(m)	29	27	26	25	24	23	22	20	17	15	12	**235 $**
KDOD 2-4M	0.75	220	1"	1"	336	170		38	36	35	34	32	31	29	27	23	20	15	**280 $**
KDOD 2-6M	1	220	1"	1"	416	170		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	**295 $**
KDOD 2-6T	1	380	1"	1"	416	188		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	**295 $**
KDOD 2-7M	1.5	220	1"	1"	416	184		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	**340 $**
KDOD 2-7T	1.5	380	1"	1"	416	188		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	**340 $**
KDOD 2-8M	1.6	220	1"	1"	433	184		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	**410 $**
KDOD 2-8T	1.6	380	1"	1"	433	188		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	**390 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	FİYATI (DOLAR)
KDOD 4-6M	1.4	220	1¼"	1"	414	185	h(m)	62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	**340$**
KDOD 4-6T	1.4	380	1¼"	1"	414	188		62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	**340$**
KDOD 4-7M	1.6	220	1¼"	1"	414	185		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	**370$**
KDOD 4-7T	1.6	380	1¼"	1"	414	188		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	**350$**
KDOD 4-8M	2	220	1¼"	1"	460	217		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	**440$**
KDOD 4-8T	2	380	1¼"	1"	460	207		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	**420$**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14	16	FİYATI (DOLAR)
KDOD 8-4M	3	220	1½"	1½"	479	244	h(m)	70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	**600 $**
KDOD 8-4T	3	380	1½"	1½"	438	217		70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	**465 $**
KDOD 8-5BT	3	380	1½"	1½"	498	217		55	53	51	50	48	47	44	42	37	30	23	**sorunuz**
KDOD 8-6BT	4	380	1½"	1½"	559	212		68	65	62	58	55	52	50	48	42	36	30	**sorunuz**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	FİYATI (DOLAR)
KDOD 10-5T	4	380	1½"	1½"	558	212	h(m)	80	77	75	74	71	68	63	61	57	52	46	**640 $**
KDOD 10-6T	5.5	380	1½"	½"	573	212		100	95	93	90	86	82	77	70	63	56	47	**845 $**

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama İşçiliği Alınmıyor !

Çekvalfli sarı rekor fiyat farkı 7,5 $

* Hazır Suya Önerilir !
* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.
* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.

KD 2-6M-ST

KDOD 2-6M-ST
KDOD 2-7M-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★ DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI TANK	FİYATI ★★ SABİT MEMBRANLI TR TANK
	HP	V			bar	bar	cm	cm			
KD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	4.8	30-58	60	5-8	378 $	394 $
KDOD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	5	30-58	60	5-10	383 $	399 $
KDOD 2-7M-ST	1.5	220	1"	1"	4	5.5	30-58	60	6-12	428 $	444 $

✪ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 24 Lt Wates Marka *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

✪ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 24 Lt TR Marka *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 24 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı

★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 24 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40ºC
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama İşçiliği Alınmıyor !

Çekvalfli sarı rekor fiyat farkı 7,5 $

* Hazır Suya Önerilir !
* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.
* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.

KD 4-6M-ST

KDOD 4-6M-ST
KDOD 4-7M-ST
KDOD 4-8M-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★ DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI TANK	FİYATI ★★ SABİT MEMBRANLI TR TANK
	HP	V			bar	bar	cm	cm			
KD 4-6M-ST	1.5	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18	467 $	512 $
KDOD 4-6M-ST	1.4	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18	457 $	502 $
KDOD 4-7M-ST	1.6	220	1¼"	1"	5	6.5	35-60	70	8-20	487 $	532 $
KDOD 4-8M-ST	2	220	1¼"	1"	5.5	7.0	35-60	70	10-24	557 $	602 $

✪ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt Wates Marka *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

✪ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt TR Marka *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı

★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
SS304 PASLANMAZ
ÇELİK MİLLİ
KENDİNDEN EMİŞLİ

Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1), hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

** Yüksek Debili*

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
HVZ 075M	1.2	0.75	220	1½"	1½"	520	331	h(m)	15	14	13	12	11	9	8	6	3	**235 $**
HVZ 100M	1.5	1	220	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	**245 $**
HVZ 100T	1.5	1	380	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	**255 $**
HVZ 150M	2	1.5	220	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	**265 $**
HVZ 150T	2	1.5	380	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	**265 $**

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	30	
HVZ2-100M	1.5	1	220	2"	2"	603	335	h(m)	17	10	9	8	6	-	-	-	-	**330 $**
HVZ2-150M	2	1.5	220	2"	2"	603	335		20	16	15	14	12	11	9	7	5	**360 $**
HVZ2-200M	2.5	2	220	2"	2"	603	335		20	18	17	16	14	13	12	10	9	**400 $**

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	12	18	21	24	27	30	33	36	
HVZ 200M	3	2	220	2"	2"	617	310	h(m)	22	20	19	18	16	14	12	10	8	**420 $**
HVZ 200T	3	2	380	2"	2"	617	310		22	20	19	18	16	14	12	10	8	**380 $**
HVZ 300T	4	3	380	2"	2"	617	310		25	23	21	20	19	17	15	13	11	**430 $**

DİK MİLLİ NORİL FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

NORİL FANLI

2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLİN BAĞLANTILI
(YKDIK 7-6M ve 7-6T Modeller Monoblok)

MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	FİYATI (DOLAR)
YKDIK 4-9KM	2	220	1"	1"	586	h(m)	110	103	96	85	72	57	42	24	4	**510 $**
YKDIK 4-9KT	2	380	1"	1"	586		110	103	96	85	72	57	42	24	4	**465 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	FİYATI (DOLAR)
YKDIK 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	**350 $**
YKDIK 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	**340 $**
YKDIK 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	**410 $**
YKDIK 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514	h(m)	75	71	70	65	55	48	38	25	-	**380 $**
YKDIK 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	632		100	97	93	86	76	60	50	33	-	**530 $**
YKDIK 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	632		100	97	93	86	76	60	50	33	-	**420 $**
YKDIK 7-10KT	3	380	1¼"	1¼"	680		120	115	105	100	85	70	52	30	-	**460 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14	FİYATI (DOLAR)
YKDIK 14-8KT	4	380	1½"	1½"	795		82	79	76	72	65	60	55	45	30	**530 $**
YKDIK 14-10KT	5.5	380	1½"	1½"	908	h(m)	100	97	92	86	77	72	65	55	38	**770 $**
YKDIK 14-12KT	6.5	380	1½"	1½"	982		118	115	108	100	90	84	75	65	46	**910 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	FİYATI (DOLAR)
YKDIK 20-6KT	4	380	1½"	1½"	730		66	60	58	54	50	46	40	30	24	**530 $**
YKDIK 20-8KT	6	380	1½"	1½"	846	h(m)	85	78	74	70	64	58	50	40	25	**760 $**
YKDIK 20-10KT	7.5	380	1½"	1½"	922		135	116	110	100	88	78	63	45	10	**940 $**

DİK MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

304 PAS. ÇELİK FANLI

2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLİN BAĞLANTILI
(YKSS 7-6M ve 7-6T Modeller Monoblok)

MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKSS 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514	h(m)	75	71	70	65	55	48	38	25	-	**490 $**
YKSS 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	**450 $**
YKSS 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	**620 $**
YKSS 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	**510 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	
YKSS 12-4KM	2	220	1½"	1½"	502	h(m)	60	55	50	40	30	25	20	-	-	**555 $**
YKSS 12-6KM	3	220	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	**650 $**
YKSS 12-6KT	3	380	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	**545 $**
YKSS 12-8KT	4	380	1½"	1½"	668		120	111	96	78	56	44	32	20	5	**720 $**
YKSS 12-10KT	5.5	380	1½"	1½"	718		150	140	123	102	78	65	51	36	20	**805 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	
YKSS 18-6KT	4	380	1½"	1½"	710	h(m)	83	75	70	65	60	52	45	35	22	**750 $**
YKSS 18-7KT	5.5	380	1½"	1½"	750		100	90	86	80	70	63	53	42	30	**795 $**
YKSS 18-8KT	6.5	380	1½"	1½"	770		115	103	98	91	82	71	60	50	34	**835 $**

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli
* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	
CVL 2.5-23KM	1.5	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884	h(m)	135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	870 $
CVL 2.5-23KT	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	860 $
CVL 2.5-23KT/316	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	1100 $
CVL 2.5-30KM	2.0	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	990 $
CVL 2.5-30KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	960 $
CVL 2.5-30KT/316	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	1270 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	
CVL 3.5-15KT	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820	h(m)	121	119	112	105	96	85	72	61	780 $
CVL 3.5-15KT/316	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820		121	119	112	105	96	85	72	61	1000 $
CVL 3.5-22KT	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	980 $
CVL 3.5-22KT/316	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	1250 $
CVL 3.5-26KT	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	1130 $
CVL 3.5-26KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	1420 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1	2	3	4	4.5	5	5.5	6	
CVL 7-16KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	848	h(m)	160	153	145	130	126	116	103	90	1110 $
CVL 7-19KT/316	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		186	180	170	155	145	133	117	100	1420 $

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli
* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
CVL9-10KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	Dn32 X DN32	820	h(m)	62	55	53	50	47	44	41	37	34	30	**720 $**
CVL 9-16KT	3.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		103	94	90	85	80	75	69	63	56	48	**920 $**
CVL 9-20KT	4.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1052		129	115	109	105	99	94	86	78	70	60	**1070 $**
CVL 9-24KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1210		152	138	133	127	120	113	105	96	84	72	**1340 $**
CVL 9-29KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1375		185	168	164	157	150	141	132	119	103	87	**1430 $**
CVL 9-36KT	7.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1658		230	212	205	198	188	177	166	154	133	108	**1580 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	6	7	8	9	10	11	12	14	
CVL 15-9KT	4.0	380	2" x 2"	DN40 X DN40	845	h(m)	93	91	87	84	81	76	71	65	59	42	**1140 $**
CVL 15-12KT	5.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	988		123	121	117	113	108	102	95	86	78	55	**1420 $**
CVL 15-16KT	7.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1214		163	161	154	148	143	135	125	114	102	71	**1740 $**
CVL 15-20KT	10	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1334		202	198	191	185	180	170	160	146	133	93	**2000 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	
CVL 25-5KT	5.5	380	2" x 2"	Dn50 X DN50	863	h(m)	66	64	61	58	56	54	50	45	39	33	**1240 $**
CVL 25-7KT	7.5	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1059		94	92	88	83	80	78	71	64	56	50	**1560 $**
CVL 25-9KT	10	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1149		122	119	115	109	106	103	95	87	77	66	**1780 $**
CVL 25-14KT	15	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1505		183	178	172	165	162	156	145	133	118	103	**2530 $**
CVL 25-17KT	20	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1643		224	218	212	203	198	193	181	166	151	129	**2920 $**

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

ÇOK SESSİZ

DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
YKDIK 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	670 $	710 $
YKDIK 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	640 $	700 $
YKDIK 7-8KM	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	790 $	830 $
YKDIK 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	680 $	740 $
YKDIK 14-8KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 40 Daire 7 Kat - 50 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5	820 $	880 $
YKDIK 14-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	16 Kat - 36 Daire 12 Kat - 48 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0	1065 $	1150 $
YKDIK 14-12KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 36 Daire 14 Kat - 56 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5	1205 $	1290 $
YKDIK 20-6KT	1 ½ x 1 ½	4	5 Kat - 70 Daire 3 Kat - 75 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5	820 $	880 $
YKDIK 20-8KT	1 ½ x 1 ½	6	11 Kat - 65 Daire 8 Kat - 75 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8	1055 $	1140 $
YKDIK 20-10KT	1 ½ x 1 ½	7.5	13 Kat - 70 Daire 10 Kat - 80 Daire	6.8 - 8.8 5.5 - 7.5	1235 $	1320 $

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
YKSS 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	750 $	790 $
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKSS 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	710 $	770 $
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKSS 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0	770 $	890 $
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5		
YKSS 12-4KM	1 ½ x 1 ½	2	4 Kat - 28 Daire	3.5 - 5.5	845 $	885 $
			3 Kat - 33 Daire	3.2 - 5.2		
YKSS 12-6KM	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire	6.0 - 8.0	940 $	980 $
			9 Kat - 28 Daire	5.0 - 7.0		
YKSS 12-6KT	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire	6.0 - 8.0	835 $	895 $
			9 Kat - 28 Daire	5.0 7.0		
YKSS 12-8KT	1 ½ x 1 ½	4	18 Kat - 24 Daire	8.0 - 10.0	1010 $	1070 $
			8 Kat - 36 Daire	4.8 - 6.8		
YKSS 12-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	32 Kat - 24 Daire	10.0 - 12.0	1100 $	1185 $
			17 Kat - 34 Daire	7.5 - 9.5		
YKSS 18-6KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 50 Daire	5.3 7.3	1040 $	1100 $
			8 Kat - 60 Daire	4.7 - 6.7		
YKSS 18-7KT	1 ½ x 1 ½	5.5	15 Kat - 45 Daire	6.8 - 8.8	1090 $	1175 $
			12 Kat - 60 Daire	6.0 - 8.0		
YKSS 18-8KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 40 Daire	8.3 - 10.3	1130 $	1215 $
			13 Kat - 65 Daire	6.2 - 8.2		

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

ÇOK SESSİZ

DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
2 X YKDIK 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	1470 $	1600 $
2 X YKDIK 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	1410 $	1550 $
2 X YKDIK 7-8KM	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	1710 $	1840 $
2 X YKDIK 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	1490 $	1630 $
2 X YKDIK 14-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 80 Daire 7 Kat - 100 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5	1770 $	1910 $
2 X YKDIK 14-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	16 Kat - 72 Daire 12 Kat - 96 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0	2250 $	2410 $
2 X YKDIK 14-12KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 72 Daire 14 Kat - 112 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5	2530 $	2690 $
2 X YKDIK 20-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	5 Kat - 140 Daire 3 Kat - 150 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5	1770 $	1910 $
2 X YKDIK 20-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6	11 Kat - 130 Daire 8 Kat - 150 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8	2230 $	2390 $
2 X YKDIK 20-10KT	2 ½ x 2"	2 x 7.5	13 Kat - 140 Daire 10 Kat - 160 Daire	6.8 - 8.8 5.5 - 7.5	2590 $	2750 $

ÇOK SESSİZ

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
2 X YKSS 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	**1630 $**	**1760 $**
2 X YKSS 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	**1550 $**	**1690 $**
2 X YKSS 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	**1670 $**	**1810 $**
2 X YKSS 12-4 KM	2 ½ x 2"	2 x 2	4 Kat - 56 Daire 3 Kat - 66 Daire	3.5 - 5.5 3.2 - 5.2	**1820 $**	**1950 $**
2 X YKSS 12-6KM	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0	**2010 $**	**2140 $**
2 X YKSS 12-6KT	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0	**1800 $**	**1940 $**
2 X YKSS 12-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	18 Kat - 48 Daire 8 Kat - 72 Daire	8.0 - 10.0 4.8 - 6.8	**2150 $**	**2290 $**
2 X YKSS 12-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	32 Kat - 48 Daire 17 Kat - 68 Daire	10.0 - 12.0 7.5 - 9.5	**2320 $**	**2480 $**
2 X YKSS 18-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 100 Daire 8 Kat - 120 Daire	5.3 - 7.3 4.7 - 6.7	**2210 $**	**2350 $**
2 X YKSS 18-7KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	15 Kat - 90 Daire 12 Kat - 120 Daire	6.8 - 8.8 6.0 - 8.0	**2300 $**	**2460 $**
2 X YKSS 18-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 80 Daire 13 Kat - 130 Daire	8.3 - 10.3 6.2 - 8.2	**2380 $**	**2540 $**

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm

AÇIK VORTEX TİP
DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN 8-0.25M	0.34	220	1¼"	h(m)	7	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	-	**143 $**
DRN 10-0.37M	0.50	220	1¼"		8	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4	**153 $**

* DRN 8-0.25M ve DRN 10-0.37M Modellerde Asansör Tipi de Mevcuttur
Asansör Flatörlü Modeller İçin Liste Fiyatına **17 $** ekleyiniz

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI :
FOS 10 İçin 35mm
FOS 11 İçin 45mm
FOS 12 İçin 40mm
FOS 14 İçin 47mm

AÇIK VORTEX TİP
DÖKÜM FANLI

FLATÖRLÜ (Monofaze İçin)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	8	11	14	17	20	23	
FOS 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	8	6	5	4	3	-	-	**248 $**
FOS 11-1.1M	1.5	220	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3	**278 $**
FOS 11-1.1T	1.5	380	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3	**278 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	5	10	12	15	18	20	22	
FOS 12-0.90M	1.2	220	2"	h(m)	12	10	8	7	6	5	-	-	**248 $**
FOS 14-1.2M	1.6	220	2"		14	12	11	10	9	8	7	4	**278 $**
FOS 14-1.2T	1.6	380	2"		14	12	11	10	9	8	7	4	**278 $**

PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. KESİLECEK
PARÇA ÇAPI : 10 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
ÜÇ KANATLI BIÇAKLI *(Yenilenmiş)*
FLATÖRLÜ
KORUYUCU PANO FİYATA DAHİL

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	22	
BCKL 14-1.5M	2	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	3	**338 $**

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI:
15mm (5503C)
6 mm (DP1100M)
15 mm (FSP 10 - FSP 14)
10 mm (FSP 16)
5 mm (HMA 17-2.2M)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
DP1100M: GENİŞ
KAPALI DÖKÜM FANLI

5503C
DP1100M

FSP + 17 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	7	10	14	16	18	20	22	FİYATI (DOLAR)
5503C	0.75	220	2"	h(m)	10	8	7	5	4	2	-	-	163 $
DP 1100M	1.5	220	2"		19	16	15	13	12	11	10	8	223 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	FİYATI (DOLAR)
FSP 10-0.55M	0.75	220	2"	h(m)	10	8.5	8	7	6	5	4	-	-	238 $
FSP 14-0.75M	1	220	2"		12	10	9.5	9	8.5	8	7	6	5	248 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50	FİYATI (DOLAR)
FSP 16-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	9	8	7	5	4	2	-	-	308 $
HMA 17-2.2M	3	220	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	-	398 $
HMA 17-2.2T	3	380	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	-	388 $

* FSP 14-0.75M Modelde Asansör Tipi de Mevcuttur
Asansör Flatörlü Model İçin Liste Fiyatına **17 $** ekleyiniz

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KES: KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
KESB: KAPALI TİP PASLANMAZ ÇELİK FANLI

ÇOK KADEMELİ, FLATÖRLÜ

KES KESB

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	3	4	5	6	7	8	9	10	FİYATI (DOLAR)
KES 28/2-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	30	29	28	26	25.5	25	23	22	16	303 $
KES 42/3-1.5M	2	220	2"		42	40	38	36	32	31	30	24	20	353 $
KESB 65/4-1.5M	2	220	1"		65	58	52	45	35	25	12	-	-	360 $
KESB 90/6-2.2M	3	220	1"		90	80	72	62	51	36	22	12	-	495 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	FİYATI (DOLAR)
KESB 55/4-2.2M	3	220	2"	h(m)	55	53	50	46	42	35	28	25	18	465 $

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ VE PARÇALAYICI POMPALAR

PASPARCL PASDRN

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP VORTEX FANLI
TÜM PARÇALAR AISI 304 PAS. ÇELİK
FAN AISI 304 PAS. ÇELİK
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	10	14	18	23	27	30	
PASDRN 14-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	7	6	5	450 $
PASDRN 14-1.1T	1.5	380	2"		14	13	12	10	9	7	6	5	450 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	
PASPARCL 10-1.1M	1.5	220	1½"	h(m)	10	9	7	6	4	-	-	-	510 $
PASPARCL 10-1.1T	1.5	380	1½"		10	9	7	6	4	-	-	-	510 $
PASPARCL 13-2.2T	3	380	1½"		13	11	10	9	8	6	5	3	770 $

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI :
1" Pompalar: 3mm
2" Pompalar: 5mm

KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	122 $
DRN 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	182 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-	182 $
DRN 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-	192 $
DRN 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	222 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN 12-1.5M	2	220	3 "	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	222 $

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

KAPALI TİP ALÜMİNYUM FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ (Monofaze İçin)

YÜKSEK BASINÇTA
YÜKSEK DEBİ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	9	12	15	18	24	30	
DRJ.SS 32-1.5M	2	220	1 ¼"	h(m)	32	30	29	27	23	-	-	-	**250 $**
DRJ.SS 36-1.9M	2.5	220	1 ¼"		36	35	34	32	28	24	-	-	**280 $**
DRJ.SS 41-3T	4	380	1 ½"		41	40	40	39	38	35	30	23	**320 $**

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

KAPALI TİP ALÜMİNYUM FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN.SS 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	**142 $**
DRN.SS 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	**202 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN.SS 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-	**202 $**
DRN.SS 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-	**232 $**
DRN.SS 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	**272 $**
DRN.SS 37-1.5M	2	220	1½"		37	34	28	24	17	10	-	-	**252 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN.SS 12-1.5M	2	220	2½"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	**272 $**

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

SU MODELLER KENDİNDEN
SOĞUTMA CEKETLİ, ÜSTTEN ÇIKIŞLI

GEMİ: GENİŞ KAPALI TİP
DÖKÜM FANLI

SU: AÇIK TİP
DÖKÜM FANLI

MONOFAZE MODELLER
FLATÖRLÜ

GEMİ SU

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	4	8	14	16	18	20	22	24	
GEMİ 20-1.1M	1.5	220	2"	22	h(m)	20	19	16	15	12	10	7	-	-	300 $
GEMİ 24-1.5M	2	220	2"	22		25	22	21	19	17	15	13	10	5	320 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	8	10	12	14	16	20	
7503DW	1	220	2"	17	h(m)	12	10	9.5	9	8	7	6	4	305 $
SU 150M	2	220	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	520 $
SU 150T	2	440	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	540 $

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

DİŞLİ ÖĞÜTME SİSTEMİ

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	
PARCL 20-1.1M	1.5	220	2"	33	h(m)	20	18	16	14	12	9	5	-	530 $
PARCL 20-1.1T	1.5	380	2"	33		20	18	16	14	12	9	5	-	530 $

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

DİŞLİ ÖĞÜTME SİSTEMİ

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
OGUTUCU 0.55M	0.75	220	1 ¼"	12	h(m)	13	11	9	5	-	-	-	-	198 $
OGUTUCU 1.1M	1.5	220	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	308 $
OGUTUCU 1.1T	1.5	380	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	308 $
OGUTUCU 2.2T	3	380	2"	26		18	16	14	13	11	10	7	5	378 $

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALAR

TIGER SKIPPER

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm

AÇIK VORTEX TİP
SS304 PASLANMAZ ÇELİK FANLI
FLATÖRLÜ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
TIGER 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	9	8.5	8	7	6	5	4	2	240 $
SKIPPER 10-0.75M	1	220	2"		10	9	8.5	8	7	6	5	4	2	250 $

PROFESYONEL TİP PARÇALAYICILI FOSEPTİK POMPALAR

ÖZEL PARÇALAYICI SİSTEM

MAX SU SICAKLIĞI : 40ºC
MAX ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 15 mm

FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

FAN VE PARÇALAYICI SİSTEM
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK ALAŞIMLI
ÇELİK MALZEMEDEN

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	7	10	12	15	18	21	25	30	
GRINDER 15-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	15	13	12	11	9	7	4	-	-	350 $
GRINDER 15-1.1T	1.5	380	2"		15	13	12	11	9	7	4	-	-	340 $
GRINDER 16-1.5M	2	220	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	390 $
GRINDER 16-1.5T	2	380	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	370 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
GRINDER 22-2.2M	3	220	2½"	h(m)	22	19	18	16	14	13	11	9	7	430 $
GRINDER 22-2.2T	3	380	2½"		22	19	18	16	14	13	11	9	7	420 $
GRINDER 32-3T	4	380	2"		28	26	24	21	19	16	13	10	-	550 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	30	40	50	55	60	65	70	80	
GRINDER 20-4T	5.5	380	4"	h(m)	18	14	12	11	10	9	8	7	5	670 $

BASINÇLI DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm
(WQ44-3T için 5 mm)
(WQ65-5.5T için 5 mm)
(WQ80-7.5T için 5 mm)

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	12	18	25	30	35	40	
WQ 28-2.2M	3	220	2"	43	h(m)	28	25	23	21	18	15	12	-	**438 $**
WQ 28-2.2T	3	380	2"	43		28	25	23	21	18	15	12	-	**438 $**
WQ 30-3T	4	380	2"	46		32	30	27	25	23	20	16	12	**478 $**
WQ 44-3T	4	380	2"	46		44	40	38	33	18	-	-	-	**478 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50	
WQ 36-5.5T	7.5	380	3"	79	h(m)	36	34	33	32	30	28	27	24	20	**828 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	10	12	15	18	20	22	25	28	
WQ 65-5.5T	7.5	380	2"	78	h(m)	65	56	55	51	47	46	10	-	-	**828 $**
WQ 80-7.5T	10	380	2"	95		80	71	70	69	67	66	64	62	50	**1308 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	40	60	80	90	100	120	140	160	
WQ 27-5.5T	7.5	380	4"	122	h(m)	27	21	19	15	12	8	-	-	-	**838 $**
WQ 32-11T	15	380	4"	220		32	28	26	25	24	23	21	19	16	**2088 $**

YÜKSEK DEBİLİ FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

TEK KANATLI DÖKÜM FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	16	24	28	32	36	40	44	48	54	
80WQ 12-1.5M	2	220	2½"	40	h(m)	15	11	9	8	7	6	5	4	-	-	**510 $**
80WQ 15-2.2T	3	380	3"	40		19	16	14	13	12	11	9	8	6	4	**510 $**

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

VORTEX FANLI (50WQ...)
ÇİFT KANATLI DÖKÜM
BC TİP FANLI (80WQ...)

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak (80WQ...)
Yoğun partikül içeren sıvılar için

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	9	12	15	18	21	24	27	
50WQ 10-0.75M	1	220	2"	30	h(m)	10	8	7.5	7	6.5	6	5	4.5	**500 $**
50WQ 10-0.75T	1	380	2"	30		10	8	7.5	7	6	5.5	4.5	3	**500 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	16	32	40	48	56	64	72	
80WQ 9-1.1M	1.5	220	3"	45	h(m)	9	8	6.5	6	5	4	3	-	**725 $**
80WQ 10-1.5T	2	380	3"	50		10	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	-	**725 $**
80WQ 12-2.2T	3	380	3"	55		12	10	9	8	7	6	5	4	**790 $**

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

ÇİFT KANATLI DÖKÜM BC TİP FANLI
FLANŞ ile birlikte

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak
Yoğun partikül içeren sıvılar için

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	50	80	100	125	150	200	220	240	280	
100WQ 13-4T	5.5	380	4"	90	h(m)	13	10	8	7	6	-	-	-	-	-	**1650 $**
150WQ 15-7.5T	10	380	6"	170		15	12	11.5	11	10	9	7	6.5	5.5	4	**2950 $**
100WQ 19-11T	15	380	4"	210		19	18	17	16	15	13	11	-	-	-	**3500 $**

PROFESYONEL TİP ÇAMUR POMPALARI

FAN

MIXER KARIŞTIRICI (KBS İÇİN)

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

YOĞUN MALZEME İÇEREN SULARDA KULLANILIR

FAN VE AŞINMA GÖVDESİ SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİK MALZEME

KBZ
2850 Devir / Dk.

KBS
1450 Devir / Dk.

KBZ Pompalar : 2850 Devir / Dk.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	10	20	25	30	35	40	50	60	FİYATI (DOLAR)
KBZ 19-32.2T	3	380	3"	h(m)	19	18	15	14	13	12	10	5	-	680 $
KBZ 28-33.7T	5	380	3"		32	31	25	22	6	-	-	-	-	1080 $
KBZ 35-35.5T	7.5	380	3"		35	30	28	25	24	21	19	13	8	1420 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	100	FİYATI (DOLAR)
KBZ 23-45.5T	7.5	380	4"	h(m)	23	21	20	19	18	16	13	10	7	1380 $
KBZ 40-47.5T	10	380	4"		40	35	33	30	27	23	17	9	-	1850 $
KBZ 48-411T	15	380	4"		48	43	41	39	36	32	28	5	-	2380 $
KBZ 56-415T	20	380	4"		56	53	51	46	44	43	39	6	-	2880 $

KBS Pompalar : 1450 Devir / Dk. ve KARIŞTIRICILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	10	30	50	60	70	80	90	100	FİYATI (DOLAR)
80KBS 14-44T	5.5	380	3"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	6	4	2150 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	50	70	90	100	120	140	170	200	FİYATI (DOLAR)
100KBS 18-46T	8	380	4"	h(m)	18	16	14	13	12	9	7	-	-	2650 $
150KBS 22-49T	12	380	6"		22	20	19	18	17	14	12	9	5	3350 $

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ m³/h	0	100	150	180	210	250	280	310	330	FİYATI (DOLAR)
200KBS 22-415T	20	380	8"	h(m)	22	18	16	15	14	11.5	10	7.5	5	6700 $
200KBS 32-422T	30	380	8"		32	26	24	22	20	15.5	12	10.5	7	8400 $

YÜKSEK BASINÇLI 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 100 mm

POMPA İLE BİRLİKTE
12mt KABLO ve KUMANDA PANOSU

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
FLATÖRSÜZ

FANI KARŞILAYAN YÜZEYLER
PASLANMAZ ÇELİK

100 mm BORUYA GİRER

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4SK 100M	1	220	1"	h(m)	55	40	32	28	24	20	16	5	**235 $**
4SK 150M	1.5	220	1"		85	75	50	43	35	23	10	8	**305 $**

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

5MB SCM (SS)

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 140 mm

5MB:POMPA İLE BİRLİKTE
10 mt KABLO, KUMANDA PANOSU
ve TAŞIMA HALATI

SCM_SS:10 mt KABLO,
KUMANDA PANOSU

5MB: ÇOK KADEMELİ -
NORİL FANLI
SCM (SS): ÇOK KADEMELİ
PASLANMAZ ÇELİK FANLI

KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
5MB 5/4M	1	220	1¼"	h(m)	48	42	37	32	28	25	21	17	**265 $**
5MB 5/6M	1.5	220	1¼"		70	62	56	47	42	37	32	25	**305 $**
5MB 5/7M	1.75	220	1¼"		82	78	73	65	60	55	50	40	**325 $**
5MB 5/8T	2	380	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33	**335 $**
SCM 4A (SS)	1.2	220	1¼"		50	45	39	33	26	21	16	10	**315 $**
SCM 6A (SS)	1.6	220	1¼"		72	63	56	44	36	30	23	13	**345 $**

MONOBLOK 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 100 mm

POMPA İLE BİRLİKTE
10mt KABLO ve KUMANDA PANOSU

ÇOK KADEMELİ NORİL FANLI
KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
4MB 4/6M	1	220	1¼"	h(m)	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10	**225 $**
4MB 4/8M	1.5	220	1¼"		73	70	68	63	59	55	47	38	26	14	**255 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	**88 $**
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	**107 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400121	400	220	1¼" (1")	9	8	Üstten Çıkışlı	**92 $**
QSB-JH-750121	750	220	1¼" (1")	14	9	Üstten Çıkışlı	**107 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 30 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B	400	200	1¼" (1")	9	5.5	Geniş Emişli	**88 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **1mm**'ye kadar emiş

Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	**97 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör takılma sorunu yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	**92 $**
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	**107 $**

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör takılma sorunu yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan **12 cm**'ye kadar emiş

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B122	400	220	1¼" (1")	9	5	Gizli Flatörlü	**97 $**
QSB-JH-750B122	750	220	1¼" (1")	13.5	8	Gizli Flatörlü	**112 $**

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-2JH-550	550	220	1¼" (1")	9	7.5	Üstten Çıkışlı	**118 $**

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1100B	1100	220	1½"(1¼")	16	8	Yüksek Debili	**172 $**

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZU FISKİYE POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC

Plastik Fanlı
Paslanmaz Çelik Gövdeli
3 farklı fıskiye ucu seçeneği

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
HYP36-050B	50	220	½"	1.75	2.3	4 Nozıllı	**76 $**
HYP50-075B	75	220	1"	2.6	2.6	3 Nozıllı	**90 $**

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü
Çok Kademeli

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-800103	800	220	1"	5	35	Çok Kademeli	**172 $**
QSB-JH-1000103	1000	220	1"	5.5	42	Çok Kademeli	**192 $**

PLASTİK GÖVDELİ 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 1 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-2JH-100056	1000	220	2"	13	16	Basınçlı 2"	**162 $**

PLASTİK GÖVDELİ 2" DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 ºC
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1300B	1300	220	2"	24	11	Geniş Emiş	**162 $**

WATES - NEMA HİDROFOR TANKLARI

DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI

* Yerli ve diğer İtalyan Membranlardan daha uzun ömürlü İtalyan Se.Fa Membranlı
* 200 LT ve Üzeri Tanklarda Benzer Tanklardan Daha Kalın Saçlı





TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	KRESMAK İÇİN ÖLÇÜLER			WATES FİYATI (DOLAR)	NEMA FİYATI (EURO)
	bar	inç	D	H	EN		
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"	120	242	-	26 $	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"(1")	160	315	-	28 $	-
24 LT DİK, AYAKSIZ	8	1"	300	425	-	42 $	
8 LT YATIK	10	1"	-	220	325	40 $	-
24 LT YATIK	10	1"	-	280	470	48 $	-
50 LT YATIK	10	1"	-	380	620	74 $	-
60 LT YATIK	10	1"	-	380	700	93 $	-
80 LT YATIK	10	1"	-	430	790	138 $	-
100 LT YATIK	10	1"	-	460	800	142 $	167 €
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	622	-	74 $	-
100 LT DİK, AYAKLI MAN.SAPLAMALI	10	1"	460	990	-	142 $	182 €
100 LT DİK, AYAKLI, EKO	8	1"	460	990	-	128 $	-
150 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1"	508	1100	-	190 $	-
200 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	585	1120	-	258 $	325 €
200 LT DİK, AYAKLI MAN. EKO	10	1"	590	1120	-	228 $	-
300 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	635	1230	-	288 $	395 €
500 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	750	1550	-	478 $	585 €
750 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	1850	-	658 $	925 €
1000 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	2180	-	798 $	1095 €

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik

Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik

* Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.
* 100 lt tankda üstü delikli tip membran ve üstten çektirme kullanılmaktadır.

İTALYAN Se.Fa VE KRESMAK MEMBRANLAR

İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	FİYATI (EURO)	İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	FİYATI (EURO)	KRESMAK BUTİL MEMBRAN	FİYATI (EURO)
24 LT Dar Ağız 80mm	4.50 €	150/200 LT Geniş Ağız	44.60 €	5/8 LT	7.35 €
24 LT Geniş Ağız 90mm	- €	200/300 LT Dar D.80	46.20 €	24 LT YATIK	7.55 €
35/50 LT	9.15 €	200/300 LT Geniş D.150	57.75 €	50/60 LT	14.70 €
80/100 LT	23.60 €	500/750 LT	94.50 €	80/100 LT	33.60 €
100/150 LT	26.25 €	750/1000 LT	145.00 €	200/300 LT	104.00 €
150/200 LT Dar ağız	44.60 €	1000/1500 LT	233.00 €	500/750 LT	212.00 €

EDS - TR BAKIM GEREKTİRMEYEN HİDROFOR TANKLARI

SABİT MEMBRANLI

* İç Hava Basıncını Eksiltmeme Özelliği
* Butil Diafram Tip Membranlı
* Paslanmaz Çelik Flanşlı
* Özel Sızdırmaz Siboblu
* Güneşten Solmayan Poliüretan Akrilik Boyalı

YENİ NESİL HİDROFOR TANKLARI

* ***Uzun Süre Hava Kaçırmaz***
* ***Bakım Gerektirmez***
* ***Havası kaçan geleneksel tanklarda yaşanan pompa arızalarına sebep olmaz***

TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	ÖLÇÜLER			EDS FİYATI (EURO)	TR FİYATI (DOLAR)
	bar	inç	D	H	EN		
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	160	125	-	35 €	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	200	260	-	45 €	-
20 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	280	360	-	-	50 $
24 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	300	425	-	65 €	59 $
24 LT YATIK	10	1"	-	334	425	81 €	64 $
50 LT YATIK	10	1"	-	384	570	151 €	118 $
60 LT YATIK	10	1"	-	384	613	166 €	-
100 LT YATIK	10	1"	-	544	712	276 €	158 $
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	623	-	151 €	114 $
100 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	770	-	270 €	152 $
150 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	898	-	380 €	-

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik
Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy H: Yerden Yükseklik

* EDS sabit membranlı tanklarda İtalyan Se.Fa, TR sabit membranlı tanklarda TR membran
* Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.

KRESMAK PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI



* AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli
* AISI 304 Paslanmaz Çelik Flanşlı
* Butil Membranlı

TEK TANK	MAX. BASINÇ	BAĞLANTI	ÖLÇÜLER			FİYATI (DOLAR)
	bar	inç	D	H	EN	
24 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	290	450	155 $
50 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	377	545	280 $
100 LT PAS. ÇELİK DİK	10	1"	450	825	-	580 $

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik
Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik

OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI

BRIO 2000 - MT
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra manuel start gerekmez)

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı : 1.5 bar

BRIO TANK **0.4 lt. denge tanklı**
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra manuel start gerekmez)

** Su sızıntılarında sık devreye girmeye karşı denge tanklı dizayn*

TİPİ	VOLT V	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (EURO)
ITALTECNICA BRIO 2000	220	2	12	10	55	1"	45 €
ITALTECNICA BRIO TANK	220	2	12	10	35	1"	62 €
ELEKT. KART BRIO 2000	-	-	-	-	-	-	26 €

BASINÇ ŞALTERLERİ

BS-2.OY

PM5 - PM6-PT12 - P8-TRF.

ETNA

BASINÇ ŞALTERLERİ	ÇALIŞMA ARALIĞI bar	MİN. ALT BASINÇ bar	MAX.ÜST BASINÇ bar	BAĞLANTI inç	FABRİKA AYARI bar	MİN. DİFARANSİYEL bar	VOLT V	FİYATI
ITALTECNICA PM 5	1-5	1	4.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	7.50 €
ITALTECNICA PM 6	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	8.00 €
ITALTECNICA PT12	3-12	3	11.5	¼"	5-7	1.5	380	13.60 €
MECK BS-2.OYA	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	7.00 $
MECK BS-2.OYB	1-6	1	5.5	¼"	2.8-4.2	1.0	220	7.00 $
MECK BS-2.OYC	1-7	1	6.5	¼"	4.2-5.6	1.0	220	7.00 $
MECK P8-TRF.	3-7	3	7.0	¼"	4-6	1.0	380	9.80 $
ETNA 1-5	1-5	1	4.5	½"	değişken	0.6	380	14 $
ETNA 1-8	1-8	1	7.5	½"	değişken	0.6	380	14 $
ETNA 3-11	3-11	3	10.5	½"	değişken	0.6	380	14 $
ETNA 4-16	4-16	4	15.5	½"	değişken	0.6	380	14 $

MANOMETRELER

TİPİ	ÖZELLİK	ÇAP	BAĞLANTI	FİYATI
		mm	inç	(DOLAR)
MANOMETRE 0-6 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	¼"	3.80 $
MANOMETRE 0-10 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	¼"	3.80 $
MANOMETRE 0-16 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	¼"	3.80 $
MANOMETRE 0-6 bar	Arkadan Çıkış, Çelik Gövde	50	¼"	3.80 $

BEŞ YOLLU REKORLAR

TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI	FİYATI
		mm	inç	(DOLAR)
5 YOLLU REKOR 1" 90mm	Ağır Tip	90	1"	9.20 $
5 YOLLU REKOR 1" 110mm	Ağır Tip	110	1"	11.50 $
5 YOLLU REKOR 1¼"	Ağır Tip	110	1¼"	26.50 $
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1"	Dış Dişli	90	1"	16.50 $
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1¼"	Dış Dişli	130	1¼"	31.00 $
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1½"	Dış Dişli	145	1½"	60.50 $
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 2"	Dış Dişli	163	2"	75.00 $

SPİRAL HORTUMLAR

TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI	FİYATI
		cm	inç	(DOLAR)
SPİRAL HORTUM 50cm 1"	Dirsekli	50	1"	11.50 $
SPİRAL HORTUM 70cm 1"	Dirsekli	70	1"	12.00 $
SPİRAL HORTUM 100cm 1"	Dirsekli	100	1"	14.00 $
SPİRAL HORTUM 100cm 1¼"	Dirsekli	100	1¼"	26.00 $
SPİRAL HORTUM 100cm 1½"	Dirsekli	100	1½"	34.00 $
SPİRAL HORTUM 100cm 2"	Dirsekli	100	2"	54.00 $

HİDROFOR TANK FLANŞLARI



TİPİ		BOY	BAĞLANTI	FİYATI
		cm	inç	(EURO)
FLANŞ 24-100 lt LİTSON	-	-	1"	11.00 €
FLANŞ 200-300 lt LİTSON			1¼"	14.00 €
FLANŞ 500 lt LİTSON	-	-	1¼"	20.00 €

JET POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 9 m

NORİL FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
					m³/h	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	
JET 102 M	1	220	1"	1"	h(m)	52	41	36	31	27	10	-	-	252 €
JET 122 M	1.2	220	1"	1"		50	43	39	35	32	25	20	10	272 €

YATIK ve DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 6.5 m

MK : Paslanmaz Çelik Fanlı
MKV : Noril Fanlı

MK **MKV**

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	8.4	9.6	
MK 120 M	1.2	220	1"	1"	h(m)	58	48	33	20	13	-	-	-	482 €

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	6	8.4	9.6	10.8	12	
MKV9/6 T	2	380	1½"	1¼"	h(m)	69	63	59	55	50	39	33	27	19	788 €
MKV9/7 T	2.5	380	1½"	1¼"		81	74	70	66	61	51	46	40	26	902 €
MKV9/10 T	4	380	1½"	1¼"		108	98	92	85	78	60	50	41	27	1302 €

GİZLİ FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : VENEZIA 300 için 3 mm
VENEZIA 900 için 5 mm
VENEZIA 525 için 20 mm

AÇIK TİP NORİL FANLI

VENEZIA 300 :Manuel kullanımda **2 mm**'ye kadar, otomatik kullanımda **50 mm**'ye kadar tabandan emiş
VENEZIA VORTEX : Manuel kullanımda **25 mm**'ye kadar, otomatik kullanımda **75 mm**'ye kadar tabandan emiş

VENEZIA
Dar Filtreli

VENEZIA VORTEX
Geniş Filtreli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (EURO)
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8	
VENEZIA 300	0.35	220	1¼"	h(m)	5.6	5	4.3	3.4	2	-	-	-	-	-	318 €
VENEZIA 900	0.9	220	1¼"		13	12	11	11	10	8	7	5	3	2	408 €

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (EURO)
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8	
VENEZIA VORT 525	0.5	220	1¼"	h(m)	6	5	4	4	3	2	1	-	-	-	358 €

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI :
45 mm (RED TIGER 100)
50 mm (ARVEX 100/S 316)

PAS. ÇELİK VORTEX TİP FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

ARVEX 100/S 316
TAMAMI 316 PASLANMAZ ÇELİK

TIGER ARVEX

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
TIGER 100 M	1	220	2"		8.5	8	7	6	5	4.5	3.5	2	**540 €**
TIGER 100 T	1	380	2"	h(m)	8.5	8	7	6	5	4.5	3	2	**540 €**
ARVEX 100/S 316	1	220	2"		10.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4	3.2	2	**900 €**

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

316 PASLANMAZ ÇELİK
ÇİFT KANATLI BC FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	
TIGER-BC 100 M	1	220	2"		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-	**580 €**
TIGER-BC 100 T	1	380	2"		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-	**580 €**
TIGER-BC 150 M	1.5	220	2"	h(m)	14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-	**720 €**
TIGER-BC 150 T	1.5	380	2"		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-	**700 €**
TIGER-BC 200 T	2	380	2"		16	14.8	14	12	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5	**730 €**

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 C°
MAX. PARTİKÜL İÇERİĞİ : 40gr/m³
KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMA CEKETLİ

NORİL YÜZER FANLI, ÇOK KADEMELİ
DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ
FLATÖRLÜ (MONOFAZE POMPALAR)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	
FEX5 512	1.2	220	1 ¼"		52	42	39	36	33	30	26	19	11	**670 €**
FEX5 515	1.5	220	1 ¼"	h(m)	62	52	49	45	41	36	32	23	14	**710 €**
FEX5 520	2	220	1 ¼"		74	62	58	54	49	45	39	28	16	**830 €**

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖRLER

** Tüm Modeller Sertleşmeyen* ***Silikonlu Kauçuk Kablolu***

Kablo Çapları

FLAT-50cm / FLAT-70cm / FLAT-100cm : **8.9mm**

* Ekonomik PVC Kablolu Seçenekler için Fiyat alınız.

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖR	FİYATI (DOLAR)
FLAT-50CM-A 50 cm kauçuk kablolu 16A. Sviçli.	**4.80 $**
FLAT-50CM-B 50 cm kauçuk kablolu 25A. Sviçli, 2.5 HP - 3 HP için.	**5.50 $**
FLAT-70CM 70 m. kauçuk kablolu	**5.50 $**
FLAT-100CM 10 m. kauçuk kablolu	**6.50 $**
FLAT-2M 2 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	**8.50 $**
FLAT-3M 3 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	**9.80 $**
FLAT-5M 5 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	**13.50 $**
FLAT-10M 10 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	**22.50 $**

FİLTRE KAPLAR & FİLTRE KARTUŞLAR

Plastik yıkanabilir süzgeç : Kum. çamur gibi kaba parçacıkları önler.
İplik sediment : Polipropilen malzemeden üretilmiş olup. tortuları tutar.bulanıklığı önler.
Elyaf sediment : Polipropen malzemeden üretilmiş olup. çamur. tortu. pas gibi ince ve kaba parçacıkları önler.
Aktif karbon : Sudaki bazı kimyasal maddelerin (özellikle klor) arındırır. kötü koku ve tadı önler.
Reçine : İyon değişim reçinesinden oluşur. Sudan kalsiyum (**kireç**). magnezyum ve kireci arındırır.
Silifoz : Polifosfat ve polisilikat içerir. Pislik tutucu olup. antiseptik etkiye sahiptir.

5" FİLTRE KAP VE KARTUŞ	FİYATI (DOLAR)
5" FİLTRE KABI 1"	**17.50 $**
5" FİLTRE KARTUŞ YIKANABİLİR SÜZGEÇ	**3.00 $**
5" FİLTRE KARTUŞ ELYAF	**1.60 $**
5" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON	**2.80 $**

10" FİLTRE KAP VE KARTUŞ	FİYATI (DOLAR)
10" FİLTRE KABI ¾"	**18.50 $**
10" FİLTRE KABI 1"	**18.50 $**
10" FİLTRE KARTUŞ YIKANABİLİR SÜZGEÇ	**4.50 $**
10" FİLTRE KARTUŞ ELYAF	**1.70 $**
10" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON	**3.00 $**
10" FİLTRE KARTUŞ İPLİ SEDİMENT	**2.80 $**
10" FİLTRE KARTUŞ REÇİNE	**7.00 $**
10" FİLTRE KARTUŞ SİLİFOZ	**18.50 $**

MECK DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER
ÇİFT KABLOLU VE SOKETLİ MODELLER

MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)
2 µF	**1.00 $**	12.5 µF	**1.60 $**	30 µF	**3.25 $**	55 µF	**4.90 $**
5 µF	**1.20 $**	14 µF	**1.75 $**	35 µF	**3.60 $**	60 µF	**5.30 $**
6 µF	**1.25 $**	16 µF	**1.85 $**	40 µF	**3.90 $**	70 µF	**6.20 $**
8 µF	**1.40 $**	20 µF	**2.35 $**	45 µF	**4.30 $**	80 µF	**6.90 $**
10 µF	**1.50 $**	25 µF	**2.80 $**	50 µF	**4.50 $**		

ÇİFT KABLOLU

MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)
2 µF	**1.00 $**	12.5 µF	**1.60 $**	30 µF	**3.10 $**	55 µF	**4.80 $**
5 µF	**1.20 $**	14 µF	**1.75 $**	35 µF	**3.50 $**	60 µF	**5.10 $**
6 µF	**1.25 $**	16 µF	**1.85 $**	40 µF	**3.90 $**	70 µF	**6.00 $**
8 µF	**1.40 $**	20 µF	**2.45 $**	45 µF	**4.20 $**	80 µF	**6.80 $**
10 µF	**1.50 $**	25 µF	**2.80 $**	50 µF	**4.50 $**		

SOKETLİ

* 450 - 500 ACV

MECK START KONDANSATÖRLER

MECK		FİYATI (DOLAR)	MECK		FİYATI (DOLAR)
88 - 108 µF	220 ACV	**3.25 $**	161 - 193 µF	220 ACV	**4.35 $**
108 - 130 µF	220 ACV	**3.45 $**	189 - 227 µF	220 ACV	**4.95 $**
124 - 149 µF	220 ACV	**3.55 $**	216 - 259 µF	220 ACV	**5.05 $**
130 - 156 µF	220 ACV	**3.65 $**	233 - 280 µF	220 ACV	**5.15 $**
145 - 175 µF	220 ACV	**4.15 $**	280 - 333 µF	220 ACV	**6.05 $**

İTALYAN İTALFARAD DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER

İTALFARAD	FİYATI (EURO)	İTALFARAD	FİYATI (EURO)	İTALFARAD	FİYATI (EURO)
14 µF	**2.85 €**	36 µF	**4.70 €**	55 µF	**6.00 €**
16 µF	**2.95 €**	40 µF	**4.80 €**	60 µF	**6.20 €**
20 µF	**3.45 €**	45 µF	**5.60 €**	70 µF	**8.00 €**
25 µF	**3.95 €**	50 µF	**5.90 €**	80 µF	**8.65 €**
30 µF	**4.20 €**				

SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m^3/saat	l/dakika	l/saniye	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3								
3,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4								
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6								
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9								
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	

PVC boru için çarpan	0,65
Alüminyum boru için çarpan	0,70
Yeni çelik boru için çarpan	0,80
Az paslı çelik boru için çarpan	1,25

Örnek Çalışma :

Veriler :

Yatay uzaklık : 1000 metre

İstenilen Debi : 12 m^3/saat

Boru Tipi : PVC boru

Boru Çapı : 1"1/2 ise her 100 m. yatayda 24,5 m. x 0.65 = 15,92 m dik kayıp, 1000 m.de *159,2 m.* dik kayıp

Boru Çapı : 2" ise her 100 m. yatayda 8,1 m. x 0,65 = 5,26 m. dik kayıp, 1000 m.de *52,26 m.* dik kayıp

Boru Çapı : 2"1/2 ise her 100 m. yatayda 2,1 m. x 0.65 = 1,36 m dik kayıp, 1000 m.de *13,6 m.* dik kayıp

KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²											
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16						
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)											
0,5	0,37	220 V	80	130										
0,75	0,55		55	90	140									
1	0,75		40	80	105	160								
1,5	1,10		30	50	75	115	190							
2	1,50		20	35	60	90	145	235						
3	2,20			30	50	70	120	185						

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²											
HP	KW		2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)											
3	2,2	380 V	190	300	460									
4	3		150	240	360									
5,5	4		110	170	260	450								
7,5	5,5		80	130	190	340	540							
10	7,5		60	100	150	250	410							
12,5	9,2		50	80	120	170	330	510						
15	11			60	100	150	280	440						
17,5	13				90	130	245	385						
20	15				80	100	210	330	460	660				
25	18,5					90	170	260	370	530				
30	22						140	220	310	440				
35	26						120	190	270	380	540			
40	30						100	170	230	330	460			
50	37							130	190	270	380	520		
60	45							110	160	230	320	440	550	
70	52								140	200	280	385	480	
75	55								120	170	240	330	410	530
80	59								115	160	230	310	390	500
90	66								110	150	220	290	370	470
100	75								96	140	190	270	330	425

YILDIZ ÜÇGEN														
GÜÇ		VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²											
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)												
4	3	380 V	140	230	370										
5,5	4		100	170	270	400									
7,5	5,5		70	120	200	300	500								
10	7,5		57	90	150	220	380								
12,5	9,2		46	70	120	180	310	490							
15	11		39	60	100	150	260	400							
17,5	13			55	90	130	230	355							
20	15			50	80	110	200	310	490						
25	18,5				60	90	160	250	400	560					
30	22				50	70	130	210	340	470					
35	26				46	68	110	180	290	410					
40	30					60	80	160	250	360	500				
50	37					40	70	130	200	290	410				
60	45							110	170	240	350	480			
70	52							95	150	210	305	420			
75	55							80	130	180	260	360	500		
80	59								120	170	245	340	475		
90	66								110	160	230	320	450	520	

4" COVERCO DALGIÇ MOTORLAR
(MADE IN EUROPEAN UNION - AVRUPA MALI)

Voltaj	:	220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	:	± %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	:	F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	:	İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	:	NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	:	Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	:	DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	KONDANSATÖR	FİYATI
	KW	HP	V	A	µF	(EURO)
NBS4 075M	0.55	0.75	220	4.6	25	**278 €**
NBS4 100M	0.75	1.0	220	6.1	35	**300 €**
NBS4 150M	1.1	1.5	220	7.8	40	**325 €**
NBS4 200M	1.5	2.0	220	10.4	50	**375 €**
NBS4 300M	2.2	3.0	220	15.1	76	**460 €**
NBS4 075T	0.55	0.75	380	1.7	-	**288 €**
NBS4 100T	0.75	1.0	380	2.1	-	**298 €**
NBS4 150T	1.1	1.5	380	2.9	-	**318 €**
NBS4 200T	1.5	2.0	380	3.9	-	**348 €**
NBS4 300T	2.2	3.0	380	5.5	-	**410 €**
NBS4 400T	3.0	4.0	380	7.5	-	**580 €**
NBS4 550T	4.0	5.5	380	9.3	-	**740 €**
NBS4 750T	5.5	7.5	380	12.6	-	**910 €**
NBS4K 1000T	7.5	10.0	380	17.1	-	**1050 €**

4" FELSOM DALGIÇ MOTORLAR
(MADE IN ITALY - İTALYAN MALI)

Voltaj	:	220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	:	1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	:	± %10	Max. Kalkış Sayısı	:	30 kalkış / saat
İzolasyon	:	F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	:	30 °C
Koruma	:	İP 68	Soğutma Akışı	:	8 cm / sn
Bağlantı	:	NEMA 4"	Su pH	:	6.5 ~ 8
Motor Yağı	:	Toksik olmayan hijyenik özellikli			
Motor Montajı	:	DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)			

* Soketli Kablolu : *Kablo hasarında motor sökümü gerektirmez*
İzolasyon için en ideal çözüm

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	KONDANSATÖR	FİYATI
	KW	HP	V	A	µF	(EURO)
FMO4 007M	0.55	0.75	220	4.6	25	**248 €**
FMO4 010M	0.75	1.0	220	6.1	35	**258 €**
FMO4 015M	1.1	1.5	220	7.8	40	**282 €**
FMO4 020M	1.5	2.0	220	10.4	50	**322 €**
FMO4 030M	2.2	3.0	220	15.1	76	**402 €**
FMO4 007T	0.55	0.75	380	1.7	-	**238 €**
FMO4 010T	0.75	1.0	380	2.1	-	**258 €**
FMO4 015T	1.1	1.5	380	2.9	-	**272 €**
FMO4 020T	1.5	2.0	380	3.9	-	**302 €**
FMO4 030T	2.2	3.0	380	5.5	-	**358 €**
FMO4 040T	3.0	4.0	380	7.5	-	**512 €**
FMO4 055T	4.0	5.5	380	9.3	-	**642 €**
FMO4 075T	5.5	7.5	380	12.6	-	**768 €**
FMO4 100T	7.5	10.0	380	17.1	-	**972 €**

4" ATLANTİS BLU DALGIÇ MOTORLAR

Voltaj	:	220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	:	1500 N 2500 N
Voltaj Toleransı	:	± %10	Max. Kalkış Sayısı	:	30 kalkış / saat
İzolasyon	:	F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	:	30 °C
Koruma	:	İP 68	Soğutma Akışı	:	8 cm / sn
Bağlantı	:	NEMA 4"	Su pH	:	6.5 ~ 8
Motor Yağı	:	Toksik olmayan hijyenik özellikli			
Motor Montajı	:	DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)			
* Üst Gövde	:	*Pirinç ve Döküm Seçenekli* (Döküm seçenekler için ek iskonto sorunuz.)			

Diğer markalara göre daha büyük rotor ve stator paketli

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	KONDANSATÖR	FİYATI
	KW	HP	V	A	µF	(DOLAR)
4ATB 100M	0.75	1.0	220	5.2	35	**163 $**
4ATB 150M	1.1	1.5	220	7.2	45	**193 $**
4ATB 200M	1.5	2.0	220	9.7	55	**223 $**
4ATB 300M	2.2	3.0	220	14.0	70	**293 $**
4ATB 100T	0.75	1.0	380	2.1	-	**153 $**
4ATB 150T	1.1	1.5	380	2.9	-	**183 $**
4ATB 200T	1.5	2.0	380	3.8	-	**213 $**
4ATB 300T	2.2	3.0	380	5.0	-	**253 $**
4ATB 400T	3.0	4.0	380	6.4	-	**343 $**
4ATB 550T	4.0	5.5	380	8.2	-	**438 $**
4ATB 750T	5.5	7.5	380	11.0	-	**518 $**

5" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	DIŞ ÇAP	KALKIŞ	AXIAL YÜK N	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP	V	A	mm			
5K550T	4	5.5	380	11	123	DİREKT	16000	**1100 $**
5K750T	5.5	7.5	380	14	123	DİREKT	16000	**1100 $**
5K1000T	7.5	10	380	16	123	DİREKT	16000	**1120 $**
5K1250T	9	12.5	380	20	123	DİREKT	16000	**1190 $**
5K1500T	11	15	380	25	123	DİREKT	16000	**1290 $**
5K1750T	13	17.5	380	28	123	DİREKT	16000	**1350 $**
5K2000T	15	20	380/660	33	123	☆/△	16000	**1490 $**
5K2500T	18.5	25	380/660	39	123	☆/△	16000	**1520 $**
5K3000T	22	30	380/660	48	123	☆/△	16000	**1530 $**

6" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT	AKIM	DIŞ ÇAP	KALKIŞ	AXIAL YÜK N	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP	V	A	mm			
6K550T	4	5.5	380	11	145	DİREKT	16000	**850 $**
6K750T	5.5	7.5	380	13	145	DİREKT	16000	**870 $**
6K1000T	7.5	10	380	18	145	DİREKT	16000	**890 $**
6K1250T	9	12.5	380	22	145	DİREKT	16000	**950 $**
6K1500T	11	15	380	25	145	DİREKT	16000	**1010 $**
6K1750T	13	17.5	380/660	29	145	DİREKT	16000	**1090 $**
6K2000T	15	20	380/660	33	145	☆/△	16000	**1220 $**
6K2500T	18.5	25	380/660	40	145	☆/△	16000	**1290 $**
6K3000T	22	30	380/660	48	145	☆/△	16000	**1390 $**
6K3500T	25.5	35	380/660	56	145	☆/△	16000	**1590 $**
6K4000T	30	40	380/660	65	145	☆/△	16000	**1690 $**
6K5000T	36.5	50	380/660	77	145	☆/△	16000	**2120 $**

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK !
BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.
Bu şekilde;
* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük
* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

**** SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ***
500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.
* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı
* Fan ve Difüzör arasında minimum temas
* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaflı** Fan-Difüzörlü
* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP			(mm)	l/min	0	10	20	30	35	40	45	50	
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	
FP 4B010	0.75	1	15	1¼"	421	Yükseklik (m)	96	93	85	74	67	58	48	37	**195 €**
FP 4B015	1.1	1.5	22	1¼"	561		140	135	124	107	97	83	68	50	**235 €**
FP 4B020	1.5	2	30	1¼"	701		187	180	166	142	126	110	87	64	**320 €**
FP 4B030	2.2	3	42	1¼"	960		274	265	244	208	185	160	128	94	**395 €**
FP 4B040	3	4	57	1¼"	1240		373	360	331	284	253	217	175	128	**540 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP			(mm)	l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	
						m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
FP 4D010	0.75	1	10	1¼"	330	Yükseklik (m)	65	63	61	57	52	45	36	25	**170 €**
FP 4D015	1.1	1.5	15	1¼"	430		97	93	90	83	76	65	52	36	**205 €**
FP 4D020	1.5	2	20	1¼"	530		129	124	120	111	101	87	70	48	**235 €**
FP 4D030	2.2	3	30	1¼"	710		193	186	178	167	151	130	103	71	**320 €**
FP 4D040	3	4	40	1¼"	929		257	247	235	220	200	170	133	90	**415 €**
FP 4D055	4	5.5	54	1¼"	1150		346	333	318	296	267	229	181	122	**520 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP			(mm)	l/min	0	30	40	50	60	70	80	90	
						m³/h	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	
FP 4E010	0.75	1	8	1¼"	290	Yükseklik (m)	54	52	50	48	44	40	33	26	**160 €**
FP 4E015	1.1	1.5	12	1¼"	370		82	80	75	72	67	60	50	39	**180 €**
FP 4E020	1.5	2	16	1¼"	450		110	105	101	96	90	80	67	53	**210 €**
FP 4E030	2.2	3	24	1¼"	610		163	157	151	144	133	118	100	80	**285 €**
FP 4E040	3	4	32	1¼"	750		218	210	201	191	178	158	134	105	**380 €**
FP 4E055	4	5.5	42	1¼"	900		300	287	277	263	245	220	184	145	**480 €**

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK !
BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.
Bu şekilde;
* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük
* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

**** SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ***
500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.
* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı
* Fan ve Difüzör arasında minimum temas
* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaflı** Fan-Difüzörlü
* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	40	60	80	90	100	120	150	
						m³/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	9.0	
FP 4F020	1.5	2	12	2"	554	Yükseklik (m)	77	70	64	60	58	55	47	30	**245 €**
FP 4F030	2.2	3	17	2"	746		116	105	97	91	88	83	71	45	**305 €**
FP 4F040	3.0	4	23	2"	976		155	140	130	122	115	110	95	62	**370 €**
FP 4F055	4.0	5.5	31	2"	1284		210	193	180	166	160	150	130	85	**505 €**
FP 4F075	5.5	7.5	39	2"	1669		266	248	232	215	203	190	160	101	**680 €**
FP 4F100	7.5	10	54	2"	2054		370	340	315	295	280	265	227	150	**855 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	80	100	120	160	180	200	225	
						m³/h	0	4.8	6.0	7.2	9.6	10.8	12	13.5	
FP 4H020	1.5	2	8	2"	418	Yükseklik (m)	52	47	45	44	36	30	24	16	**200 €**
FP 4H030	2.2	3	12	2"	533		78	71	68	64	53	46	37	23	**270 €**
FP 4H040	3	4	15	2"	688		104	94	91	86	71	61	50	31	**300 €**
FP 4H055	4	5.5	21	2"	879		144	130	125	121	101	88	70	44	**375 €**
FP 4H075	5.5	7.5	28	2"	1187		197	177	171	164	140	120	94	60	**475 €**
FB 4H100	7.5	10	38	2"	1530		262	235	228	220	185	160	126	80	**590 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	DEBİ							TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min	0	150	200	233	266	300	350	
						m³/h	0	9	12	14	16	18	21	
FP 4L020	1.5	2	5	2"	363	Yükseklik (m)	34	24	21	18	15	12	7	**180 €**
FP 4L030	2.2	3	7	2"	492		54	39	33	28	25	20	12	**250 €**
FP 4L040	3.0	4	10	2"	620		74	53	46	40	33	27	16	**290 €**
FP 4L055	4.0	5.5	14	2"	792		100	73	62	55	47	37	22	**355 €**
FP 4L075	5.5	7.5	19	2"	1005		134	97	83	74	60	49	30	**465 €**

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim

★ *Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi*

★ Float Yüzer Fanlı Sistem

★ Pirinç Çıkış Kafalı ve Pirinç Motor Bağlantı Parçalı

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
					m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
4KR 3/17M	1.1	1.5	17	1¼"	Yükseklik (m)	123	120	115	110	101	90	75	55	32	**114 $**
4KR 3/22M	1.5	2.0	22	1¼"		160	155	150	142	130	118	95	72	42	**134 $**
4KR 3/30T	2.2	3.0	30	1¼"		215	210	205	192	180	160	130	98	58	**154 $**
4KR 3/40T	3.0	4.0	40	1¼"		290	280	272	255	235	210	172	132	78	**194 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	
					m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	5.4	6.0	
4KR 4/10M	0.75	1	9	1¼"	Yükseklik (m)	64	62	60	58	55	50	40	35	30	**88 $**
4KR 4/14M	1.1	1.5	14	1¼"		100	96	95	92	85	82	65	55	40	**102 $**
4KR 4/18M	1.5	2	18	1¼"		130	125	122	118	110	107	85	70	50	**122 $**
4KR 4/24T	2.2	3	24	1¼"		175	166	162	156	146	142	110	90	70	**142 $**
4KR 4/32T	3	4	32	1¼"		232	220	215	210	196	190	150	120	90	**172 $**
4KR 4/40T	4	5.5	40	1¼"		300	280	270	260	250	235	185	150	110	**242 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	20	40	60	80	90	100	120	140	
					m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	
4KR 6/10M	1.1	1.5	10	2"	Yükseklik (m)	72	70	65	62	55	50	45	35	19	**104 $**
4KR 6/13M	1.5	2	13	2"		95	90	85	80	72	65	60	45	25	**114 $**
4KR 6/18T	2.2	3	18	2"		130	125	120	110	100	92	85	62	34	**134 $**
4KR 6/24T	3	4	24	2"		175	165	160	150	135	120	110	85	45	**154 $**
4KR 6/34T	4	5.5	34	2"		245	235	225	210	190	175	160	118	65	**214 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	230	
					m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.5	
4KR 10/07M	1.1	1.5	7	2"	Yükseklik (m)	48	46	44	40	38	34	28	20	12	**92 $**
4KR 10/10M	1.5	2	10	2"		66	65	60	57	55	48	40	26	20	**104 $**
4KR 10/14T	2.2	3	14	2"		95	90	85	80	75	65	52	36	25	**124 $**
4KR 10/18T	3	4	18	2"		120	115	110	105	95	82	70	46	35	**144 $**
4KR 10/24T	4	5.5	24	2"		160	155	145	135	125	112	92	65	45	**174 $**
4KR 10/30T	5.5	7.5	30	2"		200	195	180	170	160	140	116	80	60	**214 $**
4KR 10/35T	7.5	10	35	2"		236	230	215	200	190	165	135	95	70	**264 $**

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR

(TEK POMPA)

★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim

★ *Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi*

★ Float Yüzer Fanlı Sistem

★ Pirinç Çıkış Kafalı ve Pirinç Motor Bağlantı Parçalı

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ								TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	100	150	200	250	275	300	350	
					m³/h	0	6	9	12	15	16.5	18	21	
4KR 16/07M	1.5	2	7	2"	Yükseklik (m)	45	40	35	31	28	25	22	16	**125 $**
4KR 16/09T	2.2	3	9	2"		58	50	45	40	33	30	26	20	**145 $**
4KR 16/12T	3	4	12	2"		75	66	60	53	45	40	36	26	**185 $**
4KR 16/16T	4	5.5	16	2"		100	90	80	70	60	54	48	35	**215 $**
4KR 16/20T	5.5	7.5	20	2"		120	110	100	90	75	69	62	45	**245 $**
4KR 16/25T	7.5	10	25	2"		150	138	125	110	94	83	75	55	**295 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	DEBİ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	
					m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	
4KR 20/11T	3	4	11	2"	Yükseklik (m)	70	62	55	50	45	40	32	25	15	**185 $**
4KR 20/14T	4	5.5	14	2"		90	80	70	62	55	50	40	30	18	**205 $**
4KR 20/17T	5.5	7.5	17	2"		105	100	88	75	70	60	50	37	22	**225 $**
4KR 20/20T	7.5	10	20	2"		125	115	100	90	80	70	60	45	25	**255 $**

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR

25m Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP					
4KR 4/14M	1.1	1.5	14	1¼"	950	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	**401 $**
4KR 4/18M	1.5	2.0	18	1¼"	1112	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	**467 $**
4KR 10/07M	1.1	1.5	8	2"	893	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	**390 $**
4KR 10/10M	1.5	2.0	10	2"	1058	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	**450 $**
4KR 16/07M	1.5	2.0	7	2"	1088	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	**470 $**

AQUAPOMPE 4" PASLANMAZ ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP				l/min	0	10	20	30	40	50	60	67	
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.0	
4SSC/12	0.75	1.0	12	1¼"	437	Yükseklik (m)	63	59	53	50	44	38	27	17	235 $
4SSC/15	1.1	1.5	15	1¼"	500		80	74	66	64	55	47	34	22	315 $
4SSC/22	1.5	2.0	22	1¼"	647		117	108	97	94	80	70	51	32	410 $
4SSC/32	2.2	3.0	32	1¼"	857		170	158	142	136	118	102	72	47	530 $

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP				l/min	0	20	40	60	80	100	-	-	
						m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	-	-	
4SSD/08	0.75	1.0	8	1¼"	353	Yükseklik (m)	46	40	36	31	22	6	-	-	210 $
4SSD/12	1.1	1.5	12	1¼"	437		70	62	54	45	32	10	-	-	270 $
4SSD/17	1.5	2.0	17	1¼"	542		98	88	77	63	47	14	-	-	340 $
4SSD/22	2.2	3.0	22	1¼"	647		127	115	99	82	60	18	-	-	435 $

ATLANTİS BLU 3" DALGIÇ POMPALAR (POMPA + MOTOR + PANO)

MAX SU SICAKLIĞI : 30°C
MAX KALKIŞ SAYISI : 30 kalkış/saat
MAX DIŞ ÇAP : **75 mm.**

NORİL FANLI
** Kumanda Panolu*

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									FİYATI (DOLAR)
220V/240V	KW	HP			l/min	0	15	20	25	30	35	40	45	
					m³/h	0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
3KR 2/15M	0.37	0.50	15	1"	h (m)	64	61	58	54	50	43	36	27	195 $
3KR 2/21M	0.55	0.75	21	1"		90	85	81	76	68	60	51	38	235 $

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									FİYATI (DOLAR)
220V/240V	KW	HP			l/min	0	20	40	50	60	70	80	90	
					m³/h	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	
3KR 4/17M	0.75	1	17	1"	h (m)	70	68	62	60	55	45	35	22	235 $
3KR 4/21M	0.90	1.25	21	1"		85	84	78	72	65	55	45	27	275 $
3KR 4/25M	1.1	1.50	25	1"		102	100	92	85	80	68	55	32	305 $

ORJİNAL İTALYAN FELSOM 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)
	HP				m³/h	0	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	
AP B16	10	3"	16	140	Yükseklik (m)	250	234	225	214	202	187	170	146	118	**700 €**
AP B21	12.5	3"	21	140		328	307	295	281	266	245	222	192	155	**880 €**
AP B24	15	3"	24	140		374	350	337	322	304	280	253	220	174	**960 €**
AP B32SD	20	3"	32	140		500	466	450	429	405	374	338	292	237	**1460 €**

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)
	HP				m³/h	0	6	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	
AP D12	10	3"	12	140	Yükseklik (m)	188	181	171	163	153	140	125	108	88	**550 €**
AP D15	12.5	3"	15	140		236	226	214	204	190	175	156	135	110	**660 €**
AP D18	15	3"	18	140		283	271	257	244	230	210	188	162	131	**750 €**
AP D24	20	3"	24	140		377	362	342	326	306	280	250	216	175	**970 €**

ATLANTİS BLU 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	HP				m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	
6KR 10/18T	10	2½"	18	137	Yükseklik (m)	253	249	240	227	210	192	172	146	115	**320 $**
6KR 10/26T	15	2½"	26	137		365	360	348	327	305	278	248	210	165	**390 $**
6KR 10/36T	20	2½"	36	137		506	496	480	455	423	385	344	290	228	**470 $**

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	HP				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	
6KR 40/6T	10	3"	6	137	Yükseklik (m)	88	84	80	75	68	60	50	36	19	**250 $**
6KR 40/9T	15	3"	9	137		132	127	120	113	102	90	75	54	29	**290 $**
6KR 40/12T	20	3"	12	137		178	168	160	150	136	120	100	72	39	**330 $**

TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	**135 $**
KRS S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	**135 $**

ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS 2S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	**330 $**
KRS 2S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	**330 $**

ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS 3S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	**500 $**
KRS 3S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	**500 $**

TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
SCH S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**175 $**
SCH S1-4T	380	1 - 4	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**195 $**
SCH S5.5 - 7.5T	380	5.5-7.5	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**220 $**
QAG S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, QAG malz.	**160 $**
QAG S1-10T	380	1 - 10	KLASİK, QAG malz.	**160 $**

ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
SCH 2S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**460 $**
SCH 2S1-4T	380	1 - 4	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**470 $**
SCH 2S5.5-7.5T	380	5.5 - 7.5	KLASİK, SCHNEIDER malz.	**490 $**
QAG 2S1-4T	380	1-4	KLASİK, QAG malz.	**450 $**
QAG 2S5.5-7.5T	380	5.5-7.5	KLASİK, QAG malz.	**450 $**

DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU					
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI ($) SCHNEIDER MALZEMELİ	FİYATI ($) QAG MALZEMELİ
KRES.MON 1-3 HP	220	1 - 3	GELENEKSEL	**270 $**	**210 $**
KRES.TRİF 1-5.5HP	380	1 - 5.5	GELENEKSEL	**310 $**	**210 $**
KRES.TRİF 7.5-10	380	7.5 - 10	GELENEKSEL	**330 $**	**210 $**

DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI ($)
KRES.ÇİN-1HP	220	1	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 35µF	**37 $**
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 45µF	**38 $**
KRES.ÇİN-2HP	220	2	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 55µF	**39 $**
KRES.ÇİN-1HP	220	1	SCM 4A İÇİN 30µF	**37 $**
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	SCM 6A İÇİN 40µF	**38 $**
KRES.ÇİN-2HP	220	2	SCM 8A İÇİN 50µF	**39 $**

KUYUBAŞI FLANŞI

BORU ÇAPI	ÖZELLİK	FİYATI (TL)
1"	GALVANİZ KAPLAMA	**1200 TL**
1¼"	GALVANİZ KAPLAMA	**1200 TL**
1½"	GALVANİZ KAPLAMA	**1200 TL**
2"	GALVANİZ KAPLAMA	**1200 TL**

DALGIÇ ELEKTRODU

MALZEME	FİYATI (TL)
PASLANMAZ ÇELİK	**190 TL**

MAİL ORDER SİSTEMİ İLE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARTLARDA

90 GÜN ÖDEMELİ ALIMLARDA FİRMANIZIN VE MÜŞTERİLERİNİZİN

KREDİ KARTLARINA TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ .

45 GÜN ÖDEME İSKONTOLU ALIMLARDA KART ÇEKİMİ YAPAMIYORUZ.

İYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİYLE.

I ♥ bonus AXESS WORLD maximum

KRESMAK

1203/3 Sokak No: 5/F Yenişehir / İZMİR - TÜRKİYE
Tel & Fax : +90 (232) 469 64 37 - 469 63 96 - 469 58 34
www.kresmak.com.tr info@kresmak.com.tr