


TÜRSTEUERUNG (AUF/AB)



Gemäß ISO 14118 müssen Druckluftsysteme gekennzeichnet sein, und es muss eine Vorrichtung zur manuellen Druckentlastung vorhanden sein. Bei manueller Druckentlastung kann es zu gefährlichen Bewegungen kommen. Ein Leck kann Bewegungen verursachen, die nicht gestoppt werden können. Wenn die Dichtung im Antrieb versagt, kann es zu gefährlichen Bewegungen kommen.


Sicherheitsmerkmale des Druckluftkreises

SSC – Sicheres Anhalten und Verriegeln
PUS – Schutz vor unerwartetem Start

kann bis zur Kategorie 3, Leistungsstufe Pld, erreicht werden
kann bis zur Kategorie 3, Leistungsstufe Pld, erreicht werden

Blockschaltbild

SSC – Sicheres Anhalten und Verriegeln
PUS – Schutz vor unerwartetem Start



Y4, Y6, Y5, Y7, Y2, SQ2.1L, SQ2.1P, SQ2.2L, SQ2.2P
2/2 Absperrventil
Diagnoseabdeckung DC = 99 %
Direkte Diagnose mithilfe von Endschaltern
(Schätzung gemäß der Norm
ISO 13849-1, Tabelle E1)

Y1.1, Y1.2, SQ1.2L, SQ1.1L, SQ1.2P, SQ1.1P
5/3 Ventil mit mittlerer Schließstellung
Diagnoseabdeckung DC = 90 %
Indirekte Diagnose mittels Endschaltern
unter Verwendung eines Testzyklus
(Schätzung gemäß der Norm
ISO 13849-1, Tabelle E1)

Prosumatplan - anonymisiert Seite 103

KORBVERRIEGELUNG

PV2
DSNU-32-50-PPV-A



SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

SQ3.2 SQ3.1

SMBR-8-32
SMBR-8-32

GRLA-1/8-QS-6-D
GRLA-1/8-QS-6-D

SGS-M10X1,25
SGS-M10X1,25



SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
NEBA-M12G5-U-5-N-LE4
BP1

NPFC-T-2G18-R18-FMF

VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

Y3.1 Y3.2

KMEB-1-24-5-LED
U-1/8
U-1/8
KMEB-1-24-5-LED

-RP3 -RP4

QSY-10-6


Sicherheitsmerkmale des Druckluftkreises

SDI/SBC – Sichere Fahrtrichtungs- und Bremssteuerung
PUS – Schutz vor unerwartetem Start

kann bis zur Kategorie 3, Leistungsstufe Pld, erreicht werden
kann bis zur Kategorie 3, Leistungsstufe Ple, erreicht werden




MSB4-1/4:C3:J1-WP



HANDLUFTGEWEHR



MSB4-1/4:C3:J1-WP



**GLASBLASEN
HANDWASCHEN**

**DIE DÜSEN
AUSBLASEN**

qt	Artikelnummer	Typ	Bestellnummer 1	Produktetikett	Lieferant
2	2316	U-1/4	U-1/4	Schalldämpfer	Festo
1	186229	QSLV2-G1/4-10	QSLV2-G1/4-10	Mehrfachverteiler	Festo
3	186101	QS-G1/4-10	QS-G1/4-10	Steckverschraubung	Festo
2	8025354	MSB4-1/4:C3:J1-WP	MSB4-1/4:C3:J1-WP	Kombination von Serviceeinheiten	Festo

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				
E				
F				

qt	Artikelnum.	Typ	Bestellnummer 1	Produktetikett	Lieferant
1	577511	VUVS-LT20-M32C-...	VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1	Magnetventil	Festo
1	575525	VUVS-L25-P53C-MD...	VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1	Magnetventil	Festo
1	575265	VUVS-L20-B52-D-G...	VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1	Magnetventil	Festo
4	8177461	VBOC-L2-E-S7-P-M8...	VBOC-L2-E-S7-P-M8-G14-E	Absperrventil	Festo
1	197583	UO-1/8	UO-1/8	Schalldämpfer	Festo
2	2307	U-1/8	U-1/8	Schalldämpfer	Festo
4	2316	U-1/4	U-1/4	Schalldämpfer	Festo
1	8000033	SPBA-P2R-G18-W-...	SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X	Druckschalter	Festo
2	174406	SNCL-50	SNCL-50	Schwenkflansch	Festo
6	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E...	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D	Näherungssensor	Festo
2	175097	SMBR-8-32	SMBR-8-32	Montagesatz	Festo
2	9263	SGS-M16X1,5	SGS-M16X1,5	Stangenaugen	Festo
2	9261	SGS-M10X1,25	SGS-M10X1,25	Stangenaugen	Festo
1	130611	QSY-10-6	QSY-10-6	Y-Steckverbinder	Festo
3	153151	QSY-10	QSY-10	Y-Steckverbinder	Festo
3	153149	QSY-6	QSY-6	Y-Steckverbinder	Festo
9	186107	QS-G1/8-6-I	QS-G1/8-6-I	Steckverschraubung	Festo
9	186101	QS-G1/4-10	QS-G1/4-10	Steckverschraubung	Festo
1	8030246	NPFC-T-2G18-R18-...	NPFC-T-2G18-R18-FMF	Gewindeanschluss	Festo
2	8078240	NEBA-M12G5-U-5-N...	NEBA-M12G5-U-5-N-LE4	Verbindungskabel	Festo
1	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-...	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3	Verbindungskabel	Festo
1	8025358	MSB4-1/4:C3:J1:D14...	MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP	Kombination von Serviceeinheiten	Festo
5	151689	KMEB-1-24-5-LED	KMEB-1-24-5-LED	Steckdose mit Kabel	Festo
2	193144	GRLA-1/8-QS-6-D	GRLA-1/8-QS-6-D	Rückschlagventil	Festo
1	196022	DSNU-32-50-PPV-A	DSNU-32-50-PPV-A	Runder Zylinder	Festo
2	1463766	DSBC-50-1350-PPV...	DSBC-50-1350-PPVA-N3	Normkonformer Zylinder	Festo

Achtung! Dieser Schaltplan stellt keine Dokumentation im Sinne von Anhang Nr. 7 der Rechtsverordnung Nr. 176/2008 Slg. dar. Bei der Planung, Installation und dem Betrieb von pneumatischen Kreisläufen und anderen damit verbundenen pneumatischen Systemen empfehlen wir dringend, die allgemeinen Regeln und Sicherheitsanforderungen für pneumatische Systeme gemäß der he

Pneumatisches System - anonymisiert - Seite 3/3