

Iniziamo bene

Libri da utilizzare: "quello che ci pare"

L'esame: prima prova scritta e poi orale dopo qualche giorno; voto da 18 a 30 sia per scritto sia per orale

FUNZIONI DI 1 VARIABILE REALE

Numeri reali, "che cosa siano non si sa", indicati dall'insieme R che contiene tutti i numeri, razionali e irrazionali. Per sommare due numeri reali possiamo:

Approssimare : $\pi + \sqrt{2} = 3,14 + 1,41 = 4,55$

Lasciare i simboli: $\pi + \sqrt{2} = 4,55$

Nell'insieme R possiamo rappresentare degli intervalli attraverso le **parentesi quadre**:

$[a, b]$ = intervallo chiuso

$]a, b[$ = intervallo aperto

$[a, b[$ e $]a, b]$ = semirette

Funzione

Assegnato un insieme X appartenente a R :

$$\forall x \in R, \exists! y \in R | f(x) = y$$

Una $f(x)$ può individuare più x , ma una x non può individuare più $f(x)$.

Retta nel piano cartesiano

$$y = mx + q$$

Il segno di m è può essere indicato dall'angolo con l'orizzontale:

$$0 < \theta < 90 \Leftrightarrow m > 0, \theta > 90 \Leftrightarrow m < 0$$

Circonferenza

L'insieme dei punti $P(x, y)$, equidistanti di r dal centro C

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

La circonferenza NON è una funzione, ma una semicirconferenza può esserlo.