


```
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
[~] ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.305 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.228 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.177 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.251 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.289 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=30 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=31 ttl=64 time=0.199 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.147 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.242 ms
^[[64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.364 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.305 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=38 ttl=64 time=0.362 ms
^X64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=39 ttl=64 time=0.233 ms
^X64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=40 ttl=64 time=0.192 ms
^C
— 192.168.50.101 ping statistics —
40 packets transmitted, 40 received, 0% packet loss, time 40973ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.147/0.223/0.364/0.056 ms
```

```
[~] prova ping tra Kali ip 192.168.50.100 e metasploitable2 con ip 192.168.50.102
2 S
```



```
File Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.305 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.228 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.177 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.251 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.289 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.224 ms
```

```
*~/Desktop/prova ping - Mousepad
File Edit Search View Document Help
File Edit Search View Document Help
1 prova ping tra metasploitable2 con ip 192.168.50.101 e kali ip 192.168.50.100
```

```
FIND 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.491 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.189 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.541 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.471 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.164 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.583 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.643 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.714 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.197 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.436 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.475 ms
```

-- 192.168.50.100 ping statistics --

19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 17999ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.154/0.890/10.159/2.191 ms

msfadmin@metasploitable:~\$

```
metasploit [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.248 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.422 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=19 ttl=128 time=0.250 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=21 ttl=128 time=0.513 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=22 ttl=128 time=0.299 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=23 ttl=128 time=0.201 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=24 ttl=128 time=0.239 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=25 ttl=128 time=0.540 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=26 ttl=128 time=0.848 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=27 ttl=128 time=0.217 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=28 ttl=128 time=0.240 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=29 ttl=128 time=0.544 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=30 ttl=128 time=0.215 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=31 ttl=128 time=0.221 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=32 ttl=128 time=0.223 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=33 ttl=128 time=0.539 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=34 ttl=128 time=0.527 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=35 ttl=128 time=0.233 ms

-- 192.168.50.102 ping statistics --
35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.201/0.639/9.615/1.547 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

```
kali-linux-2024.1-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox
File Actions Edit View Help
File System
Home
Pratica 10-5
File Edit Search View Document Help
*/Desktop/prova ping - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 prova ping tra metasploitable2 con ip 192.168.50.101 e win ip 192.168.50.102 |
ping 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.228 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.177 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.188 ms
l-64 time=0.235 ms
l-64 time=0.191 ms
l-64 time=0.289 ms
l-64 time=0.155 ms
l-64 time=0.215 ms
l-64 time=0.241 ms
l-64 time=0.186 ms
l-64 time=0.222 ms
l-64 time=0.187 ms
l-64 time=0.224 ms
l-64 time=0.178 ms
l-64 time=0.184 ms
l-64 time=0.184 ms
l-64 time=0.147 ms
l-64 time=0.188 ms
l-64 time=0.242 ms
ttl=64 time=0.364 ms
l-64 time=0.233 ms
l-64 time=0.362 ms
l-64 time=0.233 ms
l-64 time=0.192 ms
^C
-- 192.168.50.101 ping statistics --
40 packets transmitted, 40 received, 0% packet loss, time 40973ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.147/0.223/0.364/0.056 ms
(kali㉿kali)-[~]
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
  Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
  Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\vboxuser>
```

ping - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

prova ping tra win7 con ip 192.168.50.102 verso kali con ip 192.168.50.100

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
  Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
  Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
  Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:
  Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
  Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
  Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\vboxuser>
```

ping - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

prova ping tra win7 con ip 192.168.50.102 verso metà con ip 192.168.50.101