

Ejercicios repaso HTML

1. Introducción

Realiza los siguientes ejercicios de HTML5 a modo de repaso. Valida el código con el validador HTML de w3school que está [aquí](#).

2. Ejercicios

2.1. Ejercicio 1

El siguiente código de HTML5 contiene errores a nivel de estructura y de sintaxis. Corrígelos.

```
<DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    </meta charset="utf-8">
    <meta name="description" content="Ejercicio 1 - Busca y corrige los errores">
  <body>
  </head>
    <title>Un documento mal estructurado</title>

    <h1>Aprender HTML es muy divertido</h1>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae quam optio nesciunt atque iure animi dicta velit

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae quam optio nesciunt atque iure animi dicta velit</p>

  </body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae quam optio nesciunt atque iure animi dicta velit</p>
</html>
```

2.2. Ejercicio 2

A partir del siguiente texto plano, aplica las etiquetas básicas para que el código se vea como el de la imagen:

Biografía de Tim Berners Lee

Tim Berners Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso su propia versión de el lenguaje para facilitar la forma de compartir y la gestión de la información entre investigadores. En este periodo también comenzó su proyecto llamado *Enquire* que no llegó a ver la luz.

Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole, *Image Computer Systems Ltd*, pero regresó al CERN otro vez en 1984.

El nacimiento de la web

En 1989, el CERN era el núcleo de Internet más grande de Europa y Tim Berners Lee vio la oportunidad de unir Internet y el lenguaje (HTTP y HTML), de lo que surgió la *World Wide Web*.

Después de su primera propuesta de la Web el 12 de marzo de 1989, pero no hizo mucho caso, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Callon, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Sendall.

Un año después a los que había creado el sistema *Enquire*, para crear la *World Wide Web*, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado *WorldWideWeb* y desarrollado con *NEXTSTEP*) y el primer servicio Web al que llamó *http* (*HyperText Transfer Protocol*).

La democratización de la web

El primer servidor Web se instaló en el CERN y fue puesto en línea el 4 de agosto de 1991. Este proyecto era muy experimental sobre lo que era el *World Wide Web*, como una página tiene un navegador y cómo establecer un servicio Web. Esto fue también el primer sitio Web del mundo, ya que Tim Berners Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte del suyo.

Debido a que tanto el software del servidor como el cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el sistema de Internet Europeo en esa época, se difundió de muy rápido. El sistema de servidores Web pasó de ser cuatro en 1991 a dieciocho en agosto de 1993 lo que reflejó muy bien la velocidad de la difusión de internet.

El nacimiento del W3C

En 1994 cuando en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Ingeniería del Massachusetts Institute of Technology, se trasladó a EE. UU. y poco a poco el W3C, que dirige actualmente.

El W3C es un organismo internacional de estandarización de tecnologías Web diseñado conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT/Media y la Universidad de Ford en Texas. Este organismo decidió que todos sus estándares fueran libres, es decir, que los pudieran utilizar todos el mundo libremente sin costo alguno. Lo que era lógico a donde fue uno de los grandes centros para que la Web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en día.

En su libro *El mundo de la web*, publicado en 1999, Tim Berners Lee explica por qué la tecnología web es libre y gratis. Se convirtió al mismo tiempo al inventor y el protector de la web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejercicio html etiquetas de texto básicas</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
```

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado ENQUIRE que no llegó a ver la luz.¹

Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole Image Computer Systems Ltd., pero regresó al CERN otra vez en 1984.

En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (HTTP y HTML), de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web el 12 de marzo de 1989,² pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire, para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NEXTSTEP) y el primer servidor Web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon).

El primer servidor Web se encontraba en el CERN y fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre lo que era el World Wide Web, cómo uno podría tener un navegador y cómo establecer un servidor Web. Este fue también el primer directorio Web del mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte del suyo. Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón de Internet Europeo en esa época, su difusión fue muy rápida. El número de servidores Web pasó de veintiséis en 1992 a doscientos en octubre de 1995 lo que refleja cual fue la velocidad de la difusión de internet.


En 1994 entró en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. Se trasladó a EE. UU. y puso en marcha el W3C, que dirige actualmente. El W3C es un organismo internacional de estandarización de tecnologías Web dirigido conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ERCIM francés y la Universidad de Keiō en Japón. Este organismo decidió que todos sus estándares fuesen libres, es decir, que los pudiese utilizar todo el mundo libremente sin coste alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la Web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en día.

En su libro Tejiendo la red, publicado en 1999, Berners-Lee explica por qué la tecnología web es libre y gratis. Se considera al mismo tiempo el inventor y el protector de la web.

```
</body>
</html>
```


2.3. Ejercicio 3

Elabora una lista ordenada tal y como se muestra en la siguiente imagen:



2.4. Ejercicio 4

Elabora una lista no ordenada tal y como se muestra en la siguiente imagen:



2.5. Ejercicio 5

Diseña un formulario para la inscripción a la Ciberwall tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Especificación de requisitos:

- Los campos marcados en rojo son obligatorios, es decir, no se puede dejar en blanco.
- La contraseña tiene que tener una longitud entre 6 y 12 caracteres.
- El campo “I am” tiene que ser una lista desplegable (segunda imagen).
- En nivel de inglés tiene que ser un valor entre 0 y 10. Se utilizará una barra de desplazamiento.

The screenshot shows a registration form with the following fields and labels:

- Name:** A text input field with placeholder text "Nom i cognoms...".
- Create a user name:** A text input field.
- Create a password:** A text input field.
- Birthday:** A date input field with a placeholder "dd / mm / aaaa".
- I am**: A text input field.
- Mobile phone:** A text input field.
- Select your English level (0-10):** A range input field with a blue arrow cursor.
- Sign me up**: A button.

Red rectangular boxes are drawn around the "Name", "Create a user name", "Create a password", "Mobile phone", and "I am" fields, indicating they are required.

This screenshot is identical to the previous one, but the "I am" dropdown menu is open, showing a list of roles:

- a student
- a student
- a teacher
- a business owner
- self-employed
- other

The red boxes remain on the same fields as in the first image.