



Desarrollo de Componentes en Odoo 2

Sistemas de Gestión Empresarial
Curso 2025/26

Hugo Tarín González

Índice

1. Ejercicio 1 (Biblioteca de cómics)	3
1.1. Campo “Idioma”	3
1.2. Campo “Edición especial”	4
1.3. Campo “Color de etiqueta”	5
1.4. Campo “Fecha de registro”	6
1.5. Relación con “Usuarios”	7
1.6. Prueba Models	8
2. Ejercicio 2 (Liga de fútbol)	9
2.1. Campo “Presupuesto”	9
2.2. Campo “Estadio”	10
2.3. Campo “Fecha de incorporación”	11

1. Ejercicio 1 (Biblioteca de cómics)

1.1. Campo “Idioma”




Figura 1: Prueba 1 de la instalación del campo “Idioma” (Vista aplicación)

```
<record id="biblioteca_comic_view_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">Formulario Comic Biblioteca</field>
  <field name="model">biblioteca.comic</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form>
      <!-- Botón en el encabezado del formulario -->
      <header>
        <button type="object" name="archivar" string="Archivar Cómic"/>
      </header>

      <!-- Grupo principal con dos columnas -->
      <group>
        <group>
          <field name="nombre"/>
          <field name="idioma"/>
          <field name="autor_ids" widget="many2many_tags"/>
          <field name="estado"/>
        </group>
      </group>
    </form>
  </field>
</record>
```

Figura 2: Prueba 2 de la instalación del campo “Idioma” (Código vista Form)

```
<!-- =====
VISTA LISTA (antes se llamaba erróneamente 'tree')
===== -->
<record id="biblioteca_comic_view_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">Lista de Comics de la biblioteca</field>
  <field name="model">biblioteca.comic</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <list>
      <field name="nombre"/>
      <field name="idioma"/>
      <field name="fecha_publicacion"/>
      <field name="estado"/>
      <field name="categoria_id"/>
    </list>
  </field>
</record>
```

Figura 3: Prueba 3 de la instalación del campo “Idioma” (Código vista Lista)

1.2. Campo “Edición especial”



☐	Título	Idioma	Fecha de publi...	Edición espec...	Estado
☐	Libro 1	Español	24 ene	☒	No disponible
☐	Libro 2	Inglés	24 ene	☐	No disponible
☐	Libro 3	Español	24 ene	☒	No disponible
☐	Libro 4	Español	24 ene	☐	No disponible
☐	Libro 5	Inglés	24 ene	☐	No disponible

Figura 4: Prueba 1 de la instalación del campo “Edición especial” (Vista aplicación)

```

<group>
  <field name="editorial_id"/>
  <field name="edicion_especial"/>
  <field name="precio"/>
  <field name="fecha_publicacion"/>
  <field name="dias_lanzamiento"/>
  <field name="portada" widget="image" class="oe_avatar"/>
  <field name="valoracion_lector"/>
  <field name="ref_doc_id"/>
</group>
</group>

```

Figura 5: Prueba 2 de la instalación del campo “Edición especial” (Código vista Form)


```

<!-- =====
VISTA LISTA (antes se llamaba erróneamente 'tree')
===== -->
<record id="biblioteca_comic_view_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">Lista de Comics de la biblioteca</field>
  <field name="model">biblioteca.comic</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <list>
      <field name="nombre"/>
      <field name="idioma"/>
      <field name="fecha_publicacion"/>
      <field name="edicion_especial"/>
      <field name="estado"/>
      <field name="categoria_id"/>
    </list>
  </field>
</record>

```

Figura 6: Prueba 3 de la instalación del campo “Edición especial” (Código vista Lista)

1.3. Campo “Color de etiqueta”



Nuevo Categorías biblioteca.comic.categoria,1 ⚙

Nombre ?	Categoría 'Inglés'
Color	Naranja
Descripción ?	Libro en Inglés

Figura 7: Prueba 1 de la instalación del campo “Color de etiqueta” (Vista aplicación)

```
# =====
# CAMPOS DEL MODELO
# =====

nombre = fields.Char(
    string='Nombre',
    required=True,
    help='Nombre de la categoría (por ejemplo: Superhéroes, Manga, Ciencia Ficción, etc.)'
)

descripcion = fields.Text(
    string='Descripción',
    help='Descripción de la categoría.'
)

color_etiqueta = fields.Char(
    string='Color'
)
```

Figura 8: Prueba 2 de la instalación del campo “Color de etiqueta” (Código Models)

```
<!-- =====
Vista FORMULARIO de la categoría
===== -->
<record id="view_form categoria" model="ir.ui.view">
    <field name="name">Categoría Formulario</field>
    <field name="model">biblioteca.comic.categoria</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <form string="Categoría de Cómic">
            <group>
                <field name="nombre"/>
                <field name="color_etiqueta"/>
                <field name="descripcion"/>
            </group>
        </form>
    </field>
</record>
```

Figura 9: Prueba 3 de la instalación del campo “Color de etiqueta” (Código vista Form)

1.4. Campo “Fecha de registro”

Edición especial	☒
Precio ?	0,00
Fecha de publicación ?	24 ene
Fecha de registro	26 ene
Días desde lanzamiento	2
Portada del cómic ?	

Figura 10: Prueba 1 de la instalación del campo “Fecha de registro” (Vista aplicación)

```

<group>
  <field name="editorial_id"/>
  <field name="edicion_especial"/>
  <field name="precio"/>
  <field name="fecha_publicacion"/>
  <field name="fecha_registro"/>
  <field name="dias_lanzamiento"/>
  <field name="portada" widget="image" class="oe_avatar"/>
  <field name="valoracion_lector"/>
  <field name="ref_doc_id"/>
</group>
</group>

```

Figura 11: Prueba 2 de la instalación del campo “Fecha de registro” (Código vista Lista)

1.5. Relación con “Usuarios”

Nuevo Biblioteca de Cómicos 1-1 / 1

Q Mis cómics x Buscar...

☐	Título	Idioma	Fecha de publicac...	Edición espec...	Estado	Categoría
☐	Libro 1	Español	24 ene	☒	No disponible	

Figura 12: Prueba 1 de la instalación del campo “Usuarios” (Vista aplicación)

```

<group>
  <field name="editorial_id"/>
  <field name="usuario_responsable"/>
  <field name="edicion_especial"/>
  <field name="precio"/>
  <field name="fecha_publicacion"/>
  <field name="fecha_registro"/>
  <field name="dias_lanzamiento"/>
  <field name="portada" widget="image" class="oe_avatar"/>
  <field name="valoracion_lector"/>
  <field name="ref_doc_id"/>
</group>
</group>

```

Figura 13: Prueba 2 de la instalación del campo “Usuarios” (Código vista Form)

```

<!-- =====
VISTA DE BÚSQUEDA (filtros y campos de búsqueda rápida)
===== -->
<record id="biblioteca_comic_view_search" model="ir.ui.view">
  <field name="name">Búsqueda Comics Biblioteca</field>
  <field name="model">biblioteca.comic</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <search>
      <field name="nombre"/>
      <field name="autor_ids"/>
      <field name="usuario_responsable"/>
      <!-- Filtro personalizado -->
      <filter string="Sin autor"
        name="sin_autor"
        domain="[('autor_ids','=',False)]"/>
    </search>
  </field>
</record>

```

Figura 14: Prueba 3 de la instalación del campo “Usuarios” (Código vista Búsqueda)

1.6. Prueba Models

```
idioma = fields.Char(  
    string="Idioma"  
)  
  
edicion_especial = fields.Boolean(  
    string="Edición especial"  
)  
  
fecha_registro = fields.Date(  
    string="Fecha de registro",  
    default=fields.Date.today  
)
```


Figura 15: Prueba Models de todos los campos (Código Models)

```
usuario_responsable = fields.Many2one(  
    'res.users',  
    string='Responsable'  
)
```

Figura 16: Prueba Models del campo “Usuarios” (Código Models)

2. Ejercicio 2 (Liga de fútbol)

2.1. Campo “Presupuesto”



Nuevo Equipos de la liga
Barcelona ⚙

Nombre equipo Barcelona

Escudo equipo

Fecha fundación 28 de dic de 2025

Descripción No se que dicen estos

Presupuesto (€) 2.000.000,00

Figura 17: Prueba 1 de la instalación del campo “Presupuesto” (Vista aplicación)

```
# Campo computado: total de partidos jugados (sumando victorias + empates + derrotas).
jugados = fields.Integer(compute='_compute_jugados', store=True)

presupuesto = fields.Float(string='Presupuesto (€)')

@api.depends('victorias', 'empates', 'derrotas')
def _compute_jugados(self):
    for record in self:
        record.jugados = record.victorias + record.empates + record.derrotas
```

Figura 18: Prueba 2 de la instalación del campo “Presupuesto” (Código Models)

```
<group>
  <group>
    <field name="nombre"/>
    <field name="escudo" widget="image" class="oe_avatar"/>
    <field name="fecha_fundacion"/>
  </group>
  <group>
    <field name="descripcion"/>
    <field name="presupuesto"/>
  </group>
</group>
```

Figura 19: Prueba 3 de la instalación del campo “Presupuesto” (Código vista Form)

2.2. Campo “Estadio”

☐ Nombre equipo	Escudo equipo	Fecha fundación	Estadio
Barcelona		28 de dic de 2025	Camp Nou
☐		14 ene	Santiago Bernabeu

Figura 20: Prueba 1 de la instalación del campo “Estadio” (Vista aplicación)

```
# Campo computado: total de partidos jugados (sumando victorias + empates + derrotas).
jugados = fields.Integer(compute="_compute_jugados", store=True)

presupuesto = fields.Float(string='Presupuesto (€)')

estadio = fields.Char(string='Estadio|')

@api.depends('victorias', 'empates', 'derrotas')
def _compute_jugados(self):
    for record in self:
        record.jugados = record.victorias + record.empates + record.derrotas
```


Figura 21: Prueba 2 de la instalación del campo “Estadio” (Código Models)

```
<group>
    <field name="nombre"/>
    <field name="escudo" widget="image" class="oe_avatar"/>
    <field name="fecha_fundacion"/>
    <field name="estadio"/>
</group>
<group>
    <field name="descripcion"/>
    <field name="presupuesto"/>
</group>
</group>
</sheet>
</form>
</field>
</record>

=====
LIST VIEW: Lista tabular de equipos
===== -->
<ord id="liga_equipo_view_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">Lista de Equipos de la liga</field>
    <field name="model">liga.equipo</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <list string="Listado de Equipos">
            <field name="nombre"/>
            <field name="escudo" widget="image" class="oe_avatar"/>
            <field name="fecha_fundacion"/>
            <field name="estadio"/>
        </list>
    </field>
```

Figura 22: Prueba 3 de la instalación del campo “Estadio” (Código vista Form y List)

2.3. Campo “Fecha de incorporación”



The screenshot shows a form with the following fields and values:

Nombre equipo	Barcelona
Escudo equipo	
Fecha fundación	28 de dic de 2025
Fecha de incorporación	26 ene
Estadio	Camp Nou

Figura 23: Prueba 1 de la instalación del campo “Fecha de incorporación” (Vista aplicación)

```
estadio = fields.Char(string='Estadio')

fecha_registro = fields.Date(string='Fecha de incorporación',
                             default=fields.Date.today)

@api.depends('victorias', 'empates', 'derrotas')
def _compute_jugados(self):
    for record in self:
```

Figura 24: Prueba 2 de la instalación del campo “Fecha de incorporación” (Código Models)

```
<group> Añadir campo "Presupuesto" a los equipos. En el m
añ<field name="nombre"/> = fields.Float(string='Presu
Mu<field name="escudo" widget="image" class="oe_avatar"/>
la<field name="fecha_fundacion"/>
la<field name="fecha_registro"/>
2.<field name="estadio"/> del equipo. Añade el camp
</group>s.Char(string='Estadio'). Añádelo en la vista f
<group>roduce nombres como "Camp Nou", "Santiago Bernabéu
2.<field name="descripcion"/>
3.<field name="presupuesto"/>
</group>
```

Figura 25: Prueba 3 de la instalación del campo “Estadio” (Código vista Form)