
RECAP · Modelo de datos

Diagrama entidad-relación generado desde `app/models.py` · 28 de septiembre de 2026 · SQLite



PK llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** valor único · **1** uno · **0..1** cero o uno · **0..*** cero o muchos

Diccionario de datos (1/2)

content

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
id	INTEGER	PK	NO	Autoincremental
title	VARCHAR		NO	Título del contenido
type	VARCHAR(5)		NO	Enum ContentType: movie | music. No cambia después de crear
status	VARCHAR(13)		NO	Enum ContentStatus: watching | completed | paused | plan_to_watch
synopsis	VARCHAR		SÍ	Sinopsis
cover_url	VARCHAR		SÍ	URL de la portada
external_id	VARCHAR		SÍ	ID en un servicio externo (uso futuro)
rating	INTEGER		SÍ	Calificación 1-10. El rango está declarado en el modelo pero hoy no se valida
external_link	VARCHAR		SÍ	URL para abrir el contenido (RF-08)
created_at	DATETIME		NO	Fecha de creación, en UTC

movie

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
content_id	INTEGER	PK, FK	NO	→ content.id. Extensión 1:1, solo si type = movie
duration_minutes	INTEGER		NO	Duración en minutos
release_year	INTEGER		SÍ	Año de estreno
director	VARCHAR		SÍ	Director

album

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
content_id	INTEGER	PK, FK	NO	→ content.id. Extensión 1:1, solo si type = music
artist	VARCHAR		NO	Artista
release_year	INTEGER		SÍ	Año de lanzamiento
total_tracks	INTEGER		SÍ	Número de canciones

Diccionario de datos (2/2)

bookmark

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
content_id	INTEGER	PK, FK	NO	→ content.id. Un solo separador por contenido
position	VARCHAR		NO	Texto libre (ej. 01:42:30). Sin estructura por ahora
recap_text	VARCHAR		SÍ	Resumen hasta la posición marcada
recap_source	VARCHAR(6)		NO	Enum RecapSource: manual | ia. Por defecto manual
updated_at	DATETIME		NO	Última modificación, en UTC

tag

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
id	INTEGER	PK	NO	Autoincremental
name	VARCHAR	UQ	NO	Nombre del tag. Único e indexado

content_tag

Columna	Tipo	Clave	¿Nulo?	Notas
content_id	INTEGER	PK, FK	NO	→ content.id
tag_id	INTEGER	PK, FK	NO	→ tag.id. La PK compuesta evita repetir un tag en un contenido

Enums (se guardan como VARCHAR)

Enum	Valores	Usado en
ContentType	movie, music	content.type
ContentStatus	watching, completed, paused, plan_to_watch	content.status
RecapSource	manual, ia	bookmark.recap_source

Relaciones y reglas

Relaciones

- `content` 1 — 0..1 `movie`: la fila existe solo si `type = movie`. Lo asegura la API al crear, la base no lo impide.
- `content` 1 — 0..1 `album`: igual, solo si `type = music`.
- `content` 1 — 0..1 `bookmark`: la base garantiza un solo separador por contenido porque `content_id` es PK y FK a la vez.
- `content` N — M `tag` mediante `content_tag`: la PK compuesta impide asignar el mismo tag dos veces al mismo contenido.

Qué pasa al borrar

- Borrar un `content` borra su `movie` / `album`, su `bookmark` y sus filas en `content_tag`. Los tags quedan.
- Borrar un `tag` borra sus filas en `content_tag`. Los contenidos quedan.
- Este comportamiento lo ejecuta el ORM (SQLModel/SQLAlchemy), no hay `ON DELETE CASCADE` en las tablas. Además SQLite no hace cumplir las llaves foráneas por defecto. Si borras filas con SQL a mano, no se limpian las relacionadas.

Reglas que vive la API, no la base de datos

- Solo los tipos en `BOOKMARKABLE_TYPES` (hoy solo `movie`) admiten separador. Un álbum responde 422.
- `position` es obligatorio al crear un separador; `recap_text` y `recap_source` son opcionales.
- Un contenido no puede cambiar de `type` una vez creado.
- `rating` (1-10) está declarado pero no se valida en la entrada. Pendiente.

Hablado, pero todavía NO está en `models.py`

- **Libros (V2):** nueva extensión 1:1 de `content`, con el mismo patrón que `movie` y `album`. Sus campos aún no están definidos.
- **Posición estructurada del separador:** aplazada. Por ahora `position` es texto libre.
- **Regla del recap al mover el separador:** aplazada. Hoy el `recap_text` no se toca al cambiar `position`.
- **Playlists / ver más tarde (RF-09):** fuera de V1.
- **Cambios de esquema:** `create_all()` no altera tablas existentes. Al cambiar un modelo, se borra `recap.db`.