



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi

KATALOG

MATTAKA

Atap uPVC Multi-Layer

Atap yang meredam panas dan suara hujan, tidak berkarat, untuk gudang, pabrik, kanopi, dan bangunan berbentuk lebar. Disalurkan dan dipasang langsung oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125

Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang MATTAKA

Atap uPVC multi-layer

MATTAKA adalah atap uPVC berlapis yang dirancang untuk menggantikan atap logam dan asbes pada bangunan berbentuk lebar. Bahannya tidak menghantar panas sebaik logam, sehingga suhu di bawah atap lebih rendah, dan tidak berkarat karena tidak mengandung unsur logam.

PT Hikma Langgeng Abadi menyalurkan MATTAKA sekaligus mengerjakan pemasangannya. Pekerjaan atap, rangka, ventilasi, dan perapian sambungan dapat ditangani dalam satu paket.



Profil lembaran atap uPVC MATTAKA

Masalah yang diatasi


- Atap logam menyerap dan meneruskan panas matahari ke dalam bangunan, membuat area kerja di bawahnya ikut panas sepanjang siang.
- Suara hujan pada atap logam sangat mengganggu, terutama pada bangunan yang dipakai untuk bekerja atau berkumpul.
- Atap logam berkarat di lingkungan lembap, dekat pantai, atau pada bangunan yang menyimpan bahan kimia.
- Asbes bermasalah dari sisi kesehatan dan makin banyak ditolak pada proyek yang mensyaratkan standar lingkungan.

Sepaket dengan ventilasi atap

MATTAKA sering dipasang bersama turbin ventilator TURBINKU. Atap menahan panas dari luar, turbin membuang panas yang sudah terlanjur terkumpul di dalam. Keduanya disalurkan dan dipasang oleh tim yang sama.

Struktur Lapisan

Cara lembaran multi-layer menahan panas dan suara



Yang membedakan dari atap logam

Panas

Bahan uPVC tidak menghantar panas sebaik logam, dan rongga di lapisan tengah menahan sisanya.

Karat

Tidak mengandung unsur logam, sehingga tidak berkarat meski di lingkungan lembap atau dekat bahan kimia.

Suara

Rongga yang sama meredam benturan air hujan, sehingga suara di dalam ruangan jauh lebih rendah.

Bocor

Sambungan bertumpu pada profil gelombang dan pengencang khusus untuk menekan risiko rembes.

Keunggulan

Alasan atap uPVC dipilih untuk bangunan berbentuk lebar

Meredam panas

Suhu di bawah atap lebih rendah dibanding atap logam pada kondisi cuaca yang sama.

Meredam suara hujan

Rongga antar lapisan menekan bunyi benturan air, ruang di bawahnya tetap nyaman dipakai.

Tidak berkarat

Tanpa unsur logam, aman untuk lingkungan lembap, dekat pantai, atau area bahan kimia.

Ringan

Beban ke rangka lebih kecil, sehingga kebutuhan struktur penopang bisa lebih hemat.

Anti bocor

Profil gelombang dan sistem pengencang dirancang untuk menekan risiko rembes di sambungan.

Perawatan minim

Tidak perlu pengecatan ulang seperti atap logam yang mulai berkarat.

Distributor sekaligus pelaksana pemasangan

PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan material sekaligus mengerjakan pemasangannya, termasuk pekerjaan rangka, ventilasi atap, dan perapian sambungan. Tidak dipecah antara pemasok dan tukang.

Spesifikasi Teknis

Data lembaran — diisi sesuai lembar spesifikasi resmi MATTAKA

Data lembaran

Merek	MATTAKA — Atap uPVC
Jenis	Lembaran uPVC multi-layer
Tipe / seri	
Jumlah lapisan	
Tebal lembaran	
Lebar efektif	
Panjang lembaran	
Bentuk gelombang	
Pilihan warna	
Berat per meter persegi	
Nilai peredaman panas	
Nilai peredaman suara	

Data pemasangan

Kemiringan atap minimum	
Jarak gording yang disarankan	
Jenis pengencang	
Kelengkapan	Nok, flashing, sekrup, karet penutup, sealant
Garansi produk	
Garansi pemasangan	Sesuai kesepakatan kontrak kerja

Kolom bertitik diisi dari lembar spesifikasi resmi pabrikan sebelum katalog dikirim ke klien.

Menghitung kebutuhan lembaran

Jumlah lembaran dihitung dari luas bidang atap, lebar efektif setelah tumpang tindih, dan kemiringan yang dipakai. Kirimkan denah atau ukuran bangunan beserta jenis rangka yang ada, tim kami menghitung kebutuhan material dan biaya pemasangan tanpa biaya konsultasi.

Penerapan

Jenis bangunan yang paling terbantu oleh atap uPVC

Industri & pergudangan

- Pabrik dan area produksi
- Gudang dan area bongkar muat
- Bengkel dan area perakitan
- Bangunan penyimpanan bahan

Komersial & publik

- Pasar dan pusat perbelanjaan
- Kanopi dan area parkir
- Gedung olahraga dan aula
- Rumah ibadah berbentuk lebar

Hunian & pendukung

- Kanopi dan carport rumah
- Atap teras dan area jemur
- Mess pekerja dan asrama
- Kandang ternak dan bangunan tani

Tahapan pekerjaan

1. Survei lokasi

Pengukuran bidang atap, pemeriksaan kondisi rangka, dan pendataan akses kerja.

2. Perhitungan material

Penentuan jumlah lembaran, kelengkapan, dan kebutuhan perbaikan rangka bila ada.

3. Penawaran

Rincian material, biaya pasang, dan jadwal kerja.

4. Pemasangan

Pekerjaan rangka bila diperlukan, pemasangan lembaran, nok, flashing, dan perapian sambungan.

5. Serah terima

Pemeriksaan bersama termasuk uji rembes, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.

Galeri Proyek

Pemasangan atap uPVC MATTAKA




GOR Indoor Bogor Selatan — atap lengkung bentang lebar pada struktur rangka baja



Bangunan industri — bidang atap utama dan kanopi samping

Galeri Proyek

Pemasangan atap uPVC MATTAKA (lanjutan)



Kawasan gudang — cakupan atap dilihat dari udara



Profil lembaran atap uPVC MATTAKA

Proyek Atap & Kanopi

Sebagian pekerjaan atap dan kanopi yang telah diselesaikan

GOR Indoor Bogor Selatan

Pemasangan atap uPVC pada struktur lengkung bentang lebar

Bangunan industri

Pemasangan atap uPVC pada bidang atap utama dan kanopi samping

Kawasan gudang

Pemasangan atap uPVC pada beberapa bidang atap dalam satu kawasan

Kemampuan pendukung

Selain menyalurkan MATTAKA, PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan turbin ventilator TURBINKU, papan fiber semen RB SHERA, serta mengerjakan konstruksi gudang dan bangunan industri. Pekerjaan atap beserta rangka dan ventilasinya dapat ditangani dalam satu paket.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI