Aufgaben1

August 16, 2024

- Im Home-Verzeichnis erstelle ein neues Verzeichnis namens "Aufgaben".
- Betritt das Verzeichnis.
- Erstelle drei leere Dateien mit Namen "Datei 1", "Datei 2", "Datei 5"
- Erstelle drei Dateien mit einem selbstgewähltem Text in ihnen mit Namen "Datei 3", "Datei 4" und "Datei 6" (achte auf das Leerzeichen)!
- Lösche die Dateien, die auf 4, 5 und 6 enden, wenn möglich mit nur einem Befehlsaufruf
- Erstelle die Verzeichnisse Dateien/Archive Dateien/Komprimiert mit nur einem Befehl
- Schauen Sie sich die Rechte und Dateigröße an. Woran erkennt man was eine Datei und was ein Verzeichnis ist?
- Gehen Sie ins Verzeichnis Dateien/Archive
- Schreiben Sie den Inhalt ALLER Dateien in /etc/ in eine Datei namens Dateisammlung:
- Gehen Sie zurück ins Verzeichnis Aufgaben mit nur einem Befehlsaufruf wenn möglich:
- Erstellen Sie eine Archivdatei Datei.tar aus Dateisammlung. Das Archiv soll im Verzeichnis ~/Aufgaben/Dateien/Archive/ erstellt werden.
- Erstellen Sie ein komprimiertes Archiv mit den entsprechenden Endungen im Verzeichnis Dateien/Komprimiert/. Benutzen Sie Dateisammlung. Wählen Sie selber welches Komprimierungsprogramm Sie benutzen wollen.
- Hängen Sie einen Text an die drei übriggebliebenen Dateien im Aufgabenverzeichnis ihrer Wahl an.
- Benutzen Sie cat und Redirection um die drei Dateien in eine Datei AllesInEinerDatei.txt zu schreiben.

Der Befehl find sollte nun folgendes anzeigen, wenn er im Verzeichnis "Aufgaben" aufgerufen wird.

```
./Datei 1
./Datei 3
./Dateien
./Dateien/Archive
./Dateien/Archive/Dateiensammlung
```

- ./Dateien/Archive/Datei.tar
- ./Dateien/Komprimiert

./AllesInEinerDatei.txt

- ./Dateien/Komprimiert/Datei.tar.xz
- ./Datei 2

1

Wer das Paket tree installiert hat sollte folgendes sehen:



- Erstellen Sie ein komprimiertes Archive aus allem und löschen Sie den Rest.
- Betrachten Sie den Inhalt des Archives.