	Crete		Site A		Site B		Site D		Site E		Site G	
	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}
FFT												
DCT	6.08	6.02	5.97	5.85	5.71	5.83	4.55	4.41	6.37	6.24	8.81	8.72
NDCT	5.98	5.93	6.27	6.16	6.25	6.36	4.57	4.43	6.55	6.43	8.84	8.75

	Crete		Site A		Site B		Site D		Site E		Site G	
	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}
σ_{constant}												
$\sigma(z)$												

	Crete		Site A		Site B		Site D		Site E		Site G	
	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}	σ_{opt}	σ_{firn}
No constraints												
Constraints												