

คู่มือการใช้งาน Rongyok Video Downloader

คู่มือฉบับละเอียดสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ — ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนถึงฟีเจอร์ขั้นสูง

สารบัญ

- 1. [บทนำ](#)
- 2. [การติดตั้ง](#)
- 3. [ภาพรวมหน้าจอ](#)
- 4. [การใช้งานเบื้องต้น — ดาวน์โหลดซีรีส์](#)
- 5. [Smart Queue — คิวอัจฉริยะ](#)
- 6. [Clipboard Monitor — จับภาพอัตโนมัติ](#)
- 7. [ห้องสมุด \(Library\)](#)
- 8. [เรียกดู \(Browse\)](#)
- 9. [ไฟล์ \(Files\)](#)
- 10. [ประวัติ \(History\)](#)
- 11. [บันทึก \(Logs\)](#)
- 12. [การตั้งค่า \(Settings\)](#)
- 13. [คีย์ลัด](#)
- 14. [Mini Mode — โหมดย่อ](#)
- 15. [การอัปเดตโปรแกรม](#)
- 16. [การแก้ปัญหา](#)
- 17. [สรุปฟีเจอร์ทั้งหมด](#)

บทนำ

Rongyok Video Downloader เป็นโปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอเดสก์ท็อปข้ามแพลตฟอร์ม (Windows, macOS, Linux) สร้างด้วย Tauri 2.0 + React 19 + Rust

เว็บไซต์ที่รองรับ:

แหล่งวิดีโอ	โดเมนตัวอย่าง	หมายเหตุ
Rongyok	rongyok.com, thongyok.com	แหล่งหลัก
Titan	51cg1.com, 51cm.com, 357ms.com	รองรับหลายโดเมน
BaanJeen	xn-82c7abb4jua0l.com	—
Hsck	hsck123.com	—
NjavTV	njavtv.com	Cloudflare
Avkuy	avkuy.com, www2.avkuy.com, av-kuy.com	Cloudflare

แหล่งวิดีโอ	โดเมนตัวอย่าง	หมายเหตุ
Javwow	javwow.com	—

การติดตั้ง

ความต้องการของระบบ

- **Node.js** เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป (สำหรับนักพัฒนา)
- **Rust** เวอร์ชัน 1.70 ขึ้นไป (สำหรับนักพัฒนา)
- **FFmpeg** (ไม่บังคับ แต่จำเป็นสำหรับการรวมไฟล์วิดีโอ)

ติดตั้ง FFmpeg

FFmpeg จำเป็นสำหรับการรวมไฟล์วิดีโอหลายตอนเป็นไฟล์เดียว

macOS:

```
brew install ffmpeg
```

Windows:

```
winget install FFmpeg
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt install ffmpeg
```

Linux (Fedora):

```
sudo dnf install ffmpeg
```

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจาก [GitHub Releases](#)

ระบบปฏิบัติการ	ไฟล์ติดตั้ง
macOS (Apple Silicon)	_aarch64.app.tar.gz
macOS (Intel)	_x64.app.tar.gz
Windows	.exe หรือ .msi

ระบบปฏิบัติการ	ไฟล์ติดตั้ง
Linux	.AppImage , .deb หรือ .rpm

ภาพรวมหน้าจอ

เมื่อเปิดโปรแกรม จะเห็นหน้าจอหลักประกอบด้วย:

แถบแท็บด้านบน (Navigation Tabs)

แท็บ	ไอคอน	หน้าที่
ดาวนโหลด		หน้าหลักสำหรับดาวนโหลด
ห้องสมุด		จัดการซีรีส์ที่เคยดาวนโหลด
เรียกดู		ค้นหาเนื้อหาจากหลายแหล่ง
ไฟล์		ดูไฟล์ที่ดาวนโหลดแล้ว
ประวัติ		ดูประวัติการดาวนโหลด
ตั้งค่า		ตั้งค่าโปรแกรม
บันทึก		ดู log การทำงาน

ส่วนประกอบหน้าดาวนโหลด

Rongyok Downloader

TH

URL: []

Output: []

ชื่อซีรีส์

ID: 12345

ดอน (62/62 selected)

[1][2][3][4][5]...[62]

Speed: 5.2 MB/s

65% EP 40

Download (62)

SMART QUEUE

Series A

Series B

62 eps

Series C

30%

Series D

Rongyok Video Downloader - คู่มือการใช้งาน v1.12.0 | หน้า 3

การใช้งานเบื้องต้น — ดาวน์โหลดซีรีส์

ขั้นตอนที่ 1: วาง URL

คัดลอก URL ของซีรีส์จากเว็บเบราว์เซอร์ แล้ววางในโปรแกรม

วิธีวาง URL (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง):

- กดปุ่ม “วาง” — คลิกปุ่ม Paste ถัดจากช่อง URL
- กด `Ctrl + V` — วางจากคลิปบอร์ดทันที (ไม่ต้องคลิกช่องก่อน)
- พิมพ์ตรง — พิมพ์หรือวาง URL ในช่อง URL โดยตรง
- ลากวาง — ลาก URL จากเบราว์เซอร์มาวางในหน้าต่างโปรแกรม

ตัวอย่าง URL ที่รองรับ:

```
https://rongyok.com/watch/?series_id=12345
https://rongyok.com/series/12345/ชื่อซีรีส์
https://51cg1.com/series/67890/ชื่อเรื่อง
https://xn--82c7abb4jua0l.com/video/11111
https://njavtv.com/en/video/xxxxx
```

ข้อสังเกต: - URL ต้องขึ้นต้นด้วย `http://` หรือ `https://` เท่านั้น - หากวางหลาย URL พร้อมกัน โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็น โหมดชุด (Batch Mode) อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ดึงข้อมูลซีรีส์

หลังวาง URL โปรแกรมจะ **ดึงข้อมูลอัตโนมัติ** (Auto-fetch) หรือกดปุ่ม “ดึงข้อมูล” (Fetch) เอง

ข้อมูลที่ได้: - ชื่อซีรีส์ - รูปปก (ถ้ามี) - จำนวนตอนทั้งหมด - URL วิดีโอของแต่ละตอน

สถานะการดึงข้อมูล: -  กำลังดึงข้อมูล... (หมุนวน) -  สำเร็จ — แสดงข้อมูลซีรีส์และตัวเลือกตอน -  ล้มเหลว — ตรวจสอบ URL หรือเน็ต

ขั้นตอนที่ 3: เลือกตอน

ใช้ **ตัวเลือกตอน (Episode Selector)** เพื่อเลือกตอนที่ต้องการดาวน์โหลด

วิธีเลือกตอน:

วิธี	ผลลัพธ์
คลิกเลขตอน	เลือก/ยกเลิก ตอนเดี่ยว
กด เลือกทั้งหมด	เลือกทุกตอน
กด ยกเลิกเลือก	ล้างการเลือกทั้งหมด
กด <code>Ctrl + A</code>	เลือกทั้งหมด

ตัวเลือกตอนแสดง: - จำนวนตอนที่เลือก เช่น “45/62 selected” - ตอนที่เลือกจะเน้นสี ตอนที่ไมเลือกจะจางลง

ขั้นตอนที่ 4: เลือกคุณภาพวิดีโอ (ถ้ามี)

หากซีรีส์มีหลายระดับคุณภาพ จะมี **Quality Selector** ให้เลือก:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ดีที่สุด (Best)	ดาวน์โหลดคุณภาพสูงสุด
อัตโนมัติ (Auto)	เลือกคุณภาพที่เหมาะสมอัตโนมัติ

ค่าปกติคือ “ดีที่สุด” สามารถเปลี่ยนได้ใน Settings > Default Quality

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มดาวน์โหลด

กดปุ่ม “ดาวน์โหลด (จำนวนตอน)” เพื่อเริ่มดาวน์โหลด

ระหว่างดาวน์โหลด โปรแกรมจะแสดง:

- 1. **Progress Bar ตอนปัจจุบัน** — แถบความคืบหน้าพร้อมเลขตอนและความเร็ว
- 2. **Progress Bar โดยรวม** — แสดงตอนที่เสร็จแล้วทั้งหมด
- 3. **กราฟความเร็ว** — กราฟเส้นแสดงความเร็วแบบ real-time
 - ความเร็วปัจจุบัน (Current Speed)
 - ความเร็วเฉลี่ย (Average Speed)
 - ความเร็วสูงสุด (Peak Speed)
- 4. **คิวดาวน์โหลด** — รายการตอนที่รอ/กำลังดาวน์โหลด

ปุ่มควบคุมระหว่างดาวน์โหลด:

ปุ่ม	การทำงาน
หยุดชั่วคราว (Pause)	หยุดชั่วคราว สามารถกลับมาดาวน์โหลดต่อได้
ดำเนินการต่อ (Resume)	กลับมาดาวน์โหลดต่อจากที่หยุด
ยกเลิก (Cancel)	ยกเลิกการดาวน์โหลดและลบไฟล์ที่ยังไม่เสร็จ
Space	สลับ หยุด/ต่อ
Escape	ยกเลิก

การรวมไฟล์ (Auto Merge):

หากเปิด “รวมอัตโนมัติ” โปรแกรมจะ: 1. รวมไฟล์วิดีโอทุกตอนเป็นไฟล์เดียวด้วย FFmpeg 2. แสดงแถบความคืบหน้าการรวม (สีชมพู/ม่วง) 3. แจ้งเตือนเมื่อรวมเสร็จ

Smart Queue — คิวอัจฉริยะ

Smart Queue ช่วยให้ดาวน์โหลดหลายซีรีส์ตามลำดับได้โดยอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มรายการในคิว

วิธีที่ 1: วาง URL หลายตัวพร้อมกัน - คัดลอก URL หลายตัว (แยกด้วยบรรทัดใหม่หรือช่องว่าง) มาวางในครั้งเดียว - โปรแกรมจะตรวจจับและเพิ่มทั้งหมดลงคิวอัตโนมัติ

วิธีที่ 2: เปิด Clipboard Monitor - เปิดใช้ Clipboard Monitor (ดูหัวข้อถัดไป) - URL ที่คัดลอกจะถูกเพิ่มลงคิวอัตโนมัติ

วิธีที่ 3: ลาก URL หลายตัวมาวาง - ลากข้อความที่มี URL หลายตัวมาวางในหน้าต่าง

การจัดการคิว

คิวอัจฉริยะอยู่ที่ **แผงด้านขวา** ของหน้าต่างดาวน์โหลด

ปุ่มควบคุม:

ปุ่ม	การทำงาน
 Play	เริ่มประมวลผลคิว (ดาวน์โหลดตามลำดับ)
 Pause	หยุดประมวลผลคิวชั่วคราว
 Clear	ล้างคิวทั้งหมด

สถานะรายการคิว:

สถานะ	สี	ความหมาย
 Pending	เทา	รอดังข้อมูล
 Fetching	ฟ้า	กำลังดึงข้อมูลซีรีส์
 Ready	เขียว	พร้อมดาวน์โหลด (แสดงจำนวนตอน)
 Downloading	ฟ้าสด	กำลังดาวน์โหลด (แสดง %)
 Completed	เขียวสด	ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
 Error/Failed	แดง	ล้มเหลว

การลบรายการออกจากคิว: - วางเมาส์เหนือรายการ จะมีปุ่ม  ปรากฏ - คลิกเพื่อลบรายการนั้นออกจากคิว

การทำงานของคิว

- รายการจะถูกประมวลผล **ทีละรายการ** (Sequential)

2. เมื่อรายการหนึ่งเสร็จ รายการถัดไปจะเริ่มอัตโนมัติ
3. หากรายการล้มเหลว จะข้ามไปรายการถัดไป
4. ทุกรายการจะถูกเพิ่มลง **ห้องสมุด** อัตโนมัติ

Clipboard Monitor — จับภาพอัตโนมัติ

Clipboard Monitor จะตรวจสอบคลิปบอร์ดทุก 1 วินาที เมื่อพบ URL ที่รองรับจะเพิ่มลงคิวอัตโนมัติ

วิธีเปิดใช้งาน

1. ไปที่แท็บ **ดาวน์โหลด**
2. ที่แถบ Smart Queue ด้านบน กดปุ่ม “ตรวจสอบคลิปบอร์ด” (ไอคอน )
3. เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว/เน้น

วิธีใช้

1. เปิด Clipboard Monitor
2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และคัดลอก URL ของซีรีส์ที่ต้องการ
3. URL จะถูกเพิ่มลงคิวอัตโนมัติ
4. คัดลอก URL ถัดไป — จะถูกเพิ่มลงคิวเรื่อย ๆ
5. กดปุ่ม  เพื่อเริ่มประมวลผล

ข้อสังเกต: - จะไม่เพิ่ม URL ซ้ำ - URL ต้องเป็นแหล่งที่รองรับเท่านั้น - ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ Clipboard Monitor จะปิดต้องเปิดใหม่

ห้องสมุด (Library)

ซีรีส์ที่ดาวน์โหลดจะถูกเพิ่มลงห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลเมตาดาต้า

ฟีเจอร์ห้องสมุด

ค้นหา: - ช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาซีรีส์

ตัวกรอง: | ตัวกรอง | ตัวเลือก | | — — | — — | | แหล่ง | ทั้งหมด, Rongyok, Titan, BaanJeen, Hsck | | สถานะ | ทั้งหมด, สมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ยังไม่เริ่ม | | รายการโปรด | ★ แสดงเฉพาะรายการโปรด |

การเรียงลำดับ: - วันที่เพิ่ม (มากไปน้อย / น้อยไปมาก) - ชื่อเรื่อง (ก-ฮ / ฮ-ก) - ความคืบหน้า - แหล่งที่มา - ดาวน์โหลดครั้งล่าสุด

แท็ก (Tags): - สร้างแท็กใหม่ เช่น “ชอบ”, “ต้องดู”, “โปรด” - เพิ่มแท็กให้ซีรีส์ได้หลายแท็ก - กรองตามแท็ก

รายละเอียดซีรีส์: - คลิกที่ซีรีส์เพื่อดูรายละเอียด - ดูรายการตอนทั้งหมด พร้อมสถานะ (ดาวน์โหลดแล้ว/ดูแล้ว) - ทำเครื่องหมาย “ดูแล้ว” สำหรับแต่ละตอน - เพิ่ม/ลบ แท็ก - ดึงข้อมูลใหม่ (Refetch) - ลบออกจากห้องสมุด

สถิติ: - จำนวนซีรีส์ทั้งหมด - จำนวนตอนทั้งหมด - พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ - จำนวนรายการโปรด - กราฟดาวน์โหลดรายเดือน

นำเข้า/ส่งออก

ส่งออกห้องสมุด: 1. กดปุ่มส่งออก (Export) 2. เลือกตำแหน่งบันทึก 3. ไฟล์ `.json` จะถูกสร้าง

นำเข้าห้องสมุด: 1. กดปุ่มนำเข้า (Import) 2. เลือกไฟล์ `.json` 3. ข้อมูลจะถูกนำเข้าและรวมกับข้อมูลเดิม

เรียกดู (Browse)

ค้นหาและเรียกดูเนื้อหาจากหลายแหล่งในหน้าเดียว โดยไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์

วิธีใช้

1. ไปที่แท็บ **เรียกดู (Browse)**
2. **ค้นหา:** พิมพ์คำค้นหาในช่องด้านบน กด Enter
3. **หมวดหมู่:** เลือกหมวดหมู่ที่แสดง เช่น “ยอดนิยม”, “มาใหม่”
4. **กรองตามแหล่ง:** เลือกแหล่งที่ต้องการ เช่น Rongyok, BaanJeen, Titan, Hsck

การดำเนินการกับผลลัพธ์

1. **คลิกที่ซีรีส์** เพื่อดูรายละเอียด
2. ดูข้อมูล: ชื่อ, รูปปก, จำนวนตอน, คะแนน, ประเภท, ปี, ระยะเวลา
3. กดปุ่ม **“โหลดซีรีส์”** เพื่อนำซีรีส์ไปหน้าดาวน์โหลด
4. กด **“โหลดเพิ่ม”** เพื่อดูผลลัพธ์เพิ่มเติม

ไฟล์ (Files)

จัดการไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้ว

ฟีเจอร์

ปุ่ม	การทำงาน
 รีเฟรช	โหลดรายการไฟล์ใหม่
 เปิดโฟลเดอร์	เปิดโฟลเดอร์บันทึกใน Finder/Explorer
 ลบ	ลบไฟล์ที่เลือก
 เล่น	เปิดเล่นไฟล์วิดีโอ

ข้อมูลที่แสดง

- ชื่อไฟล์
- ขนาดไฟล์

- ประเภท (ตอนเดียว / ไฟล์รวม)
- เส้นทางไฟล์

ประวัติ (History)

บันทึกการดาวน์โหลดที่ผ่านมา (เก็บสูงสุด 500 รายการ)

ข้อมูลที่บันทึก

ข้อมูล	คำอธิบาย
ชื่อซีรีส์	ชื่อเรื่องที่ดาวน์โหลด
ตอน	ตอนที่ดาวน์โหลด
เวลาเริ่ม	เวลาที่เริ่มดาวน์โหลด
เวลาจบ	เวลาที่ดาวน์โหลดเสร็จ
ขนาดรวม	ขนาดไฟล์รวม
สถานะ	สำเร็จ / ล้มเหลว / บางส่วน

การจัดการ

- ลบรายการเดียว
- ล้างประวัติทั้งหมด
- ดูสถิติรวม

บันทึก (Logs)

ดูบันทึกการทำงานของโปรแกรมแบบ real-time

การใช้งาน

- ข้อความแบ่งตามระดับ:  Info,  Success,  Warning,  Error
- คัดลอกบันทึก — คัดลอกข้อความทั้งหมดไปคลิปบอร์ด
- ล้างบันทึก — ลบข้อความทั้งหมด

ใช้สำหรับ

- ตรวจสอบข้อผิดพลาด
- ติดตามการทำงานของโปรแกรม
- รายงานปัญหา (แนบ log ไปพร้อมกับรายงาน)

การตั้งค่า (Settings)

เข้าถึงผ่านแท็บ **ตั้งค่า** หรือกดจนถึงแท็บสุดท้าย

ตั้งค่าดาวน์โหลด

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ค่าปกติ	ช่วง
ดาวน์โหลดพร้อมกัน	จำนวนตอนที่ดาวน์โหลดพร้อมกัน	3	1-5
จำกัดความเร็ว	ความเร็วสูงสุดเป็น KB/s	0 (ไม่จำกัด)	0+
รูปแบบชื่อไฟล์	รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์	ep_001	3 แบบ
รวมอัตโนมัติ	รวมไฟล์หลังดาวน์โหลด	เปิด	—
ลบหลังรวม	ลบไฟล์ต้นฉบับหลังรวม	เปิด	—
จัดกลุ่มตามเว็บ	สร้าง subfolder ตามแหล่ง	เปิด	—

รูปแบบชื่อไฟล์: | รูปแบบ | ตัวอย่าง | |---|---| | ep_001 | ep_001.mp4, ep_002.mp4 | | episode_1 | episode_1.mp4, episode_2.mp4 | | title_ep1 | ชื่อซีรีส์_ep1.mp4 |

โฟลเดอร์ผลลัพธ์ (เมื่อเปิดจัดกลุ่มตามเว็บ):

```
~/Downloads/rongyok/  
├─ rongyok/  
│   ├── ชื่อซีรีส์_ep1.mp4  
│   └── ชื่อซีรีส์_ep2.mp4  
├─ titan/  
│   └── อีกเรื่อง_ep1.mp4  
└─ baanjeen/  
    └── อีกเรื่อง_ep1.mp4
```

โดเมนเซิร์ฟเวอร์

ตั้งค่าโดเมนสำหรับแต่ละแหล่งวิดีโอ สามารถใส่หลายโดเมนคั่นด้วยจุลภาค (สูงสุด 5 โดเมน)

แหล่ง	โดเมนปกติ	หมายเหตุ
Titan (51cg)	51cg1.com, 51cm.com	รองรับหลายโดเมน
BaanJeen	xn-82c7abb4jua0l.com	IDN
Rongyok	rongyok.com	แหล่งหลัก

แหล่ง	โดเมนปกติ	หมายเหตุ
Hsck	hsck123.com	—
NjavTV	njavtv.com	Cloudflare
Avkuy	avkuy.com	Cloudflare

เปลี่ยนโดเมนเมื่อ: เว็บเปลี่ยนโดเมนใหม่ หรือมีโดเมนสำรอง



ตารางเวลาดาวน์โหลด

กำหนดช่วงเวลาดาวน์โหลด เพื่อไม่ให้รบกวนการใช้งานอื่น

ตัวเลือก: | ตัวเลือก | คำอธิบาย | | — — | — — — | | เปิดใช้ตารางเวลา | เปิด/ปิด | ฟีเจอร์ตารางเวลา | | เริ่มใช้งาน | เวลาเริ่มช่วงดาวน์โหลด เช่น 22:00 | | สิ้นสุดการใช้งาน | เวลาสิ้นสุดช่วง เช่น 06:00 | | ความเร็วในช่วง | ความเร็วระหว่างช่วง (0=ไม่จำกัด) | | ความเร็วนอกช่วง | ความเร็วนอกช่วง | | หยุดอัตโนมัติ | หยุดเมื่อนอกช่วงเวลา | | ดำเนินการอัตโนมัติ | ต่อเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา |

ตัวอย่าง: ตั้งให้ดาวน์โหลดเต็มสปีดตอนกลางวัน

เปิดใช้: ✓
เริ่ม: 22:00
สิ้นสุด: 06:00
ความเร็วในช่วง: 0 (ไม่จำกัด)
ความเร็วนอกช่วง: 500 KB/s
หยุดอัตโนมัติ: ✓
ดำเนินการอัตโนมัติ: ✓



พร็อกซี

ตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี

ประเภทพร็อกซี: | ประเภท | คำอธิบาย | | — — | — — — | | Direct | ไม่ใช่พร็อกซี (ค่าปกติ) | | HTTP Proxy | พร็อกซี HTTP | | SOCKS5 Proxy | พร็อกซี SOCKS5 |

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ประเภท: HTTP Proxy
Host: 127.0.0.1
Port: 8080
Username: (ไม่จำเป็น)
Password: (ไม่จำเป็น)



ลองใหม่เมื่อล้มเหลว

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ค่าปกติ
ลองใหม่สูงสุด	จำนวนครั้งก่อนถือว่าล้มเหลว	3 (0-10)

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ค่าปกติ
หน่วงเวลาลองใหม่	หน่วงเวลาระหว่างครั้ง	2000 ms
ลองใหม่อัตโนมัติ	ลองใหม่โดยไม่ต้องกด	เปิด
ข้ามส่วนที่ล้มเหลว	ข้าม HLS segment ที่ดูไม่ได้	ปิด

การแจ้งเตือน

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แจ้งเตือนระบบ	แสดง notification ของ OS เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ
เสียงแจ้งเตือน	เล่นเสียงเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ

หน้าตา

ธีมการแสดงผล: | ธีม | คำอธิบาย | |—|— — —| | มืด (Dark) | พื้นหลังสีเข้ม (ค่าปกติ) | | สว่าง (Light) | พื้นหลังสีสว่าง | | ตามระบบ (System) | ตามการตั้งค่าของ OS |

ธีมสี (Color Theme): | ธีม | สีหลัก | |—|— — —| | Violet | ม่วง (ค่าปกติ) | | Ocean Blue | น้ำเงิน | | Emerald | เขียวมรกต | | Rose | ชมพู | | Amber | ส้มเหลือง |

ภาษา: - English (อังกฤษ) - ไทย (Thai)

Webhook

ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน webhook เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ

ประเภทที่รองรับ: | ประเภท | คำอธิบาย | |—|— — —| | Discord | ส่งข้อความไป Discord channel | | LINE Notify | ส่งข้อความผ่าน LINE Notify | | Custom Webhook | ส่งไป URL ที่กำหนดเอง |

สำรองข้อมูล (Backup)

บันทึกข้อมูลสำรอง: 1. ไปที่ Settings > สำรองข้อมูล 2. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูลสำรอง” 3. เลือกตำแหน่งบันทึกไฟล์

กู้คืนข้อมูล: 1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์ข้อมูลสำรอง” 2. เลือกไฟล์สำรองที่บันทึกไว้ 3. ข้อมูลจะถูกนำเข้าและรวมกับข้อมูลปัจจุบัน

ข้อมูลที่สำรอง: - ห้องสมุดทั้งหมด (ซีรีส์, ตอน, แท็ก, รายการโปรด) - คิวที่ค้างอยู่ - การตั้งค่า

รีเซ็ตตั้งค่า

กดปุ่ม “รีเซ็ตตั้งค่า” เพื่อคืนค่าทุกอย่างเป็นค่าเริ่มต้น

คีย์ลัด

การดาวน์โหลด

คีย์	การทำงาน	เมื่อไร
Ctrl + V	วาง URL จากคลิปบอร์ด	ทุกเมื่อ
Ctrl + D	เริ่มดาวน์โหลด	เมื่อเลือกตอนแล้ว
Space	หยุด/ต่อ การดาวน์โหลด	เมื่อกำลังดาวน์โหลด
Escape	ยกเลิกการดาวน์โหลด	เมื่อกำลังดาวน์โหลด

การนำทาง

คีย์	การทำงาน
Ctrl + Tab	สลับไปแท็บถัดไป
Ctrl + Shift + Tab	สลับไปแท็บก่อนหน้า
Ctrl + B	เปิดแท็บเรียกดู
Ctrl + L	เปิดแท็บห้องสมุด
Ctrl + F	โฟกัสไปที่ช่องค้นหา

ส่วนติดต่อผู้ใช้

คีย์	การทำงาน
Ctrl + M	เปิด/ปิด โหมดย่อ (Mini Mode)
Ctrl + ?	แสดงหน้าช่วยเหลือคีย์ลัด
F5	รีเฟรชห้องสมุด
Ctrl + I	เปิดหน้านำเข้า/ส่งออก

หมายเหตุ: บน macOS ใช้ **Cmd** แทน **Ctrl**

แสดงคีย์ลัดทั้งหมด

กด **Ctrl + ?** เพื่อเปิดหน้าต่างคีย์ลัด หรือคลิกไอคอน  ที่มุมขวามือ

Mini Mode — โหมดย่อ

Mini Mode เป็นหน้าต่างเล็กลอยแสดงความคืบหน้าดาวน์โหลดแบบกระชับ

วิธีเปิด

- กด `Ctrl + M`
- หรือคลิกไอคอน  ที่มุมขวาบน

ข้อมูลที่แสดง

ข้อมูล	คำอธิบาย
ชื่อซีรีส์	ชื่อเรื่องที่กำลังดาวน์โหลด
ตอนปัจจุบัน	ตอนที่กำลังดาวน์โหลด
ความคืบหน้า	% ของตอนปัจจุบัน
ความคืบหน้าโดยรวม	ตอนที่เสร็จ/ทั้งหมด
สถานะ	กำลังดาวน์โหลด / หยุดชั่วคราว

ปุ่มควบคุม

ปุ่ม	การทำงาน
 หยุด	หยุดชั่วคราว
 ต่อ	ดำเนินการต่อ
 ขยาย	กลับสู่หน้าต่างปกติ
 ปิด	ปิด Mini Mode (ดาวน์โหลดยังทำงาน)

การอัปเดตโปรแกรม

ตรวจสอบอัตโนมัติ

โปรแกรมจะตรวจสอบอัปเดตอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน (หลังเปิด 3 วินาที)

ตรวจสอบด้วยตนเอง

1. ไปที่ Settings > อัปเดต

- กดปุ่ม “ตรวจสอบ”
- หากมีอัปเดต จะมีกล่องโต้ตอบแสดง:
 - เวอร์ชันใหม่
 - สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 - ปุ่ม “อัปเดตเลย”

การอัปเดต

- กด “อัปเดตเลย”
- โปรแกรมจะดาวน์โหลดอัปเดต (แสดงความคืบหน้า)
- เมื่อเสร็จ โปรแกรมจะรีสตาร์ทอัตโนมัติ

การแก้ปัญหา

❌ ดาวน์โหลดไม่ได้

ตรวจสอบตามลำดับ: 1. URL ถูกต้องหรือไม่ (ต้องขึ้นต้นด้วย `http://` หรือ `https://`) 2. URL เป็นแหล่งที่รองรับหรือไม่ 3. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ 4. ลองตั้งค่าพร็อกซี (ถ้าเว็บถูกบล็อกในพื้นที่) 5. เปิดแท็บบันทึก (Logs) เพื่อดูข้อผิดพลาด

❌ ไม่สามารถรวมไฟล์

สาเหตุและวิธีแก้:

สาเหตุ	วิธีแก้
ไม่ได้ติดตั้ง FFmpeg	ติดตั้ง FFmpeg ตามคำแนะนำด้านบน
FFmpeg เวอร์ชันเก่า	อัปเดต FFmpeg เป็นเวอร์ชันล่าสุด
ไฟล์ต้นฉบับเสียหาย	ลองดาวน์โหลดใหม่
พื้นที่ดิสก์ไม่พอ	ตรวจสอบพื้นที่ว่าง

ทดสอบ FFmpeg:

```
ffmpeg -version
```

❌ URL ไม่ถูกตรวจจับ

ลอง: 1. ตรวจสอบว่า URL ขึ้นต้นด้วย `http://` หรือ `https://` 2. ตรวจสอบโดเมนใน Settings > โดเมนเซิร์ฟเวอร์ 3. เพิ่มโดเมนใหม่ใน Settings ถ้าเว็บเปลี่ยนโดเมน

✖ โปรแกรมทำงานช้า

วิธีแก้: 1. ลดจำนวนดาวน์โหลดพร้อมกัน (Settings > ดาวน์โหลดพร้อมกัน) 2. ตั้งค่าจำกัดความเร็ว 3. ปิดกราฟความเร็ว (ลดงาน render) 4. ปิด Clipboard Monitor (ลดการตรวจสอบ)

✖ แจ้งเตือนไม่ทำงาน

ตรวจสอบ: 1. Settings > การแจ้งเตือน > เปิด “แจ้งเตือนระบบ” 2. macOS: ไปที่ System Settings > Notifications > เปิดให้แอป 3. Windows: ไปที่ Settings > System > Notifications

✖ ดาวน์โหลดล้มเหลวน้อย

วิธีแก้: 1. Settings > ลองใหม่ > เพิ่ม “ลองใหม่สูงสุด” เป็น 5 2. เปิด “ลองใหม่อัตโนมัติ” 3. เปิด “ข้ามส่วนที่ล้มเหลว” (สำหรับ HLS) 4. ลด “ดาวน์โหลดพร้อมกัน” เป็น 1 5. ตั้งพรีอกรี (ถ้าจำเป็น)

✖ เปิดโปรแกรมไม่ได้ (macOS)

macOS อาจบล็อกแอปที่ไม่ได้ติดตั้งจาก App Store

วิธีแก้: 1. ไปที่ System Settings > Privacy & Security 2. กด “Open Anyway” ถัดจากข้อความแจ้งเตือน 3. หรือคลิกขวาที่แอป > เลือก “Open”

📋 สรุปฟีเจอร์ทั้งหมด

ฟีเจอร์	รายละเอียด
🚀 Smart Queue	ดาวน์โหลดหลายซีรีส์ตามลำดับอัตโนมัติ
📄 Auto Capture	ตรวจจับ URL จากคลิปบอร์ดอัตโนมัติ
🌐 เลือกตอน	เลือกดาวน์โหลดเฉพาะตอนที่ต้องการ
⚡ ดาวน์โหลดพร้อมกัน	รองรับ 1-5 ไฟล์พร้อมกัน
⏸️ หยุด/ต่อ/ยกเลิก	ควบคุมการดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อ
🔗 รวมไฟล์อัตโนมัติ	ใช้ FFmpeg รวมไฟล์หลายตอนเป็นไฟล์เดียว
📊 กราฟความเร็ว	แสดงความเร็วดาวน์โหลดแบบ Real-time
🎨 5 ธีมสี	Violet, Ocean Blue, Emerald, Rose, Amber
🌐 2 ภาษา	ไทย / อังกฤษ
☰ คีย์ลัด	ครบครัน ทั้งดาวน์โหลด นำทาง และ UI
🖼️ Mini Mode	หน้าต่างเล็กลอยแสดงความคืบหน้า

ฟีเจอร์	รายละเอียด
 Drag & Drop	ลาก URL มาวางในโปรแกรม
 Responsive	ใช้งานได้ทุกขนาดหน้าจอ
 Resume	ดาวน์โหลดต่อจากที่ค้างไว้ได้
 ข้ามแพลตฟอร์ม	Windows, macOS, Linux
 ห้องสมุด	จัดการซีรีส์ แท็ก รายการโปรด สถิติ
 เรียกดู	ค้นหาเนื้อหาจากหลายแหล่ง
 ตารางเวลา	กำหนดช่วงเวลาดาวน์โหลด
 พร็อกซี	รองรับ HTTP/SOCKS5 Proxy
 ลองใหม่	ลองใหม่อัตโนมัติเมื่อล้มเหลว
 Webhook	แจ้งเตือนผ่าน Discord/LINE
 สำรองข้อมูล	สำรองและกู้คืนข้อมูลห้องสมุด
 อัปเดตอัตโนมัติ	ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตอัตโนมัติ
 การแจ้งเตือน	แจ้งเตือนระบบและเสียงเมื่อเสร็จ

เวอร์ชัน: 1.12.0 **อัปเดตล่าสุด:** เมษายน 2569 **สร้างด้วย:** Tauri 2.0 + React 19 + Rust + TypeScript