1. Write an SQL query to show only odd rows from a table.

Ans:


```sql
SELECT * FROM Worker WHERE MOD (EMPLOYEE_ID, 2) <> 0;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	JOB_ID	SALARY	JOIN_DATE
199	Douglas	Grant	DGRANT@ineuron.com	650507984	SH_CLERK	2600	2015-05-14
201	Michael	Hartstein	MHARTSTE@ineuron.com	511234444	MK_MAN	13000	2015-09-30
203	Susan	Mavris	SMAVRIS@ineuron.com	151237777	HR_REP	6500	2015-07-11
205	Shelley	Higgins	SHIGGINS@ineuron.com	151238080	AC_MGR	12008	2014-02-12

2. Write an SQL query to clone a new table from another table.

Ans:


```sql
CREATE TABLE new_Worker AS SELECT * FROM Worker;
select * from new_Worker;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	JOB_ID	SALARY	JOIN_DATE
198	Donald	Grant	DOCONNEL@ineuron.com	650507983	SH_CLERK	2600	2015-04-22
199	Douglas	Grant	DGRANT@ineuron.com	650507984	SH_CLERK	2600	2015-05-14
200	Jennifer	Whalen	JWHALEN@ineuron.com	515123444	AD_ASST	4400	2006-03-17
201	Michael	Hartstein	MHARTSTE@ineuron.com	511234444	MK_MAN	13000	2015-09-30
202	Vipul	Fay	PFAY@ineuron.com	603123666	MK_REP	6000	2016-12-10
203	Susan	Mavris	SMAVRIS@ineuron.com	151237777	HR_REP	6500	2015-07-11
204	Satish	Baer	HBAER@ineuron.com	551238888	PR_REP	10000	2017-02-16
205	Shelley	Higgins	SHIGGINS@ineuron.com	151238080	AC_MGR	12008	2014-02-12
206	William	Gietz	WGIETZ@ineuron.com	515238181	AK_ACCOUNT	8300	2017-05-13