TALLER PRÁCTICO

HTML5 Fundamentos: Construye tu Primera Página Web

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Nombre del estudiante:	Jose angel diaz pestana
Fecha:	14/05/2026

Objetivo del taller

Construir desde cero una página web completa utilizando únicamente HTML5. Practicarás cada etiqueta vista en clase: estructura básica, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, videos, etiquetas semánticas, comentarios y la organización de un proyecto real.

Requisitos previos

Tener Visual Studio Code instalado con la extensión Live Server.

Haber visto las diapositivas de HTML5 Fundamentos.

No se necesita experiencia previa en desarrollo web.

Instrucciones generales

Sigue los ejercicios en orden. Cada parte construye sobre la anterior. Al finalizar tendrás una página web funcional con múltiples secciones. Guarda tu archivo después de cada ejercicio y verifica los cambios con Live Server.

Parte 1: Crear el Proyecto y la Estructura Básica

Ejercicio 1.1 – Crear la estructura de carpetas

Crea una carpeta en tu escritorio llamada "mi-pagina-web". Dentro de ella, crea las siguientes subcarpetas:

Carpeta	Contenido
`css/`	Aquí irán los estilos (más adelante)
`images/`	Descarga 2 imágenes libres de internet y guárdalas aquí
`js/`	Aquí irán los scripts (más adelante)

Abre la carpeta "mi-pagina-web" en VS Code (Archivo → Abrir carpeta).

Ejercicio 1.2 – Crear el archivo HTML y la estructura básica

Crea un archivo llamado index.html en la raíz de tu proyecto. Escribe la estructura básica de HTML5:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Mi primera página web con HTML5">
    <meta name="author" content="Tu nombre aquí">
    <title>Mi Primera Página Web</title>
</head>
<body>
    <!-- Aquí irá todo el contenido visible -->
</body>
</html>
```

> **Verifica con Live Server**
> Haz clic derecho en index.html → "Open with Live Server". Deberías ver una página en blanco con el título "Mi Primera Página Web" en la pestaña del navegador.

a) ¿Qué hace la etiqueta <!DOCTYPE html>?

Le indica al navegador que el documento está escrito en HTML5

b) ¿Para qué sirve el atributo lang="es" en la etiqueta <html>?

Declara el idioma principal del documento

---

c) ¿Qué diferencia hay entre lo que va en <head> y lo que va en <body>?

Declara el idioma principal del documento

Parte 2: Agregar Contenido de Texto

Ejercicio 2.1 – Encabezados y párrafos

Dentro del <body>, escribe el siguiente código para crear el contenido principal de tu página:

```
<!-- Título principal -->
<h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>

<!-- Subtítulo -->
<h2>Sobre Mí</h2>

<!-- Párrafo de presentación -->
<p>Hola, mi nombre es <strong>TU NOMBRE</strong>.
   Soy estudiante de programación y esta es
   mi <em>primera página web</em> creada con HTML5.</p>

<h2>Mis Intereses</h2>

<p>Me gusta <mark>la tecnología</mark>, los
   videojuegos y aprender cosas nuevas.</p>
```

a) ¿Cuál es la diferencia visual entre <h1> y <h2> en el navegador?

<h1> es el encabezado más grande y con mayor peso visual de la página
<h2> es un nivel menor: más pequeño que <h1> pero aún más grande que el texto normal

b) ¿Qué efecto visual producen , y <mark>? Descríbelos:

: pone el texto en negrita (bold). Se usa para dar importancia semántica al contenido resaltado. : pone el texto en cursiva (itálica). Indica énfasis o acento especial en la palabra. <mark>: resalta el texto con un fondo amarillo fluorescente, como si se usara un marcador de texto.

Ejercicio 2.2 – Agregar un tercer encabezado y más texto

Agrega por tu cuenta un <h3> con un tema que te guste y un párrafo <p> debajo con una descripción. Usa al menos una etiqueta o dentro del párrafo.

c) Escribe aquí el código que agregaste:

```
<h3>Carros</h3>
```

```
<p>Me gustan los carros y como funcionan, especialmente los <strong>carros
deportivos</strong></p>
```

Parte 3: Comentarios y Enlaces

Ejercicio 3.1 – Agregar comentarios

Agrega comentarios HTML para organizar tu código. Los comentarios NO se muestran en el navegador:

```
<!-- ========================== -->
<!-- SECCIÓN: ENLACES ÚTILES -->
<!-- ========================== -->
```

a) ¿Para qué sirven los comentarios si el usuario no los ve?

Los comentarios sirven para organizar y documentar el código HTML

Ejercicio 3.2 – Crear enlaces (hipervinculos)

Debajo de los comentarios, agrega una sección de enlaces:

```
<h2>Enlaces Útiles</h2>

<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.google.com">Google</a></p>

<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://developer.mozilla.org"
   target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

b) ¿Qué diferencia hay entre un enlace sin target y uno con target="_blank"? Pruébalos:

Sin target: el enlace abre la página de destino en la misma pestaña del navegador, reemplazando la página actual.

c) Agrega por tu cuenta 2 enlaces más a páginas que te gusten (una en la misma pestaña y otra en nueva pestaña):

```
<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.youtube.com/?app=desktop&hl=es">Youtube</a></p>
```

```html
<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://estudiante-cucuta.campuslands.com/inicio/1"
target="_blank">Campuslands</a></p>
```

Parte 4: Imágenes

Ejercicio 4.1 – Insertar imágenes

Usa las imágenes que descargaste en la carpeta images/. Agrega el siguiente código:

```
<h2>Galería de Imágenes</h2>

<!-- Imagen local desde la carpeta images -->
<img src="images/tu-imagen.jpg"
     alt="Descripción de la imagen"
     width="400"/>

<!-- Segunda imagen -->
<img src="images/otra-imagen.png"
     alt="Descripción de la segunda imagen"
     width="300"/>
```

> **Importante**
> El atributo alt es OBLIGATORIO. Describe la imagen para personas con discapacidad visual o cuando la imagen no carga. El atributo width controla el tamaño en píxeles.

a) ¿Qué pasa si escribes mal el nombre del archivo en src? Pruébalo y describe qué ves:

Cuando el atributo src apunta a un archivo que no existe o tiene el nombre mal escrito, el navegador muestra un ícono de imagen rota (un cuadro con una X o un signo de interrogació

---

b) Cambia el valor de width a 100 y luego a 800. ¿Qué observas?

Con width="100": la imagen se ve muy pequeña (100 píxeles de ancho), posiblemente se pierden detalles..
Con width="800": la imagen se muestra muy grande, puede desbordar el ancho de la pantalla o verse pixelada si la imagen original es de menor resolución

---

Parte 5: Videos e iframe

Ejercicio 5.1 – Insertar un video de YouTube

Busca un video de YouTube que te guste, haz clic en "Compartir" → "Insertar" (<>) y copia el código del iframe:

```
<h2>Mi Video Favorito</h2>

<!-- Reemplaza la URL con tu video -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID"
        width="560" height="315"
        title="Mi video favorito">
</iframe>
```

a) ¿Por qué la URL del iframe NO es la misma que la URL normal del video de YouTube?

YouTube usa dos tipos de URL diferentes: la URL normal (https://www.youtube.com/watch?v=ID) es para que los usuarios vean el video con toda la interfaz de YouTube (comentarios, recomendaciones, etc.).

---

b) Cambia el width y height del iframe. ¿Qué valores te parecen mejores para tu página?

Valores recomendados: width="700" height="394" (mantiene proporción 16:9 para pantallas de escritorio).

Parte 6: Estructura Semántica

Ejercicio 6.1 – Reorganizar con etiquetas semánticas

Ahora vamos a reorganizar TODO tu código usando etiquetas semánticas. Reemplaza el contenido del <body> con esta estructura:

```
<header>
    <h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>
    <nav>
        <a href="#sobre-mi">Sobre Mí</a> |
        <a href="#galeria">Galería</a> |
        <a href="#video">Video</a> |
        <a href="#enlaces">Enlaces</a>
    </nav>
</header>

<main>
    <section id="sobre-mi">
        <!-- Tu contenido de Sobre Mí aquí -->
    </section>

    <section id="galeria">
        <!-- Tus imágenes aquí -->
    </section>

    <section id="video">
        <!-- Tu iframe de YouTube aquí -->
    </section>

    <section id="enlaces">
        <!-- Tus enlaces aquí -->
    </section>
</main>

<footer>
    <p>Creado por TU NOMBRE - 2026</p>
</footer>
```

Tarea

Mueve el contenido que ya tenías (párrafos, imágenes, video, enlaces) dentro de las secciones correspondientes. Cada sección tiene un id que coincide con los enlaces del <nav>.

a) ¿Qué pasa cuando haces clic en los enlaces del <nav>? (Pista: observa el # en el href)

Al hacer clic en los enlaces del menú de navegación, la página se desplaza automáticamente hasta la sección correspondiente

Esto ocurre gracias al símbolo # en el atributo href: el navegador busca en la página el elemento cuyo atributo id coincide con el texto después del #.

b) ¿Por qué es mejor usar <header>, <main>, <section>, <footer> en vez de solo para todo?

Las etiquetas semánticas tienen las siguientes ventajas sobre : 1) Accesibilidad: los lectores de pantalla (para personas con discapacidad visual) entienden la estructura y pueden navegar entre secciones. 2) SEO: los motores de búsqueda (Google, Bing) comprenden mejor el contenido y posicionan mejor la página. 3) Legibilidad del código: otros desarrolladores (y tú mismo) entienden la estructura al leer el HTML sin necesidad de comentarios adicionales. 4) Estándar web: es la forma correcta según W3C de estructurar documentos HTML5.

Parte 7: Desafío Final – Personaliza tu Página

Tu página ya tiene estructura semántica, texto, imágenes, video y enlaces. Ahora es momento de personalizarla:

Requisitos del desafío

Agregar al menos 1 sección nueva (<section>) con un tema original (hobby, receta, tutorial, etc.).
Esa sección debe tener: un <h2>, al menos un <p>, una <img> y un enlace <a>.
Agregar el enlace de la nueva sección al menú <nav> del <header>.
Usar al menos 2 etiquetas de formato de texto (, , <mark>, <small>).
Agregar al menos 3 comentarios HTML que organicen tu código.
Verificar que TODAS las imágenes tengan el atributo alt con una descripción real.

a) ¿Qué sección nueva agregaste? Describe brevemente su contenido:

Se añadio otra sección y se le añadió un id llamado hobby, en el hay un subtitulo llamado “Mis hobbys”, debajo de el hay un párrafo en el que digo cual es mi hobby y uso un para resaltar la palabra “guitarra”, luego se agregó una imagen de una guitarra y en el alt se puso lo que era, por ultimo se añade otro parrafo recomendando un video para aprender a tocar guitarra

Ejercicio 7.2 – Crear un .gitignore

Como vimos en los módulos de Git, crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
node_modules/
.env
*.log
.DS_Store
```

Parte 8: Reflexión

a) ¿Cuál fue la etiqueta HTML que más te costó entender? ¿Por qué?

ninguna

b) Nombra las 3 partes principales del DOM y qué contiene cada una:

document

c) ¿Qué 5 partes tiene una URL completa?

www. (o subdominios como blog., tienda., etc.). 3. Dominio: el nombre del sitio web (ej: google, youtube, developer.mozilla). 4. Extensión de dominio (TLD): .com, .org, .net, .edu, .co, etc. 5. Ruta/Path: la ruta a la página específica dentro del sitio (ej: /es/docs/Web/HTML).

d) ¿Por qué es importante usar etiquetas semánticas en lugar de para todo?

Porque las etiquetas semánticas comunican el significado del contenido, no solo su apariencia.

Cheat Sheet: Etiquetas Aprendidas

Completa la tabla con la descripción de cada etiqueta que usaste:

Etiqueta	¿Qué hace?
`<!DOCTYPE html>`	Declara que el documento es HTML5. Debe ir en la primera línea. Evita el modo quirks del navegador.
`<html>`	Elemento raíz que envuelve todo el contenido del documento. El atributo lang define el idioma.
`<head>`	Contiene metadatos del documento (título, charset, SEO). Su contenido no es visible en pantalla.
`<body>`	Contiene todo el contenido visible de la página: textos, imágenes, videos, enlaces, etc.
`<meta>`	Define metadatos como la codificación de caracteres (charset), descripción, autor y viewport.
`<h1> a <h6>`	Encabezados jerárquicos. h1 es el más grande e importante; h6 el más pequeño. Crean estructura.
`<p>`	Define un párrafo de texto. El navegador agrega espacio antes y después automáticamente.
`<a>`	Crea hipervínculos (enlaces). href indica el destino; target="_blank" abre en nueva pestaña.
`<strong>`	Pone el texto en negrita e indica importancia semántica. Diferente a <b> que es solo visual.

****	Pone el texto en cursiva (énfasis). Diferente a <i> que es solo visual sin semántica.
<mark>	Resalta el texto con fondo amarillo, como si se marcara con un marcador de color.
<!-- -->	Comentarios HTML. El navegador los ignora. Sirven para documentar y organizar el código.
<img>	Inserta una imagen. src indica la ruta del archivo. alt es obligatorio para accesibilidad.
<iframe>	Incrusta contenido externo (videos de YouTube, mapas, etc.) dentro de la página.
<header>	Etiqueta semántica para el encabezado de la página o sección. Suele contener logo y nav.
<nav>	Define el bloque de navegación principal del sitio. Contiene los enlaces del menú.
<main>	Contiene el contenido principal y único de la página. Solo debe haber uno por documento.
<section>	Agrupa contenido temáticamente relacionado con su propio título. Reemplaza con semántica.
<footer>	Define el pie de página. Suele contener copyright, contacto y enlaces secundarios.
** **	Contenedor genérico sin significado semántico. Útil para agrupar elementos con fines de diseño CSS.

Criterios de Evaluación

- Estructura básica correcta: DOCTYPE, html, head (con metatags), body
- Uso correcto de encabezados (h1-h3), párrafos y etiquetas de formato
- Al menos 2 enlaces funcionales (uno en misma pestaña y otro en nueva)
- Imágenes insertadas correctamente desde la carpeta images/ con atributo alt
- Video de YouTube incrustado con iframe funcional
- Página reorganizada con etiquetas semánticas (header, nav, main, section, footer)
- Menú de navegación <nav> con anclas (#) funcionando correctamente
- Desafío final completado: sección nueva con todos los requisitos
- Cheat sheet completada con descripciones propias de las 20 etiquetas
- Reflexiones respondidas con comprensión de los conceptos