Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002


1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Rubén Sebastián Guartatanga Cano
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	I Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 1 - diagrama de flujo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:
- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales
- Word para crear la documentación.
- Herramientas de diagrama de flujo: Draw.io
- Computador personal.
- Conexión a internet.

Diagrama de flujo:



4 . Preguntas de Control:

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada corresponder a todos los datos que el usuario ingresa, como la cantidad de videos, la cantidad de documentos, etc....

El proceso es el calculo de la cantidad de espacio que, ocupada cada parte, así como el porcentaje de memoria utilizado.

Los datos de salida son aquellos en los que se muestra los resultados calculados previamente.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo es la descripción de un algoritmo mediante un lenguaje escrito, el cual está conformado por un conjunto de instrucciones simples y en orden. Por otro lado, el diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo a través de símbolos geométricos y flechas que indican el orden de las operaciones. Con ambos métodos podemos entender y organizar la lógica de un programa antes de pasarla a un lenguaje de programación (por ejemplo, C).

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Que los procesos del programa funcionen correctamente y brinden los resultados esperados.