

LA

INNOVACION

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES



WADFOW

2025-2026

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2203 064695



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH0
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2214 064697



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2224 064698



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2226 062318



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2238 064514



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2213 064696



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2221 062316



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD2225 062317



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

PH3x150mm



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1233 064515



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 3,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1244 064516



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 4,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 4,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1254 064518



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 5.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1264 064520



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1266 064522



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1288 064524



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 8.0mm
Vástago redondo
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1253 064517



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 5.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1261 064519



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

DESTORNILLADOR WADFOW WSD1265 064521



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 8.0mm
Vástago redondo
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1202 058639



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*38mm
PH2*38mm
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	20	80

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1302 058640



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*100mm
PH2*100mm
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	40

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1206 058642



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	9	36

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1416 064525



Juego de destornilladores de 16 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: Cr-V
Incluye:
Destornillador plano (8 piezas):
1 Pza SL3X75mm
1 Pza SL5.5X100mm
1 Pza SL6.5X38mm
1 Pza SL6.5X150mm
1 Pza PH0X75mm
1 Pza PH1X100mm
1 Pza PH2X38mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	10

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1612 064527



Juego de 12 piezas de puntas de destornillador
1 pieza de soporte de puntas de destornillador de 1/4" x 100mm
11 piezas de puntas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaños de puntas:
SL4, SL5, SL6, SL7
PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	60

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS2B06 060241



Juego de destornilladores de precisión de 6 piezas
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza SL2.0*50mm
1 pieza SL2.5*50mm
1 pieza SL3.0*50mm
1 pieza PH0*50mm
1 pieza PH00*50mm
1 pieza PH000*50mm
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	60

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1204 058641



Juego de destornilladores de 4 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	40

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1408 058643



Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	24

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1B10 064526



Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas
Material: Cr-V
Incluye:
1pcs destornillador SL3x65mm
1pcs destornillador SL5x65mm
1pcs destornillador SL6x65mm
1pcs destornillador PH0x65mm
1pcs destornillador PH1x65mm
1pcs destornillador PH2x65mm
1pcs extractor de tachuelas 5x65
1pcs punzón 3x65

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	11	44

PINZA WADFOW WPL5906 PELA CABLES 058254



Tamaño: 6"/160mm
Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS1J31 060242



Juego de destornilladores 31 en 1
Material: Cr-V;
Incluye:
1 mango suave de dos colores
30 puntas de 4X28mm:
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
U2.0 Y3
estrella de cinco puntas 2.0
puntas de punzón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	36

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS8B28 060243



Juego de destornilladores de 28 piezas
Material: CR-V
26 piezas de puntas de destornillador de 1/4"X25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6
1 pieza de mango de trinquete de diseño único
1 pieza de soporte de puntas de 1/4"X50mm
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	36

DESTORNILLADOR WADFOW WSD7224 063760



Tipo de destornillador: aislado 1000V
Tipo de punta: phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaqueado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

TENAZA WADFOW WPL8908 ARMADOR/ 058771



Tamaño: 8"/200mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CUCHILLA WADFOW WSK3913 062315



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con botón de presión plano
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	300

CUCHILLA WADFOW WSK4918 064752



Hoja: 18mm(An)x100mm(L) (WMK1K18)
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja, auto-bloqueo
Longitud: 160mm
Con botón de empuje plano
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS8B43 060244



Juego de destornilladores de 43 piezas
Material: CR-V
18 piezas de puntas de destornillador de 1/4"X25mm: SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6
12 piezas de puntas de destornillador de precisión de 4X28mm: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Estrella de cinco puntas 0.8 Estrella de cinco puntas 1.2
1 pieza adaptador de puntas de 4-6mm(25mm)
9 piezas de llaves de vaso de 1/4"X20.5mm:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	24

TENAZA WADFOW WPL7906 PLAFONERA 058772



Tamaño: 6"/160mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

JUEGO DESTORNILLADOR WADFOW WSS7407 064753



Juego de destornilladores aislados de 7 piezas
Incluye destornilladores:
SL3.0x75
SL4.0x100
SL5.5x125
SL6.5x150
PH0x75
PH1x80
PH2x100
Nuevo diseño de mango
Vástago redondo, 1000V
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	36

CUCHILLA WADFOW WSK8618 058105



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm (WMK1K18)
Con 3 hojas SK5
Longitud: 170mm
Con botón de empuje plano
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

CUCHILLA WADFOW WSK6661 058104



Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK5
Bloqueo automático
Longitud: 150 mm
Hoja: 61 mm(L)x19 mm(W)x0.6(T) (WMK1K61)
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

19x61mm



CUCHILLA WADFOW WSK9419 059717

Navaja plegable
Tamaño de la hoja: 61mm*19mm
Con 1+5 piezas de hojas
Longitud: 163mm
Peso neto: 60g
Material: plástico (hips)
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

8mmx37.5mm



Cuchillo de precisión para hobby
Cuerpo de aleación de aluminio
5 hojas SKS
Tamaño de la hoja: 8mm*37.5mm
Longitud: 145mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	40	240

300mm



Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 18X100 mm
Longitud: 300 mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

TIJERA WADFOW WSX2607 6.5" 063140

160mm(6.5")



Tamaño: 160 mm
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	240

TIJERA WADFOW WSX1602 8" 058283

210mm(8")



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1.8 mm
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	100

200mm (8")



Tamaño: 8"
Rango de corte: 3.5mm
Cabeza de corte 65Mn
Un bloqueo al final del mango
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

RASPADOR WADFOW WGS1618 058262



Tamaño: 102 mm
1+3 Pzs tamaño de la hoja: 18*100 mm
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

600mm



Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 18X100mm
Longitud: 600mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

TIJERA WADFOW WSX1601 8.5" 058282



Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	100

CORTA VIDRIO WADFOW WGR1601 067711



Cuerpo de plástico
Longitud de corte: 10000m
Longitud: 160mm
Con 1 tubo de succión de aceite
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	120

SERRUCHO WADFOW WHW1116 16"
058746



Tamaño: 16"
Longitud: 400mm
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

SERRUCHO WADFOW WHW1120 20"
058274



Tamaño: 20"
Longitud: 500 mm
Espesor: 0.9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

SERRUCHO WADFOW WHW1112
063142



Tamaño: 300mm (12")
Material: 65Mn
Espesor: 0.8mm, 11TPI
Mango de diseño único nuevo diseño
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

SERRUCHO WADFOW WHW7G12
063143



Tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
6TPI
Dientes triples (Dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Corte rápido
Empacado en funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	48

MARCO SEGUETA WADFOW WHF3138
058226



Tamaño: 300mm/12"
Diseño único de marco de sierra
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

SERRUCHO WADFOW WHW1118 18"
058273



Tamaño: 18"
Longitud: 450 mm
Grosor: 0.9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

SERRUCHO WADFOW WHW1122 22"
058275



Tamaño: 22"
Longitud: 550mm
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

SERRUCHO WADFOW WHW3G06
059740



Tamaño: 6"/150mm, 7DPP
Material: 65Mn
Dientes afilados con precisión 2 bordes
Corte rápido
Empacado en funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

MARCO SEGUETA WADFOW WHF2105
058747



Mini sierra para metales
Tamaño: 150 mm (6")
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	96

MARCO SEGUETA WADFOW WHF3168
058227



Tamaño: 300 mm/12"
Marco de sierra ajustable con mango
Con agarre suave
Mango cómodo de ABS+TPR
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARCO SEGUETA WADFOW WHF3108 064725

300mm(12")



Tamaño: 300 mm/12"
Marco de acero resistente
Mango de aluminio, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1716 064726

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetar clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1718 064728

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetar clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL3716 CORTE DIAGONAL 064736

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL7717 CORTE DIAGONAL 064745

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

SEGUETA WADFOW WHB1H18 12" 058748

300mm(12") 100PCS/BOX



Tamaño: 300 mm (12")
Número de dientes: 18T
Material: 65Mn
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	100	800

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1717 064727

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetar clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1719 064729

240mm(9.5")



Tamaño: 9.5"/240mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL3717 CORTE DIAGONAL 064737

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL7718 CORTE DIAGONAL 064746

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL2716 PUNTA LARGA 064732



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL2718 PUNTA LARGA 064733



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

JUEGO HERRAMIENTAS WADFOW WPS0613 064751



Tamaño:
8" Alicates combinados de alta palanca
6" Alicates de corte diagonal de alta palanca
6" Alicates de punta larga de alta palanca
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	20

PINZA WADFOW WPL2778 PUNTA LARGA 067685



Alicates de punta larga multifunción 6 en 1
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Construcción multiusos que te permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1C06 064730



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL4716 PUNTA CURVA 064740



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL4718 PUNTA CURVA 064741



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE EECTRICISTA WADFOW WPL1778 067684



Alicates combinados multifunción 7 en 1
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Diseño multiusos que te permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Empaquetado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL3778 CORTE DIAGONAL 067686



Alicates de corte diagonal multifunción 4 en 1
Tamaño: 7.5"/190mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Diseño multiusos que te permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Empaquetado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1C07 064731



Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1C08
063765**

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL2C08 PUNTA LARGA
064735**

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL3C07 CORTE DIAGONAL
064739**

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL4C08 PUNTA CURVA
064743**

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaqueado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL7C07 CORTE DIAGONAL
064747**

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL2C06 PUNTA LARGA
064734**

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL3C06 CORTE DIAGONAL
064738**

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL4C06 PUNTA CURVA
064742**

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL5C06 PELA CABLES
064744**

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**PINZA WADFOW WPL7C08 CORTE DIAGONAL
064748**

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL0951
058774**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0953 CORTE
058775**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0955 PUNTA
058779**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0957 PUNTA
058777**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1937
059715**



Tamaño: 7"/180mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

**TENAZA WADFOW WPL0952 PLAFONERA
058778**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0954 PUNTA
058776**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0956 PUNTA
058780**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**PINZA WADFOW WPL0958 PUNTA
058781**



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**ALICATE ELECTRICISTA WADFOW WPL1938
059716**



Tamaño: 8"/200mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL2938 PUNTA LARGA
059732



Tamaño: 8"/200mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL4938 PUNTA CURVA
059734



Tamaño: 8"/200mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE EXTENSION WADFOW WPL9C10
064750



Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE EXTENSION WADFOW WPL7C10
062311



Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 50mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE MECANICO WADFOW WPL6C06
062312



Tamaño: 6"/160mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL3937 CORTE DIAGONAL
059733



Tamaño: 7"/180mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL5936 PELA CABLES
059735



Tamaño: 6"/160mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE EXTENSION WADFOW WPL7C18
064749



Tamaño: 8"/200mm
Apertura máxima de sujeción: 35mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE EXTENSION WADFOW WPL7C12
065450



Tamaño: 12"/300mm
Apertura máxima de sujeción: 60mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE MECANICO WADFOW WPL6C08
062313



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

ALICATE MECANICO WADFOW WPL6C10 062314

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PINZA WADFOW WPL9C71 ANILLOS 064404

180mm(7")



Alicates para anillos de retención rectos
Alicates para anillos de retención externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL9C72 ANILLOS 065452

180mm(7")



Alicates para anillos de seguridad con cabeza inclinada
Alicates para anillos de seguridad externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL9C73 ANILLOS 064405

180mm(7")



Alicates para anillos de retención rectos
Alicates para anillos de retención internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaqueado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL9C74 ANILLOS 064700

180mm(7")



Alicates para anillos de seguridad con cabeza inclinada
Alicates para anillos de seguridad internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL2E11 45 GRADOS 063144

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: 45 grados
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

PINZA WADFOW WPL5607 PELA CABLES 058999

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar 7 tipos de tamaños de alambre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72

PINZA WADFOW WPL9C71 ANILLOS 064404

180mm(7")



Alicates para anillos de retención rectos
Alicates para anillos de retención externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL9C73 ANILLOS 064405

180mm(7")



Alicates para anillos de retención rectos
Alicates para anillos de retención internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaqueado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

PINZA WADFOW WPL1E11 RECTA 058786

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: recto
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

PINZA WADFOW WPL3E11 90 GRADOS 063145

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: 90 grados
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado por colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

PINZA WADFOW WPL5685 PELA CABLES 058253

215mm(8.5")



Tamaño: 8.5"/215mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo para alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar siete tipos de tamaños de alambre
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72

PINZA WADFOW WPL5617 PELA CABLES
058998

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar 4 tipos de tamaños de alambre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72

PINZA WADFOW WCT2610 CORTA
063764

250mm(10")



Cortador de cable de alta resistencia
Tamaño: 10"/250mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

LLAVE STILSON WADFOW WPW1108 8"
058208

8"



Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

LLAVE STILSON WADFOW WPW1112 12"
058210

12"



Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	18

LLAVE STILSON WADFOW WPW1118 18"
058212

18"



Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	2	10

PINZA WADFOW WCT1608 CORTA
065449

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

CORTATUBOS WADFOW WPC54642
060125

3-42mm



Un solo corte
Longitud: 203 mm
Revestimiento de teflón
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

LLAVE STILSON WADFOW WPW1110 10"
058209

10"



Tamaño: 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

LLAVE STILSON WADFOW WPW1114 14"
058211

14"



Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	12

LLAVE STILSON WADFOW WPW1124 24"
058213

24"



Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	8

MEDIDOR LASER WADFOW WDL1506 058967

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m
Precisión de medición: ±2.0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Temp. de operación: 0°C ~ +50°C
Función: Distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

CIZALLA WADFOW WBC1114 14" 058096

350mm(14")



Tamaño: 14"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 7 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

CIZALLA WADFOW WBC1124 24" 058098

600mm(24")



Tamaño: 24"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 10 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

CORTATUBOS WADFOW WPC1622 067707

3-22mm



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-22mm
Con cuchilla de alta calidad
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

CORTATUBOS WADFOW WPC2632 067709

3-32mm



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

CIZALLA WADFOW WBC1112 12" 058095

300mm(12")



Tamaño: 12"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 5 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		14

CIZALLA WADFOW WBC1118 18" 058097

450mm(18")



Tamaño: 18"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 8 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

CIZALLA WADFOW WBC1130 30" 058099

750mm(30")



Tamaño: 30"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 13 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		3

CORTATUBOS WADFOW WPC3628 067708

3-28mm



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-28mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

AVELLANADOR WADFOW WKQ7616 067710

MAX Ø15mm



Diámetro de la tubería: 6,8,10,12,14,15mm
Chapa trasera de acero cromado
Estructura de acero forjado
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

**PRENSA WADFLOW WCP2151 TIPO F
058795**



Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

**PRENSA WADFLOW WCP2152 TIPO F
058796**



Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

**PRENSA WADFLOW WCP2153 TIPO F
058797**



Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50



Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

**PRENSA WADFLOW WCP2181 TIPO F
058798**



Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10



Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

**PRENSA WADFLOW WCP2124 TIPO F
058800**



Tamaño de la abrazadera: 120x1000mm
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6



Tamaño: 3"/75mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		48

**SARGENTO WADFLOW WCP1103 3"
058268**



Tamaño: 4"/100mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		36



Tamaño: 5"/125mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		24

**SARGENTO WADFLOW WCP1105 5"
058270**



SARGENTO WADFOW WCP1106 6"
058271

150mm (6")



Tamaño: 6"/150mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	16

PRENSA WADFOW WCP4306 BARRA
058802

150mm(6")



6"
Tamaño de la abrazadera: 60x150mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

PRENSA WADFOW WCP4318 BARRA
058804

450mm(18")



18"
Tamaño de la abrazadera: 60x450mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

JUEGO PRENSAS WADFOW WCZ4E21
058806

4PCS/SET



2 piezas de abrazaderas de 4"
Tamaño de la abrazadera: 35x100mm
2 piezas de abrazaderas de 6"
Tamaño de la abrazadera: 60x150mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	3	12

PRENSA WADFOW WCP5374 RESORTE
058808

4"



4"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mandíbulas de PE
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	200

SARGENTO WADFOW WCP1108 8"
058272

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

PRENSA WADFOW WCP4312 BARRA
058803

300mm(12")



12"
Tamaño de la abrazadera: 60x300mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

PRENSA WADFOW WCP4324 BARRA
058805

600mm(24")



24"
Tamaño de la abrazadera: 60x600mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

PRENSA WADFOW WCP5373 RESORTE
058807

3"



3"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mandíbulas de PE
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	150	300

PRENSA WADFOW WCP5376 RESORTE
058809

6"



6"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mandíbulas de PE
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	100

PRENSA WADFOW WCP5379 RESORTE
058810



9"

9"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mandíbulas de PE
Empacado por etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	120

PRENSA WADFOW WACC2528 ESQUINERA
060266



70mm

Aleación de aluminio
con doble botón de liberación rápida
Máx. Abrazadera: 70mm
Profundidad de mordaza: 30mm
Empaque en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

PRENSA WADFOW WBV1A05 BANCO
058259



125mm (5")

Base giratoria Tamaño: 5"
Peso: 7.5 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PRENSA WADFOW WBV1A08 BANCO
058261



200mm (8")

Base giratoria Tamaño: 8"
Peso: 18 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

GRAPADORA WADFOW WGU3614
058170



4-14mm

Pistola de grapas
Fuerza de disparo ajustable
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

PRENSA WADFOW WACC453 ESQUINERA
066198



75mm

Aleación de aluminio
Modelo económico
Máx. Abrazadera: 75mm
Empaque en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

PRENSA WADFOW WBV1A04 BANCO
058258



100mm (4")

Base giratoria Tamaño: 4"
Peso: 5.5kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PRENSA WADFOW WBV1A06 BANCO
058260



150mm (6")

Base giratoria Tamaño: 6"
Peso: 12 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

GRAPADORA WADFOW WGU1608
058168



4-8mm

Pistola de grapas
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-8mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

GRAPADORA WADFOW WGU2614
058169



4-14mm 3 IN 1

3 en 1 pistola de grapas
Fuerza de disparo ajustable
Grapas: Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm,
Longitud: 4-14mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1.2mm,
Corona: 6.3mm, Longitud: 10-12mm
Clavos de cabeza: Alambre: 1.2mm, Longitud:
10-14mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

SACABOCADOS WADFOW WLH1601 064401



Tamaño: 10"
Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
30% ahorro de energía
mango de PVC cómodo
40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

REMACHADORA WADFOW WHR1610 058263



Tamaño: 10.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Ø 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	32

ALICATE PRESION WADFOW WLP1C05 065928



Tamaño: 5"
Rango de apertura: 0-25mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80


ALICATE PRESION WADFOW WLP1C10 063761



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-45mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

ALICATE PRESION WADFOW WLP3C06 066189



Tamaño: 6"
Rango de apertura: 0-61mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

REMACHADORA WADFOW WHR1609 058759



Tamaño: 9.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Ø 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	32

REMACHADORA WADFOW WHR2610 058264



Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	32

ALICATE PRESION WADFOW WLP1C07 064406



Tamaño: 7"
Rango de apertura: 0-33mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

ALICATE PRESION WADFOW WLP2C10 064701



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-43mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

ALICATE PRESION WADFOW WLP3C09 066187



Tamaño: 9"
Rango de apertura: 0-67mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

ALICATE PRESION WADFOW WLP4206 065654



Tamaño: 6"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

TIJERA WADFOW WAS1410 AVIACION 065451



Cizalla de aviación (Izquierda)
Longitud: 250mm(10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	40

TIJERA WADFOW WAS3410 AVIACION 065453



Cizalla de aviación (Derecha)
Longitud: 250mm(10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	40


TIJERA WADFOW WAS4412 HOJALATERO 063762



Tamaño: 12"/300mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Con mango de plástico
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARTILLO WADFOW WHM33D8 CURVO 058235



Peso: 8 oz
Cabeza de martillo igual que martillo de garra de 8 oz
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

ALICATE PRESION WADFOW WLP4211 063763



Tamaño: 11"
Rango de apertura: 0-90 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	30

TIJERA WADFOW WAS2410 AVIACION 064402



Cizalla de aviación (Recta)
Longitud: 250mm(10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	40

TIJERA WADFOW WAS4410 HOJALATERO 064403



Tamaño: 10"/250mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Con mango de plástico
Empacado en media doble burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

MARTILLO WADFOW WHM8316 CURVO 064898



Peso de la cabeza: 16oz/450g
Martillo de garra forjado en acero
Todo tratamiento térmico
Acero al carbono 45#
Mango antichoque de diseño único
Empaqueado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MARTILLO WADFOW WHM3308 CURVO 058233



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

MARTILLO WADFOW WHM3316 CURVO 058234



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARTILLO WADFOW WHM3320 CURVO 060129



Peso: 20oz/560g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	18

MACETA WADFOW WHM2320 2000GR 058220



Peso: 2000g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MACETA WADFOW WHM4302 2 LB 060126



Peso 3LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MANDARRIA WADFOW WHM4308 063148



Peso: 8 lb
Longitud: 900 mm
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#
Cabeza de martillo forjada
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	12

MARTILLO WADFOW WHM336L RECTO 060130



Peso: 16oz/450g
Mango largo: 400mm
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MACETA WADFOW WHM2315 1500GR 058222



Peso 1500g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MACETA WADFOW WHM4302 2 LB 060126



Peso: 2LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MACETA WADFOW WHM4304 4 LB 060128



Peso: 4LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	8

MANDARRIA WADFOW WHM4310 063149



Peso: 10 lb
Longitud: 900 mm
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#
Cabeza de martillo forjada en caliente
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	4

MANDARRIA WADFOW WHM4312 063150



Peso: 12 lb
Longitud: 900 mm
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#
Cabeza de martillo forjada
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

MARTILLO BOLA WADFOW WHM5324 058229



Peso 24oz/660g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	18

HACHA WADFOW WHM6306 1.3 LBS 058174



Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

HACHA WADFOW WHM6312 2.75 LBS 058175



Peso 1250g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

MACETA GOMA WADFOW WHM7302 058215



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARTILLO BOLA WADFOW WHM5316 058228



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARTILLO BOLA WADFOW WHM5348 058230



Peso 48oz/1300g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

HACHA WADFOW WHM6310 2.2 LBS 064899



Peso de la cabeza: 1000g
Longitud: 430mm
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#
Cabeza de hacha forjada
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

MACETA GOMA WADFOW WHM7301 058214



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

MACETA GOMA WADFOW WHM7306 058218



Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaqueado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MACETA GOMA WADFOW WHM7307 058219



Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MACETA GOMA WADFOW WHM7304 058217



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

MARTILLO WADFOW WMB3308 CURVO 058236



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40



Peso 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

HACHA WADFOW WMB6306 1.3 LBS 058176



Peso 600g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

CINCEL WADFOW WCC2311 PLANO 058087



Tamaño: 19mm*16mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
Mango de estilo NUEVO
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC2313 PUNTA 058089



Tamaño: 4mm*16mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
Mango de estilo NUEVO
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC2312 PLANO 058088



Tamaño: 25mm*19mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
Mango de estilo NUEVO
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC2314 PUNTA 058090

305x19x4mm(12 x 3/4 x 5/32)



Tamaño: 4mm*19mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo límpido
Mango de estilo NUEVO
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC1301 PLANO 058083

250x16x22mm(10 x 5/8 x 7/8)



Tamaño: 22mm*16mm*250mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC1302 PLANO 058084

300x18x25mm(12 x 23/32 x 1)



Tamaño: 25mm*18mm*300mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

250x16x4mm(10 x 5/8 x 5/32)



Tamaño: 4mm*16mm*250mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC1304 PUNTA 058086

300x18x4mm(12 x 23/32 x 5/32)



Tamaño: 4mm*18mm*300mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINCEL WADFOW WCC0301 PLANO 058081

300x18x25mm(12 x 23/32 x 1)



Tamaño: 25mm*18mm*300mm
Material: Acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

FORMON WADFOW WWC1206 1/4" 058146

6mm(1/4")



Material:60CRV
Ancho:6mm(1/4")
Longitud:140mm
Mango de diseño único
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

FORMON WADFOW WWC1209 3/8" 058147

9mm(3/8")



Material:60CRV
Ancho:9mm(3/8")
Longitud:140mm
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

12mm(1/2")



Material:60CRV
Ancho:12mm(1/2")
Longitud:140mm
Mango de diseño único
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

FORMON WADFOW WWC1214 9/16"
058757

14mm(9/16")



Material: 60CRV
Ancho: 14mm (9/16")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

FORMON WADFOW WWC1219 3/4"
058150

19mm(3/4")



Material: 60CRV
Ancho: 19mm (3/4")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

FORMON WADFOW WWC1225 1"
058152

25mm(1")



Material: 60CRV
Ancho: 25mm (1")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

LAPIZ CARPINTERO WADFOW WMQ1512
063151

12PCS/SET

Black



Lápiz de carpintero (ovalado)
12 piezas/set
Color de la mina: negro
Tamaño: 12*7.4*176mm
Tamaño de la mina: 5.0*2.0mm
100% carcasa de madera
Empacado en caja de colores

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		72

JUEGO LIMAS WADFOW WSF1606
063147

140mm(5.5")



Juego de 6 limas
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada,
Triangular, Cuchillo
Mango recubierto de plástico
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	25	200

FORMON WADFOW WWC1216 5/8"
058149

16mm(5/8")



Material: 60CRV
Ancho: 16mm (5/8")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

FORMON WADFOW WWC1222 7/8"
058151

22mm(7/8")



Material: 60CRV
Ancho: 22mm (7/8")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	50

TIRALINEAS WADFOW WHX1630
058284

30M Net weight: 113g.4oz



Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 pieza de nivel de burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	40

LAPIZ CARPINTERO WADFOW WMQ2512
063152

12PCS/SET

Blue/Red



Lápiz de carpintero (ovalado)
12 piezas/set
Color de la mina: rojo y azul
Tamaño: 10*7.5*176mm
Tamaño de la mina: 4.0*2.0mm
100% carcasa de madera
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		72

DOBLADORA TUBO WADFOW WTB0101
064901

1" Bend radius:165mm



Diámetro de la tubería flexible: φ1" (25mm)
Material: Hierro fundido nodular
Radio de curvatura: 165mm
Diámetro del mango: 35mm
Ángulo de curvatura de 30° a 90°
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

DOBLADORA TUBO WADFOW WTB0112 064902

1/2" Bend radius:100mm



Diámetro de la tubería flexible: $\varphi 1/2"$ (13mm)
Material: Hierro fundido nodular
Radio de curvatura: 100mm
Diámetro del mango: 27mm
Ángulo de curvatura de 30° a 90
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

PATA DE CABRA WADFOW WQB1345 18" 058245

450mm(18")



Longitud: 450 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

PATA DE CABRA WADFOW WQB1375 30" 058247

750mm(30")



Longitud: 750 mm
Tamaño del mango: 18 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1106 063153

6mm

CRV



Tamaño: 6 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	360

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1108 063155

8mm

CRV



Tamaño: 8 mm
Longitud: 120 mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	360

DOBLADORA TUBO WADFOW WTB0134 064900

3/4" Bend radius:127mm



Diámetro de tubo flexible: $\varphi 3/4"$ (19mm)
Material: Hierro fundido nodular
Radio de curvatura: 127mm
Diámetro del mango: 35mm
Ángulo de curvatura: 30° a 90
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

PATA DE CABRA WADFOW WQB1360 24" 058246

600mm(24")



Longitud: 600 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

PATA DE CABRA WADFOW WQB1390 36" 058248

900mm(36")



Longitud: 900 mm
Tamaño del mango: 18 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1107 063154

7mm

CRV



Tamaño: 7 mm
Longitud: 110 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	360

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1109 063156

9mm

CRV



Tamaño: 9 mm
Longitud: 130 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	360

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1110
063157**



Tamaño: 10 mm
Longitud: 140 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	360

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1112
063159**



Tamaño: 12mm
Longitud: 160mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	300

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1114
063161**



Tamaño: 14 mm
Longitud: 180 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1116
063163**



Tamaño: 16mm
Longitud: 200mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	180

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1118
063165**



Tamaño: 18 mm
Longitud: 220 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1111
063158**



Tamaño: 11 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	300

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1113
063160**



Tamaño: 13 mm
Longitud: 170 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	240

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1115
063162**



Tamaño: 15 mm
Longitud: 190 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	180

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1117
063164**



Tamaño: 17mm
Longitud: 210mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

**LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1119
063166**



Tamaño: 19 mm
Longitud: 230 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	120



LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1120 063167



Tamaño: 20 mm
Longitud: 240 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	120

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1122 063169



Tamaño: 22mm
Longitud: 263mm
Material: Acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	90

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1127 063171



Tamaño: 27mm
Longitud: 330mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1132 063173



Tamaño: 32 mm
Longitud: 404 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	30

JUEGO LLAVES ESPAÑOLAS WADFOW WDS2208 058190



Juego de llaves de boca doble de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Finamente pulido
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	12

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1121 063168



Tamaño: 21mm
Longitud: 253mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	90

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1124 063170



Tamaño: 24mm
Longitud: 285mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

LLAVE COMBINADA WADFOW WSA1130 063172



Tamaño: 30 mm
Longitud: 384 mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	30

JUEGO LLAVES COMBINADAS WADFOW WSP1208 058189



Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm
6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm
Finamente pulido
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	12

JUEGO LLAVES COMBINADAS WADFOW WSP4207 059805



Juego de Llaves de Carraca de 7 piezas
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm,
19mm
Acabado fino, CR-V
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	18

JUEGO LLAVES COMBINADAS WADFOW WSP5207 059806

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm



Juego de Llaves de Carraca Flexibles de 7 piezas
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Acabado fino, CR-V
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR.	6	18

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1108 058200

200mm(8")



Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1112 058202

300mm(12")



Longitud: 300 mm (12")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1118 065156

450mm(18")



Longitud: 450 mm (18")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-54 mm
Forjado en caliente, tratado térmicamente
Material: Acero al carbono 45#
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW2206 058203

150mm(6")



Longitud: 150 mm (6"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1106 058199

150mm(6")



Longitud: 150 mm (6")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-19.2 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1110 058201

250mm(10")



Longitud: 250 mm (10")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-30 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW1115 065155

375mm(15")



Longitud: 375 mm (15")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-44 mm
Forjado en caliente, tratado térmicamente
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	2	16

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW3106 058207

134mm(5.5")



Llave inglesa ajustable mini
Tamaño de sujeción: 0-19mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel
Tamaño de sujeción: 0-19mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW2208 058204

200mm(8")



Longitud: 200 mm (8"), acero al carbono 45#
Tamaño de sujeción ajustable: 0-30 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW2210 058205



Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#
Tamaño de sujeción ajustable: 0-35 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

LLAVE TUBO WADFOW WUW1101 063146



Llave de boca doble
Ancho de boca extremo pequeño: 9-14mm,
Ancho de boca extremo grande: 15-22mm
Cromado, Tratamiento térmico
Mango bicolor
Empacado con tarjeta colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72

LLAVE FILTRO WADFOW WAW3309 065186



Clamping diameter:
Ø30mm-120mm

Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: 30-120mm
Longitud de la correa: 500mm
Mango forjado
Correas de goma y nylon
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

LLAVE CADENA WADFOW WAW1312 065157



Clamping diameter:
Ø60mm-110mm

Tamaño: 12"
Diámetro de sujeción: 60-110mm
Longitud de la cadena: 420mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24

JUEGO LLAVES TORX WADFOW WHK3671 059808



T10-T40

7Pcs/set

Juego de llaves torx de 7 piezas
Material: acero al carbono
Brazo corto
Tamaño: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	96

LLAVE AJUSTABLE WADFOW WAW2212 058206



Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	16

LLAVE PLOMERO WADFOW WBF1732 063174



Basin wrench

Longitud: 300 mm/12"
Mandíbula con resorte
Ancho de apertura: 8-32 mm
Mandíbulas de acero forjado endurecidas con dientes agresivos
Ideal para alcanzar tuercas de grifos de baño y lavabo
Acabado electrochapado que resiste la corrosión
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40



11"

Clamping diameter:
Ø30mm-190mm

Tamaño: 11"
Diámetro de sujeción: 30-190mm
Longitud de la correa: 820mm
Mango forjado
Correas de goma y nylon
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

JUEGO LLAVES ALLEN WADFOW WHK1671 059807



1.5-6mm

7Pcs/set

Juego de llaves hexagonales de 7 piezas
Material: acero al carbono
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.
Brazo corto
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	96



1.5-10mm


9Pcs/set



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	48

JUEGO LLAVES ALLEN WADFOW WHK1292 058188



1.5-10mm 9Pcs/set
Extra long arm
Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	48

JUEGO LLAVES TORX WADFOW WHK3292 058192



T10-T50 9Pcs/set
Extra long arm
Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	48

JUEGO LLAVES TORX WADFOW WHK3281 058948



T9-T40
Juego de 8 llaves torx
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y cromado
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	96

SET HERRAMIENTAS WADFOW WHS5307 067687



7PCS/SET
Juego de herramientas de 7 piezas
Incluye:
1 Pza. Alicate combinado de 7"
1 Pza. Alicate de punta larga de 6"
1 Pza. Martillo de garra de 8 oz
1 Pza. Llave ajustable de 8"
1 Pza. Cuchillo de hoja retráctil de 18 mm
1 Pza. Destornillador SL5.5x100mm
1 Pza. Destornillador PH1x100mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	10

ACEITERA WADFOW WYH1325 250 ML 063106



500ml
Capacidad: 500mL;
Material: ST14;
Espesor: 0.4mm
Cuerpo de acero completo
Duradero y resistente al óxido;
Base ancha para mayor estabilidad,
Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior;
Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente;
Fácil gatillo de bomba con el pulgar, compacto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	80

JUEGO LLAVES TORX WADFOW WHK3291 058191



T10-T50 9Pcs/set
Long arm
Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	48

JUEGO LLAVES ALLEN WADFOW WHK1281 058947



1.5-8mm
8 piezas de llave hexagonal
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	96

MULTIHERRAMIENTAS WADFOW WHK4516 065158



16 IN 1
16 en 1 juego de herramientas multifuncional
Material: Cr-V + Acero al carbono
Incluye:
6 llaves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
2 destornilladores: PH1, SL5.5
3 llaves de vaso de 1/4" x 20.5mm: 8, 9, 10mm
1 adaptador de 1/4"
1 llave 4 en 1: 8mm, 10mm, 15mm y llave de radios 14G
Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	48

ACEITERA WADFOW WYH1325 250 ML 063106



250ml
Capacidad: 250mL;
Material: ST14;
Espesor: 0.4mm;
Cuerpo totalmente de acero
Duradero y resistente al óxido;
Base ancha para mayor estabilidad,
Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior;
Boquilla de plástico desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente;
Fácil gatillo de bomba con el pulgar, compacto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

ENGRASADORA WADFOW WGG1412 MINI 063108



120CC 2500-4000psi
Pistola de Grasa
Capacidad: 120CC
Presión de Trabajo: 2500-4500psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de Aluminio
Accesorio Estándar:
1Pcs Manguera Flexible de Nylon de Alta Presión
1Pcs boquilla metálica
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20


400CC 4500-8000psi

ENGRASADORA WADFOW WGG2540
063109

Pistola de Grasa
Capacidad: 400CC / 14Oz
Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC a granel
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de ruptura: 7000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12"
1 pieza de boquilla metálica curva

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		16

25L/MIN

BOMBA EXTRACTORA WADFOW WHY2525
063111

Bomba de aceite manual
Caudal de la bomba: 25L/min
Longitud: 127cm
Diámetro de la bomba: 125mm
Material: acero al carbono
Recubrimiento de zinc
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

1/4"


Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

1/2"


Tamaño: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

TORQUIMETRO WADFOW WWQ1D12
065176
1/2" 40-220Nm


Tamaño de accionamiento: 1/2"
Longitud: 430mm
Rango de torque: 40-220N.m
Tolerancia de torque: ±4%
Liberación rápida
Material: acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en BMC

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

15L/MIN

BOMBA EXTRACTORA WADFOW WHY2515
063110

Bomba de aceite manual
Caudal de bombeo 15L/min
Longitud: 127cm
Material: acero al carbono+cabezal de bomba de aluminio
Cromado
El tubo se puede quitar
Más presión con menos esfuerzo
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

16KGS

BOMBA GRASA WADFOW WHY1A16
063112

Capacidad: 16 kg
Diámetro del barril: 220 mm
Altura: 380 mm
Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi
Material del barril: Acero
Empacado en caja de cartón

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

CHICHARRA WADFOW WRW1214 1/4X6"
058076

CHICHARRA WADFOW WRW1238 3/8X8"
058077

Tamaño: 3/8" 45T
Longitud: 205mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

1/2"

CHICHARRA WADFOW WRW4212
063175

Tamaño de accionamiento: 1/2"
Número de dientes: 72T
Longitud: 300mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Cromado
Mango suave bicolor
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaqueado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

12PCS/SET

JUEGO CUBOS WADFOW WST4212
058182

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 1/4"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaqueado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	40

JUEGO CUBOS WADFOW WST3212 058181

12PCS/SET **3/8"**



CRV **3/8"** **Cr-V** **50BV30** **45T** **O**

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 3/8"

Incluye:

10 piezas de llaves de vaso:
8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T
1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	20

JUEGO CUBOS WADFOW UWST3212 058179

12PCS/SET **3/8" SAE**



CRV **3/8"** **Cr-V** **50BV30** **45T** **O**

Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 3/8"

Incluye:

10 piezas de llaves de vaso: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T
1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	20

JUEGO CUBOS WADFOW WST4D45 058958

45PCS/SET **1/4"**



CRV **1/4"**

Juego de 45 piezas de llaves de vaso de 1/4"

Incluye:

1 pieza de llave de carraca de 1/4", 45T
13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de junta universal de 1/4"
2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm
1 pieza de mango giratorio de 1/4" x 150mm
20 piezas de puntas de destornillador:
PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PHO-PH1-PH2-PH3

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		10

LLAVE BUJIA WADFOW WTH5116 16 MM 060246

16mm



Tamaño: 16 mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislante de la bujía
Cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	32

LLAVE FILTRO WADFOW WUL1401 063128

63-102mm



Llave de filtro de aceite de 3 garras
Diámetro de desmontaje: 63-102mm
Longitud del pie de tres garras: 40mm
Peso: 350g
Material: acero
Se puede usar con trinquete o llaves de cuadrado de 1/2" o 3/8"
Diseño de 2 vías, operación en sentido horario o antihorario
Para una amplia gama de coches, camiones, motocicletas, ATVs y más
Embalaje: doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

JUEGO CUBOS WADFOW WST2212 058180

12PCS/SET **1/2"**



CRV **1/2"** **Cr-V** **50BV30** **45T** **O**

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 1/2"

Incluye:

10 piezas de llaves de vaso:
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	10

JUEGO CUBOS WADFOW UWST2212 058178

12PCS/SET **1/2" SAE**



CRV **1/2"** **Cr-V** **50BV30** **45T** **O**

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 1/2"

Incluye:

10 piezas de llaves de vaso: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	5	10

JUEGO CUBOS WADFOW WST2D25 058959

25PCS/SET **1/2"**



CRV **1/2"**

Juego de 25 piezas de llaves de vaso de 1/2"

Incluye:

1 pieza de llave de carraca de 1/2", 45T
18 piezas de llaves de vaso de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
-24-27-30-32mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
2 piezas de barra de extensión de 1/2":
125mm y 250mm
2 piezas de llaves de bujía: 16mm y 21mm
1 pieza de adaptador de 3 vías de 1/2"
Material: CR-V(50BV30),

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		4

LLAVE BUJIA WADFOW WTH5121 21 MM 060247

21mm



Tamaño: 21mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislante de la bujía
Cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	32

LLAVE DE RUEDA WADFOW WTH8314 059809

14" 17-19-21-23mm



Longitud: 14"
Tamaño de zócalo: 17x19x21x23mm
Material: Acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor apalancamiento y torque
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

LLAVE DE RUEDA WADFOW WTH8316 059810



Longitud: 16"
Tamaño de zócalo: 17x19x21x23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor apalancamiento y torque
Empaqueado con etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	12

CUBO WADFOW WSC1208 HEXAGONAL 060248



Tamaño: 8 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1210 HEXAGONAL 060250



Tamaño: 10mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1211 HEXAGONAL 060251



Tamaño: 12mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1212 HEXAGONAL 060252



Tamaño: 13 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1213 HEXAGONAL 060253



Tamaño: 14 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1214 HEXAGONAL 060254



Tamaño: 15 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	200

CUBO WADFOW WSC1215 HEXAGONAL 060255



Tamaño: 16 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160



CUBO WADFOW WSC1216 HEXAGONAL 060256



Tamaño: 17-19-21-23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor apalancamiento y torque
Empaqueado con etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1217 HEXAGONAL
060257**



Tamaño: 17 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1218 HEXAGONAL
060258**



Tamaño: 18 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1219 HEXAGONAL
060259**



Tamaño: 19 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1220 HEXAGONAL
060260**



Tamaño: 20 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1221 HEXAGONAL
060261**



Tamaño: 21 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1223 HEXAGONAL
060263**



Tamaño: 23 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	120

**CUBO WADFOW WSC1227 HEXAGONAL
060265**



Tamaño: 25 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

**CUBO WADFOW WSC1220 HEXAGONAL
060260**



Tamaño: 20 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1222 HEXAGONAL
060262**



Tamaño: 22 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	160

**CUBO WADFOW WSC1224 HEXAGONAL
060264**



Tamaño: 24 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	120

**CUBO WADFOW WSC1230 HEXAGONAL
060208**



Tamaño: 26 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

**CUBO WADFLOW WSC1232 HEXAGONAL
060209**



Tamaño: 32 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

**EXTENSION CUBO WADFLOW WSC3205
060210**



Tamaño: 5" (125 mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

**CUBO BUJIA WADFLOW WSC4216
060212**



Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

**CINTA METRICA WADFLOW WMT1210
058091**



Longitud y ancho: 3m x 16mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	60

**CINTA METRICA WADFLOW WMT1240
058093**



Longitud y ancho: 8m x 25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

**JUNTA UNIVERSAL WADFLOW WSC2212
065154**



Tamaño: 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

**EXTENSION CUBO WADFLOW WSC3210
060211**



Tamaño: 10" (250 mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

**CUBO BUJIA WADFLOW WCS4221
060213**



Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	80

**CINTA METRICA WADFLOW WMT1220
058092**



Longitud y ancho: 5m x 19mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	60

**CINTA METRICA WADFLOW WMT1250
058094**



Longitud y ancho: 10m x 25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CINTA METRICA WADFOW WMT25100 058960



100mx12.5mm

Refuerzo de cinta de fibra de vidrio
Longitud y ancho: 100m x 12.5mm
Con métrico y pulgadas
Mecanismo de retracción de material puro
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Mango ergonómico
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

REGLA WADFOW WRU1330 12" ACERO 060214



300mm(12")

Metric and inch
Longitud: 300 mm, 12"
Ancho: 25 mm
Material: acero
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	30	180

ESCUADRA WADFOW WSR4350 CANTERO 058139



500x250mm

Metric and inch
Tamaño: 500mmx250mm (20"x10")
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

ESCUADRA WADFOW WSR2920 8" 058135



200mm(8")

Metric and inch
Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 200 mm, 8"
Tamaño total: 200 mm * 27 mm (L * W)
Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

ESCUADRA WADFOW WSR2930 12" 058137



300mm(12")

Metric and inch
Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 300 mm, 12"
Tamaño total: 300 mm * 27 mm (L*A)
Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

RUEDA METRICA WADFOW WMW1545 058266



0-9999.9m

Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: ±5%
Rango de medición: 0-9999.9m
Diámetro de la rueda: 100mm
Perímetro de la rueda: 314mm
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

ESCUADRA WADFOW WSR4330 CANTERO 058138



300x150mm

Tamaño: 300mmx150mm (12"x6")
Con métrico y pulgadas
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	100

ESCUADRA WADFOW WSR2915 6" 059811




150mm(6")

Metric and inch
Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 150 mm, 6"
Tamaño total: 150 mm * 27 mm (L*A)
Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

ESCUADRA WADFOW WSR2925 10" 058136



250mm(10")

Metric and inch
Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 250 mm, 10"
Tamaño total: 250 mm * 27 mm (L*A)
Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	60

NIVEL WADFOW WSL4320 TORPEDO 9" 058244



225mm

Longitud-225mm
Con magnético
Con 3 burbujas
Material: PP
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	100

NIVEL WADFOW WSL4310 TORPEDO 9" 058243

225mm



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 burbujas
Material: Aluminio y plástico ABS
Empacado por etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	100

NIVEL WADFOW WSL1G60 60CM 058241

60cm



Longitud: 60 cm
Fresado a doble cara
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaqueado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

NIVEL WADFOW WSL1G120 120CM 058238

120cm



Longitud: 120 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaqueado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

MULTIMETRO WADFOW WDM2501 DIGITAL 063115

CAT III 600V 4000Counts



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas
Medición de temperatura
Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Corriente DC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Corriente AC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	30

MULTIMETRO WADFOW WDM1503 DIGITAL 063113

CAT III 600V 4000Counts



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas
Función Inteligente
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz
NCV: alarma de audio y luz
Vivo: alarma de audio y luz
Rango Automático
retención de datos
Luz de fondo y linterna

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

NIVEL WADFOW WSL1G40 40CM 058240

40cm



Longitud: 40 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

NIVEL WADFOW WSL1G80 80CM 058242

80cm



Longitud: 80 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

NIVEL WADFOW WSL1G180 180CM 058239

180cm



Longitud: 180 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

MULTIMETRO WADFOW WDM3501 DIGITAL 063114

CAT III 600V 4000Counts



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas
Función inteligente
Función de medición de secuencia de fases
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF
Frecuencia: 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mHz
Rango automático
Prueba de diodo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

MULTIMETRO WADFOW WDM1505 DIGITAL 063116

CAT III 600V 4000Counts



Pantalla: Verdadero RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje DC: 2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V
Corriente DC: 20mA/200mA/600mA
Corriente AC: 20mA/200mA/600mA
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodo
Prueba en vivo
Rango automático

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

MULTIMETRO WADFOW WDM1507 DIGITAL

063117

CAT III 600V 6000Counts



Pantalla: Verdadero RMS 6000 cuentas
Función inteligente
Medición de temperatura
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V
Voltaje AC: 6V/60V/600V
Corriente DC: 600mA/10A
Corriente AC: 600mA/10A
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/600μF/6mF/60mF
Frecuencia:

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	30

MULTIMETRO WADFOW WDM6503

065188

AC 400A



Pantalla: 2000 cuentas
LCD con retroiluminación
Corriente CA: 40A/400A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/400V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nf/40nf/400nf/4μF/40μF/400μF/4mf
Prueba de diodo
Retención de datos
Indicación de batería baja

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

MULTIMETRO WADFOW WDM6505

065190

AC 600A



Pantalla: 6000 cuentas
Voltaje DC/AC: 600mV/6V/60V/600V
Corriente AC: 6A/60A/600A
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mf/60mf/100mf
Temperatura: -20 ~ 1000
Función Inteligente
NCV
Prueba de frecuencia
Prueba de diodo

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

TESTER WADFOW WTP5501 DC 1-100V

063119

DC 1-100V



Voltaje de prueba: CC 1-100V
Longitud máxima: 2700 mm
Con 1 pila LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

NIVEL LASER WADFOW WLE2M03

066657

0-30m



Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0~30m
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ≤3s
Ángulo de autonivelación: ≤4°
Tipo de láser: 520±5nm
Clase de láser: <1mW
Con función de bloqueo de cruce láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		24

MULTIMETRO WADFOW WDM6501 DIGITAL

063118

AC 200A 2000Counts



Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodo
Retención de fecha
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

MULTIMETRO WADFOW WDM65035

065189

DC/AC 400A



Pantalla: 4000 cuentas
LCD con retroiluminación
Corriente DC: 40A/400A
Corriente AC: 40A/400A
Voltaje AC: 2V/20V/200V/400V
Voltaje DC: 400mV/40V/400V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 10nf/100nf/1000nf/10μF/100μF/1000μF/100mf/1000mf
Frecuencia:
10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	20

TESTER WADFOW WTP3501

063120

12V~1000V



Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48V~1000V (Baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
Linterna
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

NIVEL LASER WADFOW WLE1M03

065927

0-15m



Nivel láser rojo
Rango de trabajo: 0~15m
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ≤3s
Ángulo de auto-nivelación: ≤4°
Tipo de láser: 635±5nm
Clase de láser: <1mW
Con función de bloqueo de cruce láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

NIVEL LASER WADFOW WLE2M05

067683

0-30m



Raios láser verdes
Rango de trabajo: 0~30 m
1 pieza 360° horizontal y 1 pieza líneas verticales
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ≤3s
Ángulo de autonivelación: ≤4°
Tipo de láser: 520±10nm
Clase de láser: <1mW
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20



Nivel láser verde
Voltaje: 12V
Rango de trabajo: 0~30 m
Ángulo de autonivelación <=4°
Clase de láser II, <1mW
Con 1 linea láser horizontal de 360° y 2 líneas láser verticales de 360°
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

NIVEL LASER WADFOW WLE8M12 **066199**



Cable de extensión
Calibre 3x16AWG
Longitud: 4m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color azul
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		18

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3609 **065183**



Cable de extensión
Calibre 3x16AWG
Longitud: 15m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color azul
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3611 **065185**



Cable de extensión
Calibre 3x16AWG
Longitud: 30m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color azul
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3405 **065179**



Cable de extensión
Calibre 3x14AWG
Longitud: 15m
Corriente eléctrica: 18A
125Volt - 60Hz
CCA
Color amarillo
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

TRIPODE NIVEL LASER WADFOW WLE9301 **063179**



Tornillo adaptador: rosca de 5/8" y 1/4"
Altura ajustable de 0.45 m a 1.1 m
Construcción de aluminio ligera y duradera
Adecuado para WLE1M03, WLE2M03,
WLE2M05, WLE3M06, WLE8M12
Peso: 0.75 kg
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		9

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3607 **065182**



Cable de extensión
Calibre 3x16AWG
Longitud: 8m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color azul
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		16

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3610 **065184**



Cable de extensión
Calibre 3x16AWG
Longitud: 20m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color azul
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3403 **065178**



Cable de extensión
Calibre 3x14AWG
Longitud: 8m
Corriente eléctrica: 18A
125Voltios - 60Hz
CCA
Color amarillo
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		16

EXTENSION ELECTRICA WADFOW WEJ3407 **065180**



Cable de extensión
Calibre 3x14AWG
Longitud: 30m
Corriente eléctrica: 13A
125Voltios - 60Hz
CCA
Color amarillo
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

ESPATULA WADFOW WPT2302 2"
066660

50mm(2")



Tamaño: 50 mm (2")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Flexible

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

ESPATULA WADFOW WPT2325 2.5"
067688

63mm(2.5")



Tamaño: 63 mm (2.5")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Flexible

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

ESPATULA WADFOW WPT2303 3"
067189

75mm(3")



Tamaño: 75 mm (3")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Flexible

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

ESPATULA WADFOW WPT2304 4"
067654

100mm(4")




Tamaño: 100 mm (4")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Flexible

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

JUEGO ESPATULAS WADFOW WPT3133
065153

3PCS/SET



Tamaño: 50mm(2"), 75mm(3"), 100mm(4")
Material: PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	72

ESPATULA WADFOW WPT5318 TAPIZADORA
065150

180mm



Tamaño: 180 mm
Hoja de acero al carbono
Grosor de la hoja: 0.5 mm
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

ESPATULA WADFOW WPT6308 TAPIZADORA
065152

8"



Tamaño: 8"
Material de la hoja: acero inoxidable
Hoja con forma contorneada para ayudar a mantener limpio el interior de un cubo y facilitar el recogido de compuesto para juntas, yeso y mortero en el lugar de trabajo.
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

LLANA WADFOW WPE1912 METALICA
059813

280mmx120mm



Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

LLANA WADFOW WPE2912 METALICA
059812

280mmx120mm



Tamaño: 280x120mm
Dientes: 10*10mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	40

LLANA WADFOW WPE6301 METALICA
066188

4" x 5"



Tamaño: 4"x5"
Acero inoxidable
Fino pulido
Esquina exterior
Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de barro en las esquinas encintadas
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

LLANA WADFOW WPE6302 METALICA 066190

4" x 5"



Tamaño: 4" x 5"
Acero Inoxidable
Finamente pulido
Esquina interior
Usado para incrustar cinta y alisar la capa final de masilla en esquinas encintadas
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	120

PLANA WADFOW WBT8308 8" 059815

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Diámetro de la biela: 7.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

SEPARADOR CERAMICA WADFOW WXZ1015 065173

1.5mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos
100 piezas/bolsa
Materiales: PP
Línea de lechada de 1.5mm
Patas irrompibles de 21mm
Peso del producto: 0.13g
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	750	1500

SEPARADOR CERAMICA WADFOW WXZ1003 066192

3.0mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos
100 piezas/bolsa
Materiales: PP
Línea de lechada de 3 mm
Patas irrompibles de 21 mm
Peso del producto: 0.19g
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	600	1200

CUCHILLA WADFOW WCJ1501 CORTADORA 066193

15x6x1.5mm



Cuchilla cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la cuchilla: Ø15x06x1.5mm
Adecuado para WTR1504 WTR1506
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		200

PLANA WADFOW WBT8307 7" 059814

180mm(7")



Height: 4.3cm
Thickness: 1.1mm

Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la biela: 7.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

SEPARADOR CERAMICA WADFOW WXZ1001 066191

1.0mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos
100 piezas/bolsa
Materiales: PP
Línea de lechada de 1mm
Patas irrompibles de 21mm
Peso del producto: 0.1g
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	750	1500

SEPARADOR CERAMICA WADFOW WXZ1002 065172

2.0mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos
100 piezas/bolsa
Materiales: PP
Línea de lechada de 2 mm
Patas irrompibles de 21 mm
Peso del producto: 0.14g
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	700	1400

CORTADORA CERAMICA WADFOW WTR1506 059816

600mm Product weight:3.5 KG



Cortador de azulejos de 600mm
Longitud máxima de corte: 600mm
Tamaño de la base de acero: 765X148mm
Espesor máximo de corte: 10mm
Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CORTADORA CERAMICA WADFOW WTR1508 065148

800mm Product weight:11.5 KG



Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Peso del producto: 11.5 kg
Tamaño de la base de acero: 1000X200 mm
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la cuchilla: 22X6X2 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

CORTADORA CERAMICA WADFOW WTR1510 066408

1000mm Product weight:13.5 KG



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1000 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Peso del producto: 13.5 kg
Tamaño de la base de acero: 1200X200 mm
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la cuchilla: 22X6X2 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

CUCHILLA WADFOW WCJ3501 CORTADORA 066194

22x6x2mm



Hoja de cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Adecuado para WTR1508 WTR1510 WTR1512
WTR2512
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		200

BANDEJA PINTAR WADFOW WCB3904 063180

405x293mm



Material: PP
Peso neto: 260g
Tamaño: 405*293*61mm
Compatible con cepillo cilíndrico de 9 pulgadas
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

COPA SUCCION WADFOW WKR1G50 063182

Max. pull: 50kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 50 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empaqueado por funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	18

PISTOLA MASILLAR WADFOW WCG2309 058256

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Longitud: 230 mm
Vástago de hierro con dientes
Con función de corte
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	24

CORTADORA CERAMICA WADFOW WTR1512 066195

1200mm Product weight:15.5 KG



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Peso del producto: 15 kg
Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la hoja: 22X6X2 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

PORTA ROLO WADFOW WCB7309 9" 065165

230mm(9")



Tamaño: 9"
Se puede usar con varilla de extensión de cabeza roscada
Diámetro del vástago central: 5.7 mm
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		100

COPA SUCCION WADFOW WKR1G25 063181

Max. pull: 25kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 25 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empaqueado por funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	36

PISTOLA MASILLAR WADFOW WCG1309 058255

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230mm (9")
Grosor: 0.6mm
Diámetro: 51mm
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

PISTOLA MASILLAR WADFOW WCG4109 058257

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Con función rotatoria
Longitud: 230 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	24

**PISTOLA MASILLAR WADFOW WCG5312
065164**

300mm(12")



Suitable for: &

Pistola de calafateo de aluminio de 12 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	4	16

**SELLADOR WADFOW WGQ2T32 ACETICO
063183**

300ml Acetic

Transparent



Transparente
Sellador de Silicona Acética
Capacidad: 300ml/unidad
Garantía de 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Empacado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	

**SELLADOR WADFOW WGQ2T41 BLANCO
065170**

300ml Acetic

White



Blanco
Sellador de Silicona Acética
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/ud
Garantía de 1.0 años
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Empacado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	

**CINTA EMPAQUE WADFOW WPN1H10
060108**

100mx48mm



BOPP
Longitud: 100m
Ancho: 48mm
Espesor: 0.045mm
Color: transparente
Usado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empacado por retracción

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	96	

**CINTA EMPAQUE WADFOW WPN1H30
060110**

100mx48mm



BOPP
Longitud: 100m
Ancho: 48mm
Espesor: 0.045mm
Color: marrón
Usado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empacado por retracción

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	96	

**SELLADOR WADFOW WGQ2T31 ACETICO
063184**

300ml Acetic

White



Silicona Selladora Acética Blanca
Capacidad: 300ml/ud
Garantía: 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Empacado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	

**SELLADOR WADFOW WGQ2T33 ACETICO
063185**

300ml Acetic

Black



Negro
Sellador de Silicona Acética
Capacidad: 300ml/unidad
Garantía de 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Empacado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	

**SELLADOR WADFOW WGQ2T42 TRANSPARENTE
065171**

300ml Acetic

Transparent



Transparente
Sellador de Silicona Acética
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/ud
Garantía de 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Empacado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	

**CINTA EMPAQUE WADFOW WPN1H51
060109**

150mx48mm



BOPP
Longitud: 150m
Ancho: 48mm
Espesor: 0.045mm
Color: transparente
Usado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empacado por retracción

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	54	

**DISPENSADOR CINTA WADFOW WXQ1A01
065149**



Diámetro máximo de corte: 55 mm
Diámetro exterior máximo de la cinta: ≤135 mm
Perilla de freno ajustable controla la tensión y entrega de la cinta para un sellado eficiente y bajo desperdicio
Adecuado para almacén, oficina, hogar
Solapa de metal para enhebrar convenientemente un nuevo rollo de cinta
Empacado en caja de color


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	



TAPE DUCTO WADFOW WVT2H12

060111

25mx48mm



Longitud: 25m
Ancho: 48mm
Grosor: 0.16mm
Color: gris
Fácil de rasgar a mano
Usado para fijación de empalmes de alfombras, agrupamiento de alta resistencia, protección de tuberías
Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		72

CINTA ANTIRRESBALANTE WADFOW WPN3550

060138

5mx50mm



Longitud: 5m
Ancho: 50mm
Grosor: 0.72mm
Color: transparente
Fácil limpieza, gran durabilidad
Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general
Empacado con papel de color y envuelto en film retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		72

CINTA ANTIRRESBALANTE WADFOW WVA3560

060140

5mx50mm



Longitud: 5m
Ancho: 50mm
Espesor: 0.78mm
Color: amarillo-negro
Adhesión a la superficie
Para uso en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia
Empacado con papel de color en retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		144

CINTA SEÑALIZACION WADFOW WPN4H45

060142

30mx50mm



Longitud: 30m
Ancho: 50mm
Grosor: 0.15mm
Color: amarillo y negro
Resistente a la abrasión
Usado para señalización de carriles, señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascaramiento en pintura
Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		72

CINTA REFLECTIVA WADFOW WPN5H50

065177

25mx50mm



Longitud: 25m
Ancho: 50mm
Grosor: 0.29mm
Buen ángulo amplio, excelente reflexión, alta resistencia a la intemperie
Usado para carrocería de automóvil, cola de motocicleta, entrada de carril de marcado, esquina de edificio
Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		48

CINTA ANTIRRESBALANTE WADFOW WPN3525

060137

5mx25mm



Longitud: 5m
Ancho: 25mm
Grosor: 0.72mm
Color: transparente
Fácil limpieza, gran durabilidad
Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general
Empacado con papel de color en retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		144

CINTA ANTIRRESBALANTE WADFOW WVA3535

060139

5mx25mm



Longitud: 5m
Ancho: 25mm
Grosor: 0.78mm
Color: amarillo-negro
Adhesión a la superficie
Para uso en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia
Empaquetado con papel de color en retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		72

CINTA SEÑALIZACION WADFOW WPN4H30

060141

30mx50mm



Longitud: 30m
Ancho: 50mm
Grosor: 0.15mm
Color: amarillo
Resistente a la abrasión
Usado para señalización de carriles, señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascaramiento en pintura
Empaquetado con papel de color y envuelto en film retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		72

TAPE ALUMINIO WADFOW WVF6H30

060114

30mx48mm



Longitud: 30m
Ancho: 48mm
Grosor: 0.08mm
Resistente a altas y bajas temperaturas
Utilizado para unir materiales aislantes
Empacado con papel de color y envuelto en retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		36

TAPE DOBLE CARA WADFOW WPN8K19

060112

1mx19mm



Longitud: 1m
Ancho: 19mm
Grosor: 1mm
Pegamento de doble cara
Amortiguador a prueba de golpes, sellado, aislamiento acústico
Empacado en tarjeta blíster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		320

TAPE DOBLE CARA WADFLOW WPN8K25
060113
1mx25mm


Longitud: 1m
Ancho: 25mm
Grosor: 1mm
Pegamento de doble cara
Amortiguador a prueba de golpes, sellado, aislamiento acústico
Empacado en tarjeta blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		240

TIJERA WADFLOW WPA1E08 PODAR
059014
200mm(8")


Tamaño: 8" (200mm)
Marco de metal completo, más duradero
Tijera de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Mango de PP
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

TIJERA WADFLOW WPR1E90 PODAR
059016
750mm


Longitud: 550-750 mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja tratada térmicamente
Eje telescópico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

REGADERA WADFLOW WKW1850
065167
5L


Regadera de 5L
Material: Plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

BOMBA INSECTICIDA WADFLOW WRS1815
059026
1.5L


1.5L
Palanca de bomba de metal
Presión: 2.5BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

TAPE DOBLE CARA WADFLOW WPN9K24
065174
2mx24mm


Longitud: 2m
Ancho: 24mm
Grosor: 1mm
Pegamento de doble cara
Despegar sin dejar marca
Alta viscosidad, anti-envejecimiento, fácil de troquelar
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		96

TIJERA WADFLOW WPR2301 PODAR 22"
065175


Longitud: 22"/550mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja recta para un modelado exacto y resultados de corte precisos
Hoja tratada térmicamente
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

REGADERA WADFLOW WKW1815
065166
1.5L


Regadera de 1.5L
Material: Plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

REGADERA WADFLOW WKW1890
065168
9L


Regadera de 9L
Material: Plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

BOMBA INSECTICIDA WADFLOW WRS1820
059027
2L


2L
Palanca de bomba de metal
Presión: 2.5BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20



BOMBA INSECTICIDA WADFOW WRS1550 059025



5L.
Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo de encendido/apagado con bloqueo de gatillo
Patrón de rociado ajustable de niebla a chorro
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

BOMBA INSECTICIDA WADFOW WKS1520 063186



20L.
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PISTOLA MANGUERA WADFOW WNE8E34 065163



Boquilla de gatillo de plástico ajustable de 3 vías
Patrones de pulverización ajustables de 3 vías de chorro a cono
El bloqueo del gatillo ayuda a que el agua fluya continuamente
El control de flujo regula fácilmente los flujos de agua
Cuerpo de ABS de alto impacto con mango de TPR antideslizante
Diseño de una sola pieza con sellado asegura hermeticidad para prevenir fugas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

REGUILETE WADFOW WSN1E23 063189



Base de plástico con aspersor de 3 brazos de plástico
Con adaptador de herramienta de 3/4"
Desglose de materiales: ABS y PP
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		36

BULTO HERRAMIENTAS WADFOW WTG3113 058052



Tamaño:13"
Material:600D poliéster
Tamaño(L*A*H):33*21*18cm
Carga máxima:8kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

BOMBA INSECTICIDA WADFOW WKS1516 059024



16L.
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PISTOLA MANGUERA WADFOW WSN1E03 063187



Boquilla de plástico de 3 vías
Empuñadura suave y cómoda aislada con TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

PISTOLA MANGUERA WADFOW WSN1E07 063188



7 patrones de rociado
TPR aislado agarre suave y cómodo
Palanca de nylon
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

REGUILETE WADFOW WNE3E34 PLASTICO 065169



Aspersor pulsante de plástico con estaca de plástico de 2 vías
Cabezal de aspersor y estaca de plástico de alto impacto
Dial en la parte superior del aspersor ajusta la distancia para adaptarse al espacio deseado
Dos salidas proporcionan múltiples conexiones
Patrón de rociado ajustable de 20° a 360°
Cobertura de riego de hasta 4,874 pies cuadrados
Material: plástico ABS, POM, PP
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		24

BULTO HERRAMIENTAS WADFOW WTG3116 058053



Tamaño:16"
Material:600D poliéster
Tamaño(L*A*H):41*29*21cm
Carga máxima:12kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

BULTO HERRAMIENTAS WADFOW WTG3119 058054



Tamaño: 19"

Material: poliéster 600D

Carga máxima: 16 kg

Estructura rígida para fácil apertura y acceso a bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional

Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

BULTO HERRAMIENTAS WADFOW WTG4100 058055

Tools backpack



Tamaño: L34cm* W17cm*H45cm

Material: poliéster oxford 600D

Carga máxima: 8kg

Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional

Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	

ORGANIZADOR WADFOW WTB1311 PLASTICO 065159



Tamaño: 16"

Material: 600D poliéster

Tamaño(L*A*H): 41*23*33cm

Carga máxima: 12kg

Mango con acolchado suave para mayor comodidad

Construcción plegable para ahorrar espacio

Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

ORGANIZADOR WADFOW WTB1311 PLASTICO 065159



Organizador de plástico

Material: PP

Tamaño: 345mm * 280mm * 70mm

Mango ancho incorporado para facilitar y estabilizar la portabilidad

Compartimentos de taza extraíbles en 3 tamaños diferentes

Con 12 tazas extraíbles

4 tazas pequeñas, tamaño: 40mm * 60mm * 100mm

4 tazas pequeñas, tamaño: 60mm * 80mm * 100mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

ORGANIZADOR WADFOW WTB1611 PLASTICO 065161



Organizador de plástico

Material: PP

Tamaño: 430mm * 350mm * 70mm

Mango ancho incorporado para facilitar y estabilizar el transporte

Compartimentos de taza extraíbles en 3 tamaños diferentes

Con 23 tazas extraíbles

12 tazas pequeñas, tamaño: 40mm * 60mm * 100mm

5 tazas pequeñas, tamaño: 60mm * 80mm * 100mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

ORGANIZADOR WADFOW WTB1622 PLASTICO 065162



Organizador de Plástico

Material: PP

Tamaño: 430mm * 350mm * 110mm

Mango ancho incorporado para facilitar y estabilizar la portabilidad

Compartimentos de taza extraíbles en 3 tamaños diferentes

Con 23 tazas extraíbles

12 tazas pequeñas, tamaño: 40mm * 60mm * 100mm

5 tazas pequeñas, tamaño: 60mm * 80mm * 100mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

GAVETA APILABLE WADFOW WTB8336 066200



Material: plástico PP

tamaño: 325mm x 205mm x 140mm

Los contenedores se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente

Se pueden colgar en la pared o en un panel

colgante

Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		24

CAJA HERRAMIENTAS WADFOW WTB1313 060169



Caja de herramientas de plástico de 13"

Tamaño: 330mm(13")x170mm(6.5")x-

140mm(5.5")

Material: PP

Hebillas de plástico PP

Carga máxima: 7KG

Mango de alta resistencia

Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Tapa superior con función de escala

Contiene 1 bandeja de plástico

Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

6PCS/SET 165x110x80mm



6 piezas/juego

Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm

Material: plástico PP

Los contenedores se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente

Se pueden colgar en la pared o en un panel

colgante

Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		16



CAJA HERRAMIENTAS WADFOW WTB1316 060170

16" PP Plastic Buckle



Caja de herramientas de plástico de 16"
Tamaño: 405mm(16")x215mm(8.5")x-
205mm(8")
Material: PP
Hebillas de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de
almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

CAJA HERRAMIENTAS WADFOW WTB8A11

Size: 363x150x117mm

063190



Tamaño: 363x150x117mm
Material: acero
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Peso: 1.2kg
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 380x170x145mm
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

CARRO UTILITARIO WADFOW WCS1A13 063192

3 Trays



Tamaño total: 719x365x663mm
Con 3 bandejas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño de las ruedas: 4"x1"
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

BOMBA AIRE WADFOW WPP1C02 MANUAL 060172

160PSI



Tamaño: φ32*390MM
Cabezal compatible con Schrader, Presta,
Dunlop
Mango de plástico
Manguera duradera de alta presión
Tubo de acero
Base de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

CARRO DE CARGA WADFOW WWB9A06 060173

60KGS



Capacidad de carga: 60 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de acero
Tamaño extendido: 365x380x960 mm
Tamaño plegado: 380x55x690 mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto - fácil de almacenar casi en cualquier lugar
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CAJA HERRAMIENTAS WADFOW WTB1319 060171

19" PP Plastic Buckle



Caja de herramientas de plástico de 19"
Tamaño: 480mm(19")x280mm(11")x-
260mm(10.3")
Material: PP
Hebillas de plástico PP
Carga máxima: 18KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de
almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

CAJA HERRAMIENTAS WADFOW WTB8A12

063191

Size: 483x180x178mm



Tamaño: 483x180x178mm
Material: acero
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Peso: 3.1kg
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 520x220x230mm
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

GABINETE WADFOW WCS2A07 METALICO 063193

7 Drawers



Con 7 cajones
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 54kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño de las ruedas: 5"x2"
3 cajones de 589x411x121.5mm
4 cajones de 589x411x58.5mm
Cajón con rodamientos de bolas
Protección contra golpes
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

BOMBA AIRE WADFOW WPP2501 PEDAL 060234

140PSI



Tamaño: φ43.5*165mm
Cabezal compatible con Schrader, Presta,
Dunlop
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

CARRO DE CARGA WADFOW WWB6A06 066400

60KGS



Capacidad de carga: 60 kg
Material del marco: aluminio
Material del marco y placa de pie: aluminio
Tamaño extendido: 420*515*995 mm
Tamaño plegado: 495*115*625 mm
Tamaño de la placa de pie: 280x385 mm
Diseño de 3 ruedas para fácil movimiento
sobre obstáculos, umbral y escaleras
Ruedas: 100 mm (PP+TPR)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto, fácil de almacenar casi en
cualquier lugar

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CARRO DE CARGA WADFLOW WWB9A10 060174

100KGS


Capacidad de carga: 100 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de aluminio
Tamaño extendido: 520x485x1110 mm
Tamaño plegado: 60x485x830 mm
Tamaño de la placa de pie: 350x485 mm
Diámetro de la rueda: 175 mm (PP+plástico TPR, silencioso)
Incluye cuerda elástica
Empuñadura suave para mayor comodidad
Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon duradero; otros son de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	

CINTA PLOMERO WADFLOW WDD3345 060176

φ6mmx4.5m


Longitud: 4.5m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.3*Ø6mm
Con caja de almacenamiento de plástico, Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	18


CANDADO WADFLOW WPD1430 30 MM 058058

30mm


Tamaño: 30 mm
Peso: 49 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	72

CANDADO WADFLOW WPD1450 50 MM 058060

50mm


Tamaño: 50 mm
Peso: 173 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CANDADOS AMAESTRADOS WADFLOW WPDT442 065230

40mm
2PCS/SET
Keyed Alike


Juego de candados de latón con funda
Tamaño: 40mm, 2 piezas/juego
Peso de un solo candado: 108g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	72

CINTA PLOMERO WADFLOW WDD2305 060175

φ9mmx5m


Longitud: 5m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.9*Ø9mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	10

CANDADO WADFLOW WPD1420 20 MM 058057

20mm


Tamaño: 20 mm
Peso: 32 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	72

CANDADO WADFLOW WPD1440 40 MM 058059

40mm


Tamaño: 40 mm
Peso: 108 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empaqueado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	72

CANDADO WADFLOW WPD1460 60 MM 058061

60mm


Tamaño: 60 mm
Peso: 267 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CANDADOS AMAESTRADOS WADFLOW WPDT444 065231

40mm
4PCS/SET
Keyed Alike


Juego de candados de latón con funda
Tamaño: 40mm, 4 piezas/juego
Peso de un solo candado: 108g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	36

CANDADO WADFLOW WPD2440 40 MM 058062

40mm



Tamaño: 40 mm
Peso: 122 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	72

CANDADO WADFLOW WPDW450 INTERPERIE 066658

50mm



Tamaño: 50 mm
Peso: 251 g
Revestimiento de nailon, Resistente a la Intemperie
Cuerpo de hierro pulverizado
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos
Con 3 llaves de latón
Empaquetado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	3	36

CANDADO WADFLOW WBK1112 BICICLETA 060186

12x1200mm



Candado para bicicleta
Longitud: 1200 mm
Diámetro: 12 mm
PVC, cable de alambre, carcasa de ABS, cilindro de latón 100%
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

CAJA SEGURIDAD WADFLOW WEB1518 060648

7L



Dimensiones externas (A*L*P): 7" * 11" * 7"
(18*28*18 cm)
Volumen: 7L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja):
3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 4.5 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	1	1

CAJA SEGURIDAD WADFLOW WEB1525 060650

19L



Dimensiones externas (A*L*P): 10" * 14" * 10"
(25*35*25cm)
Volumen: 19L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja):
3/1.5mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 8kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	1	1

CANDADO WADFLOW WPD2450 50 MM 058063

50mm



Tamaño: 50 mm
Peso: 199 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

CABLE DE SEGURIDAD WADFLOW WBK2110 063105

10x1200mm



Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos
Longitud: 1200mm
Diámetro: 10mm
Material: PVC, cuerda de alambre, carcasa de ABS
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Candado de combinación de 4 dígitos
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Ideal para: bicicleta, puerta, motocicleta, etc.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	36

CABLE DE SEGURIDAD WADFLOW WBK3110 063104

10x1500mm



Cable de seguridad de doble lazo
Longitud: 1500 mm
Diámetro: 10 mm
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Con extremos de doble lazo
Ideal para: bicicleta, puerta, motocicleta, etc.
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	36

CAJA SEGURIDAD WADFLOW WEB1520 060649

11L



Dimensiones externas (A*L*P): 8" * 12" * 8"
(20*31*20 cm)
Volumen: 11L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja):
3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 5.3 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	1	1

BOTIQUIN MEDICO WADFLOW WYYX4501 066401

320x215x85mm



Dimensiones externas (A*L*P): 12.5" * 8.5" * 3"
(32*21.5*8.5cm)
Espacio de almacenamiento: botiquín cuadrado con 2 compartimentos para medicinas
Material: chapa galvanizada de 0.6mm
Montaje: se puede fijar a la pared
Peso neto: 1.2kg
Volumen: 5.8L
Incluye:
1 Pcs botiquín
2 Pcs llave

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	10

BOTIQUIN MEDICO WADFOW WYYX4502

066402

460x300x140mm



Dimensiones externas (A*L*P): 18"x12"x5.5" (46x30x14cm)
Espacio de almacenamiento: botiquín cuadrado con 3 compartimentos para medicinas
Material: chapa galvanizada de 0.6mm
Montaje: se puede fijar a la pared
Peso neto: 2.6kg
Volumen: 19.3L
Incluye:
1 Pcs botiquín
2 Pcs llave

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

Yellow HEAD PROTECTION

063199



Protección para la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa de barbilla
Color: amarillo
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza con hebilla
Empaquetado con etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

Red HEAD PROTECTION

063201



Protección para la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa de barbilla
Color: rojo
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con hebilla
Empaquetado con etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

LENTE WADFOW WSG3808 SEGURIDAD

058198

DIN 8 SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad
Material: PC
Sombra oscura: 4
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Lentes para interiores y exteriores
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	144

LENTE WADFOW WSG1803 SEGURIDAD

058197

Flank Protection



Material: PC
Gafas de seguridad que se ajustan sobre la mayoría de las gafas
La estructura de vista completa y corte completo previene y resiste impactos
Gafas de seguridad
Empacadas en bolsa de polietileno
Gafas de seguridad

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	144

CASCO SEGURIDAD WADFOW WSH1301

063198

Blue HEAD PROTECTION



Protección para la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa de barbilla
Color: azul
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza con hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

CASCO SEGURIDAD WADFOW WSH1303

063200



Protección para la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa de barbilla
Color: blanco
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40

LENTE WADFOW WSG1801 SEGURIDAD

058195



Gafas de seguridad
Material: PC
Se ajustan a la cara, ligeras y cómodas
Empacadas en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	144

LENTE WADFOW WSG1802 SEGURIDAD

058196



Gafas de seguridad
Material: PC
Peso ligero 20g
Cómodas de llevar
Campo visual amplio
Empacadas en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	24	144

GAFA WADFOW WSG2801 SEGURIDAD

058153



Armazón de PVC flexible y ligero, así como un diseño único de válvula de salida de aire.
Lentes de policarbonato de alto impacto con alta transparencia, cómodas para usar. Banda elástica para la cabeza Gafas de seguridad
Empacadas en bolsa de polietileno Gafas de seguridad

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	120

CARETA WADFOW WFD1308 PROTECTORA 058064



Protección facial
Visera resistente a impactos
Ala protege la frente de lesiones externas
Casco con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana
Empacado por etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	

CARETA WADFOW WWH1301 SOLDADOR 060183



Máscara de soldadura
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108*50*3mm
Material: PP
Mango cómodo
Empacado con etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

CARETA WADFOW WWH2501 SOLDADOR 060184



Área de visualización: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9mm
Sensor de arco: 2
Estado claro: DIN 3
Estado oscuro: sombra fija 11
Encendido/Apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada
Tiempo de cambio: 1/25000s, de claro a

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	16	

CARETA WADFOW WWH3502 SOLDADOR 063202



Área de visión: 93x43mm
Dimensión del filtro: 110x90x9mm
Sensores de arco: 2
Vista ADF: Color verdadero
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: DIN9-9/9-13
Función de esmerilado: Sí (DIN4)
Rango de sombra de corte: Sí (DIN5-9)
Encendido/Apagado: Totalmente automático
Control de sensibilidad: ajuste continuo
Autocomprobación ADF: Sí (Botón de prueba)
Batería baja: Sí (LED rojo)

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	

PROTECTOR OIDOS WADFOW WEM1101 060177



Cuerpo de carcasa de PS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave NRR:24dB
Protección auditiva
Empacado en tarjeta de papel
Protección auditiva

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	15	60

GAFA WADFOW WSG3811 PARA SOLDAR 058154



Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.
Sombra oscura: 8
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo de apertura-cierre, fácil de usar.
Las lentes internas son transparentes, las lentes externas adoptan vidrio inorgánico coloreado.
Empacado en bolsa de polietileno.

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	80

GAFA WADFOW WWA1501 SOLDADOR 060185



Gafas de soldadura de oscurecimiento automático
Área de visión: 94x30mm
Tamaño del cartucho: 106x50x5mm
Sensores: 2
Estado claro: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (Claro a oscuro): 0.4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5 ~ +55
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	40	

CARETA WADFOW WWH3502 SOLDADOR 063202



Área de visión: 93x43mm
Dimensión del filtro: 110x90x9mm
Sensores de arco: 2
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: DIN9-13
Función de esmerilado: Sí (DIN4)
Encendido/Apagado: Totalmente automático
Control de sensibilidad: ajuste continuo
Protección UV/IR: Hasta DIN 16 en todo momento
Fuente de alimentación: Celdas solares, batería sellada (1xCR2032)

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	

PROTECTOR OIDOS WADFOW WEA2824 060178



Se adapta a la estructura del oído, seguro y sanitario
Hecho de TPR, suave y ultra flexible se puede lavar y reutilizar
Protección auditiva efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos
Empacado en bolsa de polietileno
Protección auditiva

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	200	1200

MASCARA WADFOW WRJ1501 1 FILTRO 060179



Respirador de media máscara, incluye un cartucho
Doble cartucho para mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida más larga
Protección de respiradores
Usado en industrias químicas, agrícolas, mineras, forestales y otras
Empacado en caja de color
Protección de respiradores

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	

MASCARA WADFCW WRJ2502 2 FILTROS 060180

High efficiency filtration

RESPIRATORS PROTECTION



Media máscara respiradora, incluye doble cartuchos
Doble cartuchos para mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida más larga
Protección de respiradores
Usado en industrias químicas, agrícolas, mineras, forestales y otras
Empacado en caja de color
Protección de respiradores

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	

FILTRO MASCARA WADFCW WPV1501 060182

Anti-Harmful-gas

RESPIRATORS PROTECTION



Protección respiratoria
Múltiples gases
Material: carbón activado impregnado
Solo apto para WRJ2502, WRJ1501
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría de polvos tóxicos o aerosoles
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	300

GUANTES WADFCW WGV2801 063194

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para ambiente de aceite (menos aceite) trabajador, etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y texturizado.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	240

GUANTES WADFCW WXG3802 063196

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Látex
Calibre: 13
Nivel de protección: 2132X
12 pares/papel
Concha tejida sin costuras de algodón/poliéster.
Inmersión texturizada en la palma para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	240

GUANTES WADFCW WMG1E03 MECANICO 058173

1Pair/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material: Super fibra, esponja delgada, tela de escalera, pvc, toalla absorbente de sudor
1 par/papel
3 dedos tocan la pantalla de microfibra.
Material de la palma con cuero de PVC reforzado en la palma para mejorar la resistencia extrema a la abrasión.
Goma en la parte posterior para prevenir peligros en la oscuridad.
Empaque con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

FILTRO MASCARA WADFCW WPV2502 060181

Anti-Dust

RESPIRATORS PROTECTION



Protección respiratoria
Adecuado para protección contra polvo, humo, vapores, partículas de baja toxicidad de trabajos con metales
Solo adecuado para WRJ2502, WRJ1501
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría del humo
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	300

GUANTES WADFCW WKG1801 TELA 058171

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: 10 (XL)
Material del forro: Algodón natural
Material de recubrimiento/Acabado: PVC
Calibre: 10
12 pares/papel
Uso para transporte y manejo de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Peso: 54g/par; 650g/docena
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	300

GUANTES WADFCW WGV2803 063195

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: hilo de spandex
Material de recubrimiento/Acabado: Recubrimiento de espuma de nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para ambiente de aceite (menos aceite) trabajador, etc.
Tejido sin costuras, lleno de elasticidad, mejor permeabilidad al aire, uso más flexible,

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	240

GUANTES WADFCW WMG1E02 MECANICO 058172

1Pair/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material: Super fibra, esponja fina, tela de escalera
1 par/papel
La palma de material de microfibra proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos
Empaque con colgador de papel
2 dedos tocan la pantalla de microfibra.
Hay almohadillas de esponja en el dorso y las palmas de las manos.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	180

GUANTES WADFCW WVG932L 063197

Size:L HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: L
Material: PVC de alta calidad
Longitud: 32 cm
1 par/bolsa de plástico
Uso para limpieza, lavar platos, recoger objetos, etc.
Peso: 70 g/par
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	72	144

CHALECO WADFOW WRV2801 REFLECTIVO 058073



Peso del producto: 120g
Tira reflectante de 5cm de ancho +
Chaleco de poliéster tricot
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Tamaño: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

CHALECO WADFOW WRV1801 REFLECTIVO 059820



Tira reflectante de 5 cm de ancho + chaleco de poliéster tricotado
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Tamaño: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

FAJA PROTECTORA WADFOW WTG901M M 066397



Protección de cintura
Cinturón de soporte para la espalda
Tamaño: M (tamaño de cintura: 32"-38")
Longitud del producto: 102 cm
Material: poliéster
El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables
Paneles de soporte abdominal cónicos
Paneles exteriores elásticos para mayor

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	30	60

FAJA PROTECTORA WADFOW WTG901XL XL 066399



Protección de cintura
Cinturón de soporte para la espalda
Tamaño: XL (tamaño de cintura: 47"-56")
Longitud del producto: 125cm
Material: poliéster
El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levanta para reducir la posibilidad de tensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables
Paneles de soporte abdominal cónicos
Paneles exteriores elásticos para mayor

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	30	60

RODILLERA WADFOW WKP2102 066407



Protección para rodillas
Tamaño: 200x170mm
Material: 600D con EVA
El cuerpo de espuma EVA proporciona mayor comodidad
Diseño ergonómico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	10	20

CHALECO WADFOW WRV2802 REFLECTIVO 058074



Peso del producto: 120g
Tira reflectante de 5cm de ancho +
chaleco de poliéster tricot
Color: amarillo fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Tamaño: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

CHALECO WADFOW WRV1802 REFLECTIVO 059821



Tira reflectante de 5 cm de ancho + chaleco de poliéster tricot
Color: amarillo fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Tamaño: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

FAJA PROTECTORA WADFOW WTG901L L 066398



Protección de cintura
Cinturón de soporte para la espalda
Tamaño: L (tamaño de cintura: 38"-47")
Longitud del producto: 112 cm
Material: poliéster
El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables.
Paneles de soporte abdominal cónicos
Paneles exteriores elásticos para mayor

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	30	60


RODILLERA WADFOW WKP1101 PVC 058265



Protección de rodilla
Tamaño: 230x150mm
La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto
El cuerpo de espuma EVA proporciona mayor comodidad
Diseño ergonómico
Empaquetado en bolsa de plástico


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	10	20

BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3539 063204



Protección para los pies
Tamaño: 39
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3540
FOOT PROTECTION**

40

FOOT PROTECTION

WSB3540
063205

Protección para los pies
Tamaño: 40
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3542
FOOT PROTECTION**

42

FOOT PROTECTION

WSB3542
063207

Protección para los pies
Tamaño: 42
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3544
FOOT PROTECTION**

44

FOOT PROTECTION

WSB3544
063209

Protección para los pies
Tamaño: 44
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3546
FOOT PROTECTION**

46

FOOT PROTECTION

WSB3546
063211

Protección para los pies
Tamaño: 46
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**DOBLADORA TUBO WADFOW WHN1512
12Ton**


12 Toneladas
Con 6 pares de moldes
Tamaño de molde: 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4";
1-1/2"; 2"
Peso neto: 32Kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3541
FOOT PROTECTION**

41

FOOT PROTECTION

WSB3541
063206

Protección para los pies
Tamaño: 41
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3543
FOOT PROTECTION**

43

FOOT PROTECTION

WSB3543
063208

Protección para los pies
Tamaño: 43
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**BOTA SEGURIDAD WADFOW WSB3545
FOOT PROTECTION**

45

FOOT PROTECTION

WSB3545
063210

Protección para los pies
Tamaño: 45
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**PLUMA HIDRAULICA WADFOW WXC1A01
1Ton**


Capacidad: 1 tonelada
Rango de elevación: 75-1950 mm
Tamaño del producto: 1515*1050*1445 mm
Peso neto: 65 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO HIDRAULICO WADFOW WHJ1502
2Ton**


2Ton
Altura mín.:150mm
Altura de elevación:80mm
Altura ajustable:48mm
Peso:2.38KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1504
058156**

4Ton



4Ton
Altura mín.:180mm
Altura de elevación:110mm
Altura ajustable:60mm
Peso:3.29KG
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1510
058158**

10Ton



10Ton
Altura mín.: 190mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 5.35KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1520
058160**

20Ton



20Ton
Altura mín.: 220mm
Altura de elevación: 140mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 8.28KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1550
058162**

50Ton



50 toneladas
Altura mínima: 230 mm
Altura de elevación: 130 mm
Peso: 19,40 kg
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ2525
058165**

2.5Ton



2.5Ton
Altura mínima: 85mm
Altura máxima: 380mm
Recorrido: 295mm
Peso: 13.6KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1506
058157**

6Ton



6Ton
Altura mín.:185mm
Altura de elevación:115mm
Altura ajustable:60mm
Peso:4.29KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1512
058159**

12Ton



12Ton
Altura mín.: 200mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 6.05KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ1532
058161**

32Ton



32Ton
Altura mínima: 230mm
Altura de elevación: 130mm
Peso: 14.75KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ2502
058163**

2Ton



2Ton
Altura mín.: 140mm
Altura máx.: 285mm
Recorrido: 145mm
Peso: 6.2KG
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO HIDRAULICO WADFLOW WHJ2503
058164**

3Ton



3Ton
Altura mín.: 130mm
Altura máx.: 465mm
Recorrido: 335mm
Peso: 28.9KG
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**GATO TIJERA WADFLOW WHJ4510 1T
058166**



1Ton

1Ton
Altura mínima: 80mm
Altura máxima: 330mm
Longitud total: 365mm
Carrera con carga nominal: 124mm
Peso: 1.65kg
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**TORRES AUTO WADFLOW WHJ3502 2T
058285**



2Ton

2Ton(2uds/par)
Altura mínima: 278mm
Altura máxima: 366mm
Tamaño del paquete: 530*280*315mm
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		6

**PALETA WADFLOW WNH1R20 2T
063214**



2000kg

Capacidad de carga: 2000 kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150 mm
Altura mínima de la horquilla H: 75 mm
Altura máxima de la horquilla H1: 190 mm
Distancia entre horquillas D: 250 mm
Ancho de la horquilla: 150 mm
Rueda de dirección (PU): Φ180×50 mm
Rodillo de carga (PU): Φ74×70 mm
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

**CONO WADFLOW WYJ1A70 TRAFICO
063123**



700mm

Cono de tráfico de PVC
Altura: 70 cm
Tamaño de la base: 34.5×34.5 cm
Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm + 15 cm
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

**PARA GOMAS WADFLOW WYJ5A15
063125**



500x150x100mm

Material: Caucho
Tamaño: 500×150×100mm
Peso: 4.5kg
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

**GATO TIJERA WADFLOW WHJ4515 1.5T
058167**



1.5Ton

1.5Ton
Altura mínima: 100mm
Altura máxima: 370mm
Longitud total: 415mm
Carrera con carga nominal: 135mm
Peso: 2.3kg
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**TORRES AUTO WADFLOW WHJ3503 3T
058286**



3Ton

3 toneladas (2 piezas/par)
Altura mínima: 286 mm
Altura máxima: 401 mm
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR		4

**CONO WADFLOW WYJ1A45 TRAFICO
063122**



450mm

Cono de tráfico de PVC
Altura: 45 cm
Tamaño de la base: 27×27 cm
Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**CONO WADFLOW WYJ1A90 TRAFICO
063124**



900mm

Cono de tráfico de PVC
Altura: 90 cm
Tamaño de la base: 35.5×35.5 cm
Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm + 15 cm
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

**ESQUINA REDUCTOR VELOCIDAD WADFLOW WYJ5A05
063126**




195x350x50mm

Material: Caucho
Tamaño individual: 195×350×50mm
Peso: 3.4kg
2 piezas/conjunto
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		4

REDUCTOR VELOCIDAD WADFOW WYJ5A10 063127

500x350x50mm



Material: Caucho
Tamaño: 1000x350x50mm
Peso: 16kg
2 piezas/conjunto
Empacado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR.		1

ARNES WADFOW WSQ1515 POSICIONAMIENTO 066410

Ø14mmx1.5m (Safety Rope Size)



1 anillo dorsal de detención de caídas
2 anillos en D en la cintura para posicionamiento de trabajo
Ancho de la cinta: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14mm*1.5m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Almohadilla de confort en la correa del muslo y la correa de la cintura
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

WINCHE WADFOW WJU1040 CABLE 063131

4T



Capacidad: 4T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 5.5mm
Longitud del cable: 3m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 3
Distancia mínima entre ganchos: 70cm
Distancia máxima entre ganchos: 2m
Usado para tirar o apretar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CARRO PLATAFORMA WADFOW WWB1315 063215

150KG



Capacidad: 150 kg
Material: acero
Mango de acero con espuma cómoda
Tamaño extendido: 735*470*830 mm
Tamaño plegado: 735*470*220 mm
Tamaño de la placa: 735*470 mm
Diámetro y material de la rueda: 100 mm (PP+TPR)
Peso neto: 7 kg
Paquete: 1 pieza con etiqueta de color en una caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

DISCO CORTE WADFOW WAC1345 METAL 058118

115x1.0mm



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:13300r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	100	400

ARNES WADFOW WSQ1513 ANTICAIDAS 066409

Ø14mmx1.5m (Safety Rope Size)



1 Punto de anclaje
4 Punto de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de la cinta: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14mm*1.5m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

WINCHE WADFOW WJU1020 CABLE 063130



Capacidad: 2T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 4.8mm
Longitud del cable: 2.8m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 2
Distancia mínima entre ganchos: 62cm
Distancia máxima entre ganchos: 1.8m
Usado para tirar o apretar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

WINCHE WADFOW WJW1101 CABLE 063132



Capacidad de arrastre: 1000 lbs/460 kgs
Diámetro del cable: 4.8 mm
Longitud del cable: 8 m
Relación de engranajes: 4.1:1
Gancho forjado de acero al carbono medio
Mango de nylon antideslizante
Tamaño de la placa de montaje: 9 cm de ancho x 13.7 cm de largo con agujeros para tornillos de fijación
Tratamiento de superficie: galvanizado
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

CARRO PLATAFORMA WADFOW WWB1330 063216



Capacidad: 300kgs
Material: acero
Mango de acero con espuma cómoda
Tamaño extendido: 910*610*870mm
Tamaño plegado: 910*610*280mm
Tamaño de la placa: 910*610mm
Diámetro y material de la rueda: 125mm (PP+TPR)
Peso neto: 13.3kg
Paquete: 1 pieza con etiqueta de color en una caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

DISCO CORTE WADFOW WAC1371 METAL 058119




180mm(7")*1.6mm(1/16")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:8500r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	200

DISCO CORTE WADFOW WAC1391 METAL 058120

230x1.9mm

Flat



230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:6650r/min
Empaquetado por etiqueta

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC1K02 058121

115mm

Fast cut



115(4-1/2")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC1K05 058123

230mm

Fast cut



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC2K04 058125

180mm

Accurate cut



180(7")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC3K02 058127

115mm

Clean cut



115(4-1/2")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

DISCO CORTE WADFOW WAC1314 METAL 058117

355x2.5mm

Flat



355mm(14")X2.5mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:4400r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		25

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC1K04 058122

180mm

Fast cut



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC2K02 058124

115mm

Accurate cut



115(4-1/2")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC2K05 058126

230mm

Accurate cut



230(9")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC3K04 058128

180mm

Clean cut



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC3K05 058129



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC4K04 060188



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja:10mm
Espesor de la base metálica:1.4mm
Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	40

DISCO SIERRA WADFOW WTC1K05 058134



185mm(7-1/4")
40T, eje:20mm
Con anillo de reducción de 16mm
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	50

DISCO SIERRA WADFOW WTC1K09 065240



254mm(10")
40T, eje: 30mm
Con anillo de reducción de 16mm y 25.4mm
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	25

PUNTA DESTORNILLADOR WADFOW WSV1K12 058193



Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	400	800

DISCO DIAMANTADO WADFOW WDC4K02 060187



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja:10mm
Espesor de la base de metal:1.0mm
Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

DISCO SIERRA WADFOW WTC1K04 058133



185 mm (7-1/4")
24T, eje: 20 mm
Con anillo de reducción de 16 mm
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	50

DISCO SIERRA WADFOW WTC1K03 065239



185 mm (7-1/4")
60T, eje: 20 mm
Con anillo reductor de 16 mm
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	50

DISCO SIERRA WADFOW WTC1K10 065241



254mm(10")
60T, eje:30mm
Anillo de 16mm y 25.4mm
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	25

PUNTA DESTORNILLADOR WADFOW WSV2K12 058194



Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	200	400

PUNTA DESTORNILLADOR WADFOW WSV2K61 063217

PH2 50mm 2PCS/SET



Punta de destornillador de impacto
PH2 - 50mm
2 piezas/juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de impacto más grande y optimizada reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	200	400

JUEGO PUNTAS DESTORNILLADOR WADFOW WBS3B62 065244

62PCS/SET



61 piezas de puntas de destornillador de 25 mm de longitud PH0/1/1/2/2/2/3/4; PZ0/1/1/2/2/3/4; SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5; TX10/15/20/25/30/35/40; S1/2/3; H3/4/5/6/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; TW2/3; TS8/10; C2/3 1 pieza de portapuntas de liberación rápida empaquetado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	30

CUBO TALADRO WADFOW UWWR1K08 058102

5/16" 3PCS/SET



5/16", 3 piezas/juego
Vástago 1/4" Hexagonal
Longitud 48mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	25	100

CINCEL TALADRO WADFOW WGZ1201 058078

14x250mm

SDS PLUS



14X250mm, puntiagudo
Acero Cromo-Vanadio
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

CINCEL TALADRO WADFOW WGZ1203 058080

14x250x40mm

SDS PLUS



14X250 X 40mm, plano
Acero Cromo-Vanadio
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

JUEGO PUNTAS DESTORNILLADOR WADFOW WBS3B32 065243

32PCS/SET

CRV



31 piezas de puntas de destornillador de 25 mm CRV
H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40, PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-1-2-2-2-3 1 pieza de portapuntas de destornillador empaquetado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	40

CUBO TALADRO WADFOW UWWR1K06 058101

1/4" 3PCS/SET



1/4", 3 piezas/juego
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Longitud 48mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	25	100

CUBO TALADRO WADFOW UWWR1K10 058103

3/8" 3PCS/SET



3/8", 3 piezas/conjunto
Vástago 1/4" Hexagonal
Longitud 48mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	25	100

CINCEL TALADRO WADFOW WGZ1202 058079

14x250x20mm

SDS PLUS



14X250 X 20mm, plano
Acero Cromo-Vanadio
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

BARRENA ESCALONADA WADFOW UWJD2401 059020

1/8"-1/2" HSS



Tamaño del agujero: 1/8"-1/2"
1/32"/paso
diámetro del vástago: 1/4"
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	200

**BARRENA ESCALONADA WADFOW UWJD2402
059021**

3/16"-1/2" HSS



Tamaño del agujero: 3/16"-1/2"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 1/4"
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	200

**BARRENA ESCALONADA WADFOW UWJD2404
059023**

3/16"-7/8" HSS



Tamaño del agujero: 3/16"-7/8"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 3/8"
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	120

**DISCO PULIR FLAP WADFOW WYL1302
058131**

115x22mm,P40



Tamaño: 115mm*22.2mm, P40
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	

**CEPILLO PULIDORA WADFOW UWCE1401
058065**

75mm(3") 5/8"-11UNC



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"- 11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Empacado en caja de color
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	80	

**CEPILLO PULIDORA WADFOW UWCE2401
058067**

75mm(3") 5/8"-11UNC



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	80	

**BARRENA ESCALONADA WADFOW UWJD2403
059022**

1/4"-3/4" HSS



Tamaño del agujero: 1/4"-3/4"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 3/8"
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	120

**DISCO PULIR FLAP WADFOW WYL1301
058130**

115x22mm,P40



Tamaño: 115mm*22.2mm, P40
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	

**DISCO PULIR FLAP WADFOW WYL1303
058132**

115x22mm,P80



Tamaño: 115mm*22.2mm, P80
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	

**CEPILLO PULIDORA WADFOW UWCE1402
058066**

100mm(4") 5/8"-11UNC



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"- 11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Empacado en caja de color
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	

**CEPILLO PULIDORA WADFOW UWCE2402
058068**

75mm(3") M10x1.5



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"- 11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	60	

CEPILLO TALADRO WADFOW WCE3401 058069

75mm(3")


Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 20mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

CEPILLO TALADRO WADFOW WCE4402 058071

100mm(4")


Día: 100mm, 4"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 22mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	60

CEPILLO TALADRO WADFOW WNY1401 066659

50mm(2")


Día: 50mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 1.2mm
 Longitud del alambre: 17mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: desbaste, estructuración, desincrustación/eliminación de pintura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Aluminio, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

JUEGO CEPILLOS WADFOW WBH3607 059170

3PCS/SET


Tamaño: 7"
 Mango de plástico
 Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
 Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	120

CEPILLO ALAMBRE WADFOW WBH1101 065232

250mm(10")


Longitud: 250 mm, 10"
 Longitud con alambre: 130 mm
 Diámetro del alambre: 0.3 mm
 Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, limpieza ligera
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	48	96

CEPILLO TALADRO WADFOW WCE4401 058070

75mm(3")


Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 16mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	144

CEPILLO TALADRO WADFOW WCE5401 058072

25mm(1")


Día: 25mm, 1"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 25mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	20	240

CEPILLO TALADRO WADFOW WNY1402 066661

75mm(3")


Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 1.2mm
 Longitud del alambre: 23mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: desbaste, estructuración, desincrustación/eliminación de pintura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Aluminio, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	120

JUEGO CEPILLOS WADFOW WBH3609 059171

3PCS/SET


Tamaño: 9"
 Mango de plástico
 Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
 Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	12	72

CEPILLO ALAMBRE WADFOW WBH1103 065233

260mm


Cepillo de alambre de acero
 Material: acero
 Longitud: 260 mm
 Mango de plástico, 4 filas
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72



CEPILLO ALAMBRE WADFOW WBH3611 065234



Cepillo de alambre de acero
Material: acero
Longitud: 290 mm
Mango de plástico, 6 filas
Con cuchillo de paleta
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	72

BANDEJA MECANICO WADFOW WMC6002 060216



Tamaño: 136*235mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
Empaquetado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	24


LLAVE IMPACTO WADFOU UWCD1B48 1/2" 066867



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200rpm
Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
Par de apriete: 480Nm
Par de aflojamiento: 600Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (21,22,24mm)
2 Piezas de batería de 3.0Ah (WLBP530)

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

TALADRO WADFOU WLM1516 ROTOMARTILLO 066868



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación: Ø16 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

TALADRO WADFOU WLM1528 ROTOMARTILLO 066403



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-930rpm
Tasa de impacto: 0-4400bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Incluye:
3 brocas (8,10,12mm)

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

BANDEJA MECANICO WADFOU WMC6001 060215



Tamaño: 150 mm
Material: acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos, tornillos
Empaquetado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	48

TALADRO WADFOU UWCDP521 3/8" PERCUTOR 063280



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo par de torsión: 35Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBP515)
1 cargador (UWFCP518)

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

PULIDORA WADFOU UWLAP522 4-1/2" 066197



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal de 4-1/2" (5 piezas)
1 Batería de 3.0Ah (WLBP530)
1 Cargador (UWFCP518)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

TALADRO WADFOU WLM15220 ROTOMARTILLO 063284



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

LIJADORA WADFOU WRAP5010 PLIEGO 066872



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000rpm
Tamaño de la base: 110mmx100mm
Incluye:
1 hoja de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

MULTIHERRAMIENTA WADFOW WMUP5020

066869

20V



P20S

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 Hoja de sierra de corte
1 Llave hexagonal
1 Base de lijado
3 Papeles de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

20V

PISTOLA CALOR WADFOW WKH1501

063836



P20S

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla de reflector
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10



P20S

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18500rpm
Volumen de aire promedio: 2.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 216km/h
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

SOPLADOR WADFOW WBL1525 INALAMBRICO

063837



P20S

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000rpm
Velocidad máxima del aire: 210km/h
Volumen máximo de aire: 2.5m³/min
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8



20V

24.5Bar

2.5L/min

2 pattern



Battery and charger sold separately

P20S

Voltaje: 20V
Presión máx.: 24.5Bar
Caudal: 2.5L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de pulverización de 2 patrones
1 Pza. manguera de entrada de agua de 3m con conector rápido
1 Pza. productor de espuma de 300ml
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

JUEGO MULTIHERRAMIENTAS WADFOW WMA9417

066870

22PCS/SET



22 piezas/conjunto
1 pieza de hoja de sierra HCS de 10 mm (25/64")
1 pieza de hoja de sierra HCS de 34 mm (1-11/32")
1 pieza de hoja de sierra BIM (M42) de 34 mm (1-11/32")
1 pieza de hoja de sierra BIM (M42) de 87 mm (3-7/16")
1 pieza de raspador de inox
1 pieza de raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78 mm (3")

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	20	80

PISTOLA PINTAR WADFOW WSU3066

066871

20V



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máx.: 650mL/min
Viscosidad máx.: 100DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
1 Pza. taza medidora de viscosidad
1 Pza. aguja de limpieza de boquilla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

TRIMMER WADFOW WGTP510 INALAMBRICO

063286

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/min
Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138mm
Diámetro de corte (cuchilla de metal): 148mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100mm
Incluye:
5 Piezas de cuchillas de plástico
1 Pieza de cuchilla de metal
1 Pieza de hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CORTASETOS WADFOW WLYP540 INALAMBRICO

063287

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400/min
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Diámetro máximo de corte: 15mm
Hoja cortada con láser
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

CORTAGRAMA WADFOW WLKP530

063838

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3500/min
Diámetro máximo de corte: 320mm
Capacidad de la bolsa de césped: 30L
Rango de altura de corte: 25-65mm
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes
Incluye:
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1



20V



Wood: 65mm
Metal: 8mm

CALADORA WADFOW WLS1565 065229

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Metal: 8mm
Con 1 hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color
Con 1 hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

4.0Ah



P20S

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 4.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

CARGADOR BATERIA WADFOU UWFCP518 063291

1.8A



P20S

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 1.8A
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

TALADRO WADFOU WCDS510 3/8"

12V

20N·m



S12 Charger Sold Separately

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

ESMERILADORA WADFOU WRY1M121 RECTA 063274

12V

TYPE-C



S12 Charger Sold Separately

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
1 Pza protector de seguridad
1 Pza paquete de batería
100 Pzas accesorios
Incluye:
8 Pzas rueda de esmeril con vástago
3 Pzas puntas de diamante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

2.0Ah



P20S

BATERIA WADFOU WLBP520 20V 2A 063288

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 2.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

BATERIA WADFOU WLBP550 20V 5A 066873

5.0Ah



P20S

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 5.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

TALADRO WADFOU WCDS510 3/8" 063271

12V

20N·m



S12 Charger Sold Separately

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

TALADRO WADFOU WCDS540 3/8" PERCUTOR 063273

12V

20N·m



S12 Charger Sold Separately

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo par de torsión: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

BATERIA WADFOU WLBS5150 12 V 1.5 A 063278

1.5Ah



S12

TYPE-C

Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1.5Ah
Puerto de carga: USB tipo-c
Una batería para todas las herramientas múltiples S12
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

ATORNILLADOR WADFOW WCV4404 063218



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4Nm
Luz de trabajo integrada
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Incluye:
2 piezas de puntas Cr-V de 25mm
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

CORTASETOS WADFOW WJC1504 MINI 063220



Voltaje: 4V
Longitud de corte de la hoja de recorte de setos: 106mm
Espacio entre dientes: 8mm
Ancho de corte de la hoja de cizalla para césped: 70mm
Cambio rápido de hoja
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Incluye:
1 hoja de recorte de setos
1 hoja de cizalla para césped

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	

CABLE CARGADOR WADFOW WUB1501 063276



Cable USB tipo A a tipo C
Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	120	

TALADRO WADFOW UWMD15651 063292



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	

PULIDORA WADFOW UWAG15761 060194



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	

ATORNILLADOR WADFOW WCV4415 063219



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
Incluye:
8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza conector
Empacado en doble blister

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	20

CARGADOR BATERIA WADFOW UWFCT552 063275



Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo-A
Empaquetado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	100	

CABLE CARGADOR WADFOW WUB1502 063277



Cable USB tipo C a tipo C
Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	120	

TALADRO WADFOW UWMD15851 063293



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	5	

PULIDORA WADFOW UWAG15851 065246



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	

PULIDORA WADFOW UWAG851801
063296



1800W Ø180mm(7")

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 8480rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

PULIDORA WADFOW UWAG852401
063297



2400W Ø230mm(9")

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 6400rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

TALADRO WADFOW UWRH1D26
060196



800W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cinceles
Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

TALADRO WADFOW UWRH2D32
063301



1500W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Frecuencia de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS Plus
Sistema antivibración
Incluye 3 brocas y 2 cinceles

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

DEMOLEDOR WADFOW UWDB1D45
063303



1300W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1300W
Frecuencia de impacto: 3700bpm
Fuerza de impacto: 15J
Sistema antivibración
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 13.2 libras
Con 2 cinceles
Empacado en estuche de transporte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

PULIDORA WADFOW UWAG852001
065247



2000W

Ø230mm(9")

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 6500rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

BRILLADORA WADFOW UWAE1512001
063298



1200W

Ø180mm(7")

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1500-3900rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Control de velocidad variable
Caja de engranajes de aluminio
Incluye:
1 pieza de mango en D
1 pieza de disco de pulido con gancho y bucle
1 pieza de capucha de pulido
1 pieza de llave hexagonal
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

TALADRO WADFOW UWRH2D26
063300



1050W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia de entrada: 1050W

Velocidad sin carga: 1100rpm

Tasa de impacto: 3800bpm

Energía de impacto: 4.5J

Capacidad máxima de perforación:

Hormigón: 1"

Acero: 1/2"

Madera: 1-1/2"

Sistema de portabrocas SDS plus

Incluye 3 brocas y 2 cinceles

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

TALADRO WADFOW UWRH3D38
063302



1600W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia de entrada: 1600W

Velocidad sin carga: 630rpm

Frecuencia de impacto: 3850bpm

Energía de impacto: 10J

Capacidad máxima de perforación:

Hormigón: 1-9/16"

Broca de núcleo: 4"

Sistema de portabrocas SDS MAX

Sistema de bloqueo de cincel

Sistema antivibración

Incluye 2 brocas y 2 cinceles

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

DEMOLEDOR WADFOW UWDB1D90
063304



1700W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia de entrada: 1700W

Frecuencia de impacto: 2000 golpes por minuto

Fuerza de impacto: 50J

Sistema de portabrocas HEX

Martillo demoledor de 30.8 libras

Con 1 cincel

Empacado en un estuche de transporte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**PISTOLA CALOR WADFOW UWHG1514
060200**


1800W

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380L/min
Incluye:
1 boquilla
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**PISTOLA CALOR WADFOW UWHG1530
066411**


1600W

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**CALADORA WADFOW UWJS15401
063306**


400W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 400W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-3/16"
Acero: 1/8"
Control de velocidad variable
Con 1 hoja de sierra de calar
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**LIJADORA WADFOW UWFA1501
060197**


240W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 4-3/8"x4"
Con 1 hoja de papel de lija
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**ROUTER WADFOW UWER1516001
063308**


1600W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Incluye:
1Pcs soporte de guía
1Pcs guía de plantilla
1Pcs guía de recorte
1Pcs guía recta
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

**PISTOLA CALOR WADFOW UWHG1520
067181**


1600W

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-450/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con rotación trasera para control preciso
Incluye:
1 pieza de boquilla de reducción
1 pieza de boquilla reflectora
1 pieza de boquilla plana
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**SIERRA CIRCULAR WADFOU WWCW1512001
063305**


1200W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 5300rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

**CALADORA WADFOU UWJS15571
063307**


570W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-9/16"
Acero: 5/16"
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 1 hoja de sierra de calar
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

**LIJADORA WADFOU UWFA2501
060198**


320W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 7"x3-1/2"
Base de aluminio duradera
Con 1 hoja de papel de lija
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

**CORTADORA LAMINADOS WADFOU UWLT155001
063309**


500W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 28000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Incluye:
1Pza guía de plantilla
1Juego guía de recorte
1Juego guía recta
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6



ESMERILADORA WADFOW UWRY1D131 063310



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 130W
 Velocidad sin carga: 8000-35000rpm
 Tamaño del portabrocas: 1/8"/3/32"
 Control de velocidad variable
 Incluye:
 1 Pza eje flexible
 52 Pzas accesorios
 Empacado en estuche de transporte

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		5

PISTOLA PEGAMIENTO WADFOW UWGL3608 060201



Voltios: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 25W(150W)
 Capacidad de pegado: 15-20g/min
 Diámetro de barra de pegamento: 11mm
 Con 2 barras de pegamento de 150mm
 Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	36

PEGAMENTO PISTOLA WADFOW WGJ5515 060202



Material: resina de petróleo
 Diámetro: 11 mm
 Longitud: 15 cm
 Adecuado para pistola de pegamento de 11 mm
 Con 7 barras
 Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	10	120

ESTACION SOLDADOR WADFOW UWEL7506 067727



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
 Cabezal recto, de punta
 La temperatura se puede ajustar girando y es termostática
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

BANCO SIERRA WADFOW UWTS1A1500 063312



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Tamaño de la hoja: 10" x 1"
 Velocidad sin carga: 4500rpm
 Capacidad máxima de corte:
 45 grados: 2-3/16"
 90 grados: 3-1/8"
 Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
 Tamaño de la mesa principal: 23-27/64" x 21-17/64"
 Tamaño de la mesa de extensión: 28-60/64" x 21-17/64"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PISTOLA PINTAR WADFOW UWEG1A01 067182



Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia de entrada: 450W
 Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
 Viscosidad máxima: 100DIN-s
 Capacidad del contenedor: 800ml
 Con 1 taza medidora de viscosidad
 Con 1 aguja de limpieza de boquilla
 Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		8

PEGAMENTO PISTOLA WADFOW WGJ3510 060204



Material: resina de petróleo
 Diámetro: 7 mm
 Longitud: 10 cm
 Adecuado para pistola de pegamento de 7 mm
 Con 14 barras
 Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	48	576

SOLDADOR WADFOW UWEL3606 60W 060205



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
 Cabezal recto, tipo punta
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	25	50

SIERRA INGLETE WADFOW UWXD151400 066412



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 5000rpm
 Tamaño de la hoja: 8-1/4" x 1"
 Capacidad máxima de corte: 2-3/8" x 4-3/4"
 Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AlturaxAncho
 0°x0°: A2-3/8" x A4-3/4"
 45°x0°: A2-3/8" x A3-11/32"
 0°x45°: A1-22/64" x A4-3/4"
 45°x45°: A1-22/64" x A3-11/32"
 Cortes de Inglete 0-45° izquierda y derecha

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

TALADRO BANCO WADFOW UWDP15350 066413



Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia de entrada: 350W
 Capacidad máxima de perforación: 13mm
 Velocidad sin carga: 760-3070rpm
 Motor de aluminio
 Mesa de trabajo ajustable
 Ajustes de velocidad del husillo: 5
 Recorrido del husillo: 2"
 Diámetro de la columna: 1-52/64"
 Tamaño de la mesa: 6-5/16" x 6-5/16"
 Tamaño de la base: 11-47/64" x 7-1/2"
 Altura de la máquina: 23-28/64"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

ESMERILADORA WADFOW UWBG1A1501 063313

200W Ø 150mm(6")



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 200W
Velocidad sin carga: 3500rpm
Tamaño de la rueda: 6"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye:
1 juego de protectores oculares
1 caja de almacenamiento de herramientas
Empacado en caja de cartón

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

GENERADOR ELECTRICO WADFOW UWGEAA02 063315

MAX.1300W



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 1.3kW
Salida nominal: 1.1kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 98cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: de retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible: 5.5L

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

MOTOBOMBA WADFOW WGW1A21 067184

2"



Diámetro de puerto de succión y descarga: 50mm, 2"
Flujo máximo: 550L/min
Altura máxima de elevación: 30m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

SOLDADORA WADFOW UWWD11301 063316

130A 110-120/220-240V- 50/60HZ

MMA



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 10-100A
Corriente de salida: 220-240V, 10-130A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 100A@30%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 130A@30%
Pantalla LED
Voltaje sin carga: 69.3/72.7V
Corriente máxima de salida: 130A
Diámetro del electrodo: 110-120V, 1.6-2.5mm
Diámetro del electrodo: 220-240V, 1.6-3.2mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		4

SOLDADORA WADFOW UWWD32001 063317

200A 110-120/220-240V- 50/60HZ

MMA



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-200A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 200A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 71.3V/68.5V
Corriente máxima de salida: 200A

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

GENERADOR ELECTRICO WADFOW UWGEAA01 063314

MAX.800W



Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 0.8kW
Salida nominal: 0.65kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 63cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de arranque: de retroceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible: 4.0L
Peso en seco: 16kg

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

GENERADOR ELECTRICO WADFOW UWGEAA05 067183

MAX.3000W



Voltaje nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 3.0kW
Salida nominal: 2.8kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 210cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: de retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible: 15L

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

MOTOBOMBA WADFOW WGW1A31 067185

3"



Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Altura máxima de elevación: 27m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

SOLDADORA WADFOW UWWD31601 065248

160A 110-120/220-240V- 50/60HZ

MMA



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-160A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 160A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 64.7V
Corriente máxima de salida: 160A

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		2

PORTA ELECTRODO WADFOW WEH1A03 060191

300A



Corriente nominal: 300A
Longitud: 230mm
Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		40



**PORTE ELECTRODO WADFLOW WEH1A06
060192**



Corriente nominal: 600A
Longitud: 250 mm
Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empacado en caja de cartón

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

**PINZA TIERRA WADFLOW WEH9A03
060189**



Corriente nominal: 300 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de la mandíbula: 60 mm
Longitud: 170 mm
Peso: 125 g

Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		100

**ESCUADRA SOLDADURA WADFLOW WMC1603
059817**



Soporte de Soldadura Magnético
Especificaciones: 3"
Fuerza de Atracción: 25 Libras
Dimensiones del Producto: 120*83*14.4mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y Acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	48

**ESCUADRA SOLDADURA WADFLOW WMC1605
059819**



Soporte Magnético para Soldadura
Especificaciones: 5"
Fuerza de Atracción: 75 Lbs
Dimensiones del Producto:
189.5*122.2*25.4mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y Acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	18

**BOMBA AGUA WADFLOW UWWPVA03
058758**



Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W(1.0HP)
Altura máxima: 50m
Flujo máximo: 46L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

**PORTE ELECTRODO WADFLOW WEH1A08
060193**



Corriente nominal: 800A
Longitud: 285mm
Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

**PINZA TIERRA WADFLOW WEH9A05
060190**



Corriente nominal: 500 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de la mandíbula: 75 mm
Longitud: 205 mm
Peso: 250 g
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

**ESCUADRA SOLDADURA WADFLOW WMC1604
059818**



Soporte de Soldadura Magnético
Especificaciones: 4"
Fuerza de Atracción: 50 Lbs
Dimensiones del Producto: 155*102*17.4mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y Acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	6	30

**BOMBA AGUA WADFLOW UWWPVA01
058051**



110-120V~
60Hz

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de salida: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		6

**SWITCH PRESIÓN WADFLOW UWPC1A01
067186**



10Bar 10A

Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1.5bar
Potencia máxima permitida: 750W
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		12

HIDROLAVADORA WADFOW UWHP3A12

060206

1200W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1305PSI)
Caudal: 5.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de agua
1 Pza manguera de alta presión de 5m
1 Pza tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

HIDROLAVADORA WADFOW UWHP3A18

063320

1800W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1800W
Presión máxima: 130Bar (1885PSI)
Caudal: 5.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua
1 manguera de alta presión de 5m
1 tornillo de entrada de agua

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

MANGUERA HIDROLAVADORA WADFOW WGN3915

066405

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Conector rápido
Adecuado para
WHP1A11/WHP3A12/WHP3A14/WHP3A18
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		20

PISTOLA PINTAR WADFOW WGA1501

060219

100cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 0.5mm
Capacidad de pintura: 100cc
Adecuado para capa base
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 1-2cfm (28-57l/min)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		30

PISTOLA PINTAR WADFOW WGA1504

060220

600cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

HIDROLAVADORA WADFOW UWHP3A14

060207

1400W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1400W
Presión máxima: 110Bar (1595PSI)
Caudal: 5.6L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de agua
1 Pza manguera de alta presión de 5m
1 Pza tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PISTOLA HIDROLAVADORA WADFOW WGN2918

066404

347mm



Material: cuerpo de plástico
Conector rápido
Adecuado para
WHP1A11/WHP3A12/WHP3A14/WHP1A12
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		25

HIDROLAVADORA WADFOW UWHP3A22

067187

2200W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 2200W
Presión máxima: 160Bar (2320PSI)
Caudal: 6.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Pza botella de Jabón
1 Juego de pistola de agua
1 Pza manguera de alta presión de 5m
1 Pza tornillo de entrada de agua

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

PISTOLA PINTAR WADFOW WGA1561

060217

1000cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1.5mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 42-71L/min (1.5-2.5cfm)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

PISTOLA PINTAR WADFOW WGA1510

060218

1000cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

**PISTOLA PINTAR WADFOW WGA1506
060221**



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1.4mm
Ancho del patrón: 180-230mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para capa de acabado
Boquilla opcional: 1.3-2.5mm
Presión de operación: 2-3.5bar
Consumo de aire: 3-4.5cfm (85-127l/min)
Empacado en caja de color

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	

**CUBO WADFOW WMS3210 IMPACTO
060222**



Tamaño: 10mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en percha de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	96

**CUBO WADFOW WMS3212 IMPACTO
060223**



Tamaño: 12mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	96

**CUBO WADFOW WMS3213 IMPACTO
060224**



Tamaño: 13mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	12	96

**CUBO WADFOW WMS3214 IMPACTO
060225**



Tamaño: 14mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	80

**CUBO WADFOW WMS3215 IMPACTO
060226**



Tamaño: 15mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	80

**CUBO WADFOW WMS3216 IMPACTO
060227**



Tamaño: 16mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	10	80

**CUBO WADFOW WMS3217 IMPACTO
060228**



Tamaño: 17mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	64

**CUBO WADFOW WMS3219 IMPACTO
060229**



Tamaño: 19mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	64



Tamaño: 21mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	64

CUBO WADFOW WMS3222 IMPACTO 060231



Tamaño: 22mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit.	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	64

CUBO WADFOW WMS3227 IMPACTO 060233



Tamaño: 27mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	48

CLAVADORA WADFOW WBN1550 NEUMATICA 063322



Sin enchufe rápido
Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de clavo: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Pieza de nariz de liberación rápida para despejar atascos rápidamente.
Profundidad de conducción ajustable
El sistema de seguridad de golpe táctil es seguro para el operador
Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100 Psi)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

CONECTOR WADFOW WQP2971 NEUMATICO 065238



2 piezas/conjunto
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas de tapones de rosca hembra
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		120

CONECTOR WADFOW WQP0970 NEUMATICO 065236



Tipo Europa/EE.UU.
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador de rosca hembra
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		120

CUBO WADFOW WMS3224 IMPACTO 060232



Tamaño: 24mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	8	48

CLAVADORA GRAPADORA WADFOW WBN2540 063321



Sin enchufe rápido
Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de clavo: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1.0 mm
Tamaño de grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1.0 mm
Pieza de nariz de liberación rápida para despejar atascos rápidamente
Profundidad de conducción ajustable
El sistema de seguridad de golpe táctil es seguro para el operador
Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100 Psi)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		10

CONECTOR WADFOW WQP2951 NEUMATICO 065237



2 piezas/conjunto
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas enchufes de rosca macho
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR		120

CONECTOR WADFOW WQP0950 NEUMATICO 065235



Tipo Europa/EE.UU.
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador de rosca macho
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		120

KIT COMPRESOR WADFOW WQP3671 060235



5 piezas/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador de rosca hembra
3 piezas enchufes de rosca macho
1 pieza enchufe de rosca hembra
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	30	120

KIT COMPRESOR WADFOW WQP4671 060236

USA Type 4PCS/SET


4 Piezas/conjunto
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
1 Pieza acoplador rosca hembra
1 Pieza acoplador rosca macho
1 Pieza tapón rosca hembra
1 Pieza tapón rosca macho
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	30	120

KIT COMPRESOR WADFOW WQP9421 060238

USA Type 17PCS/SET


17 Piezas/conjunto
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
Usado para trabajo de neumáticos
1 Pieza pistola de aire
1 Pieza aguja de inflado
1 Pieza boquilla cónica
1 Pieza boquilla de seguridad
1 Pieza adaptador de pistola de aire
1 Pieza acoplador de rosca hembra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	24

MANGUERA AIRE WADFOW WQG1910 065245

10m


Material: PE
Longitud: 10M
Solo con conectores roscados.
Diámetro interior: 5mm
Diámetro exterior: 8mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		25

FILTRO WADFOW WEQ1601 COMPRESOR 063323

10cc


1 pieza/juego
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Capacidad: 10 cc
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

FILTRO WADFOW WFF3503 COMPRESOR 063325

15cc


1 Pza/conjunto
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	40	80

KIT COMPRESOR WADFOW WQP9410 060237

General Type 7PCS/SET


7 Piezas/conjunto
Tipo general
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
1 Pieza pistola de aire
1 Pieza punta de goma
1 Pieza aguja de inflado
1 Pieza boquilla cónica
1 Pieza adaptador de pistola de aire
1 Pieza boquilla de seguridad
1 Pieza extensión de pistola de aire

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	30	60

KIT COMPRESOR WADFOW WQP9431 060239

USA Type 20PCS/SET


20 piezas/set
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
Usado para trabajo de neumáticos
1 pieza pistola de aire
1 pieza manguera de aire
1 pieza cinta PTFE
1 pieza punta de goma
1 pieza boquilla cónica
1 pieza boquilla de seguridad

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
COLOCAR	6	24

MANGUERA AIRE WADFOW WQG1915 060240

15m


Material: PE
Longitud: 15M
Solo con conectores roscados.
Diámetro interior: 5mm
Diámetro exterior: 8mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		25

FILTRO WADFOW WFF2602 COMPRESOR 063324

15cc


1 Pza/set
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	50	100

FILTRO WADFOW WFF4504 COMPRESOR 063326

15cc+25cc


1 pieza/conjunto
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc+25cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA	30	60

MOTOSIERRA WADFOW WGC1552 18" 063839

1.8kW/46cc

430mm(18")



Desplazamiento: 46cc
Potencia nominal: 1.8kW
Velocidad de ralenti del motor: 3100±300rpm
Diámetro máximo de corte: 430mm (18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Motosierra de 18"
1 cadena de sierra (WZY1418)
1 barra de motosierra (WJH1418)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

BARRA MOTOSIERRA WADFOW WJH1418 063840

18"



Barra de motosierra de 18 pulgadas
Adecuada para motosierra de gasolina
WGC1552
Empaquetada en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		25

TRIMMER WADFOW WGM2543 GASOLINA 063327

1.25kw/42.7cc



Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Línea del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, cilindro único
1 pieza de carrete de línea WJC1424
1 pieza de hoja de cortadora de arbustos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

BARRENA AHYADORA WADFOW WDZ1A52-2 063842

Ø120x800mm



Tamaño de la broca de barrena: 120*800mm
Adecuado para barrena WDZ1A52-1
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

CADENA MOTOSIERRA WADFOW WZY1418 063841

18"



Cadena de sierra de 18 pulgadas
Adecuada para motosierra de gasolina
WGC1552
Empacada en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		50

TRIMMER WADFOW WGM2552 GASOLINA 067188

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo camino de corte: 420mm
Línea del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, cilindro único
1 pieza de carrete de línea WJC1424
1 pieza de hoja de cortadora de arbustos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

AHOYADORA WADFOW WDZ1A52-1 063843

1.4kw/52cc



Potencia nominal (cc./wattolt): 52cc/1.4kw
Velocidad del sifín: 0-265/min
Con WDZ1A52-2 Usado Juntos
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 8000/min
Velocidad máxima en ralenti: 3300±300
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1

SOPLADOR WADFOW WYQ1A42 066656

1.25kW/42.7cc



Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad del motor: 7000rpm
Tanque de combustible: 1L
Volumen de aire promedio: 0.2m³/s
Potente motor de 2 tiempos
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PIEZA		1





Auto Maintenance
And Repair



Material Handling
Machine For Warehouse




Switch &sockets
And Extension Cable



Electrical Appliance



Led Bulb , Strap And Lighting



Sanitary Products



Ceramic Tile And
Related Products



Nylon Rope, Wire Fencing,
Link Chain And Castor



Fasteners Hardware Series



Mechanical Locks
And Hardware Series



Flame Gun



Daily Commodity



Cable Ties Series



Electronic Scales Series



Safety Protection Products
For Welding Machine



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES



Tel: 0086 18168973998

Mob/WeChat/WhatsApp: 0086 18168973998

Email: info@wadfow.com wadfowinfo@gmail.com

Contact: WADFOW Marketing Department