I. git log

I.1 Khái niệm

- git log là một lệnh cơ bản trong hệ thống quản lý phiên bản Git, được sử dụng để **hiển thị lịch sử các commit** (những lần lưu trạng thái) của một repository (kho lưu trữ).
- Khi bạn chạy lệnh này, Git sẽ liệt kê các commit theo trình tự thời gian ngược (commit mới nhất hiển thị đầu tiên), cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh về quá trình phát triển của dự án.

I.2 Thực hành

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (main)
$ git log
commit aada8af3a76f48b03cf5035d39e3e9e16c70ca8b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Thenguyen67 <itachim905@gmail.com>
Date:   Sun Apr 12 10:03:11 2026 +0700

    Test gitignore

commit 259a28368821a053bf7d47ac1a499cc7623baaa2 (origin/newBranch)
Author: Thenguyen67 <itachim905@gmail.com>
Date:   Sat Apr 11 22:42:13 2026 +0700

    test git branch

commit 0f4354945613079985e5c71d8c17129c87b6829d (tag: 0f43549)
Author: Thenguyen67 <itachim905@gmail.com>
Date:   Sat Apr 11 21:00:42 2026 +0700

    add new text
```

Lưu ý : Nếu lịch sử commit quá dài thì sẽ hiện như sau

```
:
```

Nếu ấn Enter thì sẽ tiếp tục hiện các các commit. Nếu ấn q thì dừng lệnh (q là viết tắt của quit)

II. git log --oneline

Giống git log nhưng gọn hơn

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (main)
$ git log --oneline
aada8af (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Test gitignore
259a283 (origin/newBranch) test git branch
0f43549 (tag: 0f43549) add new text
5be1c19 commit cho vui
e289970 Add introductory text to README.md
2b2ce90 Delete Avc1 directory
1910183 check new add Folder
08ea35d Test bare repo
9b07ca9 Demo xoa file chuot phai va cap nhat bang git status
066cce6 Them readme3 va xoa Readme2
89ed5b6 Xoa readme.md
bf52f0d Xoa readme.md va them Readme2.md
9570d6d first commit
```

Cách dùng thường thấy của git log/git log --oneline sẽ được đề cập ở B006