



Maison du Parc naturel régional  
Manoir du Huisbois  
BP 22 – 62 142 Le West

## Fiche site

Nom ou code du site : **CC-HYB-205**

| Num_site |
|----------|
| 205      |

Détecteur : PAPECH

Fiche éditée le : 23/07/26

|           | Type            | Description | Numéro | Surface |
|-----------|-----------------|-------------|--------|---------|
| Info      | Coteau calcaire | Hybride     | 205    | 9,1 ha  |
| Code site | CC-             | HYB-        | 205    |         |

| ZNIEFF I | Proximité aire protégée | Nature du foncier |
|----------|-------------------------|-------------------|
| Oui      | Proche (1 - 5 km)       | Privé             |

### Évaluation du site

| Enjeu Faune | Enjeu Faune (300m) | Enjeu Flore | Enjeu Flore potentiel |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Fort        | Fort               | Modéré      | Modéré                |

| Enjeu du site |
|---------------|
|               |

### Caractéristiques du site

|                       | Listes des espèces faunistiques |        |        |      |           |        |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|
| Nombre d'espèce connu | 70                              | 4      | 15     | 6    | 0         | 0      |
| Enjeu associé         | Pas évalué ou nul               | Faible | Modéré | Fort | Très fort | Majeur |

| Totaux  |            |
|---------|------------|
| Espèces | Note enjeu |
| 95      |            |

|                       | Liste des espèces faunistiques (300m) |        |        |      |           |        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|
| Nombre d'espèce connu | 95                                    | 6      | 17     | 7    | 0         | 0      |
| Enjeu associé         | Pas évalué ou nul                     | Faible | Modéré | Fort | Très fort | Majeur |

| Totaux  |            |
|---------|------------|
| Espèces | Note enjeu |
| 125     |            |

|                       | Liste des espèces floristiques |        |        |      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|
| Nombre d'espèce connu | 0                              | 4      | 1      | 0    | 0         | 0      |
| Enjeu associé         | Pas évalué ou nul              | Faible | Modéré | Fort | Très fort | Majeur |

| Totaux  |            |
|---------|------------|
| Espèces | Note enjeu |
| 5       |            |

|                              | Liste des espèces floristiques potentielles |        |        |      |           |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|
| Nombre d'espèce potentielles | 0                                           | 0      | 0      | 0    | 0         | 0      |
| Enjeu associé                | Pas évalué ou nul                           | Faible | Modéré | Fort | Très fort | Majeur |

| Totaux  |            |
|---------|------------|
| Espèces | Note enjeu |
| 0       |            |

\*Le code attribué à chaque site est composé d'une abréviation correspondant au type de milieu (par exemple : « CC » pour Coteau calcaire, « LD » pour Lande, « ZH » pour Zone humide), suivie d'une abréviation décrivant le milieu (par exemple : « PEL » pour Pelouse, « BOI » pour Boisement, « HYB » pour Hybride), puis d'un numéro de site unique. Ainsi, un site présentant des caractéristiques hybrides au sein d'un coteau calcaire pourra être codé sous la forme « CC-HYB-100 ».

\*Les différents enjeux concernant la faune et la flore correspondent aux enjeux les plus élevés dans le périmètre du site ou avec un tampon.

\*Les enjeux relatifs à la faune sont hiérarchisés selon l'échelle suivante : N/C, non évalué ou nul, faible, modéré, fort, très fort et majeur.

\*L'enjeu floristique présenté comme « potentiel », dans la mesure où les données issues de la couche utilisée ne permettent pas une localisation précise de l'ensemble des individus. Il ne s'agit donc pas d'un enjeu systématiquement avéré, alors que l'enjeu floristique dans le site, lui, concerne seulement les données à l'intérieur du site.

\*Les enjeux relatifs à la faune ont été hiérarchisés à partir du tableau de hiérarchisation des espèces faune réalisé en interne par la PNR CMO et selon une méthode de calculs basée de différents indicateurs. La hiérarchisation est comme suit : N/C, pas évalué ou nul, faible, modéré, fort, très fort et majeur.

\*Les enjeux relatifs à la flore ont été hiérarchisés à partir d'un tableau de hiérarchisation sur la base du travail réalisé par le CBN HDF et sur la même méthode que pour la hiérarchisation de la faune. La hiérarchisation est comme suit : N/C, pas évalué ou nul, faible, modéré, fort, très fort et majeur.

\*Les caractéristiques du site sont détaillées dans les tableaux présentés à la suite de cette première fiche.

\*Sur les différentes fiches et tableaux qui suivent, il convient de veiller à renseigner/vérifier correctement le numéro du site indiqué en première page afin d'accéder aux informations correspondantes au site.

## Tableau récapitulatif du cadre foncier du site

Numéro de site

205

| Commune(s)   | Code postal | Section(s) | Parcelle(s) | Surface (ha) | Propriétaire(s) | Somme - Nombre de parcelle(s) |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| Hervelinghen | 62444       | A          | 10          | 25,885       | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 12          | 1,674        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 16          | 0,774        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 18          | 0,524        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 19          | 0,263        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 25          | 1,03         | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 439         | 0,027        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 440         | 0,613        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 443         | 0,394        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 445         | 0,045        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 446         | 0,468        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 448         | 0,008        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 449         | 0,009        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 451         | 1,438        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 452         | 0,026        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 453         | 0,064        | Inconnu         | 1                             |
| Wissant      | 62899       | AM         | 102         | 1,611        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 104         | 0,303        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 105         | 0,005        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 106         | 0,875        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 27          | 2,237        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 28          | 0,076        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 43          | 0,321        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 44          | 1,271        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 46          | 1,636        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 48          | 1,054        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 49          | 0,998        | Inconnu         | 1                             |
|              |             |            | 50          | 1,217        | Inconnu         | 1                             |

|                       |  |  |    |       |         |           |
|-----------------------|--|--|----|-------|---------|-----------|
|                       |  |  | 51 | 0,126 | Inconnu | 1         |
|                       |  |  | 52 | 0,257 | Inconnu | 1         |
|                       |  |  | 61 | 2,423 | Inconnu | 1         |
|                       |  |  | 62 | 0,113 | Inconnu | 1         |
| <b>Total Résultat</b> |  |  |    |       |         | <b>32</b> |

# Tableau récapitulatif des enjeux faunistiques

Numéro de site 205

| Classe    | Famille      | Nom scientifique                                  | Nom vernaculaire    | Enjeu             | Somme - Total |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Arachnida | Araneidae    | Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           | Clubionidae  | Clubiona comta C.L. Koch, 1839                    | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Clubiona subtilis L. Koch, 1867                   | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           | Hahniidae    | Iberina montana (Blackwall, 1841)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           | Linyphiidae  | Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) | (vide)              | Pas évalué ou nul | 8             |
|           |              | Gonatium rubens (Blackwall, 1833)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Neriere clathrata (Sundevall, 1830)               | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853)         | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Pelecopsis parallela (Wider, 1834)                | (vide)              | Pas évalué ou nul | 2             |
|           |              | Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)             | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Walckenaeria antica (Wider, 1834)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 2             |
|           |              | Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 2             |
|           | Lycosidae    | Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           | Mimetidae    | Ero furcata (Villers, 1789)                       | (vide)              | Pas évalué ou nul | 4             |
|           | Miturgidae   | Zora spinimana (Sundevall, 1833)                  | Zora                | Pas évalué ou nul | 6             |
|           | Pisauridae   | Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)                  | Pisaure admirable   | Pas évalué ou nul | 2             |
|           | Salticidae   | Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)             | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Synageles venator (Lucas, 1836)                   | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           | Theridiidae  | Episinus angulatus (Blackwall, 1836)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 6             |
|           |              | Euryopsis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)         | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           | Thomisidae   | Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862)     | (vide)              | Pas évalué ou nul | 1             |
| Aves      | Accipitridae | Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)                  | Épervier d'Europe   | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Buteo buteo (Linnaeus, 1758)                      | Buse variable       | Pas évalué ou nul | 4             |
|           |              | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)               | Busard des roseaux  | Modéré            | 3             |
|           |              | Circus pygargus (Linnaeus, 1758)                  | Busard cendré       | Pas évalué ou nul | 3             |
|           | Alaudidae    | Alauda arvensis Linnaeus, 1758                    | Alouette des champs | Modéré            | 10            |
|           | Anatidae     | Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)                  | Tadorne de Belon    | Faible            | 7             |
|           | Charadriidae | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)                | Vanneau huppé       | Modéré            | 7             |
|           | Columbidae   | Columba palumbus Linnaeus, 1758                   | Pigeon ramier       | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Corvidae     | Pica pica (Linnaeus, 1758)                        | Pie bavarde         | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Cuculidae    | Cuculus canorus Linnaeus, 1758                    | Coucou gris         | Modéré            | 3             |
|           | Emberizidae  | Emberiza calandra Linnaeus, 1758                  | Bruant proyer       | Modéré            | 10            |
|           |              | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758                | Bruant jaune        | Modéré            | 25            |
|           | Falconidae   | Falco peregrinus Tunstall, 1771                   | Faucon pèlerin      | Modéré            | 1             |
|           |              | Falco subbuteo Linnaeus, 1758                     | Faucon hobereau     | Pas évalué ou nul | 1             |
|           |              | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758                  | Faucon crécerelle   | Modéré            | 3             |

|         |                |                                                  |                                                                                                                |                   |    |
|---------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|         | Fringillidae   | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)             | Chardonneret élégant                                                                                           | Modéré            | 11 |
|         |                | Chloris chloris (Linnaeus, 1758)                 | Verdier d'Europe                                                                                               | Modéré            | 2  |
|         |                | Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)               | Linotte mélodieuse                                                                                             | Modéré            | 26 |
|         | Hirundinidae   | Hirundo rustica Linnaeus, 1758                   | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée                                                                    | Pas évalué ou nul | 5  |
|         | Locustellidae  | Locustella naevia (Boddaert, 1783)               | Locustelle tachetée                                                                                            | Pas évalué ou nul | 3  |
|         | Motacillidae   | Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)                | Pipit farlouse                                                                                                 | Fort              | 5  |
|         |                | Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)                | Pipit des arbres                                                                                               | Pas évalué ou nul | 1  |
|         |                | Motacilla flava Linnaeus, 1758                   | Bergeronnette printanière                                                                                      | Modéré            | 21 |
|         | Muscicapidae   | Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831           | Rossignol philomèle                                                                                            | Faible            | 1  |
|         |                | Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)               | Traquet motteux                                                                                                | Pas évalué ou nul | 10 |
|         |                | Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)               | Tarier pâtre                                                                                                   | Modéré            | 12 |
|         | Paridae        | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)             | Mésange bleue                                                                                                  | Pas évalué ou nul | 1  |
|         |                | Periparus ater (Linnaeus, 1758)                  | Mésange noire                                                                                                  | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Phasianidae    | Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)               | Caille des blés                                                                                                | Modéré            | 1  |
|         |                | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758               | Faisan de Colchide                                                                                             | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Phylloscopidae | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)          | Pouillot véloce                                                                                                | Pas évalué ou nul | 4  |
|         |                | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)          | Pouillot fitis                                                                                                 | Modéré            | 6  |
|         | Prunellidae    | Prunella modularis (Linnaeus, 1758)              | Accenteur mouchet                                                                                              | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Sylviidae      | Curruca curruca (Linnaeus, 1758)                 | Fauvette babillarde                                                                                            | Faible            | 9  |
|         |                | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)              | Fauvette à tête noire                                                                                          | Pas évalué ou nul | 5  |
|         |                | Sylvia communis Latham, 1787                     | Fauvette grisette                                                                                              | Pas évalué ou nul | 24 |
|         | Troglodytidae  | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)         | Troglodyte mignon                                                                                              | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Turdidae       | Turdus merula Linnaeus, 1758                     | Merle noir                                                                                                     | Pas évalué ou nul | 0  |
|         |                | Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831               | Grive musicienne                                                                                               | Pas évalué ou nul | 1  |
| Insecta | Acrididae      | Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758)       | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée                                                                        | Pas évalué ou nul | 0  |
|         |                | Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle                                                                        | Pas évalué ou nul | 0  |
|         | Aphrophoridae  | Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)             | Philène spumeuse                                                                                               | Pas évalué ou nul | 0  |
|         | Bembicidae     | Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)                 | (vide)                                                                                                         | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Hesperiidae    | Erynnis tages (Linnaeus, 1758)                   | Point de Hongrie (Le), Grisette (La)                                                                           | Fort              | 17 |
|         |                | Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)           | Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)                                         | Fort              | 3  |
|         | Lasiocampidae  | Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)              | Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)                                                                        | Pas évalué ou nul | 1  |
|         | Lycaenidae     | Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)    | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')                                                                        | Pas évalué ou nul | 2  |
|         |                | Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)                 | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')                                                                       | Pas évalué ou nul | 9  |
|         |                | Cupido minimus (Fuessly, 1775)                   | Argus frère (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')                        | Fort              | 8  |
|         |                | Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)            | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')  | Fort              | 1  |
|         |                | Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)            | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Pas évalué ou nul | 15 |
|         |                |                                                  |                                                                                                                |                   |    |
|         | Nymphalidae    | Aglais io (Linnaeus, 1758)                       | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')                 | Pas évalué ou nul | 2  |
|         |                | Aglais urticae (Linnaeus, 1758)                  | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)                                                 | Pas évalué ou nul | 3  |
|         |                | Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)           | Tristan (Le)                                                                                                   | Pas évalué ou nul | 2  |
|         |                | Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)           | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)                                  | Pas évalué ou nul | 3  |
|         |                | Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)                | Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)                                                                   | Pas évalué ou nul | 1  |
|         |                | Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)               | Mégère (La), Satyre (Le)                                                                                       | Fort              | 6  |
|         |                | Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)             | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')                                     | Pas évalué ou nul | 5  |
|         |                | Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)                 | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')                                                                  | Pas évalué ou nul | 0  |
|         |                | Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)                | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')                                   | Pas évalué ou nul | 0  |
|         |                |                                                  |                                                                                                                |                   |    |
|         |                |                                                  |                                                                                                                |                   |    |
|         | Pieridae       | Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)       | Souci (Le)                                                                                                     | Pas évalué ou nul | 2  |

|                       |               |                                           |                                                                                               |                   |            |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                       |               | Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)        | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)                                              | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       |               | Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)         | Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)                      | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       |               | Pieris rapae (Linnaeus, 1758)             | Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)                | Pas évalué ou nul | 2          |
|                       | Tettigoniidae | Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)     | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun                                                           | Pas évalué ou nul | 0          |
|                       |               | Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) | Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère                                                          | Pas évalué ou nul | 0          |
|                       |               | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)   | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       | Zygaenidae    | Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)     | Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)          | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       | Cervidae      | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)      | Chevreuril européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)                            | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       | Leporidae     | Lepus europaeus Pallas, 1778              | Lièvre d'Europe                                                                               | Pas évalué ou nul | 1          |
|                       |               | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)    | Lapin de garenne                                                                              | Faible            | 3          |
| <b>Total Résultat</b> |               |                                           |                                                                                               |                   | <b>374</b> |

Tableau récapitulatif des enjeux faunistiques - Tampon (300m)

Numéro de site205

| Classe    | Famille      | Nom scientifique                                  | Nom vernaculaire    | Enjeu             | Somme - Total |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Arachnida | Araneidae    | Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 9             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Clubionidae  | Clubiona comta C.L. Koch, 1839                    | (vide)              | Pas évalué ou nul | 9             |
|           |              | Clubiona subtilis L. Koch, 1867                   | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Hahnidae     | Iberina montana (Blackwall, 1841)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Linyphiidae  | Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) | (vide)              | Pas évalué ou nul | 24            |
|           |              | Gonatium rubens (Blackwall, 1833)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Neriene clathrata (Sundevall, 1830)               | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853)         | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Pelecopsis parallela (Wider, 1834)                | (vide)              | Pas évalué ou nul | 6             |
|           |              | Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)             | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Walckenaeria antica (Wider, 1834)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 6             |
|           |              | Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 6             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Lycosidae    | Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Mimetidae    | Ero furcata (Villers, 1789)                       | (vide)              | Pas évalué ou nul | 12            |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Miturgidae   | Zora spinimana (Sundevall, 1833)                  | Zora                | Pas évalué ou nul | 18            |
|           |              | (vide)                                            | Zora                | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Pisauridae   | Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)                  | Pisaure admirable   | Pas évalué ou nul | 6             |
|           |              | (vide)                                            | Pisaure admirable   | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Salticidae   | Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)             | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)                 | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Synageles venator (Lucas, 1836)                   | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Theridiidae  | Episinus angulatus (Blackwall, 1836)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 18            |
|           |              | Euryopsis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)         | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
|           | Thomisidae   | Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)              | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862)     | (vide)              | Pas évalué ou nul | 3             |
|           |              | (vide)                                            | (vide)              | Pas évalué ou nul | 0             |
| Aves      | Accipitridae | Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)                  | Épervier d'Europe   | Pas évalué ou nul | 11            |
|           |              | Buteo buteo (Linnaeus, 1758)                      | Buse variable       | Pas évalué ou nul | 48            |
|           |              | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)               | Busard des roseaux  | Modéré            | 16            |
|           |              | Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)                   | Busard Saint-Martin | Modéré            | 16            |
|           |              | Circus pygargus (Linnaeus, 1758)                  | Busard cendré       | Pas évalué ou nul | 14            |
|           |              | Milvus migrans (Boddaert, 1783)                   | Milan noir          | Pas évalué ou nul | 2             |
|           | Alaudidae    | Alauda arvensis Linnaeus, 1758                    | Alouette des champs | Modéré            | 359           |
|           | Anatidae     | Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)                  | Tadorne de Belon    | Faible            | 15            |
|           | Apodidae     | Apus apus (Linnaeus, 1758)                        | Martinet noir       | Faible            | 10            |

|                |                                             |                                             |                   |     |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----|
| Burhinidae     | Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)        | Oedicnème criard                            | Fort              | 10  |
| Calcariidae    | Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)       | Bruant lapon                                | Pas évalué ou nul | 12  |
| Charadriidae   | Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)       | Guignard d'Eurasie, Pluvier guignard        | Pas évalué ou nul | 44  |
|                | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)        | Pluvier doré                                | Pas évalué ou nul | 146 |
|                | Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)       | Pluvier argenté                             | Pas évalué ou nul | 2   |
|                | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)          | Vanneau huppé                               | Modéré            | 70  |
| Columbidae     | Columba oenas Linnaeus, 1758                | Pigeon colombin                             | Pas évalué ou nul | 78  |
|                | Columba palumbus Linnaeus, 1758             | Pigeon ramier                               | Pas évalué ou nul | 28  |
| Corvidae       | Corvus corone Linnaeus, 1758                | Corneille noire                             | Pas évalué ou nul | 18  |
|                | Pica pica (Linnaeus, 1758)                  | Pie bavarde                                 | Pas évalué ou nul | 3   |
| Cuculidae      | Cuculus canorus Linnaeus, 1758              | Coucou gris                                 | Modéré            | 5   |
| Emberizidae    | Emberiza calandra Linnaeus, 1758            | Bruant proyer                               | Modéré            | 83  |
|                | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758          | Bruant jaune                                | Modéré            | 282 |
| Falconidae     | Falco columbarius Linnaeus, 1758            | Faucon émerillon                            | Pas évalué ou nul | 5   |
|                | Falco peregrinus Tunstall, 1771             | Faucon pèlerin                              | Modéré            | 9   |
|                | Falco subbuteo Linnaeus, 1758               | Faucon hobereau                             | Pas évalué ou nul | 1   |
|                | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758            | Faucon crécerelle                           | Modéré            | 25  |
| Fringillidae   | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)        | Chardonneret élégant                        | Modéré            | 22  |
|                | Chloris chloris (Linnaeus, 1758)            | Verdier d'Europe                            | Modéré            | 2   |
|                | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758            | Pinson des arbres                           | Pas évalué ou nul | 80  |
|                | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758     | Pinson du nord, Pinson des Ardennes         | Pas évalué ou nul | 10  |
|                | Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)          | Linotte mélodieuse                          | Modéré            | 214 |
|                | Spinus spinus (Linnaeus, 1758)              | Tarin des aulnes                            | Pas évalué ou nul | 2   |
| Hirundinidae   | Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)           | Hirondelle de fenêtre                       | Pas évalué ou nul | 4   |
|                | Hirundo rustica Linnaeus, 1758              | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | Pas évalué ou nul | 11  |
| Laridae        | Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) | Mouette mélanocéphale                       | Pas évalué ou nul | 497 |
|                | Larus canus Linnaeus, 1758                  | Goéland cendré                              | Pas évalué ou nul | 137 |
| Locustellidae  | Locustella naevia (Boddaert, 1783)          | Locustelle tachetée                         | Pas évalué ou nul | 7   |
| Meropidae      | Merops apiaster Linnaeus, 1758              | Guêpier d'Europe                            | Faible            | 5   |
| Motacillidae   | Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)           | Pipit farlouse                              | Fort              | 79  |
|                | Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)           | Pipit des arbres                            | Pas évalué ou nul | 7   |
|                | Motacilla alba Linnaeus, 1758               | Bergeronnette grise                         | Pas évalué ou nul | 1   |
|                | Motacilla flava Linnaeus, 1758              | Bergeronnette printanière                   | Modéré            | 30  |
| Muscicapidae   | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)         | Rougegorge familier                         | Pas évalué ou nul | 1   |
|                | Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831      | Rossignol philomèle                         | Faible            | 3   |
|                | Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)          | Traquet motteux                             | Pas évalué ou nul | 73  |
|                | Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)          | Tarier pâtre                                | Modéré            | 15  |
| Paridae        | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)        | Mésange bleue                               | Pas évalué ou nul | 1   |
|                | Periparus ater (Linnaeus, 1758)             | Mésange noire                               | Pas évalué ou nul | 1   |
| Phasianidae    | Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)             | Perdrix rouge                               | Pas évalué ou nul | 2   |
|                | Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)          | Caille des blés                             | Modéré            | 1   |
|                | Perdix perdix (Linnaeus, 1758)              | Perdrix grise                               | Modéré            | 2   |
|                | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758          | Faisan de Colchide                          | Pas évalué ou nul | 9   |
| Phylloscopidae | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)     | Pouillot véloce                             | Pas évalué ou nul | 4   |
|                | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)     | Pouillot fitis                              | Modéré            | 10  |
| Prunellidae    | Prunella modularis (Linnaeus, 1758)         | Accenteur mouchet                           | Pas évalué ou nul | 1   |
| Sturnidae      | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758             | Étourneau sansonnet                         | Pas évalué ou nul | 462 |
| Sylviidae      | Curruca curruca (Linnaeus, 1758)            | Fauvette babillarde                         | Faible            | 22  |
|                | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)         | Fauvette à tête noire                       | Pas évalué ou nul | 5   |
|                | Sylvia communis Latham, 1787                | Fauvette grisette                           | Pas évalué ou nul | 28  |
| Troglodytidae  | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)    | Troglodyte mignon                           | Pas évalué ou nul | 1   |



|                |               |                                                  |                                                                                                                |                   |      |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|                | Turdidae      | Turdus iliacus Linnaeus, 1766                    | Grive mauvis                                                                                                   | Pas évalué ou nul | 12   |
|                |               | Turdus merula Linnaeus, 1758                     | Merle noir                                                                                                     | Pas évalué ou nul | 3    |
|                |               | Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831               | Grive musicienne                                                                                               | Pas évalué ou nul | 2    |
| Insecta        | Acrididae     | Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758)       | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée                                                                        | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle                                                                        | Pas évalué ou nul | 0    |
|                | Aphrophoridae | Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)             | Philène spumeuse                                                                                               | Pas évalué ou nul | 0    |
|                | Bembicidae    | Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)                 | (vide)                                                                                                         | Pas évalué ou nul | 1    |
|                | Geometridae   | Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)               | Phalène picotée (La)                                                                                           | Pas évalué ou nul | 3    |
|                | Hesperiidae   | Erynnis tages (Linnaeus, 1758)                   | Point de Hongrie (Le), Grisette (La)                                                                           | Fort              | 17   |
|                |               | Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)           | Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)                                         | Fort              | 3    |
|                | Lasiocampidae | Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)              | Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)                                                                        | Pas évalué ou nul | 1    |
|                | Lycaenidae    | Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)    | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')                                                                        | Pas évalué ou nul | 4    |
|                |               | Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)                 | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')                                                                       | Pas évalué ou nul | 12   |
|                |               | Cupido minimus (Fuessly, 1775)                   | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')                        | Fort              | 8    |
|                |               | Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)            | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')  | Fort              | 1    |
|                |               | Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)            | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Pas évalué ou nul | 17   |
|                | Meloidae      | Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758               | Méloé enfile-boeufs ténébreux                                                                                  | Pas évalué ou nul | 2    |
|                | Nymphalidae   | Aglais io (Linnaeus, 1758)                       | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')                 | Pas évalué ou nul | 2    |
|                |               | Aglais urticae (Linnaeus, 1758)                  | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)                                                 | Pas évalué ou nul | 3    |
|                |               | Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)           | Tristan (Le)                                                                                                   | Pas évalué ou nul | 6    |
|                |               | Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)           | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)                                  | Pas évalué ou nul | 3    |
|                |               | Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)                | Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)                                                                   | Pas évalué ou nul | 3    |
|                |               | Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)               | Mégère (La), Satyre (Le)                                                                                       | Fort              | 6    |
|                |               | Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)                 | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)                                                          | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)             | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')                                     | Pas évalué ou nul | 18   |
|                |               | Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)                 | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')                                                                  | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)                | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)                                                                 | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)                | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')                                   | Pas évalué ou nul | 0    |
|                | Papilionidae  | Papilio machaon Linnaeus, 1758                   | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)                                                                           | Pas évalué ou nul | 3    |
|                | Pieridae      | Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)       | Souci (Le)                                                                                                     | Pas évalué ou nul | 2    |
|                |               | Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)               | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)                                                               | Pas évalué ou nul | 1    |
|                |               | Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)                | Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)                                       | Pas évalué ou nul | 1    |
|                |               | Pieris rapae (Linnaeus, 1758)                    | Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)                                 | Pas évalué ou nul | 2    |
|                | Tettigoniidae | Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)            | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun                                                                            | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773)         | Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère                                                                           | Pas évalué ou nul | 0    |
|                |               | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)          | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas                  | Pas évalué ou nul | 1    |
|                | Zygaenidae    | Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)            | Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)                           | Pas évalué ou nul | 3    |
| Mammalia       | Cervidae      | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)             | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)                                             | Pas évalué ou nul | 11   |
|                | Leporidae     | Lepus europaeus Pallas, 1778                     | Lièvre d'Europe                                                                                                | Pas évalué ou nul | 18   |
|                |               | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)           | Lapin de garenne                                                                                               | Faible            | 6    |
|                | Suidae        | Sus scrofa Linnaeus, 1758                        | Sanglier                                                                                                       | Pas évalué ou nul | 2    |
| Total Résultat |               |                                                  |                                                                                                                |                   | 3394 |

## Tableau récapitulatif des enjeux floristiques dans le périmètre

Num

205

| Nom latin                         | Note final | Enjeu terr |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Bunium bulbocastanum              | 2          | Faible     |
| Clinopodium acinos subsp. acinos  | 2          | Faible     |
| Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii | 1          | Faible     |
| Gentianella germanica             | 4          | Modéré     |
| Polygala calcarea                 | 3          | Faible     |

## Tableau récapitulatif des enjeux floristiques potentiels

Num

205

| Nom latin                             | ote finale brut | Enjeu territorial |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Buglossoides arvensis subsp. arvensis | 5               | Modéré            |
| Bunium bulbocastanum                  | 2               | Faible            |
| Clinopodium acinos subsp. acinos      | 2               | Faible            |
| Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii     | 1               | Faible            |
| Gentianella amarella                  | 12              | Très fort         |
| Gentianella germanica                 | 4               | Modéré            |
| Juniperus communis subsp. communis    | 1               | Faible            |
| Polygala calcarea                     | 3               | Faible            |
| Ulex europaeus subsp. europaeus       | 2               | Faible            |
| <b>Total Résultat</b>                 |                 |                   |

|        |
|--------|
| (vide) |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |