Basisreportsammlung: Einen Serienbrieftext erstellen - Schritt für Schritt Die Serienbriefe wurden für SchILD-NRW 3 überarbeitet und

stehen nun als einfach und sehr flexibel einsetzbare Vorlagen zur Verfügung.

Übersicht



SchILD-NRW 3 wird mit flexibel einsetzbaren *Serienbriefen* ausgeliefert.Sie finden diese in Ihrem *SVWS-Arbeitsverzeichnis* unter *\SchILD-Reports\Serienbriefe*.Derzeit werden folgende Standard-Serienbriefe ausgeliefert:- Ein Serienbrief an Erzieher

- Ein Serienbrief an Schülerinnen und Schüler
- Ein Serienbrief an Betriebe
- Ein Serienbrief zur Mahnung über eine gefährdete Versetzung. Der Inhalt dieses Serienbriefs ist mit dem MSB abgestimmt.
- Ein Serienbrief an Erzieher, der über eine Nichtversetzung und deren Folgen informiert

Die Serienbriefe entsprechen der DIN 5008 für Briefe, insbesondere in Bezug auf Adressblöcke, Falzmarken und die allgemeine Seitenstruktur.Ein Serienbrief besteht aus drei Teilen:- dem **Serienbrief** selbst, also dem Serienbrief-Report

- dem **Brieftext**, den Sie jeweils manuell verfassen oder aus einer zuvor gespeicherten RTF-Datei laden können. Diese Vorlagen finden Sie im Unterordner *\RTF-Serienbriefvorlagen*
- den **Platzhaltern**, die im Serienbrief und im Brieftext verwendet werden können

Der Brieftext

Einen Brieftext laden



Starten Sie einen Serienbrief im *Report-Explorer* per `Doppelklick`, werden Sie gefragt, ob eine RTF-Textdatei als Brieftext geladen werden soll.Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass für unterschiedliche Serienbriefe jeweils nur der Brieftext gespeichert werden muss, während die Standardvorlage unverändert genutzt werden kann. Wird die Vorlage beispielsweise durch das MSB überarbeitet, können Sie diese neue Vorlage weiterhin mit Ihren individuellen Brieftexten verwenden.



Es öffnet sich ein Fenster, in dem die im Unterordner *RTF-Serienbriefvorlagen* gespeicherten Dateien angezeigt werden.Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Im Beispiel wird ein Blindtext verwendet.Bestätigen Sie mit `Öffnen`.



Wählen Sie anschließend das Briefdatum und bestätigen Sie mit `OK`.



Der Serienbrief wird nun erzeugt und ist am Betreff zu erkennen. Im Beispiel ist ein Platzhaltertext enthalten.In dieser Beispieldatenbank ist das Wappen von Nordrhein-Westfalen als *Schullogo* gesetzt. In einem realen Serienbrief erscheint hier das Logo Ihrer Schule.

Einen Brieftext selbst erstellen und speichern



Antworten Sie bei der Nachfrage `Soll eine RTF-Textdatei als Brieftext geladen werden?`mit `Nein`, öffnet sich das Eingabefenster für den Brieftext.Hier können Sie über den Texteditor einen formatierten Brieftext eingeben. Nutzen Sie **Platzhalter**, um dynamisch Informationen aus der Datenbank zu laden. Diese werden weiter unten ausführlich erläutert.



Soll der Brieftext später erneut verwendet werden, klicken Sie auf `Speichern`.Navigieren Sie zum *SVWS-Arbeitsverzeichnis* und dort zu *SchILD-Reports\Serienbriefe\RTF-Serienbriefvorlagen* und speichern Sie den Brieftext unter einem passenden Namen.Schließen Sie den Brieftext-Editor anschließend über das `X` oben rechts und übernehmen Sie die Änderungen. Der Serienbrief wird nun generiert.

Einen Brieftext nur einmal verwendenWenn Sie einen Serienbrief nur einmalig erzeugen möchten, ohne den

Brieftext dauerhaft zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:- Starten Sie den Serienbrief-Report.

- Wählen Sie bei der Nachfrage nach einer RTF-Textdatei die Option `Nein`.
- Öffnen Sie den RichText-Editor per `Rechtsklick` auf das RichText-Feld und wählen Sie `Bearbeiten`.
- Geben Sie Ihren Brieftext mit den gewünschten Platzhaltern in den Editor ein.
- Schließen Sie den Editor über das `X`.
- Bestätigen Sie die Übernahme der Änderungen mit `Ja`.
- Erzeugen Sie den Serienbrief über „Vorschau“ oder speichern Sie den Report und generieren ihn anschließend.

Platzhalter verwenden

Platzhalter Schüler

Herr: $Herr$
Vorname: $Vorname$
Alle Vornamen: $AlleVornamen$
Name: $Name$
Klasse: $Klasse$
Schuljahr: $Schuljahr$
Schuljahr und Abschnitt: $Schuljahr und Abschnitt$
Folgeklasse: $Folgeklasse$
Vorname Name: $Vorname Name$
Alle Vornamen Name: $AlleVornamen Name$
Name, Vorname: $Name, Vorname$
Name, Vorname: $Name Vorname$
Name, alle Vornamen: $Name, AlleVornamen$
Name, alle Vornamen: $Name AlleVornamen$
Geburtsdatum: $Geburtsdatum$
Schueler: $Schueler$
Lieber: $Lieber$
Lieber Vorname: $Lieber Vorname$
Lieber alle Vornamen: $Lieber AlleVornamen$
lieber Vorname: $lieber Vorname$
lieber alle Vornamen: $lieber AlleVornamen$
Lieber Herr Nachname: $Lieber Herr Nachname$
lieber Herr Nachname: $lieber Herr Nachname$
Sehr geehrter Herr Nachname: $Sehr geehrter Herr Nachname$
sehr geehrter Herr Nachname: $sehr geehrter Herr Nachname$
Schueler der Klasse: $Schueler der Klasse$
Ihr Sohn: $Ihr Sohn$
Ihres Sohnes: $Ihres Sohnes$
Ihrem Sohn: $Ihrem Sohn$
Ihres Sohnes: $Ihres Sohnes$
Ihren Sohn: $Ihren Sohn$
in: in
ihm: ihm
ihn: ihn
seinem: $seinem$

seinen: $seinen$
sein: $sein$
seine: $seine$
er: er
Er: Er

Die Stärke automatisch generierter Serienbriefe liegt in der Verwendung von Platzhaltern, die beim Erzeugen des Briefes dynamisch mit Daten aus der Datenbank gefüllt werden.Ein Platzhalter wird durch ein von Dollarzeichen eingeschlossenes Wort gekennzeichnet. So wird beispielsweise der Platzhalter *$Schuljahr$* beim Generieren des Serienbriefs durch das aktuelle Schuljahr ersetzt.Ist ein Platzhalter geschlechtsspezifisch, wird die passende grammatikalische Form anhand des in der Datenbank hinterlegten Geschlechts gewählt. So wird *$Herr$* zu *Herr* oder *Frau* und *$Schueler$* zu *Schüler* oder *Schülerin*.Der Text `$Vorname$ aus der Klasse $Klasse$ hat so gut gelernt, dass $er$ die Folgeklasse $Folgeklasse$ überspringen kann.` wird zum Beispiel zu `Kevin aus der Klasse 6b hat so gut gelernt, dass er die Folgeklasse 7b überspringen kann.` Es gibt Platzhalter in unterschiedlichen Kategorien:- **Schüler**

- **Erzieher**
- **Anrede der Erzieher**
- **Klassenleitung** und **stv. Klassenleitung**
- **Schulleitung**
- **Platzhalter**
- **Sonderfunktionen**

Zugriff auf weitere Datenbankfelder



Öffnen Sie einen Serienbrief im Bearbeitungsmodus und klicken Sie mit der `rechten Maustaste` auf das RichText-Feld, um den Editor zu öffnen.



Neben den im Serienbrief enthaltenen Platzhaltern ist es möglich, über MailMerge auch direkt auf Datenquellen von SchILD-NRW 3 und deren Felder zuzugreifen.Aktivieren Sie hierzu im RichText-Editor die Option **MailMerge**. Anschließend stehen Ihnen alle verfügbaren *Datenquellen* sowie die zugehörigen *Datenfelder* zur Verfügung.Fügen Sie gewünschte Datenfelder per `Doppelklick` in den Text ein. Diese Codestücke dürfen anschließend nicht mehr verändert werden.Im Beispiel werden die Felder *SumFehlStd* und *SumFehlStdU* aus der Datenquelle *Lernabschnitte* verwendet, um Fehlstunden aus dem aktuellen Lernabschnitt eines Schülers auszulesen.



0 Speichern Sie den Brieftext im Ordner *SchILD-Reports\Serienbriefe\RTF-Serienbriefvorlagen*, um ihn später erneut verwenden zu können.



1 Der Serienbrief wird nun mit den über MailMerge geladenen Daten aus der Datenbank erzeugt.