

Consignes. Ce TP comporte cinq exercices. Vous devez les faire par groupe de deux ou trois et réaliser ensuite une fiche de synthèse de toutes les notions abordées. Vous avez à disposition le document ressource **Introduction au HTML5** pour vous aider. Lors de la prochaine séance, un groupe viendra présenter son travail au tableau et un document bilan sera élaboré.

* * * * *

Exercice 1 (Structure générale d'une page web) On donne le code HTML suivant et son interprétation sur une page web :

Code HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8" />
6    <title>Exercice 1</title>
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <h1>Interactions entre l'homme et la machine sur le Web</h1>
12
13    <h2 style='color:blue;'>Interaction avec l'utilisateur</h2>
14
15    <p style='font-style:italic;'>Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d'un clic sur un bouton d'une page Web.</p>
16
17    <h2>Interaction client-serveur</h2>
18
19    <p style='text-align:center;'>Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre.</p>
20
21  </body>
22 </html>
```

Sortie écran

Interactions entre l'homme et la machine sur le Web

Interaction avec l'utilisateur

Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d'un clic sur un bouton d'une page Web.

Interaction client-serveur

Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre.

1. Quelle ligne indique que l'on a une page HTML ?
2. Quel élément HTML contient la totalité du document ?
3. (a) Quelles lignes correspondent à l'entête de la page HTML ?
(b) Quel est l'encodage de la page ?
(c) Quel titre apparaît dans l'onglet de la page ?
4. (a) Quelles lignes correspondent à la sortie d'écran ?
(b) Expliquer le code des lignes 13 et 15.
5. Quelle est la différence entre conteneur et balise ?

Exercice 2 (Structure d'une table) On donne le code HTML suivant et son interprétation sur une page web :

Code HTML							
<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="fr"> 3 4 <head> 5 <meta charset="UTF-8" /> 6 <title>Exercice 2</title> 7 </head> 8 9 <body> 10 11 <table style='border: 2px solid red;'> 12 <tr style='background-color:silver;'> 13 <th style='width:200px;'>Titre 1</th> 14 <th style='width:200px;'>Titre 2</th> 15 </tr> 16 <tr> 17 <td>Donnée 1</td> 18 <td>Donnée 2</td> 19 </tr> 20 <tr> 21 <td style='text-align:right;'>Donnée 3</td> 22 <td>Donnée 4</td> 23 </tr> 24 </table> 25 26 </body> 27 </html></pre>							
Sortie écran							
<table><tr><th>Titre 1</th><th>Titre 2</th></tr><tr><td>Donnée 1</td><td>Donnée 2</td></tr><tr><td></td><td>Donnée 3 Donnée 4</td></tr></table>		Titre 1	Titre 2	Donnée 1	Donnée 2		Donnée 3 Donnée 4
Titre 1	Titre 2						
Donnée 1	Donnée 2						
	Donnée 3 Donnée 4						

En vous aidant du document **Introduction au HTML5** (page 10), répondre aux questions suivantes :

1. Expliquer le code des lignes 11 et 21.
2. Comment sont affichés par défaut les textes situés dans une balise `<td>` ?
3. Comment peut-on mettre la couleur de fond de la première ligne en bleu ?
4. A quoi sert la balise `<tr>` ?
5. Quelles différences y a-t-il entre les balises `<th>` et `<td>` ?

Exercice 3 (Liens) On donne ci-dessous les codes HTML de deux pages web :

Code HTML de la page 1

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <title>Exercice 3 - Page 1</title>
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <p>Pour accéder au bas de cette page, cliquez <a href='#Bas'>ici</a>.</p>
12
13      <hr/>
14
15      <p>Pour accéder à la page suivante, cliquez <a href='Exercice3_Page_2.html'>ici</a>.</p>
16
17      <br/>
18
19      <p>Pour accéder au bas de la page suivante, cliquez <a href='Exercice3_Page_2.html#BasPage'>ici</a>.</p>
20
21      <hr/>
22
23      <p id='Bas'>Pour accéder à OpenClassrooms, cliquez <a href='https://openclassrooms.com/fr/courses'>ici</a>.</p>
24
25  </body>
26 </html>
```

Code HTML de la page 2

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <title>Exercice3 - Page 2</title>
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <p>Un hyperlien ou lien hypertexte ou lien web ou simplement lien, est une référence dans
12      un système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document
13      lié. Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide Web pour permettre le passage d'une
14      page Web à une autre à l'aide d'un clic.</p>
15
16      <p>Il fut inventé par Ted Nelson en 1965 dans le cadre du projet Xanadu.</p>
17
18      <p>Les pages Web ou les documents contenant un ou plusieurs hyperliens sont appelés les documents
19      sources. Par exemple Wikipédia ou Google utilisent les hyperliens pour faire du référencement en
20      ligne. En effet de nombreux termes ou de mots sont hyper-liés pour référencer leurs définitions.
21      Les hyperliens sont souvent utilisés pour faire des références sur les tables des matières, les
22      notes de bas de page, les bibliographies, les index, les lettres et les glossaires.</p>
23
24      <p>Les hyperliens sont en général bidirectionnels, on peut dire que soit ils agissent comme une
25      ancre (Anchor link) et dans l'autre cas comme une cible (Inline link). En général sur le
26      World Wide Web l'effet de cliquer sur l'hyperlien provoque juste un remplacement du document qui
27      est affiché par un autre mais certains liens peuvent ouvrir le document cible dans une nouvelle
28      fenêtre.</p>
29
30      <hr/>
31
32      <p id='BasPage'>Pour revenir à la page précédente, cliquez <a href='Exercice3_Page_1.html'>ici</a>.</p>
33
34  </body>
35 </html>
```

En vous aidant du document **Introduction au HTML5** (pages 3 et 6-7), répondre aux questions suivantes :

1. Associer chacune des deux sorties écrans ci-dessous à son code HTML :

Sorties écrans	
Pour accéder au bas de cette page, cliquez ici. Pour accéder à la page suivante, cliquez ici. Pour accéder au bas de la page suivante, cliquez ici. Pour accéder à OpenClassrooms, cliquez ici.	Un hyperlien ou lien hypertexte ou lien web ou simplement lien, est une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié. Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide Web pour permettre le passage d'une page Web à une autre à l'aide d'un clic. Il fut inventé par Ted Nelson en 1965 dans le cadre du projet Xanadu. Les pages Web ou les documents contenant un ou plusieurs hyperliens sont appelés les documents sources. Par exemple Wikipédia ou Google utilisent les hyperliens pour faire du référencement en ligne. En effet de nombreux termes ou de mots sont hyper-liés pour référencer leurs définitions. Les hyperliens sont souvent utilisés pour faire des références sur les tables des matières, les notes de bas de page, les bibliographies, les index, les lettres et les glossaires. Les hyperliens sont en général bidirectionnels, on peut dire que soit ils agissent comme une ancre (Anchor link) et dans l'autre cas comme une cible (Inline link). En général sur le World Wide Web l'effet de cliquer sur l'hyperlien provoque juste un remplacement du document qui est affiché par un autre mais certains liens peuvent ouvrir le document cible dans une nouvelle fenêtre. Pour revenir à la page précédente, cliquez ici.


2. Code de la page 1.

- (a) Expliquer les lignes 11, 15, 19 et 23.
- (b) A quoi sert l'attribut `id` à la ligne 23 ?

3. Code de la page 2.

- (a) Expliquer le code de la ligne 32.
- (b) A quoi sert l'attribut `id` à la ligne 32 ?

4. Autres liens. On suppose que les deux fichiers sont rangés suivant cette arborescence :



- (a) Les liens des deux pages précédentes fonctionnent-ils encore avec cette configuration ?
- (b) Quelles modifications faut-il apporter pour rétablir les liens non fonctionnels ?

Exercice 4 (Images et sons) Ecrire une page web dans laquelle vous insérerez une image et une musique libres de droits. La musique sera placée dans une figure. On pourra utiliser le document **Introduction au HTML5** (pages 7-8).

Exercice 5 (Lister, énumérer et définir) Ecrire une page web dans laquelle vous insérerez les éléments suivants :

1. Une liste ordonnée de trois éléments.
2. Une liste ordonnée de deux items dans laquelle vous imbriquerez pour chacun une liste non ordonnée de deux éléments.
3. Une liste de descriptions contenant au moins deux termes, chacun d'eux ayant au moins une définition. De plus, l'une de ces définitions devra contenir une liste ordonnée.

Chacune des listes ci-dessus devra se situer après un titre de niveau 1. De plus, les listes devront être séparées les uns des autres par une ligne horizontale. On pourra utiliser le document **Introduction au HTML5** (page 9).