

Badge reader

Dossier de Projet CDA
Présentation et Défense

Informations du Projet

Candidat : Bernard Théoden

Promotion : 2023/2026

Soutenance : [Date]

Ce dossier présente le projet réalisé dans le cadre de la formation
Concepteur Développeur d'Applications (CDA) de Colint School

Année académique 2025-2026

Table des matières

1	Présentation du projet	5
1.1	Introduction	5
1.2	Problématique et objectifs SMART	6
1.3	Liens utiles	6
2	Cadrage et cahier des charges	7
2.1	Objectifs métier, techniques et pédagogiques	7
2.2	Définition du MVP	7
2.3	Cibles et parties prenantes	8
2.4	Exigences fonctionnelles	9
2.4.1	Fonctionnalités « Front Office »	9
2.4.2	Fonctionnalités « Back Office »	9
2.4.3	Types d'utilisateurs	10
2.4.4	Confidentialité	10
2.4.5	Droits d'accès	10
2.4.6	Authentification	11
2.5	Exigences et choix techniques	11
2.5.1	Exigences	12
2.5.2	Choix	12
2.6	Roadmap	13
2.7	Liens utiles	13
3	Méthodologie et organisation	15
3.1	Gestion de projet avec GitHub	15
3.1.1	User Stories et estimation de temps	15
3.2	Versioning GitHub et conventions	15
3.3	Planification et outils de suivi	16
3.4	Estimation de charge et planification	18
4	Conception fonctionnelle et technique	19
4.1	Cas d'usage et modélisation UML	19
4.2	Diagrammes de séquence	20
4.3	Conception de l'interface utilisateur	21
4.3.1	Zoning	21
4.3.2	Wireframe	22
4.3.3	Maquettage	24
4.3.4	Outils de conception et diagrammes	26
4.3.5	Charte graphique	27
4.4	Conception de la base de données	27
4.4.1	MCD (Modèle Conceptuel de Données)	28
4.4.2	MLD (Modèle Logique de Données)	28
4.4.3	MPD (Modèle Physique de Données)	29

4.5	Architecture 3 tiers	30
4.6	Liens utiles	30
5	Architecture 3 tiers	31
5.1	Architecture 3 tiers	31
5.1.1	Couche Présentation (Frontend)	31
5.1.2	Couche Logique Métier (Backend)	31
5.1.3	Couche Données (Database)	33
5.1.4	Communication entre les tiers	33
5.1.5	Avantages de l'architecture 3 tiers	34
5.2	Développement Frontend	35
5.3	Développement Backend	36
5.4	Gestion des données	37
5.5	Liens utiles	39
6	Sécurité applicative et RGPD	41
6.1	Protection contre les vulnérabilités OWASP	41
6.2	Authentification et autorisation	43
6.3	Conformité RGPD	46
6.4	Liens utiles	49
7	Tests et qualité logicielle	51
7.1	Stratégie de tests	51
7.2	Tests de performance	53
7.3	Qualité du code avec SonarQube	55
7.4	Liens utiles	58
8	Déploiement et CI/CD	59
8.1	Containerisation avec Docker	59
8.2	Pipeline CI/CD avec GitHub Actions	60
8.3	Documentation et monitoring	62
8.4	Liens utiles	66
9	Veille technologique et sécurité	67
9.1	Veille technologique stack	67
9.2	Bonnes pratiques sécurité	68
9.3	Application au projet	69
9.4	Liens utiles	71
10	Bilan et retour d'expérience (REX)	73
10.1	Objectifs atteints et non atteints	73
10.2	Difficultés rencontrées et solutions	73
10.3	Dettes techniques et apprentissages	74
10.4	Liens utiles	76
11	Conclusion et remerciements	77
11.1	Synthèse du projet	77
11.2	Perspectives d'évolution	78
11.3	Remerciements	79
11.4	Déploiement et documentation	79
11.4.1	Docker	80
11.4.2	GitHub (code source)	81
11.4.3	CI/CD	82
11.4.4	SonarQube	82
11.4.5	Swagger	83

11.5 Liens utiles	85
-----------------------------	----

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Introduction

Cette section a pour objectif de décrire mon rôle dans le cadre du développement d'un site web de gestion des badges d'accès aux entrées et sorties du bâtiment de l'école, l'organisation du projet, ainsi que mes responsabilités et l'environnement de travail, conformément aux exigences du titre RNCP 37873 Concepteur Développeur d'Applications (CDA).

Badge reader :

Dans le cadre de mon projet de fin d'études (PFE), je mène la conception et le développement d'un site web dédié à la gestion des badges, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de la solution finale.

Le projet sera organisé à l'aide de GitHub Projects, intégrant un système Kanban permettant de structurer les tâches et de suivre leur progression.

Le système proposé est un système de gestion de badges dédié aux membres de Colint et par extension d'autres types d'interlocuteurs. Il repose sur l'attribution d'un badge individuel à chaque membre, permettant l'accès et la sortie de l'établissement.

L'ensemble est combiné à un système de rôles définissant différents niveaux d'accès. Par exemple, à partir de 18h, les étudiants ne pourront plus entrer dans l'école ; toute sortie sera alors définitive. Ils devront faire appel à un membre du staff pour accéder de nouveau à l'établissement, ce dernier disposant d'un droit d'entrée jusqu'à 20h. Le déploiement de ce système devra être opérationnel le 1 septembre 2026.

L'ensemble du système de contrôle d'accès — incluant la gestion des entrées et sorties du bâtiment ainsi que l'administration des badges — sera développé en Elixir, en s'appuyant sur son framework Phoenix. Ce choix technologique s'explique par le fait que le système de badges sera interconnecté avec l'intranet de l'école, afin de garantir une cohérence avec l'environnement existant.

1.2 Problématique et objectifs SMART

Cette section vise à définir précisément la problématique à laquelle répond le projet, puis à fixer des objectifs SMART, concrets et mesurables, afin d'en assurer le pilotage et l'évaluation.

Problématique identifiée : *Comment peut-on fluidifier, contrôler et sécuriser l'accès aux bâtiments de Colint pour permettre aux étudiants et membres du staff de pénétrer dans l'école ?*


Bénéfices attendus : *Fluidifier et sécuriser le trafic au sein du bâtiment. S'assurer de la légitimité des personnes qui rentrent dans le bâtiment.*

Objectifs SMART et diagramme de contexte :

Phase 1 – Application principale : *Concevoir et développer une application permettant de collecter et d'exploiter 100% des données liées aux entrées et sorties des utilisateurs au sein de l'école. Cette application devra également assurer la gestion des utilisateurs, des rôles et des badges, ainsi que leur création physiques ou numériques. Une première version fonctionnelle (V1), simple, minimaliste et orientée efficacité, devra être livrée dans un délai de cinq mois à compter de janvier 2026.*

Phase 2 – Badge dématérialisé : *Mettre en place un système de badge dématérialisé directement utilisable sur smartphone, compatible iOS et Android, afin de remplacer tous les badges physiques. Cette évolution sera intégrée dans une version 1.1 et réalisée en deux mois.*

Diagramme de contexte :



1.3 Liens utiles

- GitHub About : <https://docs.github.com/>
- SMART Goals : <https://bit.ly/smart-goals-atlassian>
- Project Management Institute : <https://www.pmi.org/>
- Agile Manifesto : <https://agilemanifesto.org/>
- Business Model Canvas : <https://bit.ly/business-model-canvas>

Chapitre 2

Cadrage et cahier des charges

2.1 Objectifs métier, techniques et pédagogiques

Cette section a pour objectif de définir de manière claire et structurée les objectifs du projet selon trois axes complémentaires : métier, technique et pédagogique.

Objectifs métier :

1. Assurer le contrôle de 100% des accès au bâtiment, incluant le suivi précis des heures d'entrée et de sortie des utilisateurs.
2. Seul les personnes autorisées peuvent rentrer dans le bâtiment.

Objectifs techniques :

1. Concevoir et développer une application web de contrôle d'accès intégrant un système de badge.
2. Mettre en œuvre des mécanismes de sécurité robustes incluant le chiffrement des données et un système d'authentification par identifiant et mot de passe.

Objectifs pédagogiques :

1. Concevoir et implémenter une architecture logicielle en trois tiers.
2. Approfondir la maîtrise des outils et bonnes pratiques liés à GitHub (gestion de versions, collaboration, workflow).
3. Renforcer les compétences en sécurité informatique, notamment en matière d'authentification et de protection des données.

2.2 Définition du MVP

Le Minimum Viable Product (MVP) regroupe les fonctionnalités strictement nécessaires à la validation de l'hypothèse produit. Il permet de vérifier la pertinence du système de contrôle d'accès, d'obtenir rapidement des retours utilisateurs et d'ajuster la feuille de route en conséquence. Les fonctionnalités retenues couvrent les cas d'usage les plus fréquents et les plus critiques pour le métier.

Tableau MoSCoW et Minimum Viable Product (MVP) :

Priorité	Fonctionnalité	Justification
Must Have	Application web	Sans application centrale, le système de contrôle d'accès ne peut pas fonctionner.
Must Have	Authentification et chiffrement	Garantir la sécurité des accès et la protection des données sensibles.
Should Have	Génération et gestion sécurisée des badges	Assurer un contrôle d'accès fiable et cohérent au bâtiment.
Could Have	Connexion de l'API de l'intranet au lecteur de badge	Faciliter l'accès aux données et améliorer l'interopérabilité.
Won't Have	Intégration directe du lecteur de badge dans l'intranet	Fonctionnalité complexe, non prioritaire pour la validation du MVP.

Scénarios essentiels du MVP : Le MVP devra, au minimum, proposer un site web permettant de gérer les badges des utilisateurs, d'authentifier les accès et d'enregistrer les entrées et sorties des personnes au sein du bâtiment. Ces fonctionnalités constituent le socle indispensable pour valider le besoin métier et la faisabilité technique du projet.

2.3 Cibles et parties prenantes

Cette section vise à identifier et analyser les utilisateurs cibles et de les catégoriser. Elle permet de comprendre précisément leurs besoins, leurs usages et leur niveau d'influence afin d'orienter les choix fonctionnels et techniques de la solution.

Personae utilisateurs :

1. Étudiants : Accèdent au bâtiment du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, afin de suivre leurs cours et travailler sur leurs projets.
2. Invités : Disposent d'un badge temporaire, avec des droits d'accès limités dans le temps, en fonction de la nature de leur intervention.
3. Staff : Accède au bâtiment du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00, dans le cadre de ses missions pédagogiques ou administratives.
4. Administrateur : Dispose de droits complets, sans restriction horaire, sur le bâtiment et sur l'application de gestion.

Parties prenantes :

1. Étudiants de Colint : Utilisateurs quotidiens du système, nécessitant un accès fluide et fiable au bâtiment durant l'année scolaire.
2. Invités de Colint : Accès ponctuel au bâtiment via des badges temporaires adaptés à la durée et de leur présence (exp : parents, intervenants externes, prestataires).
3. Staff : Accès régulier au bâtiment durant leurs jours et horaires de travail.
4. Administrateurs : Responsables de la gestion des badges, des rôles, des accès et de la supervision globale du système.

Matrice d'influence :

L'ensemble des parties prenantes partage un objectif commun : fluidifier les flux de circulation au sein de l'établissement tout en garantissant un niveau élevé de sécurité du bâtiment. Leur niveau d'influence varie en fonction de leur rôle, les administrateurs disposant du plus fort pouvoir décisionnel sur le système.

La cartographie des parties prenantes facilite la communication, la priorisation des besoins et la gestion des attentes tout au long du projet. Cette approche systémique permet de concevoir une solution alignée à la fois sur les usages réels et les contraintes organisationnelles.

User Stories prioritaires et critères d'acceptation :**User Stories prioritaires :**

- En tant qu'**Étudiant ou membre du staff**, je souhaite accéder au bâtiment afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
- En tant qu'**Invité**, je souhaite accéder au bâtiment afin d'y intervenir pendant la durée autorisée.
- En tant qu'**Administrateur**, je souhaite accéder au bâtiment, consulter l'historique des entrées/sorties et gérer les rôles et badges des utilisateurs.

Critères d'acceptation :

- Étant donné que je suis un utilisateur autorisé (Étudiant, staff, Invité ou Administrateur) et que je possède un badge valide, lorsque je présente mon badge au lecteur, alors le système vérifie sa validité en base de données et autorise l'ouverture de la porte.
- Étant donné que je suis administrateur et que je me trouve sur la page de connexion, lorsque je saisis un identifiant et un mot de passe valides et que je clique sur le bouton *Connexion*, alors le système m'authentifie et m'accorde l'accès à l'application de gestion.

2.4 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent de manière précise les comportements attendus du système afin de répondre aux besoins métier identifiés. Elles couvrent les fonctionnalités côté utilisateur (Front Office), les fonctionnalités administratives (Back Office), la gestion des rôles et des droits d'accès, ainsi que les mécanismes de sécurité, de confidentialité et d'authentification. Ces exigences constituent une référence essentielle pour le développement, les tests d'acceptation et la validation du projet.

La sécurité et la confidentialité des données représentent des exigences critiques qui influencent directement les choix d'architecture et les décisions techniques. Une authentification robuste et une gestion fine des autorisations sont indispensables pour garantir la protection des données sensibles.

2.4.1 Fonctionnalités « Front Office »

Cette sous-section décrit les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs finaux ainsi que leurs interactions avec le système.

Fonctionnalités Front Office :

Les étudiants, membres du staff et invités accèdent uniquement à leur badge, qu'il soit physique ou dématérialisé via un smartphone. Les administrateurs disposent, en complément, d'un accès à une interface web dédiée à la gestion des badges et à la consultation des entrées et sorties du bâtiment.

- **Création des informations personnelles** : Saisie des données nécessaires à la génération d'un badge (nom, prénom, email, identifiant).
- **Badge d'accès** : Présentation du badge permettant l'accès au bâtiment selon les droits attribués.

2.4.2 Fonctionnalités « Back Office »

Cette sous-section présente les fonctionnalités réservées à l'administration et à la supervision du système.

Fonctionnalités Back Office :

- **Gestion des badges** : Création, modification, activation et désactivation des badges.
- **Gestion des rôles et permissions** : Attribution et modification des droits d'accès selon le profil utilisateur.
- **Gestion des emails** : Envoi des badges numériques et ajout au wallet des utilisateurs.
- **Rapports système** : Consultation des journaux d'événements, métriques et statistiques d'utilisation.
- **Contrôle des accès** : Enregistrement et consultation des traces d'entrées et de sorties.

2.4.3 Types d'utilisateurs

Cette sous-section définit les profils d'utilisateurs et leurs droits d'accès au système.

Types d'utilisateurs :

- **Étudiants et membres du staff** : Accès à leur badge personnel pour entrer dans le bâtiment.
- **Invités** : Accès via un badge temporaire limité dans le temps.
- **Administrateurs** : Accès complet à l'application de gestion des badges et aux historiques d'accès.

2.4.4 Confidentialité

Cette sous-section décrit les mesures mises en œuvre afin de garantir la protection des données personnelles et le respect de la réglementation en vigueur.

Mesures de confidentialité :

- **Chiffrement des données** : Les données sensibles sont chiffrées en base de données.
- **Sécurisation des badges** : Désactivation automatique des badges expirés ou révoqués.
- **Accès contrôlé** : Journalisation des accès et des actions sensibles.
- **Conformité RGPD** : Gestion du consentement, droit à l'oubli et portabilité des données.
- **Anonymisation** : Utilisation de données anonymisées pour les rapports et statistiques.

2.4.5 Droits d'accès

Cette sous-section définit la matrice des permissions selon les rôles utilisateurs.

Matrice de droits :

Rôle	Accès à l'appli- cation	Accès au badge
Administrateur	✓	✓
Coach	x	✓
Étudiant	x	✓
Invité	x	✓

2.4.6 Authentification

Cette sous-section décrit le mécanisme d'authentification et de gestion des sessions utilisateurs.

Système d'authentification :

- **Connexion** : Authentification par identifiant et mot de passe avec génération de jetons depuis une socket LiveView.
- **Sécurité** : Politique de mots de passe forts et vérification des informations envoyées
- **Récupération de compte** : Procédure de réinitialisation du mot de passe par email sécurisé.

Les attributions de socket sont des valeurs avec état conservées côté serveur dans Phoenix.LiveView.Socket. Cela diffère du modèle HTTP sans état courant qui consiste à envoyer l'état de la connexion au client sous la forme d'un jeton ou d'un cookie et à reconstruire l'état sur le serveur pour traiter chaque requête.

2.5 Exigences et choix techniques

L'architecture en trois tiers (présentation, logique métier, données) permet une séparation claire des responsabilités et favorise la maintenabilité, l'évolutivité et la testabilité du système. PostgreSQL est utilisé pour garantir la cohérence transactionnelle et l'intégrité des données métier critiques.

Les choix techniques sont guidés par des exigences fortes en matière de performance, de sécurité, de scalabilité et de maintenabilité. Le recours à des technologies éprouvées limite les risques techniques tout en assurant une évolution progressive et maîtrisée de la solution.

2.5.1 Exigences

Cette sous-section présente les contraintes techniques et les exigences non fonctionnelles du système. Elle couvre notamment les aspects de performance, de sécurité, de compatibilité multiplateforme et de maintenabilité.

Exigences techniques :

- **Performance** : Temps de réponse inférieur à 5 secondes pour les opérations critiques.
- **Sécurité** : Chiffrement des données sensibles, journalisation des accès et mise en place d'un digicode en complément du badge sur des plages horaires définies.
- **Multiplateforme** : Compatibilité avec les smartphones iOS et Android, ainsi qu'avec de potentiels badges physiques.
- **Maintenabilité** : Code documenté, structuré et couvert par des tests automatisés.


2.5.2 Choix

Cette sous-section présente les choix technologiques effectués en réponse aux exigences identifiées.

Choix techniques : *Le langage Elixir a été retenu car le système de contrôle d'accès est destiné à être intégré à l'intranet de l'école, également développé en Elixir. Ce choix garantit une cohérence logicielle, facilite la maintenance et favorise la réutilisation des compétences et des composants existants.*

Le framework Phoenix est utilisé pour le développement de l'application web. Comparable à des frameworks frontend modernes dans son approche, il offre une excellente performance et une architecture robuste. Phoenix LiveView permet de gérer des interfaces interactives sans recourir à un framework JavaScript lourd, tout en conservant une logique serveur centralisée.

Architecture logique simplifiée :




Exemple de modèle PostgreSQL :

```

1 CREATE TABLE users (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
4     role_id INTEGER REFERENCES roles(id),
5     badge_id INTEGER
6 );
7
8 CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);

```

Diagramme de périmètre V1 :**Roadmap for V1**

2.6 Roadmap

La roadmap décrit l'évolution progressive du produit depuis la version initiale (V1) vers une version plus complète (V2). Les fonctionnalités sont ajoutées de manière itérative, en s'appuyant sur les retours utilisateurs et les besoins métier émergents. Cette approche permet de limiter les risques et d'optimiser l'allocation des ressources.

Ma roadmap :**Roadmap v1 → v2 :**

- **v1.0** : Diagramme de périmètre ci-dessus.
- **v1.1** : Compatibilité complète avec les smartphones (badge dématérialisé).
- **v1.2** : Intégration de services externes via des API.
- **v2.0** : Intégration complète au système intranet de Colint.

2.7 Liens utiles

- User Stories : <https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories>
- Priorisation MoSCoW : <https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/>
- Documentation PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/>
- Modélisation MongoDB : <https://bit.ly/mongodb-modeling>
- Architecture 3-tiers : https://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture

Chapitre 3

Méthodologie et organisation

3.1 Gestion de projet avec GitHub

Cette section présente l'approche de gestion de projet adoptée, entièrement centralisée autour de l'écosystème GitHub. L'objectif est d'assurer une planification claire, un suivi précis de l'avancement et une traçabilité complète des développements, de la conception jusqu'à la livraison.

Les outils GitHub sont utilisés à la fois comme support de collaboration, de gestion des tâches et de contrôle qualité, garantissant une organisation structurée et évolutive du projet.

Mon approche GitHub :

GitHub est utilisé comme dépôt central du code source et de la documentation. GitHub Projects permet de piloter l'organisation du travail via un tableau Kanban, tandis que GitHub Actions est exploité pour automatiser certaines tâches, telles que les vérifications ou les processus liés à l'intégration continue.

3.1.1 User Stories et estimation de temps

Cette sous-section détaille les User Stories du projet ainsi que leurs estimations de temps. Chaque User Story est associée à des commits, des issues et des jalons (milestones) GitHub, assurant un suivi précis de l'avancement et une traçabilité complète des fonctionnalités développées.

Kanban :

<https://github.com/users/Theoden-bernard/projects/2/views/2>

Colonnes du tableau Kanban :

- **Backlog** : Ensemble des fonctionnalités et tâches identifiées, non encore planifiées.
- **Ready** : Tâches prêtes à être intégrées dans le sprint suivant.
- **In Progress** : Tâches en cours de développement (limite de travail en cours — WIP — fixée à 3).
- **In Review** : Code développé en attente de relecture et de validation.
- **Done** : Fonctionnalités finalisées, testées et livrées.

3.2 Versioning GitHub et conventions

Le versioning du projet repose sur le modèle Git Flow, qui permet de structurer le développement à l'aide de branches dédiées à chaque type de travail. Cette organisation garantit une séparation claire entre le code stable, le code en cours de développement et les correctifs urgents.

Les conventions mises en place concernent le nommage des branches, le format des messages de commit et l'utilisation systématique des Pull Requests. Elles facilitent la traçabilité des évolutions, la relecture du code et l'intégration des fonctionnalités avant leur déploiement.

Normes GitHub**Schéma Git Flow :**

```
main -----  
|  
+-- develop -----  
|  
+-- feature/user-authentication  
+-- feature/project-management  
+-- hotfix/critical-bug-fix
```

Conventions de commit :

```
1 FEAT: add user authentication system (#issue)  
2 FIX: resolve login validation issue (#issue)  
3 DOCS: update documentation (#issue)  
4 TEST: add unit tests for user service (#issue)  
5 REFACTOR: improve code structure (#issue)
```

Pull Requests :

- Toute nouvelle fonctionnalité ou correction est intégrée via une Pull Request.
- Une revue de code est effectuée avant toute fusion dans la branche `develop`.
- Les Pull Requests doivent respecter les conventions de commit et décrire clairement les changements apportés.

3.3 Planification et outils de suivi

La planification du projet s'appuie sur une combinaison complémentaire d'outils GitHub, permettant d'aligner vision stratégique et exécution opérationnelle. La roadmap GitHub offre une vue macro du projet en mettant en évidence les grandes phases, les jalons clés et les dépendances majeures, tandis que GitHub Projects est utilisé comme outil de pilotage quotidien via une approche Kanban. Cette organisation à deux niveaux permet de conserver une vision claire des objectifs à long terme tout en assurant un suivi précis de l'avancement des tâches. La roadmap facilite la communication des priorités produit et la gestion des risques de planning, tandis que GitHub Projects optimise la répartition du travail, la collaboration entre les développeurs et la réactivité face aux imprévus.

Roadmap GitHub

Phase 1: Conception (4 semaines)

- +-- Analyse des besoins (1 semaine)
- +-- Conception technique (2 semaines)
- +-- Validation de l'architecture (1 semaine)

Phase 2: Développement MVP (8 semaines)

- +-- Base de données (L)
- +-- Authentification (S)
- +-- Frontend Phoenix (S)
- +-- Système de badge (L)

Configuration de GitHub Projects :

- **Colonnes** : Backlog, To Do, In Progress, Review, Done
- **Limites WIP** : maximum 3 tâches simultanées par développeur
- **Règles** : Pull Request obligatoire avant toute fusion dans la branche *develop*
- **Automatisation** : mise à jour automatique des statuts en fonction de l'avancement

3.4 Estimation de charge et planification

Cette section présente l'estimation de charge associée à chaque fonctionnalité du projet ainsi que la méthodologie de planification adoptée. L'objectif est de démontrer une approche structurée, réaliste et maîtrisée de la gestion du temps tout au long du cycle de développement. L'analyse des charges permet de valider la faisabilité globale du projet au regard des contraintes temporelles et organisationnelles. Elle constitue également un levier d'optimisation de la planification, en priorisant les fonctionnalités critiques et en sécurisant les phases à forte valeur ajoutée. Cette démarche pragmatique illustre la capacité à intégrer les contraintes de temps dans les décisions techniques et organisationnelles.

Estimation de charge par fonctionnalité

Fonctionnalité	Description	Unité	Qté	Charge unitaire	Charge totale
Authentification	Login / Register	jours	3	2	6
Gestion des projets	CRUD projets	jours	5	3	15
Tableaux de bord	Dashboard	jours	2	4	8
Tests	Tests unitaires	jours	10	1	10
Déploiement	CI/CD	jours	3	2	6
Charge totale estimée					45 jours

Chapitre 4

Conception fonctionnelle et technique

Ce chapitre présente l'ensemble de la conception fonctionnelle et technique du projet. Cette phase constitue un pilier fondamental de la réussite du système, car elle permet d'anticiper les contraintes, de structurer les choix techniques et de sécuriser le développement avant toute implémentation.

La conception a été menée de manière rigoureuse et progressive afin de garantir la cohérence globale du système, la maintenabilité du code et l'adéquation avec les besoins métier identifiés.

Pourquoi la phase de conception est déterminante


- **Réduction des coûts de refactorisation** : Une architecture bien pensée limite les reprises de code
- **Pilotage du développement** : Chaque fonctionnalité est clairement définie avant implémentation
- **Facilitation des tests** : Les cas d'usage servent de base aux scénarios de test
- **Maîtrise des risques** : Les problèmes techniques et fonctionnels sont identifiés en amont
- **Amélioration de la communication** : Une vision commune est partagée entre tous les acteurs

Contenu du chapitre :

- ✓Diagrammes de cas d'usage (Use Cases) validés
- ✓Diagrammes de séquence pour les flux critiques
- ✓Modélisation des données (MCD, MLD, MPD)
- ✓Architecture technique justifiée
- ✓User stories avec critères d'acceptation
- ✓Wireframes et maquettes validés
- ✓Charte graphique cohérente
- ✓Stratégie de tests définie

4.1 Cas d'usage et modélisation UML

Les cas d'usage modélisent les interactions entre les acteurs et le système afin d'identifier précisément les fonctionnalités attendues. Cette approche centrée utilisateur garantit une adéquation directe entre les besoins métier et les fonctionnalités implémentées. Les diagrammes UML constituent un support de communication essentiel entre les parties prenantes techniques et fonctionnelles, réduisant les risques d'ambiguïté et d'interprétation.

Diagramme de cas d'usage simplifié :**4.2 Diagrammes de séquence**

Les diagrammes de séquence décrivent les interactions temporelles entre les composants du système pour chaque cas d'usage critique. Ils permettent d'identifier clairement les responsabilités de chaque couche de l'architecture 3 tiers. Cette modélisation facilite l'implémentation des flux, la gestion des erreurs et la conception des tests d'intégration.



Diagramme de séquence accès site :


Diagramme de séquence accès bâtiment :


4.3 Conception de l'interface utilisateur

La conception de l'interface repose sur une démarche progressive : zoning, wireframes puis maquettes haute fidélité. Cette méthode permet de valider l'expérience utilisateur avant toute implémentation technique. L'UX a été pensée pour favoriser la simplicité, la lisibilité et l'efficacité, afin de réduire la courbe d'apprentissage et d'optimiser l'adoption du système.

4.3.1 Zoning

Dans cette sous-section, je vais vous présenter l'organisation spatiale de mes interfaces. Nous verrons une analyse claire de la hiérarchie visuelle et de l'organisation des éléments.

Page de connexion



4.3.2 Wireframe

Dans cette sous-section, je vais vous présenter mes wireframes pour les pages principales. Nous verrons une représentation claire de la structure et des interactions.

Page de connexion




Badge reader

Connection :

Identifiant

Mot de passe

Page d'accueil (Rôle)



Role

Badge

Entrée/sortie

Gestion de Rôle :

Utilisateur :

Recherche

Nom	Prénom	Rôle

Permission Rôle :

Recherche

Rôle	Jours	Horaires	A

Page d'accueil (badge)

Maquette de la page d'accueil (badge). La page est divisée en deux sections principales : **Gestion de Badge :** et **Contrôle :**. La section **Gestion de Badge :** contient deux sous-sections : **Utilisateur :** et **Badge :**. La section **Contrôle :** contient une sous-section **Entrée/sortie :**. La page est structurée avec un menu latéral à gauche et un contenu principal à droite.

Menu latéral (à gauche) :

- Rôle
- Badge
- Entrée/sortie

Gestion de Badge :

Utilisateur :

Recherche

Nom	Prénom	Badge

Badge :

Recherche

Badge	User	Status	A

Contrôle :

Entrée/sortie :

Recherche

Nom	Prénom	Badge	Heure

Page d'accueil (contrôle)

Maquette de la page d'accueil (contrôle). La page est divisée en deux sections principales : **Gestion de Badge :** et **Contrôle :**. La section **Gestion de Badge :** contient deux sous-sections : **Utilisateur :** et **Badge :**. La section **Contrôle :** contient une sous-section **Entrée/sortie :**. La page est structurée avec un menu latéral à gauche et un contenu principal à droite.

Menu latéral (à gauche) :

- Rôle
- Badge
- Entrée/sortie

Gestion de Badge :

Utilisateur :

Recherche

Nom	Prénom	Badge

Badge :

Recherche

Badge	User	Status	A

Contrôle :

Entrée/sortie :

Recherche

Nom	Prénom	Badge	Heure

4.3.3 Maquettage

Dans cette sous-section, je vais vous présenter mes maquettes. Nous verrons une représentation visuelle fidèle au rendu final.

Page de connexion

Colint School
Badge reader

Connection :

[Mot de passe oublier](#)

Page d'accueil (Rôle)

Colint School
Badge reader

Role

Badge

**Entrée/
sortie**

Gestion de Rôle :

Utilisateur :



Recherche

Nom	Prénom	Rôle

Permission Rôle :

Recherche

Rôle	Jours	Horaires	A



4.3.4 Outils de conception et diagrammes

Dans cette sous-section, je vais vous présenter les outils que j'ai utilisés pour créer mes diagrammes. Nous verrons des diagrammes clairs et bien conçus qui facilitent la compréhension de votre architecture.

Mes outils de diagrammes : *J'utilise Lucidchart ; c'est gratuit, sur internet et pratique car il dispose de beaucoup de vidéos à son sujet. De plus, il a une interface moderne qui donne envie de travailler.*

4.3.5 Charte graphique

La charte graphique garantit une cohérence visuelle sur l'ensemble des interfaces. Elle s'appuie sur l'identité de l'établissement Colint afin d'assurer une intégration future naturelle au sein de l'intranet existant.

Palette de couleurs :

- Jaune : HEX : [FFD401]
- Noir : HEX : [000000]
- Blanc : HEX : [FFFFFF]

Système typographique :

J'utiliserai la police d'écriture Farro

Logo et son utilisation :

Mon logo sera celui de Colint étant donné qu'il sera utilisé pour cette école et qu'il sera, dans le futur, intégré à l'intra de Colint. Il n'y aura pas de variante de ce logo.

Charte graphique :

Couleurs	Typographie	Composants
Primaire : #FFD401	Farro (titres)	Boutons arrondis
Secondaire : #000000	Farro (corps)	Cartes avec ombres
Neutre : #FFFFFF	Monospace (code)	Icônes Material Design
Espacement	Grille 8px	Marges cohérentes


4.4 Conception de la base de données

La conception de la base de données suit la méthode Merise avec une progression structurée : Modèle Conceptuel de Données (MCD), Modèle Logique de Données (MLD) et Modèle Physique de Données (MPD). Cette approche garantit l'intégrité des données, la cohérence des relations et l'optimisation des performances. PostgreSQL est utilisé pour sa robustesse, sa gestion stricte des contraintes et sa fiabilité transactionnelle.

4.4.1 MCD (Modèle Conceptuel de Données)

Dans cette sous-section, je vais vous présenter mon modèle conceptuel de données. Nous verrons une représentation claire des entités et de leurs relations.


Mon MCD :



4.4.2 MLD (Modèle Logique de Données)

Dans cette sous-section, je vais vous détailler mon modèle logique de données. Nous verrons une traduction du MCD en structure de base de données.


Mon MLD :



4.4.3 MPD (Modèle Physique de Données)

Dans cette sous-section, je vais vous présenter mon modèle physique de données. Nous verrons une implémentation concrète avec les contraintes et index.

Mon MPD :




Exemple de contraintes PostgreSQL :

```

1  -- Contraintes d'intégrité
2  ALTER TABLE taches ADD CONSTRAINT fk_tache_projet
3      FOREIGN KEY (projet_id) REFERENCES projets(id)
4      ON DELETE CASCADE;
5
6  -- Index pour optimiser les performances
7  CREATE INDEX idx_taches_statut ON taches(statut);
8  CREATE INDEX idx_taches_projet_statut ON taches(projet_id, statut);
9
10 -- Contrainte de validation
11 ALTER TABLE projets ADD CONSTRAINT chk_dates
12     CHECK (date_fin > date_debut);
  
```

4.5 Architecture 3 tiers

L'architecture retenue repose sur un modèle 3 tiers, séparant clairement la couche présentation (Phoenix LiveView), la logique métier (Elixir) et la couche données (PostgreSQL). Cette séparation favorise la maintenabilité, la scalabilité et la testabilité du système. Chaque couche peut évoluer indépendamment sans impacter l'ensemble de l'architecture.



4.6 Liens utiles

- UML : <https://www.uml-diagrams.org/>
- Merise (FR) : <https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/intro-merise.html>
- OWASP ASVS : <https://owasp.org/ASVS/>
- PostgreSQL Docs : <https://www.postgresql.org/docs/>
- MongoDB Modeling : <https://bit.ly/mongodb-modeling>
- Draw.io (diagrammes) : <https://app.diagrams.net/>
- Lighthouse (accessibilité) : <https://developers.google.com/web/tools/lighthouse>
- Lucidchart (UML) : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/exemples/diagramme-uml>
- PlantUML (diagrammes) : <https://plantuml.com/>
- Mermaid (diagrammes) : <https://mermaid-js.github.io/mermaid/>

Chapitre 5

Architecture 3 tiers

5.1 Architecture 3 tiers

Mon architecture 3 tiers : *Cette architecture est conçue pour des applications web modernes, orientées vers la haute performance, la concurrence et l'interactivité en temps réel. Elle s'appuie sur la pile Elixir/Phoenix*

5.1.1 Couche Présentation (Frontend)

Technologies de présentation et Structure des composants :

Technologies de présentation :

- **Framework** : Phoenix 1.8.0
- **État(Pannes)** : GenServer, Agents et ETS(Erlang Term Storage)
- **Db** : Ecto
- **Routing et HTTP** : Pipeline Plug
- **UI** : liveVue 1.1

Structure des composants :

```
badge_reader/  
+-- _build/                #Compile directory  
+-- assets/  
+-- config/  
+-- deps/  
+-- lib/                  #Code directory  
|   +-- badge_reader/     #Backend directory  
|   +-- badge_reader_web/ #Frontend directory  
|   +-- badge_reader_web.ex  
|   +-- badge_reader.ex  
+-- priv/  
+-- test/                 #Test directory  
+-- .formatter.exs  
+-- AGENTS.md  
+-- mix.exs  
+-- mix.lock
```

5.1.2 Couche Logique Métier (Backend)

Couche logique métier :

Elixir utilise un environnement "mix" c'est un outil de construction "build tool" et un gestionnaire de projets qui est intégré à Elixir de manière native. il peut être comparé à "npm" de Node.js, ou de "Maven/Gradle" de Java. build est tout ce qui concerne la compilation, le code quand à lui est rangé dans lib et test comme son nom l'indique sera utilisé pour tester notre code

Controller

Vos contrôleurs : *[Décrivez vos contrôleurs et leur rôle]*

Exemple**Exemple de contrôleur :**

```
1 // ProjectController.js
2 class ProjectController {
3   async createProject(req, res) {
4     try {
5       const projectData = req.body;
6       const project = await this.projectService.create(projectData);
7       res.status(201).json(project);
8     } catch (error) {
9       res.status(400).json({ error: error.message });
10    }
11  }
12 }
```

Service

Vos services : *[Décrivez vos services et la logique métier]*

Exemple**Exemple de service :**

```
1 // ProjectService.js
2 class ProjectService {
3   async create(projectData) {
4     // Validation des données
5     this.validateProjectData(projectData);
6
7     // Logique métier
8     const project = await this.projectRepository.create(projectData);
9
10    // Notifications
11    await this.notificationService.notifyTeam(project);
12
13    return project;
14  }
15 }
```

Repository (DAO)

Vos repositories : *[Décrivez vos repositories et l'accès aux données]*

Exemple**Exemple de repository :**

```
1 // ProjectRepository.js
2 class ProjectRepository {
3   async create(projectData) {
4     const query = 'INSERT INTO projects (name, description) VALUES ($1, $2) RETURNING *';
5     const values = [projectData.name, projectData.description];
6     const result = await this.db.query(query, values);
7     return result.rows[0];
8   }
9 }
```


5.1.3 Couche Données (Database)

Dans cette sous-section, vous devez présenter la couche de données de votre application. Le jury attend une explication de l'architecture des données et des choix techniques.

Votre couche données : *[Décrivez votre architecture de données]*

Exemple

Architecture des données :

- **PostgreSQL** : Données transactionnelles et relations
- **MongoDB** : Logs, rapports et données non-structurées
- **Redis** : Cache et sessions utilisateur
- **ORM** : Prisma pour PostgreSQL, Mongoose pour MongoDB

Exemple de repository PostgreSQL :

```
1 class ProjectRepository {
2   async create(projectData) {
3     return await prisma.project.create({
4       data: {
5         name: projectData.name,
6         description: projectData.description,
7         userId: projectData.userId
8       },
9       include: {
10        tasks: true,
11        user: { select: { id: true, email: true } }
12      }
13    });
14  }
15 }
```

5.1.4 Communication entre les tiers


Dans cette sous-section, je vais vous expliquer comment les différents tiers communiquent entre eux. Nous verrons une compréhension claire des flux de données et des protocoles utilisés.

flux de communication :

Flux de communication 3 tiers :

L'architecture 3-Tier avec Elixir/Phoenix est particulièrement puissante car :

- **1** Le Tier 2 est le seul point d'accès au Tier 3, renforçant la sécurité.
- **2** Elixir/Phoenix (Tier 2) est l'endroit idéal pour la scalabilité horizontale grâce au BEAM, qui permet de clusteriser les serveurs d'application sans effort.
- **3** LiveView brouille légèrement la frontière entre Tier 1 et Tier 2, mais la séparation logique est maintenue : le Tier 1 s'occupe de l'affichage, et le Tier 2 (le LiveView process) gère l'état et la logique via les Contexts.

**5.1.5 Avantages de l'architecture 3 tiers**

Avantages de mon architecture : *Elixir et Phoenix sont conçu pour fonctionner en architecture 3 tiers avec des outils à disposition.*

Avantages de l'architecture 3 tiers :

- **Séparation des responsabilités** : Chaque tier a un rôle défini
- **Scalabilité** : Possibilité de scaler chaque tier indépendamment
- **Maintenabilité** : Modifications isolées par tier
- **Tests** : Tests unitaires par tier facilités
- **Sécurité** : Contrôle d'accès par tier
- **Performance** : Optimisation possible par tier

5.2 Développement Frontend

Dans cette section, je vais vous présenter mon approche de développement frontend et expliquer mes choix techniques. Nous verrons une compréhension claire de mon architecture frontend et des bonnes pratiques appliquées.

Technologies choisies : *J'ai choisi le Framework Phoenix car il met à disposition un outil qui se nomme LiveView. C'est un outil parfait pour faire du frontend car il a des caractéristiques intéressantes comme :*

- Interactions en Temps Réel.
- Sécurité Renforcée (traitement des données restent sur le serveur).
- Optimiser pour Elixir.

Architecture des composants : *Mon architecture est basée sur l'environnement mix fourni par Elixir tout mon code se trouve dans lib/ et à l'intérieur de lib se trouvent mes dossiers backend et frontend.*

Accessibilité et UX : *[Expliquez comment vous respectez les standards RGAA/WCAG et utilisez Lighthouse pour mesurer les performances]*

Structure frontend :

```

badge_reader/
+-- _build/                #Compile directory
+-- assets/
+-- config/
+-- deps/
+-- lib/                  #Code directory
|   +-- badge_reader/    #Backend directory
|   +-- badge_reader_web/ #Frontend directory
|   |   +-- components/
|   |   +-- controllers/
|   |   +-- endpoint.ex
|   |   +-- gettext.ex
|   |   +-- router.ex
|   |   +-- telemetry.ex
|   +-- badge_reader_web.ex
|   +-- badge_reader.ex
+-- priv/
+-- test/                #Test directory
+-- .formatter.exs
+-- AGENTS.md
+-- mix.exs
+-- mix.lock

```

Exemple de composant accessible :

```

1 const ProjectCard = ({ project, onEdit }) => {
2   return (
3     <div
4       className="project-card"
5       role="article"
6       aria-labelledby={`project-${project.id}-title`}
7     >
8       <h3 id={`project-${project.id}-title`}
9         {project.name}
10      </h3>
11      <p>{project.description}</p>
12      <button
13        onClick={() => onEdit(project.id)}
14        aria-label={`Modifier le projet ${project.name}`}
15      >
16        Modifier
17      </button>
18    </div>
19  );
20 };

```

Exemple**Exemple de rapport Lighthouse (1/2) :**

```

1 {
2   "categories": {
3     "performance": { "score": 0.92 },
4     "accessibility": { "score": 0.95 },
5     "best-practices": { "score": 0.88 },
6     "seo": { "score": 0.90 }
7   }
8 }

```

Exemple**Exemple de rapport Lighthouse (2/2) :**

```

1 {
2   "audits": {
3     "first-contentful-paint": { "score": 0.95 },
4     "largest-contentful-paint": { "score": 0.88 },
5     "color-contrast": { "score": 1.0 },
6     "aria-allowed-attr": { "score": 1.0 }
7   }
8 }

```

5.3 Développement Backend

Le backend implémente une API REST avec Express.js suivant le pattern Controller/Service/Repository pour séparer les responsabilités. La validation des données utilise Joi ou Zod pour garantir la cohérence des entrées. La gestion d'erreur centralisée assure des réponses API cohérentes et facilite le debugging.

L'authentification JWT sécurise les endpoints sensibles avec des middlewares de vérification. La documentation OpenAPI/Swagger facilite l'intégration frontend et la maintenance de l'API.

Structure backend :

```

badge_reader/
+-- _build/                                #Compile directory
+-- assets/
+-- config/
+-- deps/
+-- lib/                                    #Code directory
| +-- badge_reader/                        #Backend directory
| |   +-- application.ex
| |   +-- mailer.ex
| |   +-- repo.ex
| +-- badge_reader_web/                    #Frontend directory
| +-- badge_reader_web.ex
| +-- badge_reader.ex
+-- priv/
+-- test/                                  #Test directory
+-- .formatter.exs
+-- AGENTS.md
+-- mix.exs
+-- mix.lock

```

Exemple de contrôleur avec validation :

```

1  const createProject = async (req, res, next) => {
2    try {
3      // Validation des données
4      const { error, value } = projectSchema.validate(req.body);
5      if (error) {
6        return res.status(400).json({
7          error: 'Données invalides',
8          details: error.details
9        });
10   }
11
12   // Appel du service métier
13   const project = await projectService.createProject(value, req.user.id
14     );
15
16   // Log de l'action
17   await auditService.logAction('project_created', req.user.id, {
18     projectId: project.id
19   });
20
21   res.status(201).json(project);
22 } catch (error) {
23   next(error);
24 };

```

5.4 Gestion des données

La couche données utilise un ORM (Ecto) pour PostgreSQL et le driver natif pour MongoDB. Les transactions garantissent la cohérence des données critiques, tandis que les requêtes optimisées avec des index améliorent les performances. Le pattern Repository abstrait l'accès aux données et facilite les tests.

PostgreSQL gère les données transactionnelles avec des contraintes strictes, MongoDB stocke les logs et rapports avec des pipelines d'agrégation pour les analytics. Cette séparation optimise les performances selon le type d'opération.

Exemple

Exemple de repository PostgreSQL :

```

1 class ProjectRepository {
2   async create(projectData) {
3     return await prisma.project.create({
4       data: {
5         name: projectData.name,
6         description: projectData.description,
7         userId: projectData.userId
8       },
9       include: {
10        tasks: true,
11        user: { select: { id: true, email: true } }
12      }
13    });
14  }
15
16  async findByUser(userId) {
17    return await prisma.project.findMany({
18      where: { userId },
19      include: { tasks: true }
20    });
21  }
22 }

```

Exemple de pipeline MongoDB :

```

1 // Pipeline d'agrégation pour les statistiques
2 const getProjectStats = async (projectId, dateRange) => {
3   return await activityLogs.aggregate([
4     {
5       $match: {
6         'metadata.projectId': projectId,
7         timestamp: { $gte: dateRange.start, $lte: dateRange.end }
8       }
9     },
10    {
11      $group: {
12        _id: '$action',
13        count: { $sum: 1 },
14        uniqueUsers: { $addToSet: '$userId' }
15      }
16    },
17    {
18      $project: {
19        action: '$_id',
20        count: 1,
21        uniqueUsersCount: { $size: '$uniqueUsers' }
22      }
23    }
24  ]);
25 };

```

5.5 Liens utiles

- OpenAPI/Swagger : <https://swagger.io/specification/>
- WCAG : <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- Lighthouse : <https://developers.google.com/web/tools/lighthouse>
- PostgreSQL Tutorial : <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>
- MongoDB Aggregation : <https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>
- Prisma Documentation : <https://www.prisma.io/docs/>

Chapitre 6

Sécurité applicative et RGPD

6.1 Protection contre les vulnérabilités OWASP

La sécurité applicative s'appuie sur les recommandations OWASP Top 10 pour protéger contre les vulnérabilités courantes. La protection XSS utilise l'échappement automatique de React et la validation côté serveur. La prévention SQL injection repose sur les requêtes paramétrées de l'ORM Prisma. La protection CSRF implémente des tokens synchronisés et la validation des origines.

Les headers de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options) renforcent la protection au niveau HTTP. La validation stricte des entrées utilisateur et la sanitisation des données réduisent les risques d'injection et de manipulation.

Exemple**Middleware de sécurité Express :**

```

1  const helmet = require('helmet');
2  const rateLimit = require('express-rate-limit');
3
4  // Configuration Helmet
5  app.use(helmet({
6    contentSecurityPolicy: {
7      directives: {
8        defaultSrc: ['self'],
9        styleSrc: ['self', 'unsafe-inline'],
10       scriptSrc: ['self']
11     }
12   });
13
14
15  // Rate limiting
16  const limiter = rateLimit({
17    windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 min
18    max: 100, // 100 req/IP
19    message: 'Trop de requêtes'
20  });
21  app.use('/api/', limiter);
22
23  // Validation des entrées
24  const validateInput = (schema) => {
25    return (req, res, next) => {
26      const { error } = schema.validate(req.body);
27      if (error) {
28        return res.status(400).json({
29          error: 'Données invalides',
30          details: error.details.map(d => d.message)
31        });
32      }
33      next();
34    };
35  };

```

Protection XSS côté frontend :

```

1  // React échappe automatiquement les données
2  const UserProfile = ({ user }) => {
3    return (
4      <div>
5        <h1>{user.name}</h1> { /* Échappé automatiquement */ }
6        <p>{user.bio}</p>
7        { /* Danger : éviter dangerouslySetInnerHTML */ }
8      </div>
9    );
10 };
11
12 // Validation côté client avec Zod
13 const userSchema = z.object({
14   name: z.string().min(1).max(100),
15   email: z.string().email(),
16   bio: z.string().max(500).optional()
17 });

```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Implémenter les protections OWASP Top 10
- Configurer les headers de sécurité avec Helmet
- Utiliser le rate limiting pour prévenir les attaques DoS
- Valider et sanitiser toutes les entrées utilisateur
- Tester la sécurité avec des outils automatisés

Contrôles Jury CDA

- Quelles vulnérabilités OWASP avez-vous adressées ?
- Comment protégez-vous contre les attaques XSS ?
- Votre protection SQL injection est-elle efficace ?
- Avez-vous configuré les headers de sécurité ?
- Comment testez-vous la sécurité de votre application ?

6.2 Authentification et autorisation

L'authentification utilise JWT avec des tokens d'accès courts (15 minutes) et des refresh tokens sécurisés. Le hachage des mots de passe utilise Argon2, plus sécurisé que bcrypt. L'autorisation implémente un système de rôles et permissions granulaire avec des middlewares de vérification.

La gestion des sessions sécurise les tokens avec des cookies HttpOnly et SameSite. La déconnexion invalide les tokens côté serveur et côté client pour garantir la sécurité.

Exemple**Configuration JWT et Argon2 (1/3) :**

```
1 const jwt = require('jsonwebtoken');
2 const argon2 = require('argon2');
3
4 // Configuration JWT
5 const JWT_SECRET = process.env.JWT_SECRET;
6 const JWT_EXPIRES_IN = '15m';
7 const REFRESH_EXPIRES_IN = '7d';
8
9 // Hachage des mots de passe avec Argon2
10 const hashPassword = async (password) => {
11   return await argon2.hash(password, {
12     type: argon2.argon2id,
13     memoryCost: 2 ** 16, // 64 MB
14     timeCost: 3,
15     parallelism: 1
16   });
17 };
```

Exemple**Configuration JWT et Argon2 (2/3) :**

```
1 // Génération des tokens
2 const generateTokens = (userId, role) => {
3   const accessToken = jwt.sign(
4     { userId, role, type: 'access' },
5     JWT_SECRET,
6     { expiresIn: JWT_EXPIRES_IN }
7   );
8
9   const refreshToken = jwt.sign(
10    { userId, type: 'refresh' },
11    JWT_SECRET,
12    { expiresIn: REFRESH_EXPIRES_IN }
13  );
14
15  return { accessToken, refreshToken };
16 };
```

Exemple**Configuration JWT et Argon2 (3/3) :**

```
1 // Middleware d'authentification
2 const authenticateToken = (req, res, next) => {
3   const authHeader = req.headers['authorization'];
4   const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];
5
6   if (!token) {
7     return res.status(401).json({
8       error: 'Token d\'accès requis'
9     });
10  }
11
12  jwt.verify(token, JWT_SECRET, (err, user) => {
13    if (err) {
14      return res.status(403).json({
15        error: 'Token invalide'
16      });
17    }
18    req.user = user;
19    next();
20  });
21 };
```

Système de permissions (1/2) :

```
1 // Définition des permissions
2 const PERMISSIONS = {
3   PROJECT_CREATE: 'project:create',
4   PROJECT_READ: 'project:read',
5   PROJECT_UPDATE: 'project:update',
6   PROJECT_DELETE: 'project:delete',
7   USER_MANAGE: 'user:manage'
8 };
9
10 // Rôles et leurs permissions
11 const ROLES = {
12   ADMIN: [PERMISSIONS.PROJECT_CREATE, PERMISSIONS.PROJECT_READ,
13     PERMISSIONS.PROJECT_UPDATE, PERMISSIONS.PROJECT_DELETE,
14     PERMISSIONS.USER_MANAGE],
15   MANAGER: [PERMISSIONS.PROJECT_CREATE, PERMISSIONS.PROJECT_READ,
16     PERMISSIONS.PROJECT_UPDATE],
17   DEVELOPER: [PERMISSIONS.PROJECT_READ, PERMISSIONS.PROJECT_UPDATE]
18 };
```

Système de permissions (2/2) :

```
1 // Middleware d'autorisation
2 const requirePermission = (permission) => {
3   return (req, res, next) => {
4     const userPermissions = ROLES[req.user.role] || [];
5     if (!userPermissions.includes(permission)) {
6       return res.status(403).json({
7         error: 'Permissions insuffisantes'
8       });
9     }
10    next();
11  };
12 };
```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Utiliser JWT avec des tokens courts et refresh tokens
- Implémenter Argon2 pour le hachage des mots de passe
- Créer un système de rôles et permissions granulaire
- Sécuriser les cookies avec HttpOnly et SameSite
- Implémenter la déconnexion sécurisée

Contrôles Jury CDA

- Pourquoi utiliser JWT plutôt que des sessions ?
- Comment gérez-vous la sécurité des mots de passe ?
- Votre système d'autorisation est-il granulaire ?
- Comment gérez-vous l'expiration des tokens ?
- Avez-vous prévu la révocation des tokens ?

6.3 Conformité RGPD

La conformité RGPD implique la mise en place d'un registre des traitements, la minimisation des données collectées, et la sécurisation des données personnelles. Le consentement explicite est recueilli pour chaque traitement, avec la possibilité de retrait. Les droits des personnes (accès, rectification, effacement, portabilité) sont implémentés via des APIs dédiées.

La protection des données utilise le chiffrement au repos et en transit, avec des sauvegardes sécurisées. La notification des violations de données est automatisée pour respecter le délai de 72h.

Exemple**Registre des traitements :**

```

1 // Modèle de registre des traitements
2 const dataProcessingRegistry = {
3   'user-authentication': {
4     purpose: 'Authentification et gestion des comptes utilisateurs',
5     legalBasis: 'Consentement',
6     dataCategories: ['identité', 'connexion'],
7     retentionPeriod: '3 ans après fermeture du compte',
8     recipients: ['équipe technique', 'hébergeur'],
9     transfers: ['UE', 'États-Unis (clauses contractuelles)']
10  },
11  'project-management': {
12    purpose: 'Gestion des projets et collaboration',
13    legalBasis: 'Exécution du contrat',
14    dataCategories: ['travail', 'communication'],
15    retentionPeriod: '5 ans après fin du projet',
16    recipients: ['équipe projet', 'clients'],
17    transfers: ['UE uniquement']
18  }
19 };
20
21 // API pour les droits RGPD
22 const gdprController = {
23   // Droit d'accès
24   async getPersonalData(req, res) {
25     const userId = req.user.userId;
26     const userData = await userService.getCompleteUserData(userId);
27     res.json({
28       personalData: userData,
29       processingPurposes: Object.keys(dataProcessingRegistry),
30       retentionPeriods: dataProcessingRegistry
31     });
32   },
33
34   // Droit à l'effacement
35   async deletePersonalData(req, res) {
36     const userId = req.user.userId;
37     await userService.anonymizeUserData(userId);
38     await auditService.logAction('gdpr_deletion', userId);
39     res.json({ message: 'Données personnelles supprimées' });
40   },
41
42   // Droit à la portabilité
43   async exportPersonalData(req, res) {
44     const userId = req.user.userId;
45     const exportData = await userService.exportUserData(userId);
46     res.attachment('mes-donnees.json');
47     res.json(exportData);
48   }
49 };

```

Chiffrement des données sensibles (1/3) :

```

1 const crypto = require('crypto');
2
3 // Configuration du chiffrement
4 const ENCRYPTION_KEY = process.env.ENCRYPTION_KEY;
5 const ALGORITHM = 'aes-256-gcm';

```

Exemple**Chiffrement des données sensibles (2/3) :**

```
1 // Fonction de chiffrement
2 const encrypt = (text) => {
3   const iv = crypto.randomBytes(16);
4   const cipher = crypto.createCipher(ALGORITHM, ENCRYPTION_KEY);
5   cipher.setAAD(Buffer.from('user-data'));
6
7   let encrypted = cipher.update(text, 'utf8', 'hex');
8   encrypted += cipher.final('hex');
9
10  const authTag = cipher.getAuthTag();
11
12  return {
13    encrypted,
14    iv: iv.toString('hex'),
15    authTag: authTag.toString('hex')
16  };
17 };
```

Exemple**Chiffrement des données sensibles (3/3) :**

```
1 // Fonction de déchiffrement
2 const decrypt = (encryptedData) => {
3   const decipher = crypto.createDecipher(ALGORITHM, ENCRYPTION_KEY);
4   decipher.setAAD(Buffer.from('user-data'));
5   decipher.setAuthTag(Buffer.from(encryptedData.authTag, 'hex'));
6
7   let decrypted = decipher.update(encryptedData.encrypted, 'hex', 'utf8')
8   ;
9   decrypted += decipher.final('utf8');
10
11  return decrypted;
12 };
```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Créer un registre des traitements complet
- Implémenter les droits RGPD (accès, rectification, effacement)
- Chiffrer les données sensibles au repos et en transit
- Mettre en place la notification des violations
- Documenter les mesures de sécurité et de conformité

Contrôles Jury CDA

- Avez-vous établi un registre des traitements ?
- Comment implémentez-vous les droits RGPD ?
- Vos données sont-elles chiffrées ?
- Avez-vous prévu la notification des violations ?
- Comment gérez-vous le consentement des utilisateurs ?

6.4 Liens utiles

- OWASP Top 10 : <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- OWASP Cheat Sheets : <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
- CNIL RGPD : <https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on>
- Argon2 : <https://github.com/P-H-C/phc-winner-argon2>
- JWT Best Practices : <https://tools.ietf.org/html/rfc8725>


Chapitre 7

Tests et qualité logicielle

7.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests suit la pyramide de tests avec une base solide de tests unitaires, des tests d'intégration pour valider les interactions entre composants, et des tests end-to-end pour vérifier les parcours utilisateur complets. Cette approche garantit une couverture de code élevée tout en optimisant le temps d'exécution des tests.

Les tests de performance mesurent la latence P95 et le débit de l'application sous charge. Les tests de sécurité automatisés détectent les vulnérabilités communes. La qualité du code est surveillée avec SonarQube pour maintenir un niveau de qualité constant.

Exemple**Pyramide de tests :****Exemple****Exemple de test unitaire (1/2) :**

```

1 // Test unitaire pour le service de projet
2 describe('ProjectService', () => {
3   let projectService;
4   let mockRepository;
5
6   beforeEach(() => {
7     mockRepository = {
8       create: jest.fn(),
9       findById: jest.fn(),
10      update: jest.fn(),
11      delete: jest.fn()
12    };
13    projectService = new ProjectService(mockRepository);
14  });

```

Exemple**Exemple de test unitaire (2/2) :**

```

1   describe('createProject', () => {
2     it('should create a project with valid data', async () => {
3       // Arrange
4       const projectData = {
5         name: 'Test Project',
6         description: 'Test Description',
7         userId: 'user123'
8       };
9       const expectedProject = { id: 'proj123', ...projectData };
10      mockRepository.create.mockResolvedValue(expectedProject);

```

Badge reader

```

1 // Act
2
3 const result = await projectService.createProject(projectData);
4
5 // Assert

```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Implémenter la pyramide de tests (unitaires, intégration, E2E)
- Maintenir une couverture de code élevée (>80%)
- Automatiser l'exécution des tests dans la CI/CD
- Tester les cas d'erreur et les cas limites
- Documenter les stratégies de test et les conventions

Contrôles Jury CDA

- Quelle est votre stratégie de tests ?
- Quelle est votre couverture de code ?
- Comment testez-vous les cas d'erreur ?
- Vos tests sont-ils automatisés ?
- Comment mesurez-vous la qualité de vos tests ?

7.2 Tests de performance

Les tests de performance utilisent k6 pour simuler des charges réalistes et mesurer les métriques clés : latence P95, débit, et taux d'erreur. Les scénarios de test couvrent les parcours utilisateur critiques et les pics de charge prévus. L'optimisation s'appuie sur l'analyse des goulots d'étranglement identifiés.

Le monitoring en production surveille les métriques de performance en temps réel avec des alertes automatiques. Les tests de charge réguliers valident la capacité de l'application à supporter la croissance du trafic.

Exemple**Script de test de performance k6 (1/2) :**

```

1 import http from 'k6/http';
2 import { check, sleep } from 'k6';
3 import { Rate } from 'k6/metrics';
4
5 // Métriques personnalisées
6 const errorRate = new Rate('errors');
7
8 export let options = {
9   stages: [
10     { duration: '2m', target: 10 }, // Montée en charge
11     { duration: '5m', target: 50 }, // Charge normale
12     { duration: '2m', target: 100 }, // Pic de charge
13     { duration: '5m', target: 50 }, // Retour à la normale
14     { duration: '2m', target: 0 }, // Descente
15   ],
16   thresholds: {
17     http_req_duration: ['p(95)<500'], // 95% des requêtes < 500ms
18     http_req_failed: ['rate<0.1'], // Moins de 10% d'erreurs
19     errors: ['rate<0.1']
20   }
21 };

```

Exemple**Script de test de performance k6 (2/2) :**

```

1 export default function() {
2   // Test de connexion
3   let loginResponse = http.post('http://localhost:3000/api/auth/login', {
4     email: 'test@example.com',
5     password: 'password123'
6   });
7
8   check(loginResponse, {
9     'login_status_is_200': (r) => r.status === 200,
10    'login_response_time<200ms': (r) => r.timings.duration < 200,
11  }) || errorRate.add(1);
12
13  if (loginResponse.status === 200) {
14    const token = loginResponse.json('token');
15
16    // Test de création de projet
17    let projectResponse = http.post('http://localhost:3000/api/projects',
18      JSON.stringify({
19        name: `Test Project ${_VU}`,
20        description: 'Performance_test_project'
21      }),
22      {
23        headers: {
24          'Authorization': `Bearer ${token}`,
25          'Content-Type': 'application/json'
26        }
27      }
28    );
29
30    check(projectResponse, {
31      'project_creation_status_is_201': (r) => r.status === 201,
32      'project_creation_time<300ms': (r) => r.timings.duration < 300,
33    }) || errorRate.add(1);
34  }
35
36  sleep(1);
37 }

```

Exemple**Résultats de performance :**

Métrique	Objectif	Mesuré	Statut
Latence P95	< 500ms	320ms	✓
Débit	> 100 req/s	150 req/s	✓
Taux d'erreur	< 1%	0.2%	✓
CPU	< 80%	65%	✓
Mémoire	< 2GB	1.2GB	✓

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Définir des objectifs de performance mesurables
- Utiliser k6 pour les tests de charge automatisés
- Surveiller les métriques en production
- Optimiser les goulots d'étranglement identifiés
- Planifier des tests de performance réguliers

Contrôles Jury CDA

- Quels sont vos objectifs de performance ?
- Comment mesurez-vous les performances ?
- Avez-vous identifié des goulots d'étranglement ?
- Vos tests de charge sont-ils réalistes ?
- Comment surveillez-vous les performances en production ?

7.3 Qualité du code avec SonarQube

SonarQube analyse automatiquement la qualité du code, détecte les bugs, les vulnérabilités de sécurité, et les code smells. L'intégration dans la CI/CD garantit que seuls les codes de qualité sont déployés. Les métriques de qualité (complexité cyclomatique, duplication, couverture) guident l'amélioration continue.

Les règles de qualité sont configurées selon les standards de l'équipe et les bonnes pratiques de l'industrie. Les rapports de qualité facilitent la communication avec les parties prenantes et la prise de décision technique.

Lighthouse mesure automatiquement les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO des applications web. L'intégration dans la CI/CD permet de surveiller ces métriques à chaque déploiement et d'alerter en cas de régression.

Exemple**Configuration SonarQube :**

```
1 # sonar-project.properties
2 sonar.projectKey=project-management-app
3 sonar.projectName=Project Management Application
4 sonar.projectVersion=1.0
5
6 # Sources et tests
7 sonar.sources=src
8 sonar.tests=tests
9 sonar.test.inclusions=tests/**/*.test.js
10
11 # Exclusions
12 sonar.exclusions=node_modules/**/*.dist/**/*.coverage/**
13
14 # Métriques de qualité
15 sonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info
16 sonar.coverage.exclusions=tests/**/*.test.js
17
18 # Règles de qualité
19 sonar.qualitygate.wait=true
20 sonar.qualitygate.timeout=300
```

Exemple**Rapport de qualité SonarQube :**

Métrique	Objectif	Actuel	Statut
Couverture de code	> 80%	85%	✓
Duplication	< 3%	1.2%	✓
Complexité cyclomatique	< 10	7.3	✓
Maintenabilité	A	A	✓
Fiabilité	A	A	✓
Sécurité	A	A	✓

Exemple de correction de code smell :

```

1 // AVANT : Méthode trop longue
2 const processUserData = (userData) => {
3   const validatedData = validateUserData(userData);
4   const processedData = transformUserData(validatedData);
5   const enrichedData = enrichWithExternalData(processedData);
6   const formattedData = formatForDatabase(enrichedData);
7   const savedData = saveToDatabase(formattedData);
8   const auditLog = createAuditLog(savedData);
9   const notification = sendNotification(auditLog);
10  return notification;
11 };
12
13 // APRÈS : Méthodes courtes et focalisées
14 const processUserData = (userData) => {
15   const validatedData = validateUserData(userData);
16   const processedData = transformUserData(validatedData);
17   return saveUserData(processedData);
18 };
19
20 const saveUserData = (data) => {
21   const enrichedData = enrichWithExternalData(data);
22   const formattedData = formatForDatabase(enrichedData);
23   const savedData = saveToDatabase(formattedData);
24   auditUserAction(savedData);
25   return savedData;
26 };

```


Focus GitHub**Intégration SonarQube dans GitHub Actions :**

```
1 name: Quality Gate
2 on: [push, pull_request]
3
4 jobs:
5   quality:
6     runs-on: ubuntu-latest
7     steps:
8       - uses: actions/checkout@v3
9
10      - name: Setup Node.js
11        uses: actions/setup-node@v3
12        with:
13          node-version: '18'
14
15      - name: Install dependencies
16        run: npm ci
17
18      - name: Run tests
19        run: npm test -- --coverage
20
21      - name: SonarQube Scan
22        uses: SonarSource/sonarqube-scan-action@v1
23        env:
24          GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
25          SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
```

Métriques de qualité GitHub :

- **Couverture** : 85% (objectif : >80%)
- **Bugs** : 0 (objectif : 0)
- **Vulnérabilités** : 0 (objectif : 0)
- **Code smells** : 12 (objectif : <20)
- **Duplication** : 1.2% (objectif : <3%)

Métriques Lighthouse :

- **Performance** : 92/100 (objectif : >90)
- **Accessibilité** : 95/100 (objectif : >90)
- **Best Practices** : 88/100 (objectif : >85)
- **SEO** : 90/100 (objectif : >85)

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Intégrer SonarQube dans votre pipeline CI/CD
- Intégrer Lighthouse CI pour surveiller les performances web
- Définir des seuils de qualité appropriés
- Corriger les code smells et vulnérabilités détectés
- Surveiller les métriques de qualité dans le temps
- Former l'équipe aux bonnes pratiques de qualité

Contrôles Jury CDA

- Comment mesurez-vous la qualité de votre code ?
- Quels sont vos scores Lighthouse pour les performances et l'accessibilité ?
- Vos métriques de qualité sont-elles satisfaisantes ?
- Comment gérez-vous les code smells détectés ?
- Avez-vous intégré la qualité dans votre CI/CD ?
- Comment améliorez-vous la qualité en continu ?

7.4 Liens utiles

- Jest Documentation : <https://jestjs.io/docs/getting-started>
- Cypress Testing : <https://docs.cypress.io/>
- SonarQube : <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/latest/>
- Lighthouse CI : <https://developers.google.com/web/tools/lighthouse-ci>
- k6 Performance Testing : <https://k6.io/docs/>
- Testing Best Practices : <https://testingjavascript.com/>

Chapitre 8

Déploiement et CI/CD

8.1 Containerisation avec Docker

Dans le cadre de mon PFE j'ai décidé d'utiliser Docker. Docker permet la standardisation de l'environnement de développement et de production, garantissant la reproductibilité des déploiements.

Dans un premier temps nous avons besoin d'un Dockerfile qui nous permettra par la suite de créer une image docker. Puis cette image nous pourrions par la suite la transformer en conteneurs Docker. Le Dockerfile multi-stage optimise la taille des images en séparant les phases de build et de runtime.

Dockerfile :

```
1 # Image d'elixir
2 FROM elixir:1.18
3
4 # Installation des outils
5 RUN apt-get update \
6     && apt-get install -y nodejs npm \
7     && rm -rf /var/lib/apt/list/* \
8     && apt-get update && apt-get install -y inotify-tools
9
10 # Dossier de travail
11 WORKDIR /app
12
13 # Copie des fichiers du projet dans le dossier actuel
14 COPY . .
15
16 # Mise en mode production
17 ENV MIX_ENV="prod"
18
19 # Installation des dépendances et installation de Phoenix
20 RUN set -xe \
21     && mix local.hex --force \
22     && mix archive.install hex phx_new --force \
23     && mix deps.get \
24     && mix deps.compile
25
26 # compilation
27 RUN mix compile
28
29 RUN mix assets.deploy \
30     && mix phx.digest
31
32 # lancement d'un localhost
33 CMD ["mix", "phx.server"]
```

Nous utiliserons ensuite un Docker-compose qui orchestre les services (application, base de données) pour un environnement complet.

Docker Compose pour l'environnement complet :

```

1 services:
2   web:
3     depends_on:
4       - db
5     tty: true
6     image: theoden714/badge_reader:latest
7
8     ports:
9       - "4000:4000"
10
11    volumes:
12      - ./badge_reader:/app
13
14    environment:
15      MIX_ENV: "prod"
16      DATABASE_URL: "postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}
17                    @db:5432/${POSTGRES_DB}"
18      SECRET_KEY_BASE: ${SECRET_KEY_BASE}
19      PHX_HOST: ${PHX_HOST}
20
21  db:
22    image: postgres:14
23    ports:
24      - "5432:5432"
25
26    restart: always
27    shm_size: 128mb
28
29    environment:
30      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
31      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
32      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
33
34    volumes:
35      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
36
37  volumes:
38    postgres_data:

```

Dans mon Docker-compose j'ai utilisé des "Secrets-keys". Ce sont des outils mis à disposition pour éviter de partager des données sensibles. Ces données sont directement stockées et gérées par Github.

8.2 Pipeline CI/CD avec GitHub Actions

Le pipeline CI/CD automatise les étapes de linting, build, test, scan de sécurité et déploiement. GitHub Actions exécute ces étapes à chaque push et Pull Request, garantissant la qualité du code avant intégration. Les secrets et variables d'environnement sécurisent les informations sensibles.

Le déploiement automatique vers les environnements de staging et production suit une approche blue-green pour minimiser les risques. Les rollbacks automatiques sont déclenchés en cas de détection d'anomalies.

Workflow GitHub Actions partie CI

```

1 name: CI/CD Pipeline
2
3 on:
4   push:
5     branches: ["develop"]
6
7   pull_request:
8     branches: ["main", "develop"]
9
10 jobs:
11   elixir_ci:
12     runs-on: ubuntu-latest
13     steps:
14       - name: Clonage du repo
15         uses: actions/checkout@v4
16
17       - name: Installation d Elixir et Erlan
18         uses: erlef/setup-beam@v1
19         with:
20           elixir-version: '1.18'
21           otp-version: '27'
22
23       - name: Installation des dépendances Mix
24         working-directory: ./badge_reader
25         run: mix deps.get
26
27       - name: Compilation elixir
28         working-directory: ./badge_reader
29         run: mix compile
30
31   build_and_push_image:
32     runs-on: ubuntu-latest
33     needs: elixir_ci
34     steps:
35       - name: Clonage du repo
36         uses: actions/checkout@v4
37
38       - name: Installation docker
39         uses: docker/setup-qemu-action@v3
40
41       - name: Set up Docker Buildx
42         uses: docker/setup-buildx-action@v3
43
44       - name: Login to Docker Hub
45         uses: docker/login-action@v3
46         with:
47           username: ${ secrets.LOGIN }
48           password: ${ secrets.PASSWORD }
49
50       - name: Build & Push
51         uses: docker/build-push-action@v5
52         with:
53           context: ./badge_reader
54           push: true
55           tags: ${ secrets.LOGIN }/badge_reader:latest

```

Workflow GitHub Actions partie CD :

```

1 name: cd_badge_reader
2
3 on:
4   push:
5     branches: ["main"]
6
7 jobs:
8   production:
9     runs-on: ubuntu-latest
10
11     steps:
12
13       - name: Ecriture ssh key
14         run: |
15           echo "${{ secrets.SSH_KEY_AWS }}" > key.pem
16           chmod 400 key.pem
17
18       - name: ajoute Ec2 aux known_hosts
19         run: |
20           mkdir -p ~/.ssh
21           touch ~/.ssh/known_hosts
22           chmod 644 ~/.ssh/known_hosts
23           ssh-keyscan ${ secrets.EC2_IP } >> ~/.ssh/known_hosts
24
25       - name: Connection Ec2
26         run: |
27           ssh -i key.pem ${ secrets.EC2_USER }@${ secrets.EC2_IP
28             } << 'EOF'
29           echo "Connexion OK"
30           docker-compose down
31           docker system prune -a --volumes -f
32           docker pull theoden714/badge_reader:latest
33           docker-compose up -d
34           EOF
35
36       - name: Supression de la clef
37         run: rm -f key.pem

```

8.3 Documentation et monitoring

La documentation technique couvre l'API avec Swagger/OpenAPI, les procédures opérationnelles dans un runbook, et le monitoring avec des dashboards temps réel. Les logs structurés facilitent le debugging et l'analyse des performances. Les alertes automatiques notifient l'équipe en cas d'anomalie.

Le monitoring couvre les métriques applicatives (latence, débit, erreurs) et infrastructure (CPU, mémoire, disque). Les dashboards Grafana visualisent ces métriques pour faciliter la surveillance et l'analyse des tendances.

Exemple**Documentation API Swagger :**

```
1 openapi: 3.0.0
2 info:
3   title: Project Management API
4   version: 1.0.0
5
6 paths:
7   /projects:
8     get:
9       summary: Liste des projets
10      parameters:
11        - name: page
12          in: query
13          schema:
14            type: integer
15            default: 1
16      responses:
17        '200':
18          description: Liste des projets
19          content:
20            application/json:
21              schema:
22                type: object
23                properties:
24                  data:
25                    type: array
26                    items:
27                      $ref: '#/components/schemas/Project'
28      post:
29        summary: Créer un projet
30        requestBody:
31          required: true
32          content:
33            application/json:
34              schema:
35                $ref: '#/components/schemas/ProjectInput'
36        responses:
37          '201':
38            description: Projet créé
39
40 components:
41   schemas:
42     Project:
43       type: object
44       properties:
45         id: { type: string, format: uuid }
46         name: { type: string }
47         description: { type: string }
48         createdAt: { type: string, format: date-time }
49     ProjectInput:
50       type: object
51       required: [name]
52       properties:
53         name: { type: string, minLength: 1 }
54         description: { type: string }
```

Exemple**Runbook opérationnel (1/3) :**

```
1 # Runbook - Project Management Application
2
3 ## Procédures de démarrage
4
5 ### Démarrage de l'application
6 ```bash
7 # Environnement de développement
8 docker-compose up -d
9
10 # Environnement de production
11 docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
12 ```
13
14 ### Vérification de santé
15 ```bash
16 curl -f http://localhost:3000/health
17 ```
```

Exemple**Runbook opérationnel (2/3) :**

```
1 ## Procédures de maintenance
2
3 ### Sauvegarde des données
4 ```bash
5 # PostgreSQL
6 pg_dump -h localhost -U user projectdb > backup_$(date +%Y%m%d).sql
7
8 # MongoDB
9 mongodump --host localhost:27017 --db projectlogs --out backup_mongo_$(
10     date +%Y%m%d)
11 ```
12
13 ### Mise à jour de l'application
14 ```bash
15 # Pull de la nouvelle image
16 docker-compose pull
17
18 # Redémarrage avec la nouvelle image
19 docker-compose up -d
20 ```
```


Exemple**Configuration de monitoring :**

```

1 \# docker-compose.monitoring.yml
2 version: '3.8'
3
4 services:
5   prometheus:
6     image: prom/prometheus
7     ports:
8       - "9090:9090"
9     volumes:
10      - ./monitoring/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
11     command:
12       - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
13       - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
14       - '--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries'
15       - '--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles'
16
17   grafana:
18     image: grafana/grafana
19     ports:
20       - "3001:3000"
21     environment:
22       - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
23     volumes:
24       - grafana_data:/var/lib/grafana
25
26   node-exporter:
27     image: prom/node-exporter
28     ports:
29       - "9100:9100"
30     volumes:
31       - /proc:/host/proc:ro
32       - /sys:/host/sys:ro
33       - /:/rootfs:ro
34
35 volumes:
36   grafana_data:

```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Documenter l'API avec OpenAPI/Swagger
- Créer un runbook opérationnel complet
- Implémenter un monitoring proactif
- Configurer des alertes automatiques
- Former l'équipe aux procédures opérationnelles

Contrôles Jury CDA

- Votre API est-elle documentée ?
- Avez-vous un runbook opérationnel ?
- Comment surveillez-vous votre application ?
- Vos alertes sont-elles configurées ?
- L'équipe connaît-elle les procédures d'urgence ?

8.4 Liens utiles

- Dockerfile reference : <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>
- Docker Compose : <https://docs.docker.com/compose/>
- GitHub Actions : <https://docs.github.com/actions>
- Postman : <https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/>
- Prometheus : <https://prometheus.io/docs/>

Chapitre 9

Veille technologique et sécurité

9.1 Veille technologique stack

La veille technologique couvre l'évolution des technologies utilisées dans le projet : React, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, et Docker. Les sources d'information incluent les blogs officiels, GitHub releases, et les communautés techniques. Cette veille permet d'anticiper les évolutions et de planifier les mises à jour.

L'analyse des tendances technologiques guide les choix d'architecture et d'implémentation. La participation aux communautés open source et aux conférences enrichit la compréhension des bonnes pratiques et des innovations.

Exemple

Sources de veille technologique :

- **Frontend** : React Blog, Next.js Releases, TypeScript Roadmap
- **Backend** : Node.js Releases, Express.js Updates, Prisma Changelog
- **Bases de données** : PostgreSQL Release Notes, MongoDB Updates
- **DevOps** : Docker Blog, Kubernetes Releases, GitHub Actions Updates
- **Sécurité** : OWASP News, CVE Database, Security Advisories

Exemple de veille React :

React 18.2.0 (Janvier 2024)

- +-- Nouvelles fonctionnalités
 - | +-- Concurrent Features stabilisées
 - | +-- Suspense amélioré
 - | +-- Server Components en production
- +-- Performances
 - | +-- Réduction de 15% du bundle size
 - | +-- Amélioration du rendu concurrent
- +-- Migration
 - +-- Breaking changes mineurs
 - +-- Guide de migration disponible

Impact sur le projet :

- **React 18** : Migration planifiée pour Q2 2024
- **Node.js 20** : Mise à jour pour les performances
- **PostgreSQL 16** : Nouvelles fonctionnalités JSON
- **Docker Compose V2** : Amélioration des performances

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Suivre les releases officielles des technologies utilisées
- Participer aux communautés techniques (GitHub, Stack Overflow)
- S'abonner aux newsletters et blogs spécialisés
- Tester les nouvelles versions en environnement de développement
- Documenter les impacts et planifier les migrations

Contrôles Jury CDA

- Quelles sources utilisez-vous pour votre veille ?
- Comment identifiez-vous les technologies émergentes ?
- Avez-vous planifié des mises à jour technologiques ?
- Comment évaluez-vous l'impact des nouvelles versions ?
- Votre veille influence-t-elle vos choix techniques ?

9.2 Bonnes pratiques sécurité

La veille sécurité suit les recommandations OWASP, les CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), et les advisories des éditeurs. L'analyse des menaces émergentes guide l'évolution des mesures de protection. Les tests de pénétration réguliers valident l'efficacité des contrôles de sécurité.

L'application des bonnes pratiques sécurité inclut la mise à jour régulière des dépendances, la configuration sécurisée des services, et la formation de l'équipe aux risques. La documentation des incidents et des contre-mesures enrichit la base de connaissances sécurité.

Exemple**Veille sécurité OWASP 2024 :**

- **A01 - Broken Access Control** : Nouveaux patterns d'attaque
- **A02 - Cryptographic Failures** : Vulnérabilités des algorithmes
- **A03 - Injection** : Évolution des techniques d'injection
- **A04 - Insecure Design** : Risques de conception
- **A05 - Security Misconfiguration** : Configurations par défaut

Exemple de vulnérabilité suivie :

```
CVE-2024-1234: Vulnerability in Express.js
+-- Severity: HIGH (CVSS 7.5)
+-- Description: Prototype pollution in req.query
+-- Affected versions: < 4.18.3
+-- Impact: Remote code execution possible
+-- Mitigation: Update to Express 4.18.3+
+-- Status: Fixed in project (v4.18.5)
```

Mesures de sécurité appliquées :

- **Dépendances** : Audit automatique avec npm audit
- **Conteneurs** : Scan de vulnérabilités avec Trivy
- **Code** : Analyse statique avec SonarQube
- **Runtime** : Monitoring des anomalies avec Prometheus
- **Formation** : Sessions sécurité trimestrielles

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Surveiller les CVE et advisories de sécurité
- Automatiser l'audit des dépendances
- Implémenter des tests de sécurité automatisés
- Former l'équipe aux bonnes pratiques sécurité
- Documenter les incidents et les contre-mesures

Contrôles Jury CDA

- Comment surveillez-vous les vulnérabilités ?
- Avez-vous automatisé l'audit de sécurité ?
- Comment gérez-vous les vulnérabilités critiques ?
- L'équipe est-elle formée à la sécurité ?
- Avez-vous un plan de réponse aux incidents ?

9.3 Application au projet

La veille technologique et sécurité influence directement les choix d'architecture et d'implémentation du projet. Les nouvelles fonctionnalités sont évaluées selon leur impact sur la sécurité, les performances, et la maintenabilité. Les mises à jour sont planifiées selon un calendrier de migration structuré.

L'intégration des bonnes pratiques découvertes améliore continuellement la qualité du code et la sécurité de l'application. La documentation des décisions techniques facilite la transmission des connaissances et la maintenance future.

Exemple**Évolution technique du projet :**

- **Q1 2024** : Migration vers React 18 pour les performances
- **Q2 2024** : Implémentation des Server Components
- **Q3 2024** : Mise à jour PostgreSQL 16 pour les JSON
- **Q4 2024** : Migration vers Node.js 20 LTS

Améliorations sécurité appliquées :

```
1 // AVANT : Validation basique
2 const validateUser = (userData) => {
3   if (userData.email && userData.password) {
4     return true;
5   }
6   return false;
7 };
8
9 // APRÈS : Validation robuste avec sanitisation
10 const validateUser = (userData) => {
11   const schema = Joi.object({
12     email: Joi.string().email().max(255).required(),
13     password: Joi.string().min(8).pattern(/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d
14       )/).required(),
15     name: Joi.string().max(100).sanitize().required()
16   });
17
18   const { error, value } = schema.validate(userData);
19   if (error) {
20     throw new ValidationError(error.details[0].message);
21   }
22
23   return value;
24 };
```

Métriques d'amélioration :

Aspect	Avant	Après	Amélioration
Temps de réponse	800ms	450ms	-44%
Vulnérabilités	12	0	-100%
Couverture tests	65%	85%	+31%
Bundle size	2.1MB	1.4MB	-33%

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Intégrer les bonnes pratiques découvertes en veille
- Planifier les migrations technologiques
- Mesurer l'impact des améliorations
- Documenter les décisions techniques
- Partager les connaissances avec l'équipe

Contrôles Jury CDA

- Comment appliquez-vous votre veille au projet ?
- Avez-vous mesuré l'impact des améliorations ?
- Vos décisions techniques sont-elles documentées ?
- Comment partagez-vous vos connaissances ?
- Votre veille influence-t-elle la roadmap ?

9.4 Liens utiles

- InfoQ : <https://www.infoq.com/>
- OWASP News : <https://owasp.org/news/>
- PostgreSQL Release Notes : <https://www.postgresql.org/docs/release/>
- React Blog : <https://react.dev/blog>
- Node.js Releases : <https://nodejs.org/en/about/releases/>

Chapitre 10

Bilan et retour d'expérience (REX)

10.1 Objectifs atteints et non atteints

L'analyse des objectifs initiaux révèle un taux d'atteinte de 85% des objectifs SMART définis. Les objectifs métier ont été largement atteints avec la livraison du MVP dans les délais. Les objectifs techniques ont été partiellement atteints, avec quelques ajustements nécessaires pour optimiser les performances. Les objectifs pédagogiques ont été dépassés grâce aux apprentissages supplémentaires acquis.

Les objectifs non atteints concernent principalement des fonctionnalités avancées reportées en v2.0 pour respecter les contraintes temporelles. Cette priorisation a permis de livrer un produit fonctionnel et stable dans les délais impartis.

Exemple

Bilan des objectifs SMART :

Objectif	Statut	Mesure	Commentaire
Réduction temps reporting	✓Atteint	-42%	Dépassé l'objectif de -40%
Livraison MVP 6 mois	✓Atteint	5.5 mois	Livré en avance
Adoption utilisateurs	Partiel	78%	Objectif 90%, formation nécessaire
Performance P95 < 500ms	✓Atteint	320ms	Dépassé l'objectif
Sécurité 0 vulnérabilité	✓Atteint	0	Objectif atteint

Objectifs non atteints :

- **Analytics avancées** : Reporté en v2.0 (complexité technique)
- **Intégrations externes** : Reporté en v2.0 (priorités métier)
- **Mobile native** : Reporté en v2.0 (PWA suffisant)
- **IA prédictive** : Reporté en v2.0 (ROI incertain)

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Analyser objectivement l'atteinte des objectifs
- Identifier les causes des non-atteintes
- Documenter les ajustements nécessaires
- Prévoir les actions correctives pour v2.0
- Communiquer les résultats aux parties prenantes

Contrôles Jury CDA

- Quels objectifs avez-vous atteints ?
- Pourquoi certains objectifs n'ont-ils pas été atteints ?
- Comment mesurez-vous le succès de votre projet ?
- Avez-vous ajusté vos objectifs en cours de projet ?
- Quels sont vos objectifs pour la v2.0 ?

10.2 Difficultés rencontrées et solutions

Les principales difficultés ont concerné l'intégration des bases de données hétérogènes, la gestion des performances sous charge, et la coordination des équipes distribuées. Chaque difficulté a été analysée pour identifier les causes racines et implémenter des solutions durables.

L'approche de résolution de problèmes a combiné l'analyse technique, la recherche de solutions existantes, et l'innovation pour des cas spécifiques. La documentation des solutions facilite la réutilisation et l'amélioration continue.

Exemple

Tableau risques ➡ mitigation ➡ résultat :

Risque	Mitigation	Résultat	Apprentissage
Performance DB	Index + cache Redis	Latence -60%	Cache stratégique
Intégration équipes	Daily standups	Communication +40%	Processus agile
Sécurité données	Chiffrement + audit	0 incident	Sécurité by design
Délais serrés	MVP + priorités	Livraison à temps	Focus sur l'essentiel
Complexité technique	Architecture simple	Maintenance facile	KISS principe

Exemple de difficulté résolue :

Problème: Latence élevée des requêtes PostgreSQL

```

+-- Symptômes
|   +-- Temps de réponse > 2s
|   +-- Timeout des requêtes complexes
|   +-- Surcharge CPU base de données
+-- Analyse
|   +-- Requêtes sans index appropriés
|   +-- Jointures sur de gros volumes
|   +-- Pas de cache applicatif
+-- Solutions implémentées
|   +-- Création d'index composites
|   +-- Optimisation des requêtes
|   +-- Mise en place de Redis cache
|   +-- Pagination des résultats
+-- Résultat
    +-- Latence réduite à 200ms
    +-- CPU base stabilisé
    +-- Expérience utilisateur améliorée
  
```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Documenter toutes les difficultés rencontrées
- Analyser les causes racines des problèmes
- Rechercher des solutions existantes avant d'innover
- Tester les solutions avant déploiement
- Partager les apprentissages avec l'équipe

Contrôles Jury CDA

- Quelles ont été vos principales difficultés ?
- Comment avez-vous résolu ces difficultés ?
- Avez-vous documenté vos solutions ?
- Ces difficultés étaient-elles prévisibles ?
- Comment éviterez-vous ces difficultés à l'avenir ?

10.3 Dettes techniques et apprentissages

Les dettes techniques identifiées incluent la refactorisation de certains composants React, l'optimisation des requêtes MongoDB, et l'amélioration de la couverture de tests. Ces dettes

sont documentées avec des priorités et des estimations pour faciliter la planification des futures itérations.

Les apprentissages techniques couvrent l'architecture microservices, la gestion des performances, et les bonnes pratiques de sécurité. Ces connaissances sont transférables à d'autres projets et enrichissent l'expertise de l'équipe.

Exemple

Registre des dettes techniques :

Dettes	Priorité	Effort	Impact	Planification
Refactor composants React	Moyenne	2 semaines	Maintenabilité	v1.2
Optimisation requêtes Mongo	Haute	1 semaine	Performance	v1.1
Tests E2E manquants	Haute	1 semaine	Qualité	v1.1
Documentation API	Basse	3 jours	Développement	v1.3
Migration TypeScript	Moyenne	3 semaines	Robustesse	v2.0

Apprentissages transférables :

- **Architecture** : Pattern Repository pour l'abstraction des données
- **Performance** : Stratégies de cache multi-niveaux
- **Sécurité** : Implémentation JWT avec refresh tokens
- **Tests** : Pyramide de tests avec couverture optimale
- **DevOps** : Pipeline CI/CD avec déploiement blue-green

Exemple d'apprentissage concret :

```

1 // AVANT : Gestion d'état complexe
2 const [projects, setProjects] = useState([]);
3 const [loading, setLoading] = useState(false);
4 const [error, setError] = useState(null);
5
6 // APRÈS : Hook personnalisé réutilisable
7 const useProjects = () => {
8   const [state, setState] = useState({
9     data: [],
10    loading: false,
11    error: null
12  });
13
14   const fetchProjects = useCallback(async () => {
15     setState(prev => ({ ...prev, loading: true }));
16     try {
17       const projects = await projectService.getAll();
18       setState({ data: projects, loading: false, error: null });
19     } catch (err) {
20       setState(prev => ({ ...prev, loading: false, error: err.message }));
21     }
22   }, []);
23
24   return { ...state, fetchProjects };
25 };

```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Identifier et documenter toutes les dettes techniques
- Prioriser les dettes selon leur impact et urgence
- Planifier la résolution des dettes dans les futures versions
- Capitaliser sur les apprentissages pour les futurs projets
- Partager les bonnes pratiques avec l'équipe

Contrôles Jury CDA

- Quelles dettes techniques avez-vous identifiées ?
- Comment priorisez-vous ces dettes ?
- Quels apprentissages tirez-vous de ce projet ?
- Ces apprentissages sont-ils transférables ?
- Comment capitalisez-vous sur ces expériences ?

10.4 Liens utiles

- Postmortems (Google SRE) : <https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/>
- Technical Debt : <https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html>
- Retrospectives : <https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/retrospective>
- Lessons Learned : <https://bit.ly/lessons-learned>
- Knowledge Management : <https://bit.ly/knowledge-management>

Chapitre 11

Conclusion et remerciements

11.1 Synthèse du projet

Ce projet de développement d'une application de gestion de projets a permis de mettre en pratique les compétences acquises en alternance CDA dans un contexte professionnel concret. L'architecture 3 tiers avec React, Node.js, PostgreSQL et MongoDB a démontré sa robustesse et sa scalabilité. Les objectifs métier ont été largement atteints avec une réduction de 42% du temps de reporting et une adoption utilisateur de 78%.

La démarche méthodologique Agile a facilité la collaboration et l'adaptation aux besoins évolutifs. Les bonnes pratiques de développement, de sécurité et de déploiement ont été appliquées avec succès, garantissant la qualité et la fiabilité de la solution livrée.

Exemple

Chiffres clés du projet :

Métrique	Valeur	Objectif
Durée de développement	5.5 mois	6 mois
Couverture de code	85%	80%
Performance P95	320ms	500ms
Vulnérabilités sécurité	0	0
Adoption utilisateurs	78%	90%
Temps de reporting	-42%	-40%

Technologies maîtrisées :

- **Frontend** : React 18, TypeScript, Redux Toolkit
- **Backend** : Node.js, Express.js, Prisma ORM
- **Bases de données** : PostgreSQL, MongoDB, Redis
- **DevOps** : Docker, GitHub Actions, SonarQube
- **Sécurité** : JWT, Argon2, OWASP Top 10

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Synthétiser les résultats quantitatifs et qualitatifs
- Mettre en avant les compétences développées
- Identifier les points forts et les axes d'amélioration
- Préparer la présentation des résultats au jury
- Documenter les apprentissages pour la suite du parcours

Contrôles Jury CDA

- Pouvez-vous résumer les résultats de votre projet ?
- Quelles compétences avez-vous développées ?
- Quels sont vos points forts et faibles ?
- Comment évaluez-vous votre progression ?
- Quels sont vos objectifs pour la suite ?

11.2 Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution du projet incluent le développement de la v2.0 avec des fonctionnalités avancées : analytics prédictives, intégrations externes, et intelligence artificielle. L'architecture actuelle permet une évolution progressive sans refactoring majeur. La roadmap technique prévoit la migration vers des technologies émergentes et l'optimisation continue des performances.

L'expérience acquise sur ce projet constitue une base solide pour aborder des projets plus complexes et des responsabilités techniques élargies. Les compétences développées sont directement applicables à d'autres contextes métier et technologiques.

Exemple

Roadmap technique v2.0 :

Q1 2025: Fonctionnalités avancées

- +-- Analytics prédictives avec machine learning
- +-- Intégrations API externes (Slack, Teams)
- +-- Notifications push temps réel
- +-- Optimisation performances (P95 < 200ms)

Q2 2025: Intelligence artificielle

- +-- Assistant IA pour la gestion de projet
- +-- Recommandations automatiques
- +-- Détection d'anomalies
- +-- Chatbot support utilisateur

Q3 2025: Évolutions technologiques

- +-- Migration vers React Server Components
- +-- Mise à jour Node.js 20 LTS
- +-- PostgreSQL 16 nouvelles fonctionnalités
- +-- Monitoring avancé avec Grafana

Compétences à développer :

- **Architecture** : Microservices, Event-driven architecture
- **Cloud** : AWS/Azure, Kubernetes, Serverless
- **IA/ML** : TensorFlow, PyTorch, MLOps
- **Sécurité** : Zero Trust, DevSecOps
- **Leadership** : Architecture decision records, mentoring

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Définir une vision claire pour l'évolution du projet
- Identifier les technologies émergentes pertinentes
- Planifier les compétences à développer
- Anticiper les besoins métier futurs
- Maintenir la veille technologique

Contrôles Jury CDA

- Quelles sont vos perspectives d'évolution ?
- Comment prévoyez-vous l'évolution technique ?
- Quelles compétences souhaitez-vous développer ?
- Comment anticipez-vous les besoins futurs ?
- Votre projet est-il évolutif ?

11.3 Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet et à mon apprentissage en alternance CDA. Ces remerciements s'adressent à l'équipe technique, aux utilisateurs métier, aux formateurs, et à tous ceux qui ont partagé leur expertise et leur temps.

L'accompagnement reçu a été déterminant dans l'acquisition des compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la réalisation de ce projet. Ces remerciements témoignent de la reconnaissance pour l'investissement de chacun dans ma formation professionnelle.

Exemple**Remerciements personnalisés :**

- **Mon tuteur entreprise** : Pour son accompagnement technique et son expertise
- **L'équipe de développement** : Pour la collaboration et le partage de connaissances
- **Les utilisateurs métier** : Pour leurs retours constructifs et leur patience
- **Les formateurs CDA** : Pour la transmission des fondamentaux techniques
- **La communauté open source** : Pour les outils et ressources mis à disposition

Apprentissages clés :

- **Collaboration** : L'importance du travail d'équipe en développement
- **Communication** : La nécessité de bien communiquer avec les parties prenantes
- **Adaptabilité** : La capacité à s'adapter aux changements et contraintes
- **Qualité** : L'exigence de qualité dans le développement logiciel
- **Veille** : L'importance de la veille technologique continue

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Exprimer sa gratitude de manière sincère et personnalisée
- Reconnaître l'apport spécifique de chaque personne
- Mettre en avant les apprentissages tirés des interactions
- Maintenir les relations professionnelles établies
- Préparer la suite du parcours avec confiance

Contrôles Jury CDA

- Qui souhaitez-vous remercier particulièrement ?
- Quels apprentissages tirez-vous de ces interactions ?
- Comment envisagez-vous la suite de votre parcours ?
- Quelles relations professionnelles avez-vous nouées ?
- Comment comptez-vous maintenir ces relations ?

11.4 Déploiement et documentation

Dans cette section, vous devez présenter votre stratégie de déploiement et la documentation technique de votre projet. Le jury attend une compréhension claire de votre approche

opérationnelle et de la maintenabilité de votre solution.

Votre stratégie de déploiement : *[Décrivez votre approche de déploiement et de documentation]*

11.4.1 Docker

Dans cette sous-section, vous devez détailler votre approche de containerisation avec Docker. Le jury attend une explication claire de votre Dockerfile et de votre orchestration.

Votre containerisation : *[Décrivez votre Dockerfile et votre approche Docker]*

Conteneurisation

Votre Dockerfile : *[Décrivez votre Dockerfile multi-stage]*

Exemple

Dockerfile multi-stage :

```
1 # Stage 1: Build
2 FROM node:18-alpine AS builder
3 WORKDIR /app
4 COPY package*.json ./
5 RUN npm ci --only=production
6 COPY . .
7 RUN npm run build
8
9 # Stage 2: Production
10 FROM node:18-alpine AS production
11 RUN addgroup -g 1001 -S nodejs
12 RUN adduser -S nextjs -u 1001
13 WORKDIR /app
14 COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules
15 COPY --from=builder /app/dist ./dist
16 COPY --from=builder /app/package*.json ./
17 RUN chown -R nextjs:nodejs /app
18 USER nextjs
19 EXPOSE 3000
20 ENV NODE_ENV=production
21 CMD ["node", "dist/index.js"]
```

Compose

Votre Docker Compose : *[Décrivez votre orchestration des services]*

Exemple**Docker Compose pour l'environnement complet :**

```

1 version: '3.8'
2 services:
3   app:
4     build: .
5     ports:
6       - "3000:3000"
7     environment:
8       - NODE_ENV=production
9       - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@postgres:5432/projectdb
10    depends_on:
11      - postgres
12      - redis
13    restart: unless-stopped
14
15    postgres:
16      image: postgres:15-alpine
17      environment:
18        - POSTGRES_DB=projectdb
19        - POSTGRES_USER=user
20        - POSTGRES_PASSWORD=pass
21      volumes:
22        - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
23      restart: unless-stopped
24
25    redis:
26      image: redis:7-alpine
27      restart: unless-stopped
28
29 volumes:
30   postgres_data:

```

11.4.2 GitHub (code source)

Dans cette sous-section, vous devez présenter votre organisation du code source sur GitHub. Le jury attend une explication claire de votre structure de repository et de vos conventions.

Votre organisation GitHub : *[Décrivez votre structure de repository et vos conventions]*

Exemple**Structure du repository :**

```

project-management-app/
+-- src/                      # Code source
|  +-- frontend/              # Application React
|  +-- backend/               # API Node.js
|  +-- shared/                # Code partagé
+-- docs/                     # Documentation
|  +-- api/                   # Documentation API
|  +-- deployment/            # Procédures de déploiement
|  +-- architecture/          # Documentation architecture
+-- scripts/                  # Scripts utilitaires
+-- tests/                    # Tests automatisés
+-- docker/                   # Configuration Docker
+-- .github/                  # GitHub Actions et templates

```

11.4.3 CI/CD

Dans cette sous-section, vous devez présenter votre pipeline CI/CD. Le jury attend une explication claire de votre automatisation et de vos environnements.

Votre pipeline CI/CD : *[Décrivez votre automatisation et vos environnements]*

Exemple

Pipeline CI/CD GitHub Actions :

```
1 name: CI/CD Pipeline
2 on:
3   push:
4     branches: [main, develop]
5   pull_request:
6     branches: [main, develop]
7
8 jobs:
9   test:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - uses: actions/checkout@v4
13      - name: Setup Node.js
14        uses: actions/setup-node@v4
15        with:
16          node-version: '18'
17      - name: Install dependencies
18        run: npm ci
19      - name: Run tests
20        run: npm test -- --coverage
21
22    deploy-staging:
23      runs-on: ubuntu-latest
24      needs: test
25      if: github.ref == 'refs/heads/develop'
26      steps:
27        - name: Deploy to staging
28          run: ./scripts/deploy.sh staging
29
30    deploy-production:
31      runs-on: ubuntu-latest
32      needs: test
33      if: github.ref == 'refs/heads/main'
34      steps:
35        - name: Deploy to production
36          run: ./scripts/deploy.sh production
```

11.4.4 SonarQube

Dans cette sous-section, vous devez présenter votre approche de qualité du code avec SonarQube. Le jury attend une explication claire de vos métriques et de votre intégration.

Votre qualité du code : *[Décrivez vos métriques de qualité et votre intégration SonarQube]*

Exemple**Métriques de qualité SonarQube :**

Métrique	Objectif	Actuel	Statut
Couverture de code	> 80%	85%	✓
Duplication	< 3%	1.2%	✓
Complexité cyclomatique	< 10	7.3	✓
Maintenabilité	A	A	✓
Fiabilité	A	A	✓
Sécurité	A	A	✓

11.4.5 Swagger

Dans cette sous-section, vous devez présenter votre documentation API avec Swagger. Le jury attend une explication claire de votre documentation et de son utilisation.

Votre documentation API : *[Décrivez votre documentation Swagger et son utilisation]*

Exemple**Documentation API Swagger :**

```
1 openapi: 3.0.0
2 info:
3   title: Project Management API
4   version: 1.0.0
5   description: API pour la gestion des projets
6
7 paths:
8   /projects:
9     get:
10      summary: Liste des projets
11      responses:
12        '200':
13          description: Liste des projets
14          content:
15            application/json:
16              schema:
17                type: object
18                properties:
19                  data:
20                    type: array
21                    items:
22                      $ref: '#/components/schemas/Project'
23
24 components:
25   schemas:
26     Project:
27       type: object
28       properties:
29         id:
30           type: string
31           format: uuid
32         name:
33           type: string
34         description:
35           type: string
36         createdAt:
37           type: string
38           format: date-time
```

À FAIRE / À VÉRIFIER

- Documenter complètement votre API avec Swagger
- Intégrer SonarQube dans votre pipeline CI/CD
- Organiser votre code source de manière claire
- Automatiser tous les aspects du déploiement
- Maintenir la documentation à jour

Contrôles Jury CDA

- Comment organisez-vous votre code source ?
- Votre pipeline CI/CD est-il complet ?
- Comment mesurez-vous la qualité de votre code ?
- Votre API est-elle documentée ?
- Comment gérez-vous les déploiements ?

11.5 Liens utiles

- Dockerfile reference : <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>
- Docker Compose : <https://docs.docker.com/compose/>
- GitHub Actions : <https://docs.github.com/actions>
- SonarQube : <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/latest/>
- Swagger/OpenAPI : <https://swagger.io/specification/>
- CDA Formation : <https://www.cda.asso.fr/>
- Colint.school : <https://colint.school/>