

新能源汽车售前 AI 决策 Agent 第 3 轮：核心流程落地与 Coze 原型实现

一、文档信息

文档版本：V1.0

文档状态：正式版

编制人：闵文涛

更新日期：2026 年 09 月

核心定位：完成 Agent 全流程产品设计、规则设计与架构设计，在 Coze 平台落地可运行 MVP 原型

二、迭代背景与目标

前两轮已完成项目定位、边界约束、用户调研、痛点拆解、用户旅程梳理。本轮核心目标是从「能讲清业务价值」升级为「可落地、可跑通、可控风险」的真实 AI 产品逻辑。

很多应届生 AI 项目的通病是只讲功能、不讲流程；只讲效果、不讲约束；任由大模型自由对话，无规则、无分流、无风控，属于纯 Demo 玩具。因此本轮自主完成 Agent 全流程产品设计+对话规则设计+知识库架构+画像闭环+配置同步机制，并在 Coze 低代码平台搭建完整可交互 MVP 原型，实现从纸面方案到可运行产品的落地验证。

核心继承约束

为保证产品贴合企业真实落地逻辑，所有设计严格遵循前期确定的轻量化边界：

1) 不改造官网选配、下单、交易主流程，仅做售前外接辅助工具；

- 2) 不侵入 CRM 底层，只单向输出标准化画像数据；
- 3) 不回答价格、库存、补贴、交期等高风险动态业务；
- 4) Agent 不主动弹窗打扰用户，仅用户主动唤起；所有 AI 输出必须有据可依，禁止自由编造推理。

三、Agent 整体 workflow 设计

（一）设计思路

市面上大部分车企 AI 助手是「无差别自由聊天」，容易越界、答非所问、无法沉淀业务价值。本项目核心设计思路：不给大模型自由发挥空间，让 AI 按照固定业务流程干活。

（二）完整业务流转逻辑

用户主动打开 Agent 对话入口 → 自动带入用户已选整车配置（车型/版本/轮毂/电池/选装包） → AI 个性化开场，复用上下文，避免用户重复复述 → 用户发起提问或轻度交流 → 系统意图识别，自动分流三类问题 → 按需进行多轮信息补全（不盘问、不强制） → 每轮对话持续沉淀用户需求标签 → 对话收敛后自动生成结构化购车画像 → 用户手动确认/微调画像内容 → 最终画像标准化推送至 CRM 系统 → 支持用户后续修改配置、同步更新画像

（三）核心设计亮点

上下文永久复用：全程携带用户选配数据，大幅降低用户沟通成本；

流程闭环可控：从进入对话到输出画像，形成完整业务闭环；

以业务目标驱动对话：不无效闲聊，所有对话服务于「需求挖掘+精准画像」。

四、意图识别与问题分流机制（核心设计）

（一）三类问题划分

基于前期调研，将用户所有问题归为三类：

静态参数类：车辆硬件、配置差异、功能解读（信息固定不变）；

个性化决策类：结合用户场景的配置取舍、用车成本、方案对比（需要个性化分析）；

高危业务类：价格、补贴、库存、现车、交期（动态、易幻觉、禁止回答）。

（二）双层识别规则

自主设计防错判逻辑，从源头降低风险：

第一层：高危关键词强制拦截：只要命中价格、优惠、补贴、库存、现车、多久提车等关键词，直接固定话术拦截，不推理、不检索、不回答，从源头杜绝客诉与幻觉风险。该层直接对应「高危业务类」问题。

第二层：语义+上下文精准匹配：结合用户已选配置判断用户真实诉求，区分「问参数」和「问方案」，分别进入静态参数知识库检索或个性化场景分析链路。该层对应「静态参数类」与「个性化决策类」两类问题。

（三）三类问题差异化处理策略

静态参数类 → 知识库优先：所有参数必须来自官方知识库，大模型仅润色语言，禁止自主编造；

个性化决策类 → 按需多轮分析：结合用户用车场景，输出利弊对比，不替用户做最终决策，保持中立顾问定位；

高危业务类 → 直接拦截转销售：统一兜底话术，引导用户咨询官方销售，规避 AI 权责风险。

五、多轮对话与轻量化信息补全策略

（一）解决的核心痛点

普通 AI 助手喜欢一次性问完所有信息，像填表单，用户体验极差、极易反感流失。

（二）设计方案：按需、渐进、低压迫采集

不问无效问题：只针对用户当前讨论的话题补充信息，例如聊电池方案才问充电条件，聊通勤才问年里程；

单轮信息采集不超过 2 个：避免信息轰炸；

允许用户拒绝回答：用户不愿提供则标记「未明确」，绝不 AI 脑补编造；

自然融入对话，无生硬提问。

（三）核心采集字段

充电条件、年行驶里程、家庭用车场景、购车预算、购车紧迫度、核心纠结点。
这套设计可以在不打扰用户体验的前提下，最大化补齐决策信息。

六、AI Prompt 约束与输出规范设计

聚焦边界管控，这是工业级 AI 产品的核心，而非堆砌超长 Prompt。

（一）角色定位

中立购车决策辅助顾问，不推销、不引导成交、不偏向配置、不替代销售。

（二）硬性边界规则

严禁回答价格、补贴、库存、交期等实时业务信息；

所有车辆参数必须来自知识库，禁止编造；

禁止绝对化推荐（最好、最优、必须选）；

只做利弊分析，不替用户做购车决策；

不确定信息一律兜底引导销售确认。

（三）输出风格约束

通俗人话、少参数堆砌、多场景分析、多风险提示、保持客观中立。

七、分层 RAG 知识库架构设计

为兼顾回答准确率、稳定性、可控性、成本，结合会计成本思维，将知识库拆分为三层：

（一）三层知识库结构

静态参数库（核心优先）：存放车型、轮毂、电池、选装包固定参数，取自官网官方素材，稳定不变；

场景决策库（辅助分析）：存放租电/买断、有家充/无家充、高低里程的场景适配逻辑与利弊；

兜底话术库（风险拦截）：存放所有高危问题、超纲问题、识别失败的统一回复话术。

（二）检索优先级

静态参数库 > 场景决策库 > 兜底话术库

（三）设计价值

极大降低大模型幻觉概率；

固定参数不走自由推理，准确率最高；

分层结构便于后期迭代维护、低成本更新内容。

八、结构化用户画像体系设计

（一）核心亮点：可信度分级

原创重点设计，解决「AI 推理不准、销售不敢用」的业务痛点。所有画像字段分为三个可信度等级：

最高可信：选配页面真实行为数据（100%属实）；

中等可信：用户亲口对话自述信息；

最低可信：AI 辅助推理内容（标注来源，仅供销售参考）。

（二）画像完整字段

已选配置数据（自动带入）；

用户用车场景数据（充电条件/里程/家庭场景）；

决策偏好数据（纠结点、核心诉求）；

意向数据（预算、购车紧迫度）；

元数据（版本号、更新时间、字段来源）。

（三）用户确认机制

画像生成后必须用户手动确认才推送 CRM，避免 AI 自动生成错误画像、污染业务数据。

九、双场景配置变更 & 画像同步机制

真实业务中用户需求随时会变，针对性设计最低用户操作成本的同步方案，保证画像永远最新。

场景 1：对话内口头修改配置

用户自然语言修改配置 → AI 识别变更字段 → 保留全部旧信息、仅更新改动项
→ 极简确认 → 更新画像并推送 CRM

场景 2：跳转官方选配页修改配置

原生页面增加悬浮「同步配置给 AI 助手」按钮，用户修改完成一键回传快照 →
AI 对比差异 → 更新画像 → 同步 CRM

兜底机制

用户未主动同步时，CRM 备注提示画像可能滞后，优先以官网选配数据为准，避免
销售误用过期信息。

十、MVP 能力边界取舍

（一）本期已落地能力

选配上下文带入、个性化开场；

精准三类问题分流与高危拦截；

低压迫多轮需求挖掘；

分层知识库 RAG 精准问答；

带可信度分级的结构化画像生成；

用户画像确认 + CRM 单向推送；

双场景配置实时同步更新；

Coze 完整原型可交互跑通。

（二）本期主动不做（含理由）

不做语音交互：非核心价值，增加开发成本；

不做自由闲聊：偏离售前业务目标，增加不可控风险；

不做双向 CRM 打通：重型系统改造，不符合轻量化 MVP 定位；

不做智能推荐算法：先保证需求挖掘精准，二期再迭代。

取舍逻辑

MVP 只验证核心业务假设「AI 能提升线索质量」，不做无效功能堆叠。

十一、Coze 原型落地验证

基于以上所有产品设计，在 Coze 平台完整搭建并跑通可交互原型，验证整套逻辑可行性：

录入全套角色 Prompt 与边界约束；

搭建三层结构化知识库并开启 RAG 检索；

设置会话变量存储选配信息、用户场景、画像字段；

配置意图分流、多轮追问、对话收敛逻辑；

实现最终结构化画像自动输出；

测试高危问题拦截、参数问答、场景分析、配置更新全流程闭环。

验证结论：整套 Agent 流程可控、边界清晰、无越界回答、画像提取稳定、需求同步机制顺畅，完全满足 MVP 上线标准。