

แบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุม (Control Statement)

รหัสประจำตัว.....ชื่อ - สกุล.....ปวส.1 ทด.....

ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. จงแสดงรูปแบบการทำงานของคำสั่งควบคุมตามลำดับ และยกตัวอย่างการทำงานของคำสั่งแบบตามลำดับในชีวิตประจำวัน

.....

.....

.....

.....

.....

2. คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก (Selection Control Statement) คืออะไร แบ่งเป็นกี่รูปแบบ และในแต่ละรูปแบบมีคำสั่งอะไรบ้าง

.....

.....

.....

.....

.....

3. คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ (Iteration Control Statement) คืออะไร มีกี่คำสั่ง และคำสั่งอะไรบ้าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. จงบอกความแตกต่างระหว่างคำสั่ง if คำสั่ง if...else และ คำสั่ง Nested if

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. จงบอกความแตกต่างระหว่างคำสั่ง while คำสั่ง do...while และคำสั่ง for

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบหลายทางเลือก

- ก. คำสั่ง if
- ข. คำสั่ง if...else
- ค. คำสั่ง Nested if
- ง. คำสั่ง Switch

2. ข้อใดเขียนคำสั่ง if ได้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาจาวา

- ก. `if(sum<50) System.out.println("Sum less than 50");`
- ข. `if(sum<50) {System.out.println("Sum less than 50");}`
- ค. `if sum<50 System.out.println("Sum less than 50");`
- ง. `if sum<50 {System.out.println("Sum less than 50");}`

3. ข้อใดเป็นรูปแบบของการใช้คำสั่ง if...else ที่ถูกต้อง

- ก. `if (condition) { statement_1; }`
`else { statement_2; }`
- ข. `if else (condition) { statement_1; }`
`{ statement_2; }`
- ค. `if else (condition) { statement_1; }`
`else { statement_2; }`
- ง. `if condition { statement_1; }`
`else { statement_2; }`

4. จากโปรแกรม กำหนด $a = 5$ และ $b = 3$ ผลลัพธ์ของ sum จะมีค่าตรงกับข้อใด

```
if (a > b) {  
    sum = (a+b)*2;  
}  
else{  
    sum = (a+b)/2;  
}
```

ก. -1

ข. 4

ค. 16

ง. -16

5. จากโปรแกรม กำหนด $a = 2$ และ $b = 3$ ผลลัพธ์ของ sum จะมีค่าตรงกับข้อใด

```
if (a<b){  
    sum = ((a-b)+1)*a;  
}  
else if (a>b){  
    sum = ((a+b)-1)*a;  
}  
else  
    sum = a*b;  
}
```

ก. 8

ข. 0

ค. -2

ง. 7

6. จากโปรแกรมข้อ 5 กำหนด $a = 2$ และ $b = 2$ ผลลัพธ์ของ sum จะมีค่าตรงกับข้อใด

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. -7

7. การทำงานของคำสั่ง switch คล้ายกับคำสั่งใด

ก. คำสั่ง if

ข. คำสั่ง if...else

ค. คำสั่ง Nested if

ง. คำสั่ง while

8. ข้อใดไม่ใช่การทำงานแบบวนรอบ

ก. while

ข. do while

ค. for

ง. if...else

9. ทำตามชุดคำสั่งภายในลูปก่อน 1 รอบ แล้วจึงมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ สอดคล้องกับข้อใด

ก. while

ข. do while

ค. for

ง. if...else

10. ข้อใดเขียนคำสั่งได้ถูกต้องตามรูปแบบ

- ก. while(score>=80);
- ข. while(score>=80)
- ค. while score>=80;
- ง. while score>=80

11. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้

- ก. break
- ข. continue
- ค. while
- ง. for

12. จากโปรแกรม ข้อใดคือจำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้

```
for (i=1; i<=15; i++){  
    System.out.print(i + " , ");  
}
```

- ก. 1 รอบ
- ข. 5 รอบ
- ค. 10 รอบ
- ง. 15 รอบ

13. ข้อใดคือการทำงานของคำสั่ง continue

- ก. หยุดการวนลูป
- ข. คำสั่งวนลูปอีก 1 ครั้งแล้วออกจากลูป
- ค. คำสั่งกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขของลูปอีกครั้งทันที
- ง. จบการทำงานของโปรแกรม

14. คำสั่งใดที่จำเป็นต้องนำมาบรรจุไว้ในแต่ละ case ของ switch ด้วยทุกครั้ง

- ก. Do...while
- ข. continue
- ค. while
- ง. break

15. หากเงื่อนไขที่ตรวจสอบด้วย switch ไม่ตรงกับ case ใดๆ เลย อยากทราบว่า จะมีการทำงาน ส่วนใด

- ก. default
- ข. break
- ค. continue
- ง. Case