WAKATNET

Guide du propriétaire et du vendeur
Pilote — vente de tickets Wi-Fi sur routeur MikroTik

Dans ce guide

1. **Partie 1 — Le propriétaire** : créer son compte, raccorder son routeur, créer ses forfaits, ses points de vente et ses tickets papier, suivre ses ventes.
2. **Partie 2 — Le vendeur** : vendre un ticket papier et aider un client.
3. **Partie 3 — En cas de problème**, et pour retirer un routeur.

Votre contact Telecom Universel (à compléter avant de remettre ce guide)

Nom : .....

Téléphone / WhatsApp : .....

Adresse du tableau de bord : ..... (par exemple https://api..../tableau/)

Version du pilote, novembre 2026. Ce guide décrit les écrans tels qu'ils sont ; s'ils changent, il sera réimprimé.

Partie 1 — Le propriétaire

Avant de commencer

☐ Un routeur **MikroTik sous RouterOS 7.15 ou plus récent**. Pour le vérifier, dans le terminal du routeur : `/system resource print`, ligne `version`. RouterOS 6 ne convient pas.

☐ Une connexion Internet sur le routeur : fibre, 4G ou Starlink. **Aucun port à ouvrir** : c'est le routeur qui appelle WAKATNET.

☐ Un accès administrateur au routeur : **Winbox**, ou le terminal.

☐ Une adresse e-mail, et un mot de passe de **10 caractères au moins**, que vous ne donnez à personne.

☐ Un téléphone pour tester, en fin de raccordement.

> **Le vocabulaire**
> - **Site** : un lieu où vous vendez du Wi-Fi (un maquis, une boutique, un quartier). Un site a un ou plusieurs routeurs.
> - **Forfait** : ce que vous vendez (« 1 heure, 200 F »).
> - **Ticket** : un code qui donne droit à un forfait. Le client le saisit sur la page de connexion du Wi-Fi.
> - **Point de vente** : là où un vendeur remet les tickets papier contre des espèces.

Étape 1 — Créer votre compte et votre site

1. Ouvrez l'adresse du tableau de bord (page de couverture), puis **Créer mon compte**.
2. Saisissez le **Nom de votre zone Wi-Fi**, votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**.
3. **Confirmez votre adresse e-mail** : ouvrez le lien reçu (regardez aussi les indésirables), puis **Confirmer mon adresse**, puis **Se connecter**. Rien reçu ? Sur l'écran de connexion : **Je n'ai pas reçu le lien de confirmation**.
4. Allez dans **Sites et routeurs**. Saisissez le **Nom du site** (par exemple « Maquis du marché »), puis **Ajouter le site**.

Étape 2 — Raccorder le routeur

1. Sur la ligne du site, cliquez **Raccorder un routeur**. Une commande s'affiche ; cliquez **Copier**.
2. Ouvrez Winbox, connectez-vous au routeur, puis **New Terminal**. Collez la commande (clic droit, *Paste*), puis **Entrée**.
3. Attendez la fin, environ une minute. Le routeur télécharge son script de raccordement, crée un tunnel sécurisé vers les deux serveurs de WAKATNET et les déclare pour l'authentification.
4. Revenez au tableau de bord : le routeur apparaît dans **Routeurs raccordés**.

> **Attention.** La commande est **valable 30 minutes** et ne sert **qu'une seule fois**. Ne l'envoyez à personne : elle raccorde un routeur à *votre* compte. Si elle a expiré, cliquez de nouveau sur **Raccorder un routeur**.

Vos réglages existants (utilisateurs locaux, hotspot) **ne sont pas effacés**.

Étape 3 — Installer la page de connexion

1. Sur la ligne du site, cliquez **Page de connexion du hotspot** : un fichier `login.html` se télécharge.
2. Dans Winbox, menu **Files** : remplacez le fichier `hotspot/login.html` (ou celui du dossier de votre profil de hotspot) par celui-ci. Glissez-déposez le fichier dans la fenêtre.
3. **Testez** avec un téléphone : connectez-le au Wi-Fi. La page WAKATNET doit s'ouvrir, avec **J'ai un ticket** et les forfaits.

Étape 4 — Créer vos forfaits

Écran **Forfaits**, puis **Créer le forfait**.

Champ	Ce qu'il veut dire
Nom	Ce que voit le client : « 1 heure », « Journée ».
Prix (F)	En francs CFA, sans centimes.
Durée de connexion (minutes)	Temps de connexion réellement utilisé. Le compteur s'arrête quand le client se déconnecte.
Validité (heures)	Délai à partir de la **première** connexion, connecté ou non. Ensuite, le ticket expire.
Débit (ex. 2M/2M)	Vitesse maximale : réception / envoi. Vide : pas de limite propre au forfait.
Appareils	Nombre d'appareils connectés en même temps avec le même ticket.

Remplissez **la durée, la validité, ou les deux**. Exemple : « 1 heure à utiliser dans la journée » = durée 60, validité 24.

Un forfait qu'on ne vend plus : **Retirer de la vente**. Les tickets déjà vendus restent valables.

> **Pendant le pilote** : des forfaits de **500 F au plus**.

Étape 5 — Points de vente et vendeurs

Écran **Points de vente et vendeurs**.

1. Saisissez le **Nom du point de vente**, puis **Ajouter le point de vente**.
2. Donnez un accès à chaque vendeur : **Adresse e-mail**, **Rôle**, **Point de vente**, **Mot de passe provisoire** (10 caractères au moins), puis **Créer l'accès**.
3. Remettez le mot de passe provisoire **de vive voix** à la personne, pas par SMS ni par WhatsApp.

Rôle	Ce qu'il peut faire
Gérant	Générer et imprimer des tickets papier pour son point de vente, et voir ses ventes.
Vendeur	Voir les lots de son point de vente, les marquer remis, et voir ses ventes. Il ne génère ni n'imprime de tickets.

> **Un vendeur s'en va ?** Coupez son accès le jour même : il pourrait encore lire les codes des nouveaux lots. Dans **Accès créés**, sur sa ligne : **Couper l'accès**, puis **Confirmer la coupure**. Il est déconnecté tout de suite et ne peut plus revenir ; c'est définitif. Pour le reprendre plus tard, créez-lui un nouvel accès avec une autre adresse e-mail.

Étape 6 — Les tickets papier (vente en espèces)

Écran **Tickets papier**.

1. Choisissez le **Forfait**, le **Point de vente** et le **Nombre de tickets** (1 000 au plus), puis **Générer les tickets**.
2. Sur la ligne du lot, **Imprimer (PDF)** : 10 tickets par page A4, à découper.
3. Quand vous donnez le lot au vendeur : **Marquer remis**. Vous savez ainsi qui a quels tickets.

Le tableau **Vos lots** compte, pour chaque lot, les tickets **générés**, **remis**, **activés** (le client s'est connecté) et **expirés**. Les **Statistiques par point de vente** donnent la valeur activée, à comparer avec la caisse du vendeur.

> **Ce que coûte un ticket papier.** À sa **première connexion**, chaque ticket papier prélève sur votre solde de crédits WAKATNET **10 % de son prix, 10 F au moins** : 10 F pour un ticket de 100 F, 30 F pour 300 F. Un ticket jamais utilisé ne coûte rien. Votre contact Telecom Universel recharge vos crédits.

> **Gardez les tickets imprimés comme de l'argent liquide.** Un ticket perdu ou photographié peut être utilisé par quelqu'un d'autre.

Étape 7 — La vente en ligne (Orange Money, Moov Money)

Le client achète un forfait sur la page de connexion du Wi-Fi et reçoit son ticket aussitôt. L'argent arrive sur **votre** compte marchand ; WAKATNET prend 10 % de commission.

> **Pas encore ouverte pendant le pilote.** Elle sera activée par Telecom Universel quand les contrats avec l'opérateur de paiement seront signés et les essais terminés. D'ici là, vendez en tickets papier.

Étape 8 — Suivre votre argent

- **Tableau de bord** : un résumé de votre activité.
- **Suivi de l'argent** : la synthèse du mois ; pour une autre période, choisissez **Du** et **Au**, puis **Afficher**. **Relevés et facture** : export en tableur (CSV) ou en PDF, et facture de commission du mois.
- **Retrouver un paiement** : saisissez le **Numéro du payeur**, puis **Rechercher**. Utile quand un client dit avoir payé sans recevoir son ticket.

Partie 2 — Le vendeur

Vous vendez des tickets Wi-Fi imprimés, contre des espèces, pour le compte du propriétaire.

Se connecter

1. Ouvrez l'adresse du tableau de bord donnée par le propriétaire.
2. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis **Se connecter**.
3. Après 5 erreurs de mot de passe, il faut attendre 15 minutes.

Écran **Tickets papier** : les lots de votre point de vente. Quand le propriétaire vous donne un lot, vérifiez son numéro, puis **Marquer remis** s'il ne l'a pas fait.

Vendre un ticket

1. Le client choisit un forfait : vérifiez le **nom et le prix imprimés sur le ticket**.
2. Encaissez, puis remettez le ticket. Un ticket ne sert qu'à un seul client.
3. Le client se connecte au Wi-Fi. La page WAKATNET s'ouvre. Il saisit le code dans **J'ai un ticket**, puis valide.

Aider un client

Le client dit…	Que faire
« La page ne s'ouvre pas. »	Vérifier qu'il est connecté au bon Wi-Fi, puis ouvrir n'importe quel site (par exemple `neverssl.com`) : la page s'affiche.
« Mon code est refusé. »	Vérifier le code lettre par lettre : la page le met en majuscules. Le ticket a peut-être déjà servi, ou expiré, ou il est pour un autre site. Appeler le propriétaire, sans rembourser seul.
« Je suis coupé. »	Son temps ou sa validité est écoulé. Il lui faut un nouveau ticket.
« J'ai payé par Orange ou Moov, je n'ai pas de ticket. »	Noter son numéro et l'heure, puis prévenir le propriétaire : il retrouve le paiement dans **Suivi de l'argent**.

En fin de journée

Comptez la caisse et les tickets restants. Le propriétaire compare avec les tickets **activés** de votre point de vente.

Mémo à garder près de la caisse

Vendre : vérifier le forfait → encaisser → remettre le ticket.

Le client : Wi-Fi → page WAKATNET → **J'ai un ticket** → code.

Problème : ne rien rembourser seul, appeler :

Propriétaire : .....

Telecom Universel : .....

Partie 3 — En cas de problème

Le routeur et le Wi-Fi

Ce que vous voyez	Cause probable	Que faire
La commande répond « jeton expiré » ou « déjà utilisé »	Plus de 30 minutes, ou commande déjà collée	Cliquer de nouveau sur **Raccorder un routeur**, puis coller la nouvelle commande.
Le routeur n'apparaît pas au tableau de bord	Pas d'Internet sur le routeur, ou RouterOS trop ancien	Dans le terminal : `/ping 1.1.1.1`, puis `/system resource print` (version 7.15 au moins).
Les clients voient « serveur sans réponse »	Tunnel coupé	`/interface wireguard peers print` : le dernier échange doit dater de moins de 3 minutes. Sinon, vérifier Internet, puis appeler votre contact.
Un code valable est refusé	Forfait réservé à un autre site, ou ticket déjà utilisé sur trop d'appareils	Vérifier le site du forfait dans **Forfaits**.
« Quota de routeurs atteint »	2 routeurs pour un compte neuf, routeurs retirés compris	Demander une hausse à votre contact.
Connexion refusée « … ou adresse pas encore confirmée »	Lien de confirmation pas encore ouvert, ou mot de passe faux	Ouvrir le lien reçu, ou le redemander depuis l'écran de connexion.
Impossible de générer des tickets	Solde de crédits épuisé, au-delà du découvert autorisé	Demander une recharge à votre contact. Les tickets déjà imprimés restent valables.

> **Si les serveurs WAKATNET sont injoignables**, les clients déjà connectés restent connectés, et votre routeur bascule de lui-même sur le second serveur. Il n'y a rien à faire sur le routeur.

Retirer un routeur

1. Sur la ligne du routeur, **Script de désinstallation**, puis collez-le dans le terminal du routeur. Il retire le tunnel, les serveurs d'authentification et la page de connexion de WAKATNET.
2. Au tableau de bord : **Révoquer**, puis **Confirmer la révocation**. Le routeur ne peut plus valider de tickets, même si la désinstallation n'a pas été faite.

Routeur volé ou perdu : révoquez-le tout de suite (étape 2 seulement), puis prévenez votre contact.

Sécurité, en bref. Votre mot de passe et la commande de raccordement ne se partagent pas. Les tickets imprimés valent de l'argent : rangez-les. Un vendeur qui part : coupez son accès le jour même (étape 5). Telecom Universel ne vous demandera **jamais** votre mot de passe.