DOCUMENTAÇÃO DE ROTAS — MECANIQA

API: MecaniQA
URL base: `http://localhost:8081/api`

1. Peças

Rotas responsáveis pelo cadastro, consulta, atualização e exclusão de peças do estoque.

1.1 Cadastrar peça

- **Método:** POST
- **Endpoint:** `/pecas`
- **URL completa:** `http://localhost:8081/api/pecas`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "nome": "Filtro de Óleo",
  "quantidadeEmEstoque": 10,
  "precoCusto": 20.0,
  "precoVenda": 35.0,
  "categoria": "MOTOR"
}
```

- **Resposta esperada:** `201 Created`
- **Resultado:** Retorna os dados da peça cadastrada, incluindo o ID.

1.2 Listar todas as peças

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/pecas`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna a lista de peças cadastradas.

1.3 Buscar peça por ID

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/pecas/{id}`
- **Exemplo:** `/pecas/1`
- **Corpo:** Não necessita.

- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna os dados da peça encontrada.
- **Erro esperado:** `404 Not Found` caso a peça não exista.

1.4 Atualizar peça

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** `/pecas/{id}`
- **Exemplo:** `/pecas/1`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "precoCusto": 22.0,
  "precoVenda": 40.0,
  "quantidadeEmEstoque": 15
}
```

- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna os valores atualizados da peça.

1.5 Excluir peça

- **Método:** DELETE
- **Endpoint:** `/pecas/{id}`
- **Exemplo:** `/pecas/1`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `204 No Content`
- **Regra de negócio:** A exclusão pode ser impedida caso a peça esteja vinculada a um pedido, retornando `400 Bad Request`, conforme o comportamento esperado da API.

1.6 Validações de peças

Situação	Resposta esperada
Nome vazio	`400 Bad Request` — nome obrigatório
Quantidade negativa	`400 Bad Request` — quantidade inválida
Peça inexistente	`404 Not Found`
Peça vinculada a pedido	`400 Bad Request`

---

2. Serviços

Rotas responsáveis pelo gerenciamento dos serviços oferecidos pela oficina.

2.1 Cadastrar serviço

- **Método:** POST
- **Endpoint:** `/servicos`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "nomeServico": "Troca de óleo",
  "tempoMinutos": 30,
  "custoTabelado": 60.0
}
```

- **Resposta esperada:** `201 Created`
- **Resultado:** Retorna os dados do serviço cadastrado, incluindo o ID.

2.2 Listar serviços

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/servicos`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna a lista de serviços cadastrados.

2.3 Atualizar serviço

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** `/servicos/{id}`
- **Exemplo:** `/servicos/1`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "tempoMinutos": 45,
  "custoTabelado": 70.0
}
```

- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna os dados atualizados do serviço.

2.4 Excluir serviço

- **Método:** DELETE
- **Endpoint:** `/servicos/{id}`
- **Exemplo:** `/servicos/1`

- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `204 No Content`
- **Erro esperado:** `404 Not Found` caso o serviço já tenha sido excluído ou não exista.

2.5 Validações de serviços

Situação	Resposta esperada
Tempo igual ou inferior a zero	`400 Bad Request`
Serviço inexistente	`404 Not Found`

---

3. Pedidos de peças

Rotas responsáveis pela criação de pedidos, inclusão de itens e gerenciamento do status dos pedidos.

3.1 Criar pedido

- **Método:** POST
- **Endpoint:** `/pedidos`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `201 Created`
- **Resultado:** Cria um pedido com ID e status inicial `ORCANDO`.

3.2 Adicionar peça ao pedido

- **Método:** POST
- **Endpoint:** `/pedidos/{pedidoId}/itens`
- **Exemplo:** `/pedidos/1/itens`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "pecaId": 1,
  "quantidade": 2
}
```

- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Adiciona a peça ao pedido e retorna os dados atualizados.

Regra de negócio: A mesma peça pode ser adicionada mais de uma vez ao mesmo pedido, gerando itens separados.

3.3 Atualizar status do pedido

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** `/pedidos/{id}/status?novoStatus={status}`
- **Exemplo:** `/pedidos/1/status?novoStatus=PENDENTE_DE_PAGAMENTO`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Atualiza o status do pedido.

3.4 Listar pedidos

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/pedidos`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna a lista de pedidos cadastrados.

3.5 Validações de pedidos

Situação	Resposta esperada
Peça inexistente	`404 Not Found`
Pedido inexistente	`404 Not Found`
Quantidade igual ou inferior a zero	`400 Bad Request`
Exclusão de peça vinculada a pedido	`400 Bad Request`

---

4. Ordens de serviço

Rotas responsáveis pela abertura, consulta e atualização do andamento das ordens de serviço.

4.1 Criar ordem de serviço

- **Método:** POST
- **Endpoint:** `/ordens-servico`
- **Corpo da requisição (JSON):**

```
{
  "placaVeiculo": "ABC1D23",
```

```
  "descricaoProblema": "Barulho no freio"
}
```

- **Resposta esperada:** `201 Created`
- **Resultado:** Cria a ordem de serviço com status inicial `ABERTO`.

4.2 Listar ordens de serviço

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/ordens-servico`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Retorna a lista de ordens de serviço cadastradas.

4.3 Atualizar status da ordem de serviço

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** `/ordens-servico/{id}/status?novoStatus={status}`
- **Exemplo:** `/ordens-servico/1/status?novoStatus=EM_EXECUCAO`
- **Corpo:** Não necessita.
- **Resposta esperada:** `200 OK`
- **Resultado:** Atualiza o status da ordem de serviço.

4.4 Validações de ordens de serviço

Situação	Resposta esperada
Placa do veículo vazia	`400 Bad Request`
Ordem de serviço inexistente	`404 Not Found`

---

5. Resumo geral das rotas

Método	Endpoint	Operação
POST	`/pecas`	Cadastrar peça
GET	`/pecas`	Listar peças
GET	`/pecas/{id}`	Buscar peça por ID
PUT	`/pecas/{id}`	Atualizar peça

DELETE	`/pecas/{id}`	Excluir peça
POST	`/servicos`	Cadastrar serviço
GET	`/servicos`	Listar serviços
PUT	`/servicos/{id}`	Atualizar serviço
DELETE	`/servicos/{id}`	Excluir serviço
POST	`/pedidos`	Criar pedido
POST	`/pedidos/{pedidoId}/itens`	Adicionar item ao pedido
PUT	`/pedidos/{id}/status`	Atualizar status do pedido
GET	`/pedidos`	Listar pedidos
POST	`/ordens-servico`	Criar ordem de serviço
GET	`/ordens-servico`	Listar ordens de serviço
PUT	`/ordens-servico/{id}/status`	Atualizar status da ordem de serviço

Observação: Os códigos HTTP apresentados são os resultados esperados nos testes. A resposta efetiva deve ser confirmada na execução da API.