User stories du site web Learn@Home

1. Connexion au site web

User story:

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) déconnecté Je souhaite me connecter au site web Learn@Home Afin de pouvoir accéder au site web.

Critères d'acceptation:

Scénario 1 : Connexion avec succès

Étant donné que je dispose d'un compte d'utilisateur du site web Learn@Home

Quand j'accède à < la page de connexion du site web>

Alors le système me propose de fournir < les informations de connexion>

Quand je fournis les informations demandées

Et que je <*demande de me connecter au site*>

Alors le système vérifie que toutes les informations fournies sont conformes aux attentes du système

Et le système valide ma demande

Et je suis authentifié

Et je suis dirigé vers la page d'accueil « Tableau de bord ».

Exemple:

- <la page de connexion du site web> :
- < les informations de connexion>
- <demande de me connecter au site>
- <demande de créer un compte>
- <demande de réinitialiser le mot de passe>

Exemple:

- < les informations de connexion> :
- Email
- Mot de passe

Exemple:

<demande de me connecter au site> :

- bouton « Se connecter »

Exemple:

- <demande de créer un compte> :
- bouton « Créer un compte »

Exemple:

<demande de réinitialiser le mot de passe> :

- bouton « Mot de passe oublié »

Scénario 2 : Connexion avec une création de nouveau compte

Étant donné que je ne dispose pas d'un compte d'utilisateur du site web Learn@Home Et que je souhaite créer un compte sur ce site web afin d'y accèder Quand j'accède à <la page de connexion du site web> Et que je <demande de créer un compte>

Alors le système me propose de fournir < les informations de souscription>

Quand je saisis les informations demandées

Et que je < demande de m'inscrire au site>

Alors le système vérifie les données fournies

Et le système m'indique des erreurs s'il y a < des informations non conformes > aux attentes du système afin que je puisse les ré-fournir correctement

Et le système valide ma demande

Et j'ai un compte pour me connecter au site.

Exemple:

< les informations de souscription> :

- Nom
- Prénom
- Email
- Mot de passe (2 fois)
- Fonction : élève/tuteur

Exemple:

- <des informations non conformes>
- Format d'email
- Mot de passe in-sécurisé

Exemple:

<demande de m'inscrire au site> :

- bouton « S'inscrire »

Scénario 3 : Connexion échouée par les informations mal fournies

Étant donné que je suis sur < la page de connexion du site web>

Et que je demande de me connecter au site après avoir fourni < les informations de connexion>

Et que le système ne me permet pas de me connecter au site

Et que le système m'indique < *les raisons* >

Et que le système me propose *des solutions*

Quand je règle le problème selon la suggestion du système

Alors le système me connecte au site web

Exemple:

<les raisons> :

- Email erreur
- Mot de passe incorrect

Exemple:

<des solutions> :

- Retaper
- Réinitialiser mot de passe (par un lien envoyé à l'email de l'utilisateur)
- Créer un compte

2. Tableau de bord

<u>User story 1:</u> Consultation de la page Tableau de bord

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home

Je souhaite consulter la page Tableau de bord

Afin de me tenir au courant les informations récentes et importantes issues d'autres pages du site web.

Critères d'acceptation:

Scénario 1 : Page actuelle est la page Tableau de bord

Étant donné que je suis dans < la page Tableau de bord>

Alors le système affiche < les informations issues d'autres pages du site web>

Et < les liens vers les autres pages du site web>

Et je consulte l'information que je m'intéresse.

Exemple:

- <la page Tableau de bord> :
- < les informations issues d'autres pages du site web>
- < les liens vers les autres pages du site web>

Exemple:

- <les informations issues d'autres pages du site web> :
- une to-do liste issue de la page de Tâches
- un compteur de nombre de messages non lus issu de la page de Chat
- les événements prochains issus de la page de Calendrier

Exemple:

- les liens vers les autres pages du site web> :
- Chat
- Calendrier
- Tâches

Scénario 2 : Page actuelle n'est pas la page Tableau de bord

Étant donné que je ne suis pas dans la page Tableau de bord

Quand je choisis < le lien de la page d'accueil> depuis ma page

Alors je suis dirigé vers la page Tableau de bord.

Et je consulte l'information que je m'intéresse.

Exemple:

<le lien de la page d'accueil> :

- Learn@Home

User story 2: Visite d'une autre page depuis la page Tableau de bord

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite consulter une autre page depuis la page Tableau de bord Afin de réaliser des autres activités d'un utilisateur.

Critères d'acceptation:

Scénario: Visite d'une autre page depuis la page Tableau de bord

Étant donné que je suis dans < la page Tableau de bord>

Quand je choisis un de <*les liens vers les autres pages du site web*> depuis cette page **Alors** je suis dirigé vers la page correspondante au lien que j'ai choisi.

3. Chat

User story 1: Consultation d'une conversation

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite consulter une conversation réalisée

Afin de voir les échanges dans cette conversation.

Critères d'acceptation:

Scénario: Consultation à partir de l'historique des conversations

Étant donné que je suis dans < la page Chat>

Et que je suis devant < l'historique des conversations > réalisées

Quand je choisis une conversation

Alors le système affiche <un espace de discussion instantanée>

Et je peux voir les messages envoyés.

Exemple:

- <la page Chat> :
- < l'historique des conversations>
- <Contacts>

Exemple:

- l'historique des conversations> :
- une liste des conversations réalisées
- la photo de profil de l'expéditeur, à côté de chaque conversation
- un indicateur permettant de visualiser si une conversation a été lue ou non
- l'horodatage des conversations

Exemple:

- <Contacts>:
- une liste des contacts ajoutés par l'utilisateur
- <demande d'ajouter>

Exemple:

- <demande d'ajouter> :
- bouton/symbole « Ajouter » pour ajouter un utilisateur non-ajouté

Exemple:

<un espace de discussion instantanée> :

- les messages envoyés les plus récents
- la photo de profil de l'expéditeur, à côté de chaque message
- l'horodatage des messages
- un espace pour taper un nouveau message
- < demande d'envoyer>

Exemple:

- <demande d'envoyer>
- un bouton/symbole « Envoyer » pour envoyer un message

<u>User story 2:</u> Chat avec un autre utilisateur

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite chatter avec un autre utilisateur

Afin d'échanger instantanément des informations.

Critères d'acceptation:

Scénario 1 : Chat à partir de l'historique des conversations

Étant donné que je suis dans < la page Chat>

Et que je vois < l'historique des conversations > réalisées

Quand je choisis une conversation

Alors le système affiche <un espace de discussion instantanée>

Quand je tape mon nouveau message

Et que je <*demande d'envoyer*>

Alors le système envoie mon message

Et je vois mon message apparu dans la conversation choisie.

Scénario 2 : Chat à partir d'un contact

Étant donné que je suis dans < la page Chat>

Et je choisis < un contact > du site web

Quand je choisis l'option de chatter depuis < options d'un contact > de ce contact

Alors le système me rédige vers <un espace de discussion instantanée>

Et je peux chatter avec ce contact.

Exemple:

<un contact> :

- Nom et prénom d'utilisateur
- Fonction : élève/tuteur
- <options d'un contact>

Exemple:

<options d'un contact> :

- Voir le profil
- Chatter
- Supprimer (si et seulement si le contact a été ajouté)
- Ajouter (si et seulement si le contact n'a pas été ajouté)

<u>User story 3:</u> Ajout d'un autre utilisateur

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite ajouter un autre utilisateur dans la liste de mes contacts

Afin de le trouver facilement en cas de besoin.

Critères d'acceptation:

Scénario: Ajout à partir d'une liste des utilisateurs du site web

Étant donné que je suis dans mes *<Contacts>* de *<la page Chat>*

Quand je *<demande d'ajouter>* un contact

Alors le système me propose les *Membres* à ajouter

Quand je choisis un contact

Et que je choisis l'option de l'ajouter depuis < options d'un contact > de ce contact **Alors** le système ajoute ce contact dans < Contacts > .

Exemple:

<*Membres*> :

- une liste des *<un contact>* du site web

<u>User story 4</u>: Suppression d'un contact

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite supprimer un contact dans la liste de mes contacts Afin de ne plus le voir dans ma liste des contacts.

Critères d'acceptation:

Scénario: Suppression d'un contact ajouté Étant donné que je suis dans < la page Chat> Et je suis devant la liste de mes < Contacts> **Quand** je choisis <*un contact* > que je veux supprimer

Et que je choisis l'option de le supprimer depuis < options d'un contact>

Alors le système me demande de confirmer

Et je confirme

Et le contact est retiré dans *Contacts*>.

4. Calendrier

<u>User story 1:</u> Consultation du calendrier

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite consulter mon calendrier

Afin de voir mes rendez-vous/événements existants.

Critères d'acceptation:

Scénario: Consultation à partir de la page Calendrier

Étant donné que je suis dans < la page Calendrier>

Quand je choisis un < rendez-vous/événement existant>

Alors le système affiche < les informations d'un rendez-vous/événement>

Et je consulte ces informations.

Exemple:

- <la page Calendrier> :
- liste des <*rendez-vous/événement existant*>
- <demande d'ajouter>

Exemple:

- <rendez-vous/événement existant> :
- affiché par un titre, un créneau
- < options d'un rendez-vous/événement>

Exemple:

- <options d'un rendez-vous/événement> :
- voir, modifier, enregistrer (valider), supprimer

Exemple:

- <demande d'ajouter> :
- bouton/symbole « Ajouter » pour ajouter un nouveau rendez-vous/événement

Exemple:

- <le>s informations d'un rendez-vous/événement>
- les champs : titre, créneau, lieu (optionnel), description (optionnelle)

<u>User story 2:</u> Ajout d'un nouveau rendez-vous/événement dans le calendrier

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite ajouter un nouveau rendez-vous/événement dans mon calendrier Afin de me le rappeler plus tard.

Critères d'acceptation:

Scénario: Ajout à partir de la page Calendrier

Étant donné que je suis dans < la page Calendrier >

Et j'ai un nouveau rendez-vous/événement à ajouter dans mon calendrier

Quand je *<demande d'ajouter>* un nouveau rendez-vous/événement

Alors le système me propose de fournir < les informations d'un rendez-vous/événement>

Quand je fournis les informations demandées

Alors le système vérifie les données fournies

Et le système m'indique des erreurs s'il y a < des informations non conformes > aux attentes du système afin que je puisse les ré-fournir correctement

Et le système valide ma demande

Et le nouveau rendez-vous/événement apparaît dans mon calendrier.

Exemple:

- *<des informations non conformes>* :
- manque de titre,
- manque de créneau

<u>User story 3:</u> Mise à jour d'un rendez-vous/événement du calendrier

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite mettre à jour d'un rendez-vous/événement existant Afin qu'il contienne des informations cohérentes.

Critères d'acceptation:

Scénario: Mise à jour à partir d'un rendez-vous/événement existant

Étant donné que je suis dans < la page Calendrier>

Et que je souhaite modifier un < rendez-vous/événement existant>

Quand je choisis un < rendez-vous/événement existant>

Et que je choisis l'option de le modifier depuis < options d'un rendez-vous/événement>

Alors le système affiche < les informations d'un rendez-vous/événement> en mode éditable

Et je modifie les informations que je veux

Et je valide ces modifications

Et le système met à jours mon rendez-vous/événement et le ré-affiche dans mon calendrier.

<u>User story 4 : Suppression d'un rendez-vous/événement</u>

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite supprimer un rendez-vous/événement dans mon calendrier Afin de ne plus me rappeler de ce rendez-vous/événement.

Critères d'acceptation:

Scénario: Suppression d'un rendez-vous/événement existant

Étant donné que je suis dans < la page Calendrier>

Et que je souhaite supprimer un < rendez-vous/événement existant>

Quand je choisis un < rendez-vous/événement existant>

Et que je choisis l'option de le supprimer depuis < options d'un rendez-vous/événement>

Et le système retire ce rendez-vous/événement dans mon calendrier

5. Gestion des tâches

User story 1: Consultation des tâches

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite consulter mes tâches

Afin de voir ce que je dois faire.

Critères d'acceptation:

Scénario: Consultation à partir de la page Tâches

Étant donné que je suis dans < la page Tâches>

Quand je choisis une <*tâche existante*>

Alors le système affiche *< les informations d'une tâche >*

Et je consulte ces informations.

Exemple:

- <la page Tâches> :
- liste des <*tâche existante*>
- <demande d'ajouter>
- < tâches provenant de tuteurs > (si et seulement si l'utilisateur est un élève)
- < donner des tâches > (si et seulement si l'utilisateur est un tuteur)

Exemple:

- <tâche existante> :
- affiché par son titre
- <options d'une tâche>

Exemple:

- <options d'une tâche> :
- voir, modifier, enregistrer (valider), supprimer

Exemple:

- <demande d'ajouter> :
- bouton/symbole « Ajouter une tâche» pour ajouter une nouvelle tâche

Exemple:

- <les informations d'une tâche>
- titre, description (optionnelle)

Exemple:

- <tâches provenant de tuteurs> :
- Bouton « Tâches provenant de tuteurs »

Exemple:

- <donner des tâches> :
- Bouton « Donner des tâches aux élèves»

<u>User story 2</u>: Ajout d'une nouvelle tâche

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite ajouter une nouvelle tâche dans mes tâches

Afin de me rappeler de ce que je dois faire.

Critères d'acceptation:

Scénario: Ajout à partir de la page Tâches

Étant donné que je suis dans < la page Tâches >

Et j'ai une nouvelle tâche à ajouter

Quand je *<demande d'ajouter>* une nouvelle tâche

Alors le système me propose de fournir < *les informations d'une tâche*>

Quand je fournis les informations demandées

Alors le système vérifie les données fournies

Et le système m'indique des erreurs s'il y a < des informations non conformes > aux attentes du système afin que je puisse les ré-fournir correctement

Et le système valide ma demande

Et la nouvelle tâche est ajoutée dans la liste des <tâche existante>

Exemple:

<des informations non conformes> :

- manque de titre

<u>User story 3</u>: Mise à jour d'une tâche

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite mettre à jour une tâche existante

Afin que cette tâche contienne des informations cohérentes.

Critères d'acceptation :

Scénario: Mise à jour à partir d'une tâche existante

Étant donné que je suis dans < la page Tâches>

Et que je souhaite modifier une <tâches existante>

Quand je choisis une <*tâche existante*>

Et que je choisis l'option de la modifier depuis <options d'une tâche>

Alors le système affiche *<les informations d'une tâche>* en mode éditable.

Et je modifie les informations que je veux

Et je valide ces modifications

Et le système met à jours la tâche dans la liste des <tâche existante>

<u>User story 4:</u> suppression d'une tâche

En tant qu'utilisateur (élève ou tuteur bénévole) connecté au site web Learn@Home Je souhaite supprimer une tâche

Afin de ne plus la voir.

Critères d'acceptation:

Scénario: Suppression d'une tâche existante

Étant donné que je suis dans la page Tâches

Et que je souhaite supprimer une <*tâche existante*>

Quand je choisis une <*tâche existante*>

Et que je choisis l'option de la supprimer depuis <options d'une tâche>

Et le système retire cette tâche dans la liste des <*tâche existante*>

User story 5: Affectation des tâches

En tant qu'un tuteur connecté au site web Learn@Home

Je souhaite donner des tâches à un de mes élèves

Afin que mon élève sache quel travail que je veut qu'il réalise

Critères d'acceptation:

Scénario: Un tuteur donne des tâches à un élève

Étant donné que je suis tuteur

Et que je suis dans < la page Tâches>

Et que je souhaite < donner des tâches > à un de mes élèves

Quand je demande de *<donner des tâches>*

Alors le système me propose *<une liste de mes élèves>* et *<l'option de créer>* des tâches

Quand je choisis un élève dans la liste

Et que je crée des tâches pour cet élève

Et que je valide ces tâches

Et que je *<demande de les envoyer à mon élève>*

Alors le système lui les envoie.

Exemple:

<une liste de mes élèves> :

- chaque élève est trouvé par son nom et prénom

Exemple:

l'option de créer> :

- Bouton « Ajouter une tâche »

Exemple:

<demande de les envoyer à mon élève> :

- Bouton « Soumettre »

<u>User story 6:</u> Consultation des tâches en provenance de tuteurs

En tant qu'un <u>élève</u> connecté au site web Learn@Home Je souhaite consulter les tâches données par mes tuteurs Afin de savoir quel travail que mes tuteurs veulent que je fasse

Critères d'acceptation:

Scénario: Un élève consulte les tâches données par ses tuteurs

Étant donné que je suis élève

Et que je suis dans < *la page Tâches*>

Et que je souhaite voir <*tâches provenant de tuteurs*>

Quand je demande de consulter < tâches provenant de tuteurs>

Alors le système affiche < l'historique des tâches données par mes tuteurs > Et je consulte ces tâches.

Exemple:

- <l'historique des tâches données par mes tuteurs> :
- les tâches sont regroupées par liste et par tuteur
- chaque liste affiche le nom et prénom de tuteur, la dernière date d'envoi