
MANUAL DO USUÁRIO

Nomeador e Gerenciador Automático de Arquivos

Guia de configuração, uso e solução de problemas



Versão do documento: 1.0 | Idioma: Português (Brasil)


1. Apresentação

Este manual explica como configurar e utilizar o sistema de nomeação e gerenciamento de documentos. A interface reúne atalhos para nomeação automática com inteligência artificial, verificação de imagens, correção de nomes genéricos, arquivamento por RM, acesso ao manual em PDF e configuração das pastas.

Antes de começar

Faça um teste com poucos arquivos e mantenha uma cópia de segurança dos documentos originais. Os nomes dos botões podem variar conforme a versão do programa.

2. Conhecendo a tela inicial




A tela inicial apresenta seis opções:

- **1. Iniciar Nomeador Automático (IA):** Inicia o fluxo de nomeação automática com apoio de inteligência artificial. Confira os resultados antes de considerar o processo concluído.
- **2. Abrir Verificador de Imagens:** Abre a ferramenta destinada à conferência/verificação de imagens.

- **3. Repor Nomes Genéricos:** A opção sugere uma rotina para corrigir ou restaurar nomes genéricos. Verifique a prévia ou os resultados antes de executar em lote.
- **4. Arquivador Automático (Por RM):** Abre o fluxo de arquivamento organizado por RM, conforme as regras configuradas no sistema.
- **Manual (PDF):** Abre a documentação em PDF, quando o arquivo correspondente estiver disponível.
- **Configurações de Pastas:** Permite definir as pastas de trabalho e de destino e informar a chave da API do Gemini.

3. Configurar as pastas do sistema

A configuração correta dos diretórios é essencial: ela informa ao programa onde procurar os arquivos de entrada e onde colocar os documentos finais.



3.1 Pasta de Trabalho (Onde os arquivos chegam)

1. Na tela inicial, clique em “Configurações de Pastas”.
2. No campo “Pasta de Trabalho (Onde os arquivos chegam)”, informe a pasta em que os documentos novos serão colocados.
3. Para escolher visualmente, clique em “Procurar...” ao lado do campo e selecione a pasta desejada.
4. Confirme que a pasta existe e que sua conta do Windows tem permissão para ler e alterar os arquivos.

Exemplo ilustrativo: C:\Users\SeuUsuario\Pictures. Use o caminho real do seu computador; “SeuUsuario” é apenas um exemplo.

3.2 Pasta de Arquivo Final (Com os RMs)

5. No campo “Pasta de Arquivo Final (Com os RMs)”, informe a pasta onde os documentos organizados deverão ficar.

6. Também é possível clicar em “Procurar...” para selecionar o diretório.
7. Confirme se há espaço disponível e se a pasta de destino está acessível.

Exemplo ilustrativo: D:\Docs Alunos. A letra da unidade e o nome da pasta podem ser diferentes no seu computador.

Dica de organização
Sempre que possível, mantenha a pasta de entrada separada da pasta final. Isso facilita conferir quais arquivos ainda precisam ser processados.

3.3 Salvar as configurações

8. Depois de revisar os dois caminhos e a chave do Gemini (se for utilizar recursos de IA), clique em “Salvar e Fechar”.
9. Se o programa não reconhecer uma pasta, abra as configurações novamente e confirme se o caminho foi digitado corretamente.
10. Se a aplicação exigir reinicialização para aplicar alterações, feche e abra o programa novamente.

4. Criar uma chave da API do Gemini

A chave da API permite que o programa autentique as solicitações feitas aos serviços do Gemini. Ela é uma credencial privada, semelhante a uma senha, e deve ser protegida.

11. Abra o Google AI Studio no navegador: https://aistudio.google.com/
12. Entre com a conta Google que deseja usar.
13. Procure a área de criação/gerenciamento de API keys (chaves de API). A interface do Google pode mudar com o tempo.
14. Escolha a opção para criar uma nova chave e, se solicitado, selecione ou crie um projeto Google Cloud.
15. Copie a chave gerada e guarde-a em local seguro. Não a publique em repositórios, capturas de tela ou mensagens.
16. Volte ao programa e abra “Configurações de Pastas”. Cole a chave no campo “Chave da API do Gemini”.
17. Clique em “Salvar e Fechar” e teste a função de IA com um pequeno conjunto de arquivos.

Importante sobre custos e limites
O acesso pode depender da região, do modelo, dos limites de uso e das condições atuais da conta. Consulte o Google AI Studio e a documentação oficial para verificar cotas, cobrança e disponibilidade antes de processar grandes volumes.

Links oficiais:

- Google AI Studio: https://aistudio.google.com/
- Documentação de chaves de API do Gemini: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key

4.1 Boas práticas de segurança

- Trate a chave como uma senha: não a compartilhe nem a coloque diretamente no código-fonte.
- Não envie a chave para o GitHub, mesmo em repositórios privados, sem uma estratégia adequada de segredos.

- Se suspeitar que a chave foi exposta, revogue-a ou gere outra no painel do Google.
- Se o programa for distribuído para outras pessoas, explique que cada usuário pode configurar sua própria chave, caso esse seja o comportamento implementado.
- A chave salva em configurações locais ainda precisa ser protegida. O ideal é que o aplicativo não a armazene em texto puro quando houver alternativa segura.

5. Fluxo de uso recomendado

18. Configure e salve os diretórios antes de iniciar qualquer rotina.
19. Coloque alguns arquivos de teste na pasta de trabalho.
20. Execute a ferramenta desejada na tela inicial.
21. Revise os nomes e o destino dos arquivos produzidos.
22. Depois de confirmar que o resultado está correto, processe um lote maior.
23. Confira a pasta final e mantenha uma cópia de segurança conforme as regras da instituição.

Como cada botão pode executar regras próprias, siga também as instruções exibidas pela ferramenta aberta e não interrompa o programa enquanto ele estiver movimentando ou renomeando arquivos.

6. Solução de problemas

Problema	O que verificar
A pasta não é encontrada	Use “Procurar...”, confirme a letra da unidade, o nome da pasta e as permissões do Windows.
A IA não funciona	Confira se a chave foi colada corretamente, se não há espaços extras, se a chave está ativa e se o modelo/cota está disponível.
Aparece erro de conexão	Verifique a conexão com a internet, o firewall/proxy e tente novamente mais tarde.
Os arquivos não aparecem na pasta final	Confirme o diretório de destino, permissões, mensagens de erro e se a rotina terminou.
Um nome foi gerado incorretamente	Revise manualmente antes de arquivar. Se possível, teste com poucos arquivos e confira se a imagem/documento está legível.
A chave foi exposta	Revogue ou substitua a chave no painel do Google e atualize a configuração do programa.

7. Cuidados com documentos de alunos

- Trabalhe apenas com documentos aos quais você tem autorização de acesso.
- Evite enviar dados pessoais desnecessários para serviços externos. Antes de usar IA com documentos escolares, confira as regras da instituição e as políticas aplicáveis.
- Mantenha cópias de segurança e valide a identificação por RM antes de arquivar.
- Não considere a nomeação automática infalível: confira amostras e trate casos duvidosos manualmente.

- Ao compartilhar logs ou capturas de tela para pedir suporte, oculte nomes, números de matrícula, documentos e chaves de API.

Importante sobre custos e limites.

Arquivador Automático (Por RM)

Para que o sistema localize o documento corretamente, o arquivo deve estar nomeado com o RM (Registro de Matrícula) do aluno.

Ao iniciar o arquivamento, você deverá informar o nome final desejado para o arquivo. O sistema localizará o documento pelo RM e substituirá o nome original pelo nome informado, mantendo o documento organizado na pasta de destino configurada.

Exemplo:

- **Nome original:** 123456.pdf (RM do aluno)
- **Nome final informado:** Historico_Escolar_Joao_Silva.pdf
- **Resultado:** o arquivo será arquivado na pasta do João Silva com o novo nome, substituindo o nome baseado no RM.

8. Lista rápida antes de processar

- ☐ A pasta de trabalho está correta.
- ☐ A pasta final está correta e acessível.
- ☐ A chave do Gemini está configurada, se necessária.
- ☐ Existe uma cópia de segurança dos documentos originais.
- ☐ Foi realizado um teste com poucos arquivos.
- ☐ Os nomes e destinos foram conferidos após o processamento.

9. Observação sobre este manual

Este documento foi elaborado com base nas telas fornecidas e nos nomes das opções visíveis. Os detalhes internos de cada rotina podem variar conforme a implementação e a versão do programa. Atualize este manual quando houver mudanças nos botões, nos caminhos ou nas regras de arquivamento.