




COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	QUIBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	99800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	99800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PARSO	CRTERIO DE ACBITE
1	Confere as divisões com o material de mão	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergante 75 x 75 a 1000 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs ditais	verificar em cado; erro de cado soma
6	Confere a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Confere o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferenci

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	POSICÃO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9900 12900 15900 18800
Y (1) e X (1)	7200 9600 12000 14000 16000 18400 20800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

1 LOCAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS

ESCALA 1:100

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso sai do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUADs ditais, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o nada.
- Ata ou ata de locação, alinhado ao método TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do termo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 (TARMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600/300 (mm)	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R4 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 31 06-25 REV R44
--	--	---	---