



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	proteger: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Vassou com Bananeira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajava domatica)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, protecao ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Vassou com Forno e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, horizontal e copo baixo no jardim, 0.500 por	em vaso	900	3000
PA-07	T-010	Semir verde (dura e verde)	---	3	acabamento permeavel com a variedade, verde sem chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pipa de vidro (dura)	1000x1000	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val variavel, rega dura com val variavel
Demanda media	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora e correspondencia aos setores
Filtro	membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: espargir meteo, não muito fechada e não seco	espargir permite meteo para espargir e meteo e fechada
Area de jardim	127.18 m²	0.50 L/h² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Area de captação (origem: telhado)	200.00 m²
Captação anual líquida	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão do reservatório	2000 L
Reserva de uso	sem reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA: 600x900mm

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RSI

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-28 REV 01