


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	21,76 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,326	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50,00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.600 m.
3. Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos [H] - pendentes confirmacao de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2.000 mm.


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD TATUÁ (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 06.25
--	---	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,48
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-BANH	BANHO	1800x2400	4,32
T-COZ	COZINHA	3000x3000	14,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-DML	DESPENSA / DML	3000x1200	3,60
T-GOU	GOURMET	4200x7200	30,24
TOTAL FECHADO			174,24
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (VARA)	1800x2400	4,32
T-PAT	PATIO DE SERVIÇO (PATE)	3000x7200	21,60
T-DEL	DECK LATERAL (DECK)	4200x6000	25,20

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
001	1200x1200	1200	4	paredes de divisórias, externas
002	600x600	1800	1	paredes de divisórias, áreas sanitárias
003	1100x3800	0	1	porta principal, área externa
004	900x1200	0	3	porta interna (divisória unificada)
005	900x1200	0	3	porta de serviço, cozinha e unidade
006	1400x2400	0	1	porta de correr, divisória social
007	3800x2400	0	2	vão social passante
008	3400x2400	0	1	porta blindada de vidro (divisória social) — vit

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Acabamento / tipo de revestimento
- Mobiliário fixo, equipamentos e instalações
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Módulo modular 600 mm, cotas eixo a eixo.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR


NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.25



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR


COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL	2400x4800	5,76
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			86,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	6000x1800	10,80

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	PEIT.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	3	junta de dormitorio, alumini
J02	800x800	1200	2	junta de banheiro, alta transição
J03	800x1200	800	1	junta de escritório, alumini
P02	900x1200	0	3	porta interna (divisão unitária)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área entre fôrno de esquadria
- Moduloso fixo, equipamento e simbologia
- Proposta de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Modulo modular 600 mm; cotas entre eixos.
 - Porta externa 120 mm / Divisória interna 100 mm (P).
 - Moduloso fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUITE TUPAUA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada VIA-R02 (provisória) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 465/500(20)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR LIMBO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 03 06.25
--	--	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-BWC	BANHO	1800x2400	4,32
T-COZ	COZINHA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x3600	15,12
T-COR	CORE / ESCADA	2400x3600	8,64
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEI	DESPAÇA	3000x3000	9,00
T-DML	DESPAÇA / DML	3000x2400	7,20
T-GOU	GOURMET	4200x2400	10,08
T-TOT	TOTAL PAVIMENTO		174,24
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (VARAN)	1800x2400	4,32
T-PAT	PATIO DE SERVIÇO (PATIO)	3000x2400	7,20
T-DEK	DECK LATERAL (DECK)	4200x3000	12,60

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	QUANTIDADE	REF.	QTD.	TIPO
01	1200x1200	1200	4	paredes de divisórias, divisórias
02	800x800	800	1	paredes de divisórias, divisórias
03	1100x1100	0	1	paredes de divisórias, divisórias
04	800x1200	0	3	paredes de divisórias, divisórias
05	800x1200	0	3	paredes de divisórias, divisórias
06	1400x1400	0	1	paredes de divisórias, divisórias
07	1800x1800	0	2	paredes de divisórias, divisórias
08	1800x1800	0	1	paredes de divisórias, divisórias

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Acabamento / tipo de revestimento
- Mobiliário fixo, equipamentos e instalações
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Módulo modular 600 mm, cotas de nível a 0,00.
- Pavimento superior 120 mm / cobertura superior 120 mm (P).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).



PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TUBAGEM-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto Preliminar UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada para obra SEM ART / RNT	PROJETO 04 06/25
--	--	--	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 mm²) C = 0.20 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS


PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.25



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso elevado acabado 2000 mm, piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (0.00 pavimento) e +0.100 m (0.00 pavimento) — H.
- * Fundação em radier 100 mm, 30 30 MPa, 30 30 MPa.
- * Vedação em Light Steel Frame, veda paredes em perfil metálico estrutural.


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 01/2024 (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO


CORTES AA E BB

ÁREA GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	06.25
UNIDADE MENSURA: m²	MÁSCARA 00/00/00/00	SEM ART / RNT	




FACHADA FRONTAL (SUL)


1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)




FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical n=1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo n=1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/100000	SEM ART / INT	08.25

ZONEAMENTO FUNCIONAL

- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
INTIMO — suítes e quarto reversível
SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, L
APOIO — garagem e core
CIRCULACAO — hall e halls de pavimento



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corte por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AP) | SOFIA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE MEDIDA: m²	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 1/5000000	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 08 08-25
--	--	---	------------------------

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	EXISTENTE (m2)	DELTA
Lotar	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	174.24	174.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.34
Área fechada total	260.64	259.30	+1.34
Vanidade master (área)	10.00	10.00	0.00
Áreas externas (colunas/escadarias)	11.12	-	-
Luminária externa da piscina	11.02	11.02	0.00
Taxa de ocupação	31.78 %	30.91 %	OK
Cobr. de arborização	0.305	0.300	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m2)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	10.80	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	12	23.28	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	3	5.67	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	7	10.08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1500	3	1.08	porta de banheiro, vidro, transição
J03	900 x 1900	800	1	1.35	porta de escritório/master, alumínio
P011	3600 x 2400	0	2	17.28	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	1	5.76	porta batente de vidro (divisão adicional) — ver DIVIS

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subtenção (litros por hora)	1.200 Litros / 4.17 m³
Resistência	Modulador / m²	0.50 m² / 2.40 m³ / 10.00 m³
Plano	Velocidade / por decada	0.700 L / 1.000 L / 1.000 L
Plano	Resistência para fluxo	2.000 L — 1000 m³ / 1000 m³
Engen	Calor / ventilação / m²	1000 L / 1000 L / 1000 L
Água quente	Sistema adequado	4 chuveiros elétricos 6.000 W (27.2 kWh)
Climatização	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 64.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	grupo 36 módulos / 10000 24 módulos
Elétrica	Infraestrutura futura	transmissão + conexão de VE
Elétrica	CPUs / m² / velocidade	8 unidades / 3 m³ / 1 unidade
Estrutura	Fundação / estrutura	radar 100 mm x 30 m / 1.00 + perfil
Solo	Tensão admissível / resistência	100 MPa (N) / 3 tons SPT, 12 m

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.038/2014	Condição toda a implantação
2	Resistência total de solo e cálculo definitivo de radon	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema térmico / LSP + perfil + apoio do sistema térmico	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diagnóstico de água na do chuveiro (DPS) no sistema — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/05/2024


PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS


BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/500	SEM ART / RNT	09




esp. total 150 mm



- 18 degraus x 250x150 mm
- piso 200 mm (Bordado 633.33 mm)
- largura útil 1000 mm (palaçada 1000x1000 mm)
- guarda-corpo 1.100 mm (corrimão 600 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm



- borda 0.30 m (vazio 3.60 m) (concreto 3.1)
- filtro nominal 4.00 m³/h (sucção/mansueto 2x200)
- 1 skimmer (2 valas de fundo (2 rebordos) 1 aspirador)
- deck antiderrapante min. 1.200 mm (bordo principal)
- cota de acabamento 1.500 x 1.200 mm



- placa base mínima 3.000 mm (gratão 2.200 mm)
- equipamentos acoplados aos 800 mm
- conexão livre após equipamentos >= 1.200 mm (proteção 1.500)
- base 200 mm acima do piso (falsa travessa 300 mm)
- faja frontal de manutenção 1.000 mm

NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSUETO - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / RNT	06.25