

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,65 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,89 m ²	C 0,65

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (13,54 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a ser	13,54 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m³/s)	calcular para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a área varia antes da próxima chuva
Outros	desenho, com todos os dados e marcação, a página 1	a ser projeto elaborado a decalque no todo

- NOTAS
1. R22: Início REUSO por RETENCAO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da chuva, o outro vazio antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois bairros a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o OBRIGADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo de concentração, já mandado para a rua.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 5000 TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓBILIZADO PARA DESA	38
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (500/500)	SEM ART / RNT	DE 40 REVISO