





1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERICAO	FACIES	TIPO	STATUS
T-001	COZINHA	INTERIO	30,3	0,00	0%	---	---	YES
T-002	HALL	INTERIO	5,8	0,00	0%	---	---	YES
T-003	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,02	0,7%	L	unidirecional	OK
T-004	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	0%	---	---	YES
T-005	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22%	L,N	cruzada	OK
T-006	OFICINA	INTERIO	4,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES
T-007	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-008	CORR. ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	YES
T-009	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-010	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-011	LAVANDERIA	INTERIO	8,3	0,02	0%	N	unidirecional	YES
T-012	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES
S-001	SUITE 02	INTERIO	25,5	2,04	8%	L,S	cruzada	OK
S-002	SUITE 03	INTERIO	25,7	2,04	8%	L,N	cruzada	OK
S-003	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	0%	---	---	YES
S-004	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	0%	---	---	YES
S-005	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	0%	---	---	YES
S-006	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,02	11%	N	unidirecional	OK
S-007	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17%	N,D,S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VAO	AMB	FACE	DIST. M	MIN. M	PROTEC.	BRSE	LEITURA	
004	T-REV	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
001	T-REV	N	8,00	1,50	1100	---	distante	OK
003	T-REV	L	9,60	---	1000	---	fus	OK
006	T-CO	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	T-CO2	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	T-LAV	N	1,48	1,50	1100	---	distante	OK
004	T-DEP	O	35,80	1,50	1500	---	distante	OK
PRO1	T-COR	N	8,00	1,50	9	---	distante	OK
PRO2	T-GOU	N	30,40	1,50	9	---	distante	OK
PRO3	T-GOU	O	33,60	1,50	9	BR-O	percepção por frente	OK
PRO2	T-DOO	S	5,40	1,50	9	---	distante	OK
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK
005	S-002	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	S-002	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-002	L	7,20	---	1000	BR-L	fus	OK
005	S-003	N	6,80	1,50	1100	---	distante	OK
001	S-003	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-003	N	6,80	1,50	1000	---	distante	OK
005	S-005	S	7,80	1,50	1100	---	distante	OK
PRO3	S-005	O	14,80	1,50	9	---	distante	OK
004	S-005	N	4,40	1,50	1000	---	distante	OK
001	S-005	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK

- NOTAS
- * Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura garantida).
 - * Faces que abrem por fachada (FC) contra a parede lateral 200%, janelas de correr 50%, basculante 33%, porta opaca 0%.
 - * Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m é proibida. O brise que protege esta norma.
 - * Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (MM)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R2 UNO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRIVACIDADE 49 60% REVISÃO
--	--	--	----------------------------------