

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,18 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (13,50 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,50 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	58,7 mm (27,0 m³/s)	calibrado para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outros	depende, com todo o tan e mais produtos, a praça L	a for projeto relacionado a descarga no rede

- NOTAS
1. R22: Início REUSO por RETENCAO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um que chega antes da rede, o outro vai depois da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois lados a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 225,40 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o OBRIGADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo de concentração, já mandado para a rede.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R24	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (500/200)	SEM ART / RNT	06-43 REV184