


1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Tensão 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Penetração total	2.31 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.000061	0.00033 (C100)	ok
Profundidade investigada	6 m	080.0 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	138.0
Q piso 01 superior	140.8
Q paredes	259.2
Q radier	943.5
Q terra e substituição	424.2
Q piso 01 superior	176.0
Q piso do terraço	270.0
Q colunas	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa


TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxertos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (80.6 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

1. Traz sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.

2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adota-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo lado conservador.

3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier são fissuras.

4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
ISS-RTZ (previdenci)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROE: MM	MAIUS: 655/555/555	SEM ART / RNT	37
			6x 75 REVIEWE