




ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platycodon)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	permanente, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 12 m	9	maximo verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	8 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	900	1200
PA-06	T-010	Mano ananás em vasos elevados	5 x 10 m	6	aberto, mangueira e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	1200
PA-07	T-010	Semirótulo (Lilium e Liliaceae)	---	3	arquitetura permanente e a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1400
PA-08	T-010	Pipa de vento (Lilium)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitidos vazões variáveis e variáveis diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regas profundas e espaçadas com 100 L/h, regas diárias com 100 L/h
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão nem, não muito fechada e não tem	aspersão produziria muito mais evaporação e molharia a fachada
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	280.88 m²
Captação anual líquida	522.46 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
 - * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R32	
Por R32 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 400/500/500	SEM ART / RNT	