



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOTA	AFIXT (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platycodon)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	proteger: não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 12 m	9	maximo verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, protecao ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	900	1200
PA-06	T-010	Mano ananás em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	1200
PA-07	T-010	Semirótulo (Lilium e Liliaceae)	---	3	arquitetura permeável com a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1400
PA-08	T-010	Pipa de vento (Lilium)	1000mm	0	permeabilidade e aberto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	269.88 m²
Captação anual líquida	522.46 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de uso	sem resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 650/650/650

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RQ3

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN 25 REV 042