


1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.50 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.00001	0.00033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controla do bônus	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	135.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	259.2
Q radier	943.5
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa


TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + bombadouro)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.0 m3
Bota-frio (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

- 1. Traz sondagens e percursos entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, mesmo a metro até 6 m.
- 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100, e usar correlação fora do universo que a genética se encontra pelo lado conservador.
- 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
- 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	
ISS-RTZ (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE, MM	MAIUS 655/555/555	SEM ART / RNT	