



C **REFOR**
ESCALA 15



D RODAPÉ
ESCALA 1:5



E JUNTA
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PAISIDE	Z mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-00R	galimės butas	90	Vien 12000	600-1000	3	0.24
LC-15-G	T-REV	galimės butas	90	Vien 12000	600-1000	3	0.28
LC-05-G	S-002	galimės butas	90	Hien 12000	600-1000	3	0.28
LC-05-G	S-003	galimės butas	90	Hien 12000	600-1000	3	0.28
LC-15-G	S-004	galimės butas	90	Hien 12000	600-1000	3	0.17
LY-05-P	T-00C	paletė tv	70	Hien 12000	600-1000	5	2.52
LY-08-C	T-REV	calimės	25	Vien 12000	300-1000	5	2.64
LY-10-C	S-002	calimės	25	Vien 7800	300-1000	5	2.64
LY-15-C	S-003	calimės	25	Vien 7800	300-1000	5	2.64
LY-12-C	S-005	calimės	25	Hien 2600	300-1000	6	3.04
LY-12-C	S-006	paletė tv	35	Hien 12000	600-1000	5	2.7
LY-05	T-00C	tv	35	Hien 12000	600-1000	4	0.99
LY-14	S-005	tv	35	Hien 2500	900-1000	4	0.94

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13000	H	NOB
T	8400	13000	H	NOB
T	10100	9600	H	NOB
T	2400	13000	V	NOB
T	9600	22000	V	NOB
T	13600	22000	V	NOB
S	13600	10000	H	NOB
S	13000	10000	H	NOB
S	2400	10000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	15600	18000	V	NOB

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13300	H	NOB
T	8400	13300	H	NOB
T	10350	9600	H	SNB
T	2400	13300	V	SNB
T	9600	22300	V	NOB
T	13600	22300	V	SNB
S	13600	10000	H	SNB
S	13300	10000	H	NOB
S	2400	10000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	15600	18000	V	SNB

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (ponta de uma parede dentro de outra). Detalhe único: montante adicional na parede contínua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 19 por metro.

- Carga suspensa: 13 itens (gabinets de banho, painéis de TV, cabeceiras e as duas TVs) locados na parede que os recebe; reforço de OSB 18 mm entre montantes na faixa de altura do item, 19,8 m². Parede de LSF não segura bucha, segna montante e reforço.

• Rodapé: perfil de poliestireno 200 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos molhados, o próprio porcelanato recriado (acabamentos00)

- Junta de movimentação de fachada: 33 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarçol, sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Considerada pro R22 (previdencia)	1:5 · 1:20	ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO LIBERADO PARA OBRA	68
UNIDADE MESTRE: 401	FORMATO A1 MÁQU. 600/800/200	SEM ART. / RHT	de 75 REV R22