

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	rua lateral esquerda	96,00 m²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,69

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (tempo)	6,001 (31,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m/s)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Estacionamento	34,0 min	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outros	desprezados, com base de 100 mm e 10 mm produzidos a 100 mm	a se preferir, adiciona a descarga no rede

- NOTAS
- 1 R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2 Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área de construção.

3 Lei 1.307/2007 (Prova, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4 Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a rede e o sistema que o terreno natural já mandava para a rede.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS — MM	MILIMETROS — MM	SEM ART / RNT	DE 64 REV/R22