











1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CABEÇA	COMP	PONTA	Rv (kN)	QUANTIDADE
AB 4,8x29 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	5,816
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	708

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

CATEGORIA	ESP	FORMATO	NÚMERO	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x240	NBR 14715	3,07 m²
La de madeira	90 mm	120x2500	NBR 12722	485,5 m²
Folha cimentica	10 mm	120x240	NBR 15686	326,6 m²
HPS	10 mm	60x120	NBR 12752	329,4 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	85,9 m²
Chape de gesso R10	12,5 mm	120x240	NBR 14715	41,1 m²
La de vidro	90 mm	120x2500	NBR 12722	178,3 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	120x2500	NBR 18873	187,7 m²
CDS estrutural	10 mm	120x240	NBR 18851 / EN 300	127,5 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

INE	INTERNO	ESTERNA	AGUERA	COMP	CORRIONES
CD23	25 mm	agua fría	1600 S&B	200.0 m	110
CD00	50 mm	experto	1600 S&B	82.0 m	28
CD05	75 mm	experto	1600 S&B	50.0 m	17
CD45	45 mm	experto	1600 S&B	46.7 m	18
CD01	20 mm	agua quente	1600 S&B	42.0 m	25
CD000	110 mm	experto	1600 S&B	36.0 m	12
CD03	30 mm	agua fría	1600 S&B	6.2 m	3

NOTAS

- 28 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42 \times 12 \times 0,95$ diâmetro 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 0

PROJETO ARQUITETÔNICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada psa-102 (previsão) UNIDADE: MESTRADO - 1916	ESCALA 1:2 FORMATO: A1 MALHA: 600/600/300	DISTAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RD VIAO LIBERADO PARA OBRA SENAR ART. / 1917	PROJEÇÃO 36 de 78 REV. RD
--	---	---	--