




1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 100	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-006	COZINHA	vão alveado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-007	GARAGEM	vão linear 150	DN75	1,0%	38,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-011	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a cozinha	DN75	1,0%	22,80
RL-09	T-009	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-010	LOGGIA SUL	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por década	16,7466 L/s (60,273 L/s)
Canha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de projeto	200 L/s
Demanda diária de projeto	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeável e isolamento de contrapiso sobre LSP
Subsídio na parede	300 mm	Revestimento de piso sobre o isolamento, e em LSP e isolamento de piso
Subsídio no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não seja absorvida
Subsídio do box	15 mm	isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não trilhar
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o DSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 900 mm	Isolamento em uma direção ou, material isolante de piso e material anti de água

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 16,7466 L/s em 4 décadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária, não necessariamente separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBO (P)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R3B	29
PROJETO A1	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	29
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	29