

MODELAGEM DE CASOS DE USO

Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é identificar e esclarecer as prioridades do cliente para uma melhor compreensão desses requisitos pelas equipes que atuarão no projeto. Este artefato incluirá os diagramas que serão base para o desenvolvimentos das tarefas futuras e para os futuros artefatos. O documento está organizado como segue: Diagrama de Casos de Uso e Caso de Uso. Diagrama mostrando os casos de uso dos papéis envolvidos num mesmo escopo de funcionalidades.

Diagrama de Casos de Uso de Negócios




Diagrama mostrando os casos de uso dos papéis envolvidos num mesmo escopo de funcionalidades.

Casos de Uso de Negócios

“As funcionalidades do software incluem as descritas acima no diagrama de casos de uso e serão melhor definidas aqui abaixo. O Aurora permite ao usuário autenticado no sistema a consultar saldo e operar o saldo disponível, além de poder fazer depósitos nessa conta.”

Nome do caso de uso	Consultar Saldo
Criado por	Thiago Corrêa
Data de criação	11/09/2020
Ator primário	Cliente
Demais atores	Não há.
Descrição	O usuário autenticado no sistema consulta seu saldo.
Evento de disparo	O cliente faz login no aplicativo e aparece o saldo de forma automática.
Pré-condições	O usuário deve ser válido, estar cadastrado, ter uma conta ativa e estar autenticado no sistema.
Pós-condições	Não há.
Fluxo normal	1- O usuário abre o sistema 2- O usuário entra com suas informações de login 3- O usuário consulta o saldo no tela
Fluxo(s) alternativo(s)	Não há.
Exceções	O usuário não é um usuário válido, o login não conclui.
Prioridade	Baixa

<i>Nome do caso de uso</i>	<i>Depositar Valor</i>
<i>Criado por</i>	<i>Thiago Corrêa</i>
<i>Data de criação</i>	<i>11/09/2020</i>
<i>Ator primário</i>	<i>Cliente</i>
<i>Demais atores</i>	<i>Não há.</i>
<i>Descrição</i>	<i>O usuário autenticado no sistema inicia uma rotina para depósito de valores em sua conta.</i>
<i>Evento de disparo</i>	<i>O cliente já autenticado clica num botão de depósito e inicia a ação.</i>
<i>Pré-condições</i>	<i>O usuário deve ser válido, estar cadastrado, ter uma conta ativa e estar autenticado no sistema.</i>
<i>Pós-condições</i>	<i>O valor do saldo no sistema deve ser atualizado com o novo valor.</i>
<i>Fluxo normal</i>	<i>1- O usuário abre o sistema</i> <i>2- O usuário entra com suas informações de login</i> <i>3- O usuário clica no botão de depósito</i> <i>4- O usuário insere o valor que deseja depositar</i> <i>5- Um boleto é emitido para depósito do usuário</i> <i>6- O saldo da conta destino é atualizado assim que o valor correspondente é validado no sistema</i>
<i>Fluxo(s) alternativo(s)</i>	<i>Não há.</i>
<i>Exceções</i>	<i>O usuário não é um usuário válido, o login não conclui.</i> <i>O usuário não conclui o pagamento do boleto antes do vencimento, a ação é encerrada.</i> <i>A ação pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento.</i>
<i>Prioridade</i>	<i>Média</i>

<i>Nome do caso de uso</i>	<i>Sacar Valor</i>
<i>Criado por</i>	<i>Thiago Corrêa</i>
<i>Data de criação</i>	<i>11/09/2020</i>
<i>Ator primário</i>	<i>Cliente</i>
<i>Demais atores</i>	<i>Não há.</i>
<i>Descrição</i>	<i>O usuário autenticado no sistema insere o valor que deseja sacar.</i>
<i>Evento de disparo</i>	<i>O cliente faz login no aplicativo e clica no botão de saque.</i>
<i>Pré-condições</i>	<i>O usuário deve estar autenticado no sistema e deve ter saldo disponível maior ou igual ao valor de saque.</i>
<i>Pós-condições</i>	<i>O saldo deve ser atualizado de acordo com o valor do saque.</i>
<i>Fluxo normal</i>	<i>1- O usuário abre o sistema</i> <i>2- O usuário entra com suas informações de login</i> <i>3- O usuário clica no botão de saque</i> <i>4- O usuário insere o valor do saque</i> <i>5- O saque é validado e o saldo é atualizado de acordo com esse valor</i>
<i>Fluxo(s) alternativo(s)</i>	<i>4.1- O valor do saque é superior ao valor disponível de saldo</i> <i>4.2- É solicitado ao usuário que insira um novo valor válido</i>
<i>Exceções</i>	<i>O usuário não possui saldo, saldo zero, ou tem saldo negativo, a ação é encerrada.</i> <i>A ação pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento.</i>
<i>Prioridade</i>	<i>Alta</i>

Nome do caso de uso	<i>Transferir Valor</i>
Criado por	<i>Thiago Corrêa</i>
Data de criação	<i>11/09/2020</i>
Ator primário	<i>Cliente</i>
Demais atores	<i>Terceiros</i>
Descrição	<i>O usuário autenticado no sistema insere o valor e o destinatário da transferência.</i>
Evento de disparo	<i>O cliente faz login no aplicativo e clica no botão de transferência.</i>
Pré-condições	<i>O usuário deve estar autenticado no sistema e deve ter saldo disponível maior ou igual ao valor de transferência.</i>
Pós-condições	<i>O saldo deve ser atualizado de acordo com o valor da transferência.</i>
Fluxo normal	<p><i>1- O usuário abre o sistema</i></p> <p><i>2- O usuário entra com suas informações de login</i></p> <p><i>3- O usuário clica no botão de transferência</i></p> <p><i>4- O usuário insere o valor que deseja transferir e a conta de destino, além do CPF do destinatário</i></p> <p><i>5- O usuário insere a conta de destino e CPF do destinatário</i></p> <p><i>6- A transferência é validada e o saldo é atualizado de acordo com esse valor</i></p>
Fluxo(s) alternativo(s)	<p><i>4.1- O valor de transferência é superior ao valor disponível de saldo</i></p> <p><i>4.2- É solicitado ao usuário que insira um novo valor válido</i></p> <p><i>5.1- O usuário insere uma conta destino ou/e CPF inválidos</i></p> <p><i>5.2- É solicitado ao usuário que insira um novo valor válido para o(s) campo(s) incorreto(s)</i></p>
Exceções	<p><i>O usuário não possui saldo, saldo zero, ou tem saldo negativo, a ação é encerrada.</i></p> <p><i>A ação pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento.</i></p>
Prioridade	<i>Alta</i>

<i>Nome do caso de uso</i>	<i>Login</i>
<i>Criado por</i>	<i>Thiago Corrêa</i>
<i>Data de criação</i>	<i>11/09/2020</i>
<i>Ator primário</i>	<i>Cliente</i>
<i>Demais atores</i>	<i>Não há.</i>
<i>Descrição</i>	<i>O usuário autenticado no sistema insere o nome de usuário e sua senha de acesso.</i>
<i>Evento de disparo</i>	<i>O cliente abre o aplicativo.</i>
<i>Pré-condições</i>	<i>Não há.</i>
<i>Pós-condições</i>	<i>O usuário tem acesso ao sistema.</i>
<i>Fluxo normal</i>	<i>1- O usuário abre o sistema</i> <i>2- O usuário entra com seu nome de usuário e senha de acesso</i> <i>3- O usuário é autenticado e tem acesso ao sistema</i>
<i>Fluxo(s) alternativo(s)</i>	<i>2.1- O usuário insere nome ou senha incorretos</i> <i>2.2- É solicitado ao usuário que insira valores corretos</i>
<i>Exceções</i>	<i>O usuário não possui conta ativa ou cadastro no sistema.</i> <i>A ação pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento.</i>
<i>Prioridade</i>	<i>Baixa</i>