



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO -
CCN BANCO DE DADOS RELACIONAL
PROFESSOR: LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA

DOSSIÊ


Grupo 5:

Emmanuel David de Almeida Santos

Lemuel Cavalcante Lopes

Thiago Oliveira

DER



Dicionário de Dados

Deputados

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_dep	int		PK	False	Identificador único do deputado na API da Câmara	Chave primária obrigatória
uri_dep	string	255		False	Link de acesso aos detalhes do deputado na API	Formato de URL válido
nome_civil_dep	string	255		False	Nome completo de registro do parlamentar	
cpf_dep	string	11		False	Cadastro de Pessoa Física	Deve conter 11 dígitos numéricos
sexo_dep	string	1		False	Gênero do deputado (M/F)	Apenas 'M' ou 'F'
redeSocial_dep	string			True	Lista de links de redes sociais	Uma grande string com urls separadas por ';'
data_nascimento_dep	date			True	Data de nascimento do parlamentar	Formato AAAA-MM-DD
escolaridade_dep	string	100		True	Grau de instrução acadêmica	Valores padronizados
ultimoStatus.situacao	string	50		True	Status atual do mandato	Ex: Exercício, Suplência
ultimoStatus.condicaoEleitoral	string	50		True	Condição de posse	Ex: Titular, Suplente

Votação

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_votacao	string		PK	False	Identificador único da votação	
data_votacao	date			False	Data em que a votação ocorreu	Formato AAAA-MM-DD
dataHoraRegistro_votacao	datetime			True	Data e hora exata do registro da votação	
id_evento	int		FK	False	ID do evento/sessão onde ocorreu a votação	Deve existir na tabela de Eventos
aprovacao	boolean			True	Indica se a matéria foi aprovada (1) ou não (0)	
votosSim	int			False	Total de votos favoráveis	Valor >= 0
votosNao	int			False	Total de votos contrários	Valor >= 0
votosOutros	int			False	Total de abstenções ou outros tipos de voto	Valor >= 0
descricao_votacao	string			True	Descrição detalhada do objeto da votação	
ultimaAberturaVotacao_dataHoraRegistro	datetime			True	Data e hora da última abertura da votação	
ultimaAberturaVotacao_descricao	string			True	Descrição da última abertura da votação	
ultimaApresentacaoProposicao_dataHoraRegistro	datetime			True	Data e hora da última apresentação da proposição	

Votações Orientações

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_votacao	string		FK	False	Identificador único da votação	Deve existir na tabela de Votações
siglaBancada	string	50		False	Sigla da bancada ou partido que orientou o voto	
orientacao	string	50		True	O voto orientado pela bancada (ex: Sim, Não, Obstrução)	

Votações Proposições

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_votacao	string		FK	False	Identificador único da votação	Deve existir na tabela de Votações
data_votacao	date			False	Data em que a votação ocorreu	Formato AAAA-MM-DD
descricao_votacao	string			True	Descrição do resultado ou objeto da votação	
proposicao_id	int		FK	True	Identificador da proposição relacionada	Deve existir na tabela de Proposições
proposicao_siglaTipo	string	10		True	Sigla do tipo da proposição (ex: PL, PEC)	
proposicao_numero	int			True	Número oficial da proposição	
proposicao_ano	int	4		True	Ano de apresentação da proposição	
proposicao_ementa	string			True	Texto da ementa da proposição	
proposicao_titulo	string	255		True	Título formatado da proposição	

Votações Votos

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_votacao	string		FK	False	Identificador único da votação	Deve existir na tabela de Votações

id_deputado	int		FK	False	Identificador do deputado que votou	Deve existir na tabela de Deputados
voto	string	50		False	Voto registrado do deputado na votação	Valores esperados: 'Sim', 'Não', 'Abstenção', 'Obstrução' etc.

Despesas

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_cadastro_deputado	int			True	Identificador de cadastro do parlamentar na base de despesas (CEAP)	Pode variar por legislatura; usar com cautela para joins
id_deputado	int		FK	True	Identificador do deputado (quando disponível) para cruzar com outras tabelas	Deve existir na tabela de Deputados (se estiver no mesmo padrão de ID)
nome_parlamentar	string	255		True	Nome parlamentar do deputado na base de despesas	
sigla_partido	string	20		True	Sigla do partido (na data do gasto)	
sigla_uf	string	2		True	UF do parlamentar (na data do gasto)	
nu_legislatura	int			True	Número da legislatura	
cod_legislatura	int			True	Código da legislatura (quando diferente do número)	
cod_subcota	int			True	Código do tipo de despesa (subcota)	

desc_subcota	string	255	True	Descrição do tipo de despesa (subcota)	
cod_especificacao_subcota	int		True	Código da especificação da subcota	
desc_especificacao_subcota	string	255	True	Descrição da especificação da subcota	
fornecedor_nome	string	255	True	Nome do fornecedor	
fornecedor_cnpj_cpf	string	14	True	CNPJ/CPF do fornecedor	Pode conter pontuação; normalizar se necessário
data_emissao	date		True	Data de emissão do documento	Formato AAAA-MM-DD (se normalizado)
mes	int	2	True	Mês de referência da despesa	1 a 12
ano	int	4	True	Ano de referência da despesa	
valor_documento	decimal		True	Valor bruto do documento	Valor >= 0
valor_glosa	decimal		True	Valor de glosa aplicado	Valor >= 0
valor_liquido	decimal		True	Valor líquido efetivamente pago	Valor >= 0
id_documento	int		True	Identificador do documento na base	
url_documento	string		True	URL do documento (quando disponível)	Formato de URL válido

Eventos

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_evento	int		PK	False	Identificador único do evento/sessão	Chave primária
data_evento	date			True	Data do evento (derivada de data_hora_inicio_evento)	Formato AAAA-MM-DD
situacao_evento	string	50		True	Situação do evento (ex: Realizada, Cancelada)	
tipo_evento	string	100		True	Tipo do evento (ex: Sessão Deliberativa)	
data_hora_inicio_evento	datetime			True	Data e hora de início do evento	
data_hora_fim_evento	datetime			True	Data e hora de fim do evento	
descricao_evento	string			True	Descrição/resumo do evento	
url_documento_pauta	string			True	URL do documento de pauta do evento	Formato de URL válido

Presença Deputados

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_evento	int		FK	False	Identificador do evento	Deve existir na tabela de Eventos
id_deputado	int		FK	False	Identificador do deputado	Deve existir na tabela de Deputados
data_evento	date			True	Data do evento (derivada de data_hora_inicio_evento)	Formato AAAA-MM-DD
data_hora_inicio_evento	datetime			True	Data e hora de início do evento	

Frentes

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_frente	int		PK	False	Identificador único da frente parlamentar	Chave primária
titulo_frente	string			True	Título/nome da frente parlamentar	
data_criacao_frente	date			True	Data de criação da frente	Formato AAAA-MM-DD
id_legislatura	int			True	Identificador/número da legislatura	
situacao_frente	string	50		True	Situação da frente	
keywords	string			True	Palavras-chave associadas à frente	
id_deputado_coordenador	int		FK	True	Deputado coordenador da frente	Deve existir na tabela de Deputados

Frentes Deputados

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_frente	int		FK	False	Identificador da frente parlamentar	Deve existir na tabela de Frentes
titulo_frente	string			True	Título/nome da frente	
id_deputado	int		FK	False	Identificador do deputado participante da frente	Deve existir na tabela de Deputados
data_inicio	date			True	Data de início da participação	Formato AAAA-MM-DD
data_fim	date			True	Data de fim da participação	Formato AAAA-MM-DD

Proposições

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_proposicao	int		PK	False	Identificador único da proposição	Chave primária
sigla_tipo_proposicao	string	10		True	Sigla do tipo da proposição (ex: PL, PEC)	
numero_proposicao	int			True	Número oficial da proposição	
ano_proposicao	int	4		True	Ano de apresentação da proposição	
cod_tipo_proposicao	int			True	Código numérico do tipo	
descricao_tipo_proposicao	string			True	Descrição do tipo de proposição	
ementa	string			True	Ementa da proposição	

ementa_detalhada	string	True	Ementa detalhada	
keywords	string	True	Palavras-chave associadas	
data_apresentacao	date	True	Data de apresentação da proposição	Formato AAAA-MM-DD
ultimo_status_data_hora	datetime	True	Data/hora do último status	
ultimo_status_descricao_tramitacao	string	True	Descrição da tramitação	
ultimo_status_descricao_situacao	string	True	Descrição da situação	
ultimo_status_id_situacao	int	True	Identificador da situação	
ultimo_status_regime	string	True	Regime de tramitação	
ultimo_status_apreciacao	string	True	Forma de apreciação	

Proposições Autores

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
id_proposicao	int		FK	False	Identificador da proposição	Deve existir na tabela de Proposições
id_deputado	int		FK	True	Identificador do deputado autor	Deve existir na tabela de Deputados

cod_tipo_autor	int			True	Código do tipo do autor	
tipo_autor	string	50		True	Tipo do autor (ex: Deputado, Comissão)	
ordemassinatura	int			True	Ordem de assinatura do autor	
proponente	boolean			True	Indica se é proponente	

Proposições Temas

Campo	Tipo	Tamanho	PK/FK	Null	Descrição	Regra de Negócio
sigla_tipo_proposicao	string	10	PK*	False	Sigla do tipo da proposição	Parte da chave (com numero_proposicao e ano_proposicao)
numero_proposicao	int		PK*	False	Número da proposição	Parte da chave (com sigla_tipo_proposicao e ano_proposicao)
ano_proposicao	int	4	PK*	False	Ano da proposição	Parte da chave (com sigla_tipo_proposicao e numero_proposicao)
cod_tema	int			True	Código do tema	
tema	string			True	Tema associado à proposição	
relevancia	decimal			True	Relevância do tema para a proposição	Valor >= 0