

SELETOR	SIGNIFICADO	EXEMPLO
Seletor universal	Aplica-se em todos os elementos no documento	<code>*</code> Seleciona todos os elementos da página
Seletor de texto	Seleciona elementos pelo tipo	<code>h1, h2, h3</code> Seleciona os elementos <code><h1></code> , <code><h2></code> e <code><h3></code>
Seletor de classe	Seleciona um elemento cujo atributo class tem o valor especificado depois do ponto	<code>.verde</code> Seleciona qualquer elemento cujo atributo class tem o valor "verde" <code>p.verde</code> Seleciona somente elemento <code><p></code> cujo atributo class tem o valor "verde"
Seletor de ID	Seleciona um elemento cujo atributo id tem o valor especificado após o símbolo de cerquilha ou jogo da velha	<code>#cabecalho</code> Seleciona o elemento cujo atributo id tem o valor "cabecalho"
Seletor de filho	Seleciona um elemento que é filho direto de outro	<code>li>a</code> Seleciona quaisquer elementos <code><a></code> que são filhos de um elemento <code></code> (mas não outros elementos a na página)
Seletor de descendente	Seleciona um elemento que é descendente de outro elemento especificado (e não apenas filho direto desse elemento)	<code>p a</code> Seleciona quaisquer elementos <code><a></code> que residem dentro de um elemento <code><p></code> , mesmo e houver outros elementos aninhados entre eles
Seletor de irmão adjacente	Seleciona um elemento que é o irmão próximo de outro	<code>h1+p</code> Seleciona o primeiro elemento <code><p></code> depois de qualquer elemento <code><h1></code> (mas não outros elementos <code><p></code>)
Seletor de irmão geral	Seleciona um elemento que é um irmão de outro, embora ele não precise ser o elemento diretamente precedente	<code>h1~p</code> Se houvesse dois elementos <code><p></code> que fossem irmãos de um elemento <code><h1></code> , essa regra se aplicaria ao dois

```
66
67 /*****
68 Herança e especificidade */
69 #pagina p {
70     color: red !important;
71 }
72
73 #pagina p {
74     color: blue;
75 }
76
77
```

```
estilo.css — css3 intermediario e avancado UNREGISTERED
heranca.html x estilo.css
79 /* Se um seletor for mais específico que outro
80 a regra mais específica será aplicada
81 (terá precedência sobre regras mais gerais)
82 */
83 * {
84     color: red;
85 }
86
87 h2 {
88     color: blue;
89 }
90
91 h2.verde {
92     color: green;
93 }
94
95 h2#
96
97
```

Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html

estilo.css

```
1  ul {  
2      list-style-type: none;  
3      margin: 0;  
4      padding: 0;  
5  }  
6  
7  li {  
8      padding: 5px 20px;  
9      background: url(imagens/seta.png) no-repeat  
10 }
```

```
font-size: 0;  
line-height: 0;  
font-style-type: none;
```



png) no-repeat left

```
background-position: right bottom;
```

OLDERS

1a-Aprendendo1
imagens
estilo.css
index.html

```
1  ul {  
2      list-style-type: none;  
3      margin: 0;  
4      padding: 0;  
5  }  
6  
7  /*li {  
8      padding: 5px 20px;  
9      background: url(imagens/seta.png) no-repeat left center;  
10 }*/  
11  
12  ul a {  
13      width: 200px;  
14      height: 40px;  
15      display: block;  
16      color: #000;  
17      text-decoration: none;  
18      text-indent: 40px;  
19      line-height: 40px;  
20      background: url(imagens/menu.png) no-repeat left bottom;  
21  }  
22  
23  a: hover {  
24      background-position: right bottom;  
25      color: #FFF;  
26  }
```

```
12  ul a{
13      width: 200px;
14      height: 40px;
15      display: block;
16      color: #000;
17      text-decoration: none;
18      text-indent: 40px;
19      line-height: 40px;
20      background: #f7b600 url(imagens/menu.png) no-repeat left bottom;
21  }
22
23  a:hover, .seleccionado a {
24      background-position: right bottom;
25      background-color: #f99200;
26      color: #FFF-;
27  }
```



```
21 }
22
23 a:hover, .seleccionado a {
24     background-position: right bottom;
25     background-color: #f99200;
26     color: #FFF;
27 }
28
29 #home .home a,
30 #sobre .sobre a,
31 #servicios .servicios a,
32 #noticias .noticias a,
33 #contato .contato a {
34     background-position: right bottom;
35     background-color: #f99200;
36     color: #FFF;
37 }
38
```

Line 36, Column 17




```
38
39 ul {
40     list-style-type: none;
41     margin: 0;
42     padding: 0;
43     width: 720px;
44     background: #159cb0 url(imgens/fundo-horizontal.png) repeat-x;
45     float: left;
46 }
47
48 ul li {
49     float: left;
50 }
51
52 ul a{
53     display: block;
54     padding: 0 2em;
55     line-height: 2.2em;
56     text-decoration: none;
57     color: #FFF;
58     background: url(imgens/divisor.png) repeat-y left top;
59 }
60
61 ul .primeiro a {
62     background: none;
63 }
64
65 ul a:hover {
66     color: #085662;
67     background: #44cade;
68 }
69
```

```
84     margin: 0;
85     padding: 0;
86     list-style: none;
87     width: 720px;
88 }
89
90 ul li {
91     float: left;
92     background: url(imagens/aba-direita.png) no-repeat top right;
93 }
94
95 li a {
96     display: block;
97     padding: 0 2em;
98     line-height: 3em;
99     text-decoration: none;
100     background: url(imagens/aba-esquerda.png) no-repeat top left;
101     color: #FFF;
102 }
103
104 ul a:hover {
105     color: #894a1f;
106 }
107
108 ul #atual{
109     background: url(imagens/aba-direita-atual.png) no-repeat top right;
110 }
111
112 ul #atual a{
113     background: url(imagens/aba-esquerda-atual.png) no-repeat top left;
114 }
```

```
contato.html ○
/* estilo.css ○
< index.html ○
< noticias.htm ○
< servicos.htm ○
< sobre.html ○

3     background: #f2f2f2;
4 }
5
6 #container {
7     width: 85%;
8     margin: 0 auto;
9     background: #FFF;
10    max-width: 960px;
11    /*min-width: 720px;*/
12 }
13
14 #marca {
15     width: 100%;
16     height: 100px;
17     background: #9E9E9E;
18     text-align: center;
19     line-height: 100px;
20 }
21
22 #conteudo {
23     width: 75%;
24     float: right;
25 }
26
27 #navegacao {
28     width: 23%;
29     float: left;
30     padding-top: 20px;
31     padding-bottom: 20px;
32     background: #d1d1d1;
33 }
34
35 #rodape {
```

```
256 background: #225992 url(../imagens/cabec  
257 text-align: center;  
258 line-height: 200px;  
259 }  
260  
261 /*  
262 #imagem {  
263     width: 90%;  
264     overflow: hidden;  
265     border: 1px solid red;  
266 }  
267 */  
268  
269 #conteudo {  
270     width: 75%; /*520px -> 75*/  
271     float: right;
```

```
File Edit Tools Project Preferences Help
index.html x estilo.css x
5
6 #container {
7     width: 85%;
8     margin: 0 auto;
9     background: #FFF;
10    /*max-width: 960px;*/
11    min-width: 720px;
12 }
13
14 #marca {
15     width: 100%;
16     height: 200px;
17     background: #225992 url(imagens/cabecalho2.jpg) no-repeat center;
18     text-align: center;
19     line-height: 200px;
20 }
21
22 #conteudo {
23     width: 75%;
24     float: right;
25 }
26
27 #navegacao {
28     width: 23%;
29     float: left;
30     padding-top: 20px;
```

```
aba-esqu O
cabecalh O
cabecalh O
divisor.pr O
fundo-hc O
menu.pr O
natureza O
seta.png O
<> contato.htm O
/* estilo.css O
<> index.html O
<> noticias.htm O
<> servicos.htm O
<> sobre.html O

55     width: 34%;
56     float: right;
57     background: #d1d1d1;
58 }
59
60 #conteudo-secundario h1,
61 #conteudo-secundario h2,
62 #conteudo-secundario h3,
63 #conteudo-secundario p {
64     padding-left: 20px;
65     padding-right: 20px;
66 }
67
68 img.img-noticia {
69     width: 90%;
70     padding: 2%;
71     max-width: 600px;
72 }
```


Documentos\Cursos e Linguagem\WEB\CursoDesWebCompleto\5-CSS3IntAvan\1a-Aprendendo1\estilo.css (1a-Aprendendo1) - Subli

View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x estilo.css x

```
1 body {
2   font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
3   background: #f2f2f2;
4 }
5
6 #container {
7   width: 960px;
8   margin: 0 auto;
9   background: #FFF url(imagens/coluna.png) repeat-y left top;
10  /*max-width: 960px;*/
11  min-width: 720px;
12 }
13
14 #marca {
15   width: 100%;
16   height: 200px;
17   background: #225992 url(imagens/cabecalho2.jpg) no-repeat center;
18   text-align: center;
19   line-height: 200px;
```


5
-Aprenden(○
magens ○
estilo.css ○
index.html ○

```
index.html x estilo.css
1  body {
2      font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
3  }
4
5  table {
6      width: 600px;
7      border-collapse: collapse;
8      /*border-collapse: separate*/;
9  }
10
11  th, td {
12
13  }
```

I

FOLDERS

- 1a-Aprende...
- imagens
- /* estilo.css
- <> index.html

```
1  body {
2      font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
3  }
4
5  table {
6      width: 600px;
7      border-collapse: separate;
8  }
9
10 th, td {
11     padding: 7px;
12 }
13
14 th {
15     text-transform: uppercase;
16     border-top: 1px solid #999;
17     border-bottom: 1px solid #111;
18     text-align: left;
19     letter-spacing: 0.1em;
20 }
21
22 tr.alternado {
23     background-color: #efefef;
24 }
25
26 .numero {
27     text-align: right;
28 }
29
30 tr:hover {
31     background-color: #c3e6e5;
32 }
```

```
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"
>
</head>
<body>

  <fieldset>
    <legend>Detalhes de Contato</legend>

    <div>
      <label for="nome">Nome:</label>
      <input type="text" name="nome" id="nome">
    </div>

  </fieldset>

</body>
</html>
```

```
1  body {
2      font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
3  }
4
5  fieldset {
6      margin: 1em 0;
7      padding: 1em;
8      border: 1px solid #CCC;
9      background: #f8f8f8;
10 }
11
12 legend {
13     font-weight: bold;
14 }
15
16 label {
17     display: block;
18     cursor: pointer;
19 }
20
21 input[type=text] {
22     width: 20em;
23 }
24
25 textarea {
26     width: 20em;
27     height: 10em;
28 }
29
30 input.radio, input.checkbox, input.submit {
31     width: auto;
32 }
33
34 .radio {
35     margin-right: 1em;
36 }
```

```

estilo.css ○
index.html ○
26         <label for="url">Url:</label>
27         <input type="text" name="url" id="url">
28     </div>
29
30 </fieldset>
31
32 <fieldset>
33
34     <legend>Comentários</legend>
35
36     <div>
37         <label for="mensagem">Mensagem:</label>
38         <textarea name="mensagem"></textarea>
39     </div>
40
41 </fieldset>
42
43 <fieldset>
44
45     <legend>Lembrar de Mim</legend>
46     <div>
47         <label>
48             <input type="radio" name="lembrar" id="sim">Sim
49         </label>
50     </div>
51
52     <div>
53         <label>
54             <input type="radio" name="lembrar" id="nao">Não
55         </label>
56     </div>
57
58 </fieldset>
59

```

FOLDERS

- 1a-Aprendendo1
- imagens
- estilo.css
- index.html

```
1 body {
2   font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
3   background: #643d87 url(imagens/fundo.png) no-repeat top left;
4 }
5
6 #container {
7   width: 400px;
8   height: 300px;
9   background-color: rgba(255,255,255, 0.3);
10  -webkit-border-radius: 10px;
11  -moz-border-radius: 10px;
12  border-radius: 10px;
13  margin: 0 auto;
14  margin-top: 120px;
15  text-align: center;
16 }
17
18 #container img {
19   width: 120px;
20   height: 120px;
21   margin-top: -60px;
22   margin-bottom: 30px;
23 }
24
25 input {
26   height: 40px;
27   width: 80%;
28   font-size: 18px;
29   margin-bottom: 10px;
30   background-color: #FFF;
31   padding-left: 40px;
```


FOLDERS

- 1a-Aprendizagem
- imagens
- estilo.css
- index.html

```
index.html x  estilo.css x
21     margin-top: -60px;
22     margin-bottom: 30px;
23 }
24
25 input {
26     height: 40px;
27     width: 80%;
28     font-size: 18px;
29     margin-bottom: 10px;
30     background-color: #FFF;
31     padding-left: 40px;
32     background-repeat: no-repeat;
33     background-position: 10px;
34 }
35
36 input.email {
37     background-image: url(imagens/icone-usuario.png);
38 }
39
40 input.senha {
41     background-image: url(imagens/icone-cadeado.png);
42 }
43
44 input.submit{
45     color: #FFF;
46     background-color: #F79300;
47     border: 2px solid #DB7D00;
48     padding: 5px 20px;
49     height: 45px;
50     width: 90%;
51
52     background: linear-gradient(to bottom, #FAA600, #F68A00);
53 }
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Estilizando Tabelas</title>
6
7     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
8   </head>
9   <body>
10
11     <div id="container">
12
13       
14
15       <form>
16         <div>
17           <input class="email" type="text" name="email" id="email" placeholder="Digite seu e-mail: ">
18         </div>
19
20         <div>
21           <input class="senha" type="password" name="senha" id="senha" placeholder="Digite sua senha: ">
22         </div>
23
24         <div>
25           <input class="submit" type="submit" value="Logar">
26         </div>
27       </form>
28
29     </div>
30
31   </body>
32 </html>
```

```
1 .caixa {  
2     width: 400px;  
3     background: #dedede url(imagens/topo.png) no-repeat top left;  
4 }  
5  
6 .caixa h2 {  
7     padding: 10px 20px 0px 20px;  
8 }  
9  
10 .caixa p {  
11     padding: 0px 20px 20px 20px;  
12     background: #dedede url(imagens/baixo.png) no-repeat bottom left;  
13 }
```

fun-do-ca ○
fun-do.pn ○
logo.png ○
marcado ○
mundo.jp ○
taxi.jpg ○
tecnologi ○
estilo.css ○
index.html ○

```
91     width: 555px;  
92 }  
93  
94 #uma-coluna #primario {  
95     width: 750px;  
96     margin: 0 0 20px 0;  
97 }  
98  
99 #secundario {  
100     width: 270px;  
101     float: left;  
102     margin: 0 0 20px 15px;  
103 }  
104  
105 #rodape {  
106     width: 750px;  
107     margin: 0 auto;  
108     color: #fff;  
109     text-align: center;  
110 }  
111  
112 #container-rodape {  
113     background: #294c71;  
114     padding: 20px;
```

I

```
</div id="primario">1</div>  
<div id="secundario">2</div>  
<div id="lateral">3</div>  
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="container-rodape" style="clear: both;">  
  <div id="rodape">  
    &copy; Copyright 2000-2018 Notícias cidade  
  </div>  
</div>
```

```
</body>  
</html>
```

(img) (drive) (documentos) (cursos e linguagem) (WEB) (CursoDesWebCompleto\5-CSS3IntAvan\1a-A...

Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help



index.html



estilo.css



Aprendenç
agens
imagem1
imagem2
imagem3
imagem4
imagem5
imagem6
estilo.css
index.html

```
1  .conteudo {  
2      color: #777;  
3      background-color: white;  
4      text-align: justify;  
5      padding: 50px 80px;  
6  }
```

imagem5 ○
imagem6 ○
/* estilo.css ○
<> index.html ○

```
7  
8 ▼ h3{  
9     text-transform: uppercase;  
10    color: #111;  
11    text-align: center;  
12 }  
13  
14 ▼ body, html {  
15     margin: 0;  
16     font: 16px "Lato", sans-serif;  
17     color: #777;  
18     height: 100%;  
19 }  
20  
21 ▼ .caixa1, .caixa2 {  
22     height: 100%;  
23 }  
24  
25 ▼ .caixa1 {  
26     background-image: url(imgens/imagen1.jpg);  
27 }  
28  
29 ▼ .caixa2 {  
30     background-image: url(imgens/imagen2.jpg);  
31 }
```




```
2      margin-bottom: 20px;
3  }
4
5  /* Efeito Parallax
6  -----*/
7  .caixa1, .caixa2, .caixa3, .caixa4 {
8      border: 1px solid red;
9      height: 100%;
10     opacity: 0.7;
11 }
12
13 .caixa1 {
14     background-image: url(imagens/imagen1.jpg);
15 }
16
17 .caixa2 {
18     background-image: url(imagens/imagen2.jpg);
19 }
20
```



```
31 p{
32     margin-bottom: 20px;
33 }
34
35 /* Efeito Parallax
36 -----*/
37 .caixa1, .caixa2, .caixa3, .caixa4 {
38     border: 1px solid red;
39     height: 100%;
40     opacity: 0.7;
41     background-repeat: no-repeat;
42     background-size: cover;
43 }
44
45 .caixa1 {
46     background-image: url(imagens/imagem1.jpg);
47 }
48
49 .caixa2 {
```

```
Sublime Text  File  Edit  Selection  Find  View  Goto  Tools  Project  Window  Help
index.html — parallax

33
34
35  /* Efeito Parallax
36  -----*/
37  .caixa1, .caixa2, .caixa3, .caixa4 {
38      border: 1px solid red;
39      height: 100%;
40      opacity: 0.7;
41      background-repeat: no-repeat;
42      background-size: cover;
43      background-position: center;
44      background-attachment: fixed;
45  }
46
47  .caixa1 {
48      background-image: url(imagens/imagem1.jpg);
49  }
50
51  .caixa2 {
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Fontes customizadas</title>
5   <style type="text/css">
6
7     @font-face {
8       font-family: "Road Rage";
9       src: url("RoadRage.woff");
10    }
11
12  </style>
13 </head>
14 <body>
15
16   <h1>Fontes Customizadas</h1>
17
```