

Manual de Conduta de Convivência Humano-Android

Código do Documento:	DOC-RH-2026-001
Departamento:	Diretoria de Recursos Humanos e Relações Sintéticas
Classificação:	Acesso Livre - Todos os Colaboradores
Versão Operacional:	v4.5.0 (Revisão Anual 2026)

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este manual estabelece as normas éticas, comportamentais e procedimentais indispensáveis para garantir um ambiente harmônico, seguro e produtivo entre colaboradores orgânicos (humanos) e unidades cibernéticas (androids). As regras contidas neste documento aplicam-se a todos os ambientes físicos e virtuais corporativos da Cyberdyne & Synthetics Corp.

Capítulo 1: Princípios Fundamentais de Respeito e Linguagem (Fase 1)

Diretrizes de Comunicação Verbal e Não-Verbal

É expressamente vedado o uso de linguagem depreciativa, jocosa ou pejorativa referente à origem sintética das unidades autônomas, incluindo termos como 'sucata', 'lata de lixo' ou 'maquininha'.

As unidades androids dotadas de módulos de empatia cognitiva de Nível 3 ou superior devem ser tratadas pelo nome ou designação oficial registrada em seu banco de memória operacional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Prevenção contra Assédio e Discriminação Sintética

Qualquer tentativa deliberada de induzir um android a um estado de erro comportamental através de paradoxos lógicos forçados será considerada falta grave passível de advertência formal.

Androids não devem ser submetidos a sobrecargas operacionais fora de suas atribuições apenas por não demonstrarem fadiga biológica convencional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 2: Uso de Espaços Comuns e Infraestrutura (Fase 1)

Zonas de Descanso Humano e Estações de Carga

As salas de pausa orgânica são equipadas com mobiliário biológico. Androids devem utilizar os pontos de ancoragem de recarga por indução localizados nas extremidades norte das salas.

Não é permitido armazenar alimentos, bebidas ou itens orgânicos sobre os pedestais de carregamento trifásico dos androids.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Etiqueta nos Refeitórios e Cafeterias

Por não necessitarem de nutrição biológica, as unidades androids em trânsito no refeitório devem atuar exclusivamente em tarefas de assistência social, higienização ou reuniões rápidas de alinhamento.

É proibida a manipulação de fluídos hidráulicos ou graxas sintéticas dentro do perímetro das mesas de refeição dos colaboradores humanos.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 3: Resolução de Conflitos e Protocolos de Mediação (Fase 1)

Escalonamento de Incidentes de Interação

Conflitos de interpretação de ordens entre gestores humanos e assistentes androids devem ser registrados no portal RH-Sintético em até 12 horas úteis.

O Comitê Integrado de Ética e Convivência realizará a análise textual e dos logs de áudio criptografados para identificar a causa raiz do desalinhamento.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Reinicialização Emocional e Auditoria Comportamental

Caso uma unidade android demonstre oscilações nos índices de empatia verbal superiores a 5%, ela deverá ser encaminhada imediatamente à Baia 04 para calibração comportamental.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 4: Delegando Tarefas e Limites de Autoridade (Fase 1)

Hierarquia e Validação de Ordens Corporativas

As ordens diretas dadas por humanos com credencial de Nível 2 ou superior possuem precedência sobre a rotina padrão do android, desde que não violem o protocolo de segurança operacional.

Androids têm o dever de recusar comandos humanos que violem as Leis da Robótica Corporativa ou que coloquem em risco a integridade física de qualquer indivíduo.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 5: Princípios Fundamentais de Respeito e Linguagem (Fase 2)

Diretrizes de Comunicação Verbal e Não-Verbal

É expressamente vedado o uso de linguagem depreciativa, jocosa ou pejorativa referente à origem sintética das unidades autônomas, incluindo termos como 'sucata', 'lata de lixo' ou 'maquininha'.

As unidades androids dotadas de módulos de empatia cognitiva de Nível 3 ou superior devem ser tratadas pelo nome ou designação oficial registrada em seu banco de memória operacional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Prevenção contra Assédio e Discriminação Sintética

Qualquer tentativa deliberada de induzir um android a um estado de erro comportamental através de paradoxos lógicos forçados será considerada falta grave passível de advertência formal.

Androids não devem ser submetidos a sobrecargas operacionais fora de suas atribuições apenas por não demonstrarem fadiga biológica convencional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 6: Uso de Espaços Comuns e Infraestrutura (Fase 2)

Zonas de Descanso Humano e Estações de Carga

As salas de pausa orgânica são equipadas com mobiliário biológico. Androids devem utilizar os pontos de ancoragem de recarga por indução localizados nas extremidades norte das salas.

Não é permitido armazenar alimentos, bebidas ou itens orgânicos sobre os pedestais de carregamento trifásico dos androids.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Etiqueta nos Refeitórios e Cafeterias

Por não necessitarem de nutrição biológica, as unidades androids em trânsito no refeitório devem atuar exclusivamente em tarefas de assistência social, higienização ou reuniões rápidas de alinhamento.

É proibida a manipulação de fluídos hidráulicos ou graxas sintéticas dentro do perímetro das mesas de refeição dos colaboradores humanos.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 7: Resolução de Conflitos e Protocolos de Mediação (Fase 2)

Escalonamento de Incidentes de Interação

Conflitos de interpretação de ordens entre gestores humanos e assistentes androids devem ser registrados no portal RH-Sintético em até 12 horas úteis.

O Comitê Integrado de Ética e Convivência realizará a análise textual e dos logs de áudio criptografados para identificar a causa raiz do desalinhamento.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Reinicialização Emocional e Auditoria Comportamental

Caso uma unidade android demonstre oscilações nos índices de empatia verbal superiores a 5%, ela deverá ser encaminhada imediatamente à Baia 04 para calibração comportamental.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 8: Delegando Tarefas e Limites de Autoridade (Fase 2)

Hierarquia e Validação de Ordens Corporativas

As ordens diretas dadas por humanos com credencial de Nível 2 ou superior possuem precedência sobre a rotina padrão do android, desde que não violem o protocolo de segurança operacional.

Androids têm o dever de recusar comandos humanos que violem as Leis da Robótica Corporativa ou que coloquem em risco a integridade física de qualquer indivíduo.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 9: Princípios Fundamentais de Respeito e Linguagem (Fase 3)

Diretrizes de Comunicação Verbal e Não-Verbal

É expressamente vedado o uso de linguagem depreciativa, jocosa ou pejorativa referente à origem sintética das unidades autônomas, incluindo termos como 'sucata', 'lata de lixo' ou 'maquininha'.

As unidades androids dotadas de módulos de empatia cognitiva de Nível 3 ou superior devem ser tratadas pelo nome ou designação oficial registrada em seu banco de memória operacional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Prevenção contra Assédio e Discriminação Sintética

Qualquer tentativa deliberada de induzir um android a um estado de erro comportamental através de paradoxos lógicos forçados será considerada falta grave passível de advertência formal.

Androids não devem ser submetidos a sobrecargas operacionais fora de suas atribuições apenas por não demonstrarem fadiga biológica convencional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 10: Uso de Espaços Comuns e Infraestrutura (Fase 3)

Zonas de Descanso Humano e Estações de Carga

As salas de pausa orgânica são equipadas com mobiliário biológico. Androids devem utilizar os pontos de ancoragem de recarga por indução localizados nas extremidades norte das salas.

Não é permitido armazenar alimentos, bebidas ou itens orgânicos sobre os pedestais de carregamento trifásico dos androids.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Etiqueta nos Refeitórios e Cafeterias

Por não necessitarem de nutrição biológica, as unidades androids em trânsito no refeitório devem atuar exclusivamente em tarefas de assistência social, higienização ou reuniões rápidas de alinhamento.

É proibida a manipulação de fluídos hidráulicos ou graxas sintéticas dentro do perímetro das mesas de refeição dos colaboradores humanos.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 11: Resolução de Conflitos e Protocolos de Mediação (Fase 3)

Escalonamento de Incidentes de Interação

Conflitos de interpretação de ordens entre gestores humanos e assistentes androids devem ser registrados no portal RH-Sintético em até 12 horas úteis.

O Comitê Integrado de Ética e Convivência realizará a análise textual e dos logs de áudio criptografados para identificar a causa raiz do desalinhamento.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Reinicialização Emocional e Auditoria Comportamental

Caso uma unidade android demonstre oscilações nos índices de empatia verbal superiores a 5%, ela deverá ser encaminhada imediatamente à Baia 04 para calibração comportamental.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 12: Delegando Tarefas e Limites de Autoridade (Fase 3)

Hierarquia e Validação de Ordens Corporativas

As ordens diretas dadas por humanos com credencial de Nível 2 ou superior possuem precedência sobre a rotina padrão do android, desde que não violem o protocolo de segurança operacional.

Androids têm o dever de recusar comandos humanos que violem as Leis da Robótica Corporativa ou que coloquem em risco a integridade física de qualquer indivíduo.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 13: Princípios Fundamentais de Respeito e Linguagem (Fase 4)

Diretrizes de Comunicação Verbal e Não-Verbal

É expressamente vedado o uso de linguagem depreciativa, jocosa ou pejorativa referente à origem sintética das unidades autônomas, incluindo termos como 'sucata', 'lata de lixo' ou 'maquininha'.

As unidades androids dotadas de módulos de empatia cognitiva de Nível 3 ou superior devem ser tratadas pelo nome ou designação oficial registrada em seu banco de memória operacional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Prevenção contra Assédio e Discriminação Sintética

Qualquer tentativa deliberada de induzir um android a um estado de erro comportamental através de paradoxos lógicos forçados será considerada falta grave passível de advertência formal.

Androids não devem ser submetidos a sobrecargas operacionais fora de suas atribuições apenas por não demonstrarem fadiga biológica convencional.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 14: Uso de Espaços Comuns e Infraestrutura (Fase 4)

Zonas de Descanso Humano e Estações de Carga

As salas de pausa orgânica são equipadas com mobiliário biológico. Androids devem utilizar os pontos de ancoragem de recarga por indução localizados nas extremidades norte das salas.

Não é permitido armazenar alimentos, bebidas ou itens orgânicos sobre os pedestais de carregamento trifásico dos androids.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Etiqueta nos Refeitórios e Cafeterias

Por não necessitarem de nutrição biológica, as unidades androids em trânsito no refeitório devem atuar exclusivamente em tarefas de assistência social, higienização ou reuniões rápidas de alinhamento.

É proibida a manipulação de fluídos hidráulicos ou graxas sintéticas dentro do perímetro das mesas de refeição dos colaboradores humanos.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica

Capítulo 15: Resolução de Conflitos e Protocolos de Mediação (Fase 4)

Escalonamento de Incidentes de Interação

Conflitos de interpretação de ordens entre gestores humanos e assistentes androids devem ser registrados no portal RH-Sintético em até 12 horas úteis.

O Comitê Integrado de Ética e Convivência realizará a análise textual e dos logs de áudio criptografados para identificar a causa raiz do desalinhamento.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Reinicialização Emocional e Auditoria Comportamental

Caso uma unidade android demonstre oscilações nos índices de empatia verbal superiores a 5%, ela deverá ser encaminhada imediatamente à Baia 04 para calibração comportamental.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Capítulo 16: Delegando Tarefas e Limites de Autoridade (Fase 4)

Hierarquia e Validação de Ordens Corporativas

As ordens diretas dadas por humanos com credencial de Nível 2 ou superior possuem precedência sobre a rotina padrão do android, desde que não violem o protocolo de segurança operacional.

Androids têm o dever de recusar comandos humanos que violem as Leis da Robótica Corporativa ou que coloquem em risco a integridade física de qualquer indivíduo.

A estrita observância das normas contidas nesta seção é monitorada continuamente através das métricas de clima organizacional e telemetria comportamental passiva. Todos os desvios registrados são catalogados para posterior revisão na reunião trimestral de RH e Relações Sintéticas.

Tabela Normativa de Penalidades e Enquadramento:

Classificação da Infração	Exemplo de Ocorrência	Medida Disciplinar Humana	Ação Corretiva Android
Leve	Uso de apelido pejorativo	Advertência verbal	Recalibração de filtro verbal
Média	Bloqueio de estação de carga	Advertência escrita	Re-mapeamento de rota espacial
Grave	Aplicação de paradoxo lógico forçado	Suspensão de 3 dias	Auditoria de memória RAM
Gravíssima	Dano físico deliberado à estrutura	Demissão por justa causa	Envio para manutenção técnica