FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SANTA CRUZ

THIAGO SOUZA ZOTTI

JONATHAN SAMUEL MARTINS TANNES

FaeHub+

Sistema de gestão escolar

Projeto final apresentado à Escola Técnica Estadual Santa Cruz como requisito parcial para obtenção do título de técnico em informática

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2026

Banca Examinadora

Professora Aline Silvestre Rosa Serrão

Orientadora

Professora Luciana do Amaral Teixeira

Avaliadora

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO **4**

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA **5**

2.1. Requisitos do sistema 6

2.1.1. Requisitos funcionais 7

2.1.2. Requisitos não funcionais 8

2.1.3. Regras de negócio 9

3. CASOS DE USO **10**

3.1. Diagrama de casos de uso 11

3.2. Especificação dos casos de uso 15

4. DIAGRAMA DE CLASSES **19**

4.1. Especificação das classes 23

5. PROJETO DO BANCO DE DADOS **25**

5.1. Modelo Conceitual: Modelo de entidade e relacionamento 26

5.2. Modelo físico 27

5.2.1. Diagrama físico do banco de dados 28

5.2.2. Script SQL de criação do banco de dados 29

6. MAPA DE NAVEGAÇÃO **40**

7. MANUAL DO USUÁRIO **41**

7.1. Acesso ao sistema 42

7.2. Apresentação das telas e funcionalidades 47

7.3. Instruções de utilização 53

1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO

O FaeHub+ é um sistema web de gestão escolar desenvolvido por Thiago Souza Zotti e Jonathan Samuel Martins Tannes no contexto da Escola Técnica Estadual Santa Cruz (ETESC / FAETEC).

O projeto reúne registros acadêmicos e serviços escolares em um ambiente com acesso por perfil. O aluno acompanha notas, frequência e atividades. O professor registra a rotina das turmas. A direção administra a estrutura acadêmica, e o responsável acompanha os estudantes vinculados à sua conta.

A proposta parte da dificuldade de acompanhar informações distribuídas entre registros e canais diferentes. A integração com a FaeNet oferece acesso a outra aplicação quando configurada.

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O servidor usa Python, Flask e templates Jinja2. O navegador apresenta as telas em HTML, CSS e JavaScript. A aplicação persiste os dados operacionais em PostgreSQL no Supabase por meio de psycopg.

O servidor valida identidade, estado da conta, perfil e vínculos acadêmicos. Convites e recuperação dependem de e-mail configurado. O autenticador, quando ativado, acrescenta a segunda confirmação ao login.

2.1. Requisitos do sistema

Os requisitos descrevem as funções e as condições de operação da versão documentada. As regras de negócio especificam as validações aplicadas às rotinas escolares.

2.1.1. Requisitos funcionais

RF01 Manter contas com papéis escolares e vínculos, com convite e ativação de contas pessoais.

RF02 Lançar e consultar N1 e N2 por disciplina, calcular a média e apresentar a situação da consulta.

RF03 Registrar frequência por aula e matrícula, com disciplina, data, início e fim.

RF04 Consultar e manter horários por turma e oferta de disciplina, conforme permissão.

RF05 Consultar agenda e calendário escolar e manter eventos autorizados.

RF06 Registrar e acompanhar intervenções pedagógicas, sem nota comportamental automática.

RF07 Publicar exercícios com prazo, receber entregas e registrar devolutivas.

RF08 Publicar avisos para turmas, com prioridade e controle de publicação.

RF09 Publicar e consultar estágios, com prazo e orientações de candidatura.

RF10 Solicitar e atender documentos pela Secretaria, com protocolo e situação.

RF11 Oferecer mensagens, grupos e recursos de acompanhamento de conversa.

RF12 Registrar ações relevantes para auditoria, sem presumir registro de todas as interações.

RF13 Permitir envio, alteração e remoção da foto de perfil, com validação de arquivo.

RF14 Permitir acompanhamento de estudantes por responsáveis com vínculo ativo.

RF15 Manter anos, períodos, cursos, disciplinas, turmas, matrículas e vínculos docentes.

RF16 Consultar histórico acadêmico sem sobrescrever os vínculos de anos anteriores.

RF17 Manter diário de classe e permitir revisão conforme o fluxo escolar.

RF18 Oferecer recuperação por e-mail confirmado e autenticador opcional quando configurado.

2.1.2. Requisitos não funcionais

RNF01 As senhas devem usar hash de senha com salt e derivação de chave pelo Werkzeug. SHA-256 simples não é o mecanismo de armazenamento descrito.

RNF02 A interface deve ser responsiva e permitir navegação em dispositivos móveis e desktop, respeitando o perfil autorizado.

RNF03 O banco operacional deve ser PostgreSQL no Supabase, configurado no servidor por FAEHUB_DATABASE_URL ou DATABASE_URL.

RNF04 SQLite deve ficar restrito a testes isolados e migração legada, sem fallback operacional automático.

RNF05 O servidor deve validar conta ativa, papel e vínculos. Os quatro espaços principais são aluno, professor, direção e responsável.

RNF06 Publicação exige servidor WSGI, configuração de ambiente, HTTPS e backup separado. O envio ao GitHub não hospeda a aplicação.

RNF07 O ambiente deve oferecer Python 3.10 ou superior e as dependências de requirements.txt, além de conexão ao banco.

RNF08 Segredos e registros escolares não devem integrar repositório, documentação pública ou logs de depuração.

RNF09 Convites e recuperação dependem de e-mail configurado. MFA e federação dependem das respectivas chaves e configuração.

2.1.3. Regras de negócio

RN01 Turmas pertencem a um ano letivo e podem estar associadas a curso; disciplinas são ofertadas por turma.

RN02 Cada estudante pode possuir somente uma matrícula com situação ativa, preservando matrículas anteriores.

RN03 Os períodos pertencem ao ano letivo e possuem datas e situação próprias.

RN04 Avaliações do núcleo acadêmico pertencem a uma oferta de disciplina e a um período.

RN05 A consulta atual indica Aprovado a partir de média 6,0 e Recuperação abaixo disso; o rótulo não constitui decisão institucional de conclusão.

RN06 N1 e N2 devem ser finitas, entre 0 e 10; a média da consulta é (N1 + N2) / 2.

RN07 A chamada associa cada matrícula a uma aula identificada por disciplina e horário.

RN08 Somente chamadas registradas compõem a frequência. Ausência de dados não comprova presença ou falta.

RN09 O acesso é validado pelo servidor segundo papel e vínculos da conta.

RN10 Professor só atua nas turmas e disciplinas vinculadas; selecionar um perfil visual não concede permissões.

RN11 Áreas protegidas exigem autenticação e segunda confirmação quando MFA estiver ativo.

RN12 Conta inativa ou sessão revogada não deve manter acesso às áreas protegidas.

RN13 Chamadas exigem vínculo docente vigente, matrícula válida na data e período aberto; aulas futuras são rejeitadas.

RN14 Avisos e notificações respeitam destinatários, turmas e permissões do fluxo correspondente.

RN15 Solicitações de documentos recebem protocolo e só podem ser consultadas ou atendidas por usuários autorizados.

RN16 Vagas respeitam a turma, o prazo e o estado de arquivamento definidos na publicação.

RN17 Ações relevantes são auditadas; alterações concorrentes de chamada exigem revisão atualizada.

RN18 O funcionamento depende de PostgreSQL configurado. Backups de dados são separados do histórico do código.

3. CASOS DE USO


Os atores principais são aluno, professor, direção e responsável. As funções protegidas exigem conta autenticada e autorização para a ação.

3.1. Diagrama de casos de uso

As três páginas seguintes apresentam os fluxos de acesso, as atividades acadêmicas e a gestão escolar.

MODELOS UML


Casos de uso de acesso e serviços



Titular representa os perfis com acesso permitido. Gmail participa de convite e recuperação; FaeNet é o aplicativo de destino; Drive é destino opcional da cópia criptografada. Backup é uma ferramenta operacional externa ao menu. As associações indicam participação, não sequência de execução.

MODELOS UML


Casos de uso acadêmicos



Aluno consulta seus registros e entrega atividades. Professor registra a aula, a presença, as notas e a correção. Responsável participa da solicitação para matrículas vinculadas e consulta resultados pelo seu portal, não pela edição de notas. Autenticação e vínculos válidos são pré-condições dos casos protegidos.

MODELOS UML

Casos de uso da gestão escolar



A direção mantém cadastros e atende os fluxos institucionais. O titular acompanha o documento solicitado. Algumas elipses agrupam casos relacionados para manter a visão legível; os identificadores individuais constam do catálogo. Não há uma etapa de aprovação da direção na recuperação por e-mail.

3.2. Especificação dos casos de uso

O catálogo identifica o objetivo e o ator principal de cada caso. Os fluxos detalhados registram precondições, ações e alternativas.

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Catálogo de casos de uso

Os identificadores acompanham as telas do manual. Consulta é um resultado válido; casos de alteração exigem confirmação do salvamento. A tabela não afirma que cada alternativa tenha sido executada neste ensaio.

Caso	Objetivo	Ator principal	Resultado esperado
UC01	Entrar e sair do campus	Todos os perfis	Sessão do perfil autorizado
UC02	Ativar uma conta por convite	Titular convidado	E-mail confirmado e conta ativada
UC03	Recuperar senha ou nome de usuário	Titular com e-mail confirmado	Identificação enviada ou senha redefinida
UC04	Utilizar o autenticador da conta	Todos os titulares ativados	Segundo fator confirmado
UC05	Consultar o painel do aluno	Aluno	Resumo da rotina acadêmica consultado
UC06	Ler e imprimir o Boletim	Aluno	Notas por disciplina consultadas ou impressas
UC07	Acompanhar Agenda e frequência	Aluno	Chamadas e eventos do mês consultados
UC08	Interpretar a grade de horários	Aluno	Aulas e lacunas da grade identificadas
UC09	Buscar atividades e consultar devolutivas	Aluno	Atividade e devolutiva localizadas
UC10	Entregar uma atividade com anexo	Aluno	Resposta ou anexo salvo na atividade
UC11	Ler e organizar os Comunicados	Aluno	Leitura registrada para a conta
UC12	Solicitar e acompanhar documentos	Aluno e responsável autorizado	Protocolo registrado ou documento consultado
UC13	Consultar oportunidades de estágio	Aluno	Condições e canal de inscrição consultados
UC14	Conversar com pessoas e grupos	Todos os perfis conforme contatos autorizados	Mensagem ou anexo registrado na conversa
UC15	Gerenciar notificações da conta	Professor direção e responsável	Histórico consultado ou leitura registrada
UC16	Organizar o trabalho pelo painel docente	Professor	Prioridades docentes consultadas
UC17	Consultar as turmas vinculadas	Professor	Lista da turma autorizada localizada
UC18	Lançar e corrigir notas	Professor com vínculo válido	N1/N2 da linha persistidas
UC19	Realizar a chamada por aula	Professor com vínculo vigente	Presenças salvas para uma aula

Caso	Objetivo	Ator principal	Resultado esperado
UC20	Registrar e enviar o Diário	Professor	Registro pedagógico salvo ou validado
UC21	Publicar atividades e corrigir entregas	Professor	Atividade publicada ou entrega corrigida
UC22	Publicar e arquivar avisos da turma	Professor	Comunicado da turma publicado ou arquivado
UC23	Publicar oportunidades profissionais	Professor	Anúncio publicado para a turma
UC24	Acompanhar o observatório da direção	Direção	Indicadores e filas institucionais consultados
UC25	Gerenciar contas e convites	Direção ativada e proprietário conforme autorização	Conta ou convite gerenciado
UC26	Organizar a estrutura acadêmica	Direção	Cadastros ligados ao ciclo letivo
UC27	Cadastrar estudantes e matrículas	Direção	Matrícula criada ou encerrada com histórico
UC28	Definir vínculos docentes	Direção	Vínculo e vigência registrados
UC29	Publicar e revisar horários semanais	Direção	Horário publicado sem sobreposição
UC30	Atender e emitir documentos	Direção	Andamento do protocolo atualizado
UC31	Registrar acompanhamento pedagógico	Direção	Plano pedagógico registrado e acompanhado
UC32	Fechar e reabrir períodos	Direção	Estado do período e motivo registrados
UC33	Publicar eventos no Calendário	Direção publica e demais perfis consultam o público permitido	Evento publicado para o público escolhido
UC34	Consultar relatórios e exportar registros	Direção	CSV do recorte disponibilizado
UC35	Manter os dados institucionais	Direção	Identidade institucional atualizada
UC36	Consultar a trajetória acadêmica	Direção e titulares conforme matrícula autorizada	Trajetória consultada por estudante
UC37	Acompanhar estudantes vinculados	Responsável	Dados do estudante vinculado consultados
UC38	Acessar a FaeNet pelo FaeHub	Todos os perfis elegíveis	Sessão social autorizada se a ponte estiver ativa
UC39	Proteger os dados com backup	Operador autorizado	Cópia protegida e evidência de verificação

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Fluxos e alternativas dos casos críticos

UC10 Entregar atividade

Pré-condições: Aluno autenticado, matriculado e autorizado à atividade ativa.

Fluxo principal: Abrir a atividade; ler o enunciado; preencher resposta ou selecionar arquivo válido; enviar; conferir a entrega ao reabrir.

Alternativas: Sem conteúdo, formato inválido ou excesso de tamanho: revisar o formulário. Prazo vencido: o sistema admite envio e informa que a aceitação depende do professor. Falha de rede: consultar antes de reenviar.

Pós-condição: Resposta e anexo ficam ligados à atividade e ao aluno; o envio não atribui nota automaticamente.

UC19 Realizar chamada

Pré-condições: Professor autenticado com vínculo vigente; turma e ano ativos; matrícula abrangendo a data e um único período aberto.

Fluxo principal: Consultar turma e data; selecionar disciplina e início/fim; carregar se existente; marcar todos; salvar; recarregar a mesma aula.

Alternativas: Futuro, sobreposição, intervalo inválido ou seleção incompleta: corrigir antes de salvar. Revisão desatualizada: recarregar. Aula de outro docente ou término incompatível: procurar o responsável, sem sobrescrever silenciosamente.

Pós-condição: Aula e presenças ficam registradas com revisão; aulas distintas no mesmo dia permanecem independentes.

UC25 Gerenciar convites

Pré-condições: Direção pessoal ativada, permissão adequada e transporte de e-mail configurado.

Fluxo principal: Pesquisar a conta; preparar os dados corretos e o vínculo; enviar convite; titular abre o e-mail e ativa com senha pessoal.

Alternativas: Demo ou identidade inicial não ativada: não convidar como direção confirmada. Falha de envio: cadastro preparado não equivale a convite entregue. Convite vencido ou revogado: emitir novo conforme o fluxo.

Pós-condição: Convite e conta mantêm estado verificável; senha continua privada do titular.

UC30 Atender documento

Pré-condições: Direção autenticada e pedido existente; solicitante com matrícula autorizada.

Fluxo principal: Localizar protocolo; conferir a solicitação; atualizar situação e observação; salvar; abrir quando disponível; registrar entrega quando concluída.

Alternativas: Dados divergentes: conferir com solicitante. Indeferimento: registrar observação. Sem autorização ou documento não disponível: não contornar o acesso com outro usuário.

Pós-condição: Andamento persiste por protocolo e o titular acompanha a atualização no seu contexto.

UC38 Entrar na FaeNet

Pré-condições: Conta ativa, ativada e elegível; configuração coordenada nos dois aplicativos e serviços disponíveis.

Fluxo principal: Abrir FaeNet; autenticar pelo FaeHub; concluir MFA se ativo; na comunidade, personalizar perfil ou confirmar vínculo antigo; abrir destino permitido.

Alternativas: Ponte não configurada: interface pode exibir acesso independente. Demo pública ou conta bloqueada: não libera identidade federada. Erro de vínculo: reabrir a entrada oficial; não mesclar por nome coincidente.


Pós-condição: FaeNet recebe identidade mínima autorizada, sem senha ou registros acadêmicos; permissões escolares não viram administração social.

4. DIAGRAMA DE CLASSES

Os diagramas representam classes conceituais do domínio e seus relacionamentos. A implementação distribui essas responsabilidades em módulos Flask e tabelas relacionais.

MODELOS UML


Classes do núcleo acadêmico



Modelo conceitual UML baseado em academic_core.py e database.py. A linha contínua representa associação; as multiplicidades aparecem entre as classes. As associações referem-se ao modelo de domínio, e não a herança entre papéis. Estudante e conta são distintos; uma matrícula ativa liga o estudante a uma turma.

MODELOS UML


Classes de aulas e resultados



Linha contínua: associação estrutural. Linha tracejada: relação lógica ou por código legado, sem afirmar uma chave estrangeira direta. A frequência atual relaciona Aula e Matricula. LancamentoNota representa o fluxo N1/N2 de grades; não deve ser confundido com assessments e assessment_scores, estruturas normalizadas presentes no projeto. /media é um valor derivado.

MODELOS UML

Classes de aprendizagem e serviços



Recorte conceitual dos principais registros de database.py e p1_operations.py. Anexo é polimórfico: tipoEntidade e entidadeId identificam mensagem, atividade ou entrega; as linhas tracejadas não são FKs diretas. Usuario também aparece nos atributos de autoria, solicitação e destinatário. Os vínculos auxiliares e o controle de leitura são detalhados na página seguinte.

4.1. Especificação das classes

Conta representa a identidade de acesso, o papel e o estado da conta. Estudante representa a pessoa matriculada. Matrícula liga estudante e turma e registra a situação do vínculo.

Ano letivo agrupa períodos e turmas. Curso organiza a formação. Disciplina descreve a matéria e oferta de disciplina vincula a matéria à turma. Vínculo docente autoriza atuação em uma oferta dentro de sua vigência.

Avaliação pertence a uma oferta e a um período. Resultado liga a avaliação à matrícula. Aula pertence à oferta de disciplina e tem data e horário. Registro de frequência associa aula e matrícula e mantém o estado de presença.

Atividade contém enunciado e prazo. Entrega associa a resposta ao estudante e à atividade. Comunicado apresenta informação à turma. Mensagem registra a comunicação autorizada. Solicitação de documento contém protocolo, tipo e situação do atendimento.

MODELOS UML

Correspondência entre classes e implementação

Representação do domínio

As classes dos desenhos descrevem conceitos e atributos persistidos. A implementação é predominantemente procedural: rotas Flask chamam funções que consultam tabelas e retornam dicionários. Portanto, os desenhos não são diagramas de herança de classes Python e não inventam métodos orientados a objetos.

Cardinalidades e vínculo acadêmico

Um ano tem muitas turmas e períodos; um curso pode ter várias turmas. Turma e disciplina se relacionam por OfertaDisciplina. Um estudante pode acumular matrículas históricas, com apenas uma ativa. O professor é um Usuario com papel e vínculo de vigência, não uma subclasse Python de Estudante.

Notas e frequência

O fluxo visível de N1/N2 usa grades com chave por registro do estudante e disciplina. As estruturas assessments e assessment_scores usam avaliação, período e matrícula no modelo normalizado, mas não equivalem automaticamente ao fluxo atual. attendance mantém a base diária anterior; lessons e attendance_records são a base da chamada por aula.

Associações auxiliares

message_group_members vincula Usuario e GrupoMensagem; message_receipts registra entrega e leitura por mensagem e usuário; message_reactions registra reação por usuário. submission_reviews relaciona uma correção à entrega e preserva o texto da resposta corrigida. notification_reads e communication_states mantêm leitura por conta; leitura não é atributo global do conteúdo.

Identidade e segurança

account_identities liga a conta ao e-mail confirmado. account_invitations registra o convite e seu estado. account_mfa e mfa_recovery_codes tratam segundo fator e códigos protegidos. faenet_subjects e faenet_grants sustentam a ponte de identidade. Estes registros não devem ser publicados em capturas ou exportações de documentação.

Limites das associações lógicas

Documento e Intervencao utilizam identificação do estudante por texto; diário contém turma e disciplina por código; Anexo utiliza tipo e id de entidade. Uma linha tracejada indica essa relação lógica, sem alegar uma FK, composição, exclusão em cascata ou herança inexistente. O diagrama é um recorte dos registros principais, não um inventário de todas as tabelas técnicas.


5. PROJETO DO BANCO DE DADOS

O modelo separa a identidade de acesso da matrícula acadêmica. Essa separação permite manter o histórico escolar quando mudam a turma ou o ano letivo.

5.1. Modelo Conceitual: Modelo de entidade e relacionamento

Recorte do núcleo acadêmico. Cada matrícula pertence a um estudante e a uma turma. Uma turma oferece disciplinas. Cada oferta vincula uma disciplina e pode ter avaliações e aulas. Cada avaliação pertence a um período letivo. O resultado relaciona avaliação e matrícula.

Nas ligações representadas, cada entidade dependente se vincula a uma entidade principal, que pode ter zero ou vários registros dependentes. A matrícula e a avaliação se relacionam por meio do resultado.




5.2. Modelo físico

O esquema operacional usa PostgreSQL no Supabase. As migrações versionadas definem tabelas, chaves, restrições, índices e privilégios. As credenciais de conexão ficam na configuração do servidor.

5.2.1. Diagrama físico do banco de dados

Recorte das tabelas do núcleo acadêmico. PK identifica chave primária e FK identifica chave estrangeira. Em class_subjects, subject_id referencia subjects.id. Em assessments, academic_period_id referencia academic_periods.id. O esquema completo e as demais referências constam do script.



5.2.2. Script SQL de criação do banco de dados

As migrações abaixo devem ser aplicadas na ordem apresentada em um projeto Supabase já provisionado. O serviço fornece o banco, auth.users e os papéis usados nas permissões. O script cria a estrutura do FaeHub+ nesse ambiente.

O material contém as migrações estruturais e as transformações necessárias de registros existentes. As cargas de demonstração com dados da turma e nomes de contas foram excluídas.

20260925151550_initial_school_schema.sql

```
-- FaeHub+ / Supabase PostgreSQL foundation.
-- The legacy-compatible tables keep the current Flask application operational
-- while the normalized academic model becomes the source of truth.

create table public.users (
  username text primary key,
  password_hash text not null,
  name text not null,
  role text not null check (role in ('diretor', 'professor', 'aluno')),
  student_id text unique,
  active boolean not null default true,
  auth_user_id uuid unique references auth.users(id) on delete set null,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.grades (
  student_id text not null,
  discipline text not null,
  n1 numeric(5,2) not null check (n1 between 0 and 10),
  n2 numeric(5,2) not null check (n2 between 0 and 10),
  updated_at timestamptz not null default now(),
  primary key (student_id, discipline)
);

create table public.attendance (
  student_id text not null,
  class_date date not null,
  status text not null check (status in ('presente', 'ausente')),
  primary key (student_id, class_date)
);

create table public.activity_log (
  id bigint generated always as identity primary key,
  username text not null,
  action text not null,
  details text,
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table public.institution_settings (
  key text primary key,
  value text not null
);

create table public.class_settings (
  class_name text primary key,
  capacity integer check (capacity is null or capacity > 0),
  shift text not null default 'Manhã'
    check (shift in ('Manhã', 'Tarde', 'Noite', 'Integral'))
);

create table public.auth_versions (
  username text primary key references public.users(username) on delete cascade,
  version integer not null default 0 check (version >= 0)
);

create table public.messages (
  id bigint generated always as identity primary key,
  sender text not null references public.users(username),
  recipient text not null references public.users(username),
  subject text not null,
  body text not null,
  is_read boolean not null default false,
```

```
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table public.exercises (
  id bigint generated always as identity primary key,
  teacher text not null references public.users(username),
  title text not null,
  description text not null,
  discipline text not null,
  class_name text not null default '3110',
  due_date date not null,
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table public.submissions (
  id bigint generated always as identity primary key,
  exercise_id bigint not null references public.exercises(id) on delete cascade,
  student text not null references public.users(username),
  answer text not null,
  submitted_at timestamptz not null default now(),
  unique (exercise_id, student)
);

create table public.teacher_assignments (
  teacher text not null references public.users(username) on delete cascade,
  class_name text not null,
  discipline text not null,
  primary key (teacher, class_name, discipline)
);

create table public.notices (
  id bigint generated always as identity primary key,
  teacher text not null references public.users(username),
  class_name text not null,
  title text not null,
  body text not null,
  priority text not null default 'normal'
    check (priority in ('normal', 'importante', 'urgente')),
  archived boolean not null default false,
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.exercise_states (
  exercise_id bigint primary key references public.exercises(id) on delete cascade,
  archived boolean not null default false
);

create table public.submission_reviews (
  submission_id bigint primary key references public.submissions(id) on delete cascade,
  feedback text not null,
  score numeric(5,2) not null check (score between 0 and 10),
  answer_snapshot text not null,
  reviewed_at timestamptz not null default now()
);

create table public.avatar_styles (
  username text primary key references public.users(username) on delete cascade,
  appearance text not null default 'masculine',
  hairstyle text not null default 'short',
  outfit text not null default 'hoodie',
  bottom text not null default 'trousers',
  shoes text not null default 'sneakers'
);

create table public.avatar_profiles (
  username text primary key references public.users(username) on delete cascade,
  skin text not null default '#d7a27d',
  hair text not null default '#172033',
  shirt text not null default '#367cf6',
  accessory text not null default 'none',
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.legacy_attendance_archive (
  legacy_student_id text not null,
  canonical_student_id text not null,
  class_date date not null,
  status text not null,
  migrated_at timestamptz not null default now(),
```

```
  primary key (legacy_student_id, class_date, status)
);

create table public.legacy_grade_archive (
  legacy_student_id text not null,
  canonical_student_id text not null,
  discipline text not null,
  n1 numeric(5,2) not null,
  n2 numeric(5,2) not null,
  source_updated_at timestamptz not null,
  migrated_at timestamptz not null default now(),
  primary key (legacy_student_id, discipline, source_updated_at, n1, n2)
);

create table public.seed_markers (
  name text primary key
);

-- Normalized academic model ------------------------------------------------

create table public.academic_years (
  id bigint generated always as identity primary key,
  name text not null unique,
  starts_on date not null,
  ends_on date not null,
  status text not null default 'planning'
    check (status in ('planning', 'active', 'closed', 'archived')),
  check (ends_on >= starts_on)
);

create table public.academic_periods (
  id bigint generated always as identity primary key,
  academic_year_id bigint not null references public.academic_years(id) on delete cascade,
  name text not null,
  period_number smallint not null check (period_number > 0),
  starts_on date not null,
  ends_on date not null,
  status text not null default 'planning'
    check (status in ('planning', 'open', 'closed')),
  unique (academic_year_id, period_number),
  check (ends_on >= starts_on)
);

create table public.courses (
  id bigint generated always as identity primary key,
  code text not null unique,
  name text not null,
  description text,
  active boolean not null default true
);

create table public.subjects (
  id bigint generated always as identity primary key,
  code text not null unique,
  name text not null,
  workload_minutes integer check (workload_minutes is null or workload_minutes > 0),
  active boolean not null default true
);

create table public.classes (
  id bigint generated always as identity primary key,
  academic_year_id bigint not null references public.academic_years(id),
  course_id bigint references public.courses(id),
  code text not null,
  grade_label text,
  shift text not null check (shift in ('Manhã', 'Tarde', 'Noite', 'Integral')),
  room text,
  capacity integer not null check (capacity > 0),
  status text not null default 'active'
    check (status in ('planning', 'active', 'closed', 'archived')),
  unique (academic_year_id, code)
);

create table public.class_subjects (
  id bigint generated always as identity primary key,
  class_id bigint not null references public.classes(id) on delete cascade,
  subject_id bigint not null references public.subjects(id),
  workload_minutes integer check (workload_minutes is null or workload_minutes > 0),
  unique (class_id, subject_id)
```

```
);

create table public.students (
  id bigint generated always as identity primary key,
  registration text not null unique,
  user_username text unique references public.users(username) on delete set null,
  full_name text not null,
  birth_date date,
  active boolean not null default true,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.enrollments (
  id bigint generated always as identity primary key,
  student_id bigint not null references public.students(id),
  class_id bigint not null references public.classes(id),
  status text not null default 'active'
    check (status in ('active', 'transferred', 'withdrawn', 'completed', 'cancelled')),
  enrolled_on date not null default current_date,
  ended_on date,
  created_at timestamptz not null default now(),
  check (ended_on is null or ended_on >= enrolled_on)
);

create unique index enrollments_one_active_class_idx
  on public.enrollments (student_id, class_id)
  where status = 'active';

create table public.teacher_subjects (
  id bigint generated always as identity primary key,
  teacher_username text not null references public.users(username),
  class_subject_id bigint not null references public.class_subjects(id) on delete cascade,
  valid_from date not null default current_date,
  valid_until date,
  unique (teacher_username, class_subject_id, valid_from),
  check (valid_until is null or valid_until >= valid_from)
);

create table public.schedule_slots (
  id bigint generated always as identity primary key,
  class_subject_id bigint not null references public.class_subjects(id) on delete cascade,
  weekday smallint not null check (weekday between 1 and 7),
  starts_at time not null,
  ends_at time not null,
  room text,
  check (ends_at > starts_at),
  unique (class_subject_id, weekday, starts_at)
);

create table public.assessments (
  id bigint generated always as identity primary key,
  class_subject_id bigint not null references public.class_subjects(id) on delete cascade,
  academic_period_id bigint not null references public.academic_periods(id),
  title text not null,
  assessment_type text not null,
  max_score numeric(6,2) not null default 10 check (max_score > 0),
  weight numeric(7,3) not null default 1 check (weight > 0),
  due_on date,
  published_at timestamptz,
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table public.assessment_scores (
  id bigint generated always as identity primary key,
  assessment_id bigint not null references public.assessments(id) on delete cascade,
  enrollment_id bigint not null references public.enrollments(id) on delete cascade,
  score numeric(6,2),
  status text not null default 'pending'
    check (status in ('pending', 'graded', 'absent', 'excused')),
  feedback text,
  published_at timestamptz,
  updated_at timestamptz not null default now(),
  unique (assessment_id, enrollment_id),
  check (score is null or score >= 0)
);

create table public.lessons (
  id bigint generated always as identity primary key,
```

```
  class_subject_id bigint not null references public.class_subjects(id),
  teacher_username text references public.users(username),
  starts_at timestamptz not null,
  ends_at timestamptz not null,
  topic text,
  status text not null default 'scheduled'
    check (status in ('scheduled', 'completed', 'cancelled')),
  check (ends_at > starts_at)
);

create table public.attendance_records (
  id bigint generated always as identity primary key,
  lesson_id bigint not null references public.lessons(id) on delete cascade,
  enrollment_id bigint not null references public.enrollments(id) on delete cascade,
  status text not null check (status in ('present', 'absent', 'late', 'excused', 'dismissed')),
  note text,
  recorded_at timestamptz not null default now(),
  unique (lesson_id, enrollment_id)
);

-- Foreign keys are not indexed automatically by PostgreSQL.
create index messages_sender_idx on public.messages (sender, created_at desc);
create index messages_recipient_idx on public.messages (recipient, created_at desc);
create index exercises_teacher_idx on public.exercises (teacher);
create index exercises_class_due_idx on public.exercises (class_name, due_date);
create index submissions_student_idx on public.submissions (student);
create index teacher_assignments_class_idx on public.teacher_assignments (class_name, discipline);
create index notices_class_updated_idx on public.notices (class_name, updated_at desc);
create index academic_periods_year_idx on public.academic_periods (academic_year_id);
create index classes_year_idx on public.classes (academic_year_id);
create index classes_course_idx on public.classes (course_id);
create index class_subjects_class_idx on public.class_subjects (class_id);
create index class_subjects_subject_idx on public.class_subjects (subject_id);
create index enrollments_student_idx on public.enrollments (student_id);
create index enrollments_class_idx on public.enrollments (class_id);
create index teacher_subjects_teacher_idx on public.teacher_subjects (teacher_username);
create index teacher_subjects_class_subject_idx on public.teacher_subjects (class_subject_id);
create index schedule_slots_class_subject_idx on public.schedule_slots (class_subject_id);
create index assessments_class_subject_idx on public.assessments (class_subject_id);
create index assessments_period_idx on public.assessments (academic_period_id);
create index assessment_scores_enrollment_idx on public.assessment_scores (enrollment_id);
create index lessons_class_subject_starts_idx on public.lessons (class_subject_id, starts_at);
create index lessons_teacher_idx on public.lessons (teacher_username);
create index attendance_records_enrollment_idx on public.attendance_records (enrollment_id);

-- Phase one is server-side only. Data API access remains closed until Supabase
-- Auth is connected and ownership-aware policies can be introduced safely.
do $$
declare
  table_name text;
begin
  foreach table_name in array array[
    'users','grades','attendance','activity_log','institution_settings','class_settings',
    'auth_versions','messages','exercises','submissions','teacher_assignments','notices',
    'exercise_states','submission_reviews','avatar_styles','avatar_profiles',
    'legacy_attendance_archive','legacy_grade_archive','seed_markers','academic_years',
    'academic_periods','courses','subjects','classes','class_subjects','students',
    'enrollments','teacher_subjects','schedule_slots','assessments','assessment_scores',
    'lessons','attendance_records'
  ]
  loop
    execute format('alter table public.%I enable row level security', table_name);
    execute format('revoke all on table public.%I from anon, authenticated', table_name);
  end loop;
end $$;

revoke all on all sequences in schema public from anon, authenticated;
alter default privileges in schema public revoke all on tables from anon, authenticated;
alter default privileges in schema public revoke all on sequences from anon, authenticated;
```

20260925151938_add_notices_teacher_index.sql

```
-- Índice recomendado pelo advisor do Supabase para a chave estrangeira.
create index notices_teacher_idx on public.notices (teacher);
```

20260925155251_add_internships_module.sql

```
create table public.internships (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  teacher text not null references public.users(username),
  company text not null check (char_length(company) between 1 and 120),
  title text not null check (char_length(title) between 1 and 160),
  description text not null check (char_length(description) between 1 and 10000),
  location text not null check (char_length(location) between 1 and 160),
  modality text not null check (modality in ('presencial', 'hibrido', 'remoto')),
  workload text not null default '' check (char_length(workload) <= 80),
  requirements text not null default '' check (char_length(requirements) <= 5000),
  application_url text check (
    application_url is null
    or (char_length(application_url) <= 2048 and application_url ~ '^https?://')
  ),
  application_instructions text not null default '' check (char_length(application_instructions) <=
3000),
  deadline date not null,
  class_name text not null default '3110',
  archived boolean not null default false,
  created_at timestamptz not null default clock_timestamp(),
  updated_at timestamptz not null default clock_timestamp(),
  check (application_url is not null or char_length(application_instructions) > 0)
);

create index internships_teacher_idx
  on public.internships (teacher, archived, updated_at desc);

create index internships_class_deadline_idx
  on public.internships (class_name, archived, deadline);

alter table public.internships enable row level security;
revoke all on table public.internships from anon, authenticated;
revoke all on sequence public.internships_id_seq from anon, authenticated;
```

20260925191206_p1_school_operations.sql

```
-- FaeHub+ P1: operação escolar completa.
-- O Flask continua como única camada de acesso; a Data API permanece fechada.

create table public.account_roles (
  username text primary key references public.users(username) on delete cascade,
  role text not null check (role in ('responsavel','secretaria','coordenacao'))
);

create table public.guardian_links (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  guardian_username text not null references public.users(username) on delete cascade,
  student_id text not null,
  relationship text not null,
  active boolean not null default true,
  unique (guardian_username,student_id)
);

create table public.period_closure_log (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  period_id bigint not null references public.academic_periods(id),
  action text not null check (action in ('close','reopen')),
  actor text not null references public.users(username),
  reason text not null check (char_length(reason) between 5 and 500),
  created_at timestamptz not null default now()
);

create table public.class_diary_entries (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  teacher text not null references public.users(username),
  class_name text not null,
  discipline text not null,
  lesson_date date not null,
  content text not null check (char_length(content) between 1 and 10000),
  objectives text not null check (char_length(objectives) between 1 and 5000),
  methodology text not null default '' check (char_length(methodology) <= 3000),
  resources text not null default '' check (char_length(resources) <= 2000),
  homework text not null default '' check (char_length(homework) <= 3000),
  observations text not null default '' check (char_length(observations) <= 5000),
  class_hours smallint not null default 2 check (class_hours between 1 and 12),
  status text not null default 'draft' check (status in ('draft','submitted','validated','returned')),
  coordinator_note text not null default '' check (char_length(coordinator_note) <= 3000),
```

```
  validated_by text references public.users(username),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.document_requests (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  requester text not null references public.users(username),
  student_id text not null,
  document_type text not null check (document_type in ('matricula','frequencia','historico','ficha')),
  purpose text not null default '' check (char_length(purpose) <= 500),
  status text not null default 'requested' check (status in
('requested','processing','ready','delivered','rejected')),
  protocol text not null unique,
  verification_code text not null,
  note text not null default '' check (char_length(note) <= 1000),
  requested_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.pedagogical_interventions (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  student_id text not null,
  opened_by text not null references public.users(username),
  category text not null check (char_length(category) between 1 and 80),
  summary text not null check (char_length(summary) between 5 and 1000),
  plan text not null check (char_length(plan) between 5 and 3000),
  status text not null default 'open' check (status in ('open','monitoring','closed')),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table public.notifications (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  recipient text references public.users(username),
  role_target text,
  title text not null check (char_length(title) between 1 and 160),
  body text not null check (char_length(body) between 1 and 2000),
  category text not null default 'sistema',
  action_url text not null default '' check (char_length(action_url) <= 500),
  created_by text references public.users(username),
  created_at timestamptz not null default now(),
  expires_at timestamptz,
  check (recipient is not null or role_target is not null)
);

create table public.notification_reads (
  notification_id bigint not null references public.notifications(id) on delete cascade,
  username text not null references public.users(username) on delete cascade,
  read_at timestamptz not null default now(),
  primary key (notification_id,username)
);

create table public.calendar_events (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  title text not null check (char_length(title) between 1 and 160),
  description text not null default '' check (char_length(description) <= 5000),
  starts_at timestamptz not null,
  ends_at timestamptz not null,
  event_type text not null check (event_type in
('evento','feriado','recesso','avaliacao','reuniao','conselho')),
  audience text not null default 'todos' check (audience in
('todos','aluno','professor','admin','responsavel','turma')),
  class_name text not null default '',
  location text not null default '' check (char_length(location) <= 160),
  created_by text not null references public.users(username),
  status text not null default 'published' check (status in ('published','cancelled')),
  created_at timestamptz not null default now(),
  check (ends_at >= starts_at),
  check (audience <> 'turma' or char_length(class_name) > 0)
);

create table public.password_recovery_requests (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  username text not null references public.users(username),
  token_hash text,
  status text not null default 'requested' check (status in ('requested','issued','used','expired')),
  requested_at timestamptz not null default now(),
  expires_at timestamptz,
```

```
  issued_by text references public.users(username),
  used_at timestamptz
);

create table public.file_attachments (
  id bigint generated by default as identity primary key,
  owner text not null references public.users(username),
  entity_type text not null check (entity_type in ('message','exercise','submission')),
  entity_id bigint not null,
  filename text not null,
  mime_type text not null,
  size_bytes integer not null check (size_bytes between 1 and 5242880),
  content bytea not null,
  created_at timestamptz not null default now()
);

create index guardian_links_student_idx on public.guardian_links (student_id,active);
create index period_closure_log_period_idx on public.period_closure_log (period_id,created_at desc);
create index period_closure_log_actor_idx on public.period_closure_log (actor);
create index diary_teacher_date_idx on public.class_diary_entries (teacher,lesson_date desc);
create index diary_status_idx on public.class_diary_entries (status,lesson_date desc);
create index diary_validated_by_idx on public.class_diary_entries (validated_by);
create index document_requests_requester_idx on public.document_requests (requester,requested_at desc);
create index document_requests_student_idx on public.document_requests (student_id,status,requested_at
desc);
create index interventions_opened_by_idx on public.pedagogical_interventions (opened_by);
create index interventions_student_idx on public.pedagogical_interventions (student_id,status,updated_at
 desc);
create index notifications_recipient_idx on public.notifications (recipient,created_at desc);
create index notifications_role_idx on public.notifications (role_target,created_at desc);
create index notifications_created_by_idx on public.notifications (created_by);
create index notification_reads_username_idx on public.notification_reads (username,read_at desc);
create index calendar_events_start_idx on public.calendar_events (starts_at,status);
create index calendar_events_created_by_idx on public.calendar_events (created_by);
create index password_recovery_status_idx on public.password_recovery_requests (status,requested_at
desc);
create index password_recovery_username_idx on public.password_recovery_requests (username,requested_at
desc);
create index password_recovery_issued_by_idx on public.password_recovery_requests (issued_by);
create index attachments_entity_idx on public.file_attachments (entity_type,entity_id);
create index attachments_owner_idx on public.file_attachments (owner,created_at desc);

do $$
declare table_name text;
begin
  foreach table_name in array array[
    'account_roles','guardian_links','period_closure_log','class_diary_entries',
    'document_requests','pedagogical_interventions','notifications','notification_reads',
    'calendar_events','password_recovery_requests','file_attachments'
  ] loop
    execute format('alter table public.%I enable row level security', table_name);
    execute format('revoke all on table public.%I from anon, authenticated', table_name);
  end loop;
end $$;

revoke all on all sequences in schema public from anon, authenticated;
```

20260926133712_complete_p0_academic_core.sql

```
-- P0 integrity: one current class per student and idempotent consolidated grades.
drop index if exists public.enrollments_one_active_class_idx;

create unique index if not exists enrollments_one_active_student_idx
  on public.enrollments (student_id)
  where status = 'active';

create unique index if not exists assessments_class_period_title_idx
  on public.assessments (class_subject_id, academic_period_id, title);

create index if not exists academic_years_status_starts_idx
  on public.academic_years (status, starts_on desc);

create index if not exists enrollments_class_status_idx
  on public.enrollments (class_id, status);
```

20260927123000_remove_avatar_system.sql

```
drop table if exists public.avatar_styles;
drop table if exists public.avatar_profiles;
```

20260928201235_communication_preferences.sql

```
-- Preferências individuais de leitura e descarte reversível de comunicados.
-- O Flask acessa a tabela pelo servidor; a Data API pública permanece fechada.

create table public.communication_states (
  username text not null references public.users(username) on delete cascade,
  kind text not null check (kind in ('notice','notification')),
  item_key text not null,
  is_read boolean not null default false,
  dismissed_at timestamptz,
  updated_at timestamptz not null default now(),
  primary key (username,kind,item_key)
);

create index communication_states_user_idx
  on public.communication_states (username,kind,dismissed_at);

alter table public.communication_states enable row level security;
revoke all on table public.communication_states from anon, authenticated;
```

20260929145350_secure_rich_messages.sql

```
-- Mensagens apagadas permanecem auditáveis e podem ser restauradas pelo autor.
alter table public.messages add column if not exists deleted_at timestamptz;
alter table public.messages add column if not exists deleted_by text references public.users(username);

create index if not exists messages_participants_created_idx
  on public.messages (sender, recipient, created_at desc);
create index if not exists messages_deleted_by_idx
  on public.messages (deleted_by) where deleted_by is not null;
```

20260929170000_complete_messaging.sql

```
-- Complete FaeHub+ messaging: groups, replies, edits, reactions and receipts.
ALTER TABLE public.messages ADD COLUMN IF NOT EXISTS group_id bigint;
ALTER TABLE public.messages ADD COLUMN IF NOT EXISTS reply_to_id bigint REFERENCES public.messages(id)
ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE public.messages ADD COLUMN IF NOT EXISTS edited_at timestamptz;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.message_groups (
  id bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  name text NOT NULL CHECK (char_length(name) BETWEEN 1 AND 80),
  class_name text,
  created_by text NOT NULL REFERENCES public.users(username),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

DO $$ BEGIN
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM pg_constraint WHERE conname = 'messages_group_id_fkey'
  ) THEN
    ALTER TABLE public.messages ADD CONSTRAINT messages_group_id_fkey
      FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES public.message_groups(id) ON DELETE CASCADE;
  END IF;
END $$;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.message_group_members (
  group_id bigint NOT NULL REFERENCES public.message_groups(id) ON DELETE CASCADE,
  username text NOT NULL REFERENCES public.users(username) ON DELETE CASCADE,
  joined_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (group_id, username)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.message_receipts (
  message_id bigint NOT NULL REFERENCES public.messages(id) ON DELETE CASCADE,
  username text NOT NULL REFERENCES public.users(username) ON DELETE CASCADE,
  delivered_at timestamptz,
  read_at timestamptz,
  PRIMARY KEY (message_id, username),
  CHECK (read_at IS NULL OR delivered_at IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.message_reactions (
  message_id bigint NOT NULL REFERENCES public.messages(id) ON DELETE CASCADE,
  username text NOT NULL REFERENCES public.users(username) ON DELETE CASCADE,
  emoji text NOT NULL CHECK (emoji IN ('■','❤■','■','■','■','■')),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (message_id, username, emoji)
);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS messages_direct_thread_idx
  ON public.messages(sender, recipient, id DESC) WHERE group_id IS NULL;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS messages_group_thread_idx
  ON public.messages(group_id, id DESC) WHERE group_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS message_group_members_user_idx
  ON public.message_group_members(username, group_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS message_receipts_user_idx
  ON public.message_receipts(username, read_at, message_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS message_reactions_message_idx
  ON public.message_reactions(message_id);

-- Carga de grupos e participantes de demonstração omitida.

INSERT INTO public.message_receipts(message_id, username, delivered_at, read_at)
SELECT id, recipient,
       CASE WHEN is_read THEN created_at END,
       CASE WHEN is_read THEN created_at END
FROM public.messages
WHERE group_id IS NULL
ON CONFLICT DO NOTHING;

COMMENT ON TABLE public.message_receipts IS
  'Per-user delivery and read state for direct and group messages.';
```

20260929190500_secure_messaging_tables.sql

```
-- The Flask server is the sole data authority; browser roles cannot query messaging tables.
ALTER TABLE public.message_groups ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.message_group_members ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.message_receipts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.message_reactions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS message_groups_created_by_idx
  ON public.message_groups(created_by);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS message_reactions_username_idx
  ON public.message_reactions(username);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS messages_reply_to_idx
  ON public.messages(reply_to_id) WHERE reply_to_id IS NOT NULL;
```

20261008153305_profile_photos.sql

```
-- Photos remain private to the Flask account session. No public Data API access.
CREATE TABLE public.profile_photos (
    username TEXT PRIMARY KEY REFERENCES public.users(username) ON DELETE CASCADE,
    content BYTEA NOT NULL CHECK(octet_length(content) BETWEEN 1 AND 196608),
    revision TEXT NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.profile_photos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
REVOKE ALL ON public.profile_photos FROM PUBLIC, anon, authenticated;
```

20261008193359_account_invitations.sql

```
-- School authorization remains in users/account_roles/guardian_links.
-- These private tables are used only by the authenticated Flask backend.
CREATE TABLE public.account_identities (
  username TEXT PRIMARY KEY REFERENCES public.users(username) ON DELETE CASCADE,
  email TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK (email=lower(email) AND length(email)<=254),
  verified_at BIGINT
);
CREATE TABLE public.account_invitations (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  username TEXT NOT NULL UNIQUE REFERENCES public.users(username),
  email TEXT NOT NULL,
  token_hash TEXT UNIQUE,
  expires_at BIGINT,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft' CHECK(status IN
('draft','sending','sent','failed','used','revoked')),
  created_by TEXT NOT NULL REFERENCES public.users(username),
  created_at BIGINT NOT NULL,
  last_sent_at BIGINT,
  used_at BIGINT
);
CREATE INDEX account_invitations_creator_idx ON public.account_invitations(created_by);
CREATE TABLE public.enrollment_settings (key TEXT PRIMARY KEY,value TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE public.auth_rate_limits (
  key TEXT NOT NULL, bucket_window BIGINT NOT NULL, attempts INTEGER NOT NULL CHECK(attempts>0),
  PRIMARY KEY(key,bucket_window)
);
```

```
CREATE INDEX auth_rate_limits_window_idx ON public.auth_rate_limits(bucket_window);
ALTER TABLE public.account_identities ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.account_invitations ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.enrollment_settings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.auth_rate_limits ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
REVOKE ALL ON
public.account_identities,public.account_invitations,public.enrollment_settings,public.auth_rate_limits
FROM PUBLIC,anon,authenticated;
```

20261015212136_configurable_school_schedule.sql

```
-- Additive: retain existing slots and the closed academic history.
alter table public.schedule_slots add column if not exists active boolean not null default true;
alter table public.schedule_slots add column if not exists revision integer not null default 1;
-- Existing RLS and private-server-only grants remain unchanged.
```

20261016200538_lesson_attendance_and_mfa.sql

```
-- The runtime uses Python weekday: Monday=0, Sunday=6.
-- Only an empty legacy schedule can be adopted automatically; populated
-- installations need an explicit 1-based -> 0-based data migration first.
DO $$ BEGIN
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM public.schedule_slots) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Review existing schedule weekday values before adopting Python weekday';
  END IF;
END $$;
ALTER TABLE public.schedule_slots DROP CONSTRAINT schedule_slots_weekday_check;
ALTER TABLE public.schedule_slots ADD CONSTRAINT schedule_slots_weekday_check CHECK (weekday BETWEEN 0
AND 6);

ALTER TABLE public.lessons ADD COLUMN IF NOT EXISTS attendance_revision integer NOT NULL DEFAULT 0;
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS lessons_subject_start_idx ON
public.lessons(class_subject_id,starts_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS attendance_enrollment_idx ON
public.attendance_records(enrollment_id,lesson_id);

CREATE TABLE public.account_mfa (
  username text PRIMARY KEY REFERENCES public.users(username),secret_ciphertext text,
  pending_ciphertext text,pending_until bigint,enabled boolean NOT NULL DEFAULT false,
  last_counter bigint NOT NULL DEFAULT -1
);
CREATE TABLE public.mfa_recovery_codes (
  username text NOT NULL REFERENCES public.account_mfa(username),code_hash text NOT NULL,
  used_at timestamptz,PRIMARY KEY(username,code_hash)
);
ALTER TABLE public.account_mfa ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.mfa_recovery_codes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
REVOKE ALL ON public.account_mfa,public.mfa_recovery_codes FROM anon,authenticated,PUBLIC;
```

20261020004001_faenet_identity_bridge.sql

```
BEGIN;
CREATE TABLE public.faenet_subjects (
  username text PRIMARY KEY REFERENCES public.users(username),
  subject text NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE public.faenet_grants (
  code_hash text PRIMARY KEY,
  username text NOT NULL REFERENCES public.users(username),
  auth_version bigint NOT NULL,
  challenge text NOT NULL,
  expires_at bigint NOT NULL,
  token_hash text UNIQUE,
  token_expires_at bigint
);
ALTER TABLE public.faenet_subjects ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.faenet_grants ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
REVOKE ALL ON TABLE public.faenet_subjects,public.faenet_grants FROM PUBLIC,anon,authenticated;
COMMIT;
```

6. MAPA DE NAVEGAÇÃO

Entrada → identificação → validação de credenciais → segunda confirmação, quando ativa → painel do perfil.

Aluno → Painel → Boletim, Agenda, Horário, Exercícios, Comunicados, Secretaria, Estágios e Mensagens.

Professor → Painel → Minhas turmas, Notas, Chamada, Diário, Exercícios, Avisos, Estágios, Mensagens e Calendário.

Direção → Painel → Usuários, Estrutura, Secretaria, Coordenação, Períodos, Calendário, Relatórios e Configurações.

Responsável → Visão geral → estudante vinculado, Secretaria, Calendário, Notificações e Mensagens.

Menu da conta → foto de perfil, segurança e saída. FaeNet → entrada na aplicação integrada quando disponível.

7. MANUAL DO USUÁRIO

O manual apresenta os passos de acesso, exemplos de telas e procedimentos por perfil. As capturas foram produzidas em ambiente de demonstração.

7.1. Acesso ao sistema

Abra o endereço informado pela escola. Informe o e-mail confirmado ou o nome de usuário e a senha. Se solicitado, confirme o código do autenticador. Abra o espaço correspondente à sua conta.

No primeiro acesso, siga o convite recebido por e-mail. Para recuperar a conta, use a opção de recuperação na entrada. Para encerrar o uso, escolha Sair da conta no menu pessoal.

MANUAL DE ACESSO

Entrar e sair do campus

Todos os perfis | / | UC01

A tela inicial identifica o perfil e valida as credenciais antes de abrir o espaço correspondente. E-mail confirmado ou nome de usuário podem identificar uma conta elegível.




Figura 1 - Entrar e sair do campus. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Perfil de acesso, E-mail ou usuário e Senha. O botão Mostrar permite conferir a senha sem alterá-la.

Como utilizar

1. Abra o endereço público do FaeHub+ e escolha Aluno, Professor, Diretor ou Responsável.
2. Informe seu e-mail ou usuário e sua senha. Clique em Validar acesso.
3. Se a conta tiver autenticador ativo, conclua a segunda confirmação com o método oferecido.
4. Na confirmação de identidade, escolha Entrar no campus. Para encerrar, abra seu nome no cabeçalho e use Sair da conta.

Regras e cuidados

Conta bloqueada, perfil incompatível ou credenciais inválidas não liberam as áreas protegidas. Não compartilhe sua sessão.

Em computador compartilhado, sair da conta é obrigatório; fechar uma aba não equivale a encerrar a sessão.

MANUAL DE ACESSO

Ativar uma conta por convite

Titular convidado | /ativar | UC02

O cadastro é autorizado pela escola. Não existe inscrição pública que permita escolher livremente um papel escolar. O titular confirma o e-mail e cria sua própria senha pelo convite recebido.




Figura 2 - Ativar uma conta por convite. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Convite válido recebido por e-mail, identificação do titular e campos de senha e confirmação disponibilizados pelo convite.

Como utilizar

1. Peça à direção o cadastro com seu e-mail correto e os vínculos acadêmicos necessários.
2. Abra o link do convite na sua própria caixa de e-mail. A tela de Primeiro acesso sem convite não libera a continuação.
3. Confira a identidade apresentada, escolha uma senha entre 8 e 128 caracteres e repita a mesma senha.
4. Conclua a confirmação do e-mail e a ativação. Depois retorne ao login com as credenciais pessoais.

Regras e cuidados

Convites expirados, usados, revogados ou não enviados não devem ser reutilizados; solicite um novo envio à escola.

A direção não precisa conhecer a senha escolhida. O convite depende de transporte de e-mail configurado e envio aceito.

MANUAL DE ACESSO

Recuperar senha ou nome de usuário

Titular com e-mail confirmado | /recuperar-senha | UC03

A recuperação utiliza apenas o e-mail confirmado da conta e não depende de aprovação da direção. A resposta pública é neutra para não revelar se um endereço está cadastrado.




Figura 3 - Recuperar senha ou nome de usuário. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Receber e-mail: E-mail confirmado e Minha senha ou Meu usuário. Redefinição: e-mail, código recebido, nova senha e confirmação.

Como utilizar

1. No login, clique em Recuperar senha ou usuário e informe o e-mail confirmado.
2. Escolha Meu usuário para receber sua identificação por e-mail, ou Minha senha para receber um código de uso único.
3. Para redefinir, informe o mesmo e-mail e o código mais recente, válido por 30 minutos. Digite e confirme a nova senha.
4. Conclua a redefinição e entre novamente. Confira o spam se a mensagem não aparecer na caixa de entrada.

Regras e cuidados

Reenvio invalida o código anterior. Existem limites de tentativas; aguarde quando solicitado.

Redefinir a senha encerra sessões anteriores, mas preserva o autenticador, os papéis e os vínculos. Sem acesso ao e-mail, procure suporte privado; não há um atalho público de recuperação.

MANUAL DE ACESSO

Utilizar o autenticador da conta

Todos os titulares ativados | /conta/seguranca | UC04

Segurança da conta permite adicionar TOTP, compatível com Google Authenticator e outros aplicativos. É um segundo fator: o Gmail envia mensagens, enquanto o autenticador gera códigos no celular. São serviços diferentes.




Figura 4 - Utilizar o autenticador da conta. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra seu nome no cabeçalho e selecione Segurança da conta. Confirme que o servidor está configurado e que sua conta foi ativada por e-mail.
2. Confirme a senha atual, leia o QR no autenticador ou cadastre a chave manualmente e confirme um código de seis dígitos antes da expiração de dez minutos.
3. Guarde os dez códigos de recuperação em local privado. Eles são exibidos uma vez e cada um pode ser usado apenas uma vez, junto com a senha.
4. Para gerar novos códigos ou desativar o recurso, use a opção correspondente e confirme senha e um código novo. Nunca envie QR ou códigos por mensagens.

Regras e cuidados

A captura mostra o estado sem chave de proteção no ambiente local, não uma verificação da configuração de produção. Não é possível ativar enquanto essa pendência existir.

Perda do celular e de todos os códigos exige verificação privada pelo operador. Redefinir a senha por e-mail não remove TOTP; a direção não o desativa por outra pessoa.

7.2. Apresentação das telas e funcionalidades

O Painel reúne atalhos e informações do perfil. As próximas páginas mostram o painel do aluno, o boletim, a visão do professor, o painel da direção e o acompanhamento do responsável.

MANUAL DO ALUNO

Consultar o painel do aluno

Aluno | /painel | UC05

O painel resume a turma, a próxima aula, as aulas seguintes, o ritmo acadêmico e pendências. Os cartões são atalhos para as áreas de consulta e entrega, não substitutos do histórico detalhado.




Figura 6 - Consultar o painel do aluno. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Confira a identificação e a turma mostradas no início do painel.
2. Use Ver horário ou Abrir agenda para conferir disciplina, dia e início das próximas aulas.
3. Abra Ver boletim para analisar os lançamentos de notas. Confira a frequência na Agenda e seu histórico de chamadas.
4. Use Avisos da turma ou o cartão de trabalhos pendentes para abrir a lista correspondente.

Regras e cuidados

Contadores refletem os registros disponíveis. Um painel com zero e sem chamadas não comprova ausência ou desempenho insuficiente.

As datas das capturas são do ensaio. Para preparar uma aula ou entrega, confira a data real de acesso e os registros publicados.

MANUAL DO ALUNO

Ler e imprimir o Boletim

Aluno | /boletim | UC06

O Boletim apresenta Nota 1, Nota 2, média e situação por disciplina. O resumo reúne a média dos lançamentos disponíveis, a quantidade de disciplinas com notas e as que estão em recuperação.




Figura 7 - Ler e imprimir o Boletim. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Boletim e confirme o estudante e a turma. Na tabela, compare N1, N2 e a média de cada disciplina.
2. Use Todas, Na média ou Em recuperação para filtrar. A referência exibida é 6,0 e a média da disciplina é (N1 + N2) / 2.
3. Abra Simular uma média para experimentar valores. A simulação não altera o boletim oficial nem grava notas.
4. Use Imprimir boletim para abrir a impressão do navegador e escolher uma impressora ou Salvar como PDF.

Regras e cuidados

O piloto visual da captura mostra barras de 0 a 10 com referência em 6,0. Sem lançamento, apresenta traço e mensagem de espera.

O fluxo atual de N1/N2 não é dividido por bimestre. A impressão desta consulta não substitui documento oficial emitido pela instituição.

MANUAL DO PROFESSOR

Organizar o trabalho pelo painel docente

Professor | /painel | UC16

O painel docente resume turmas vinculadas, disciplinas, alunos, entregas a corrigir e próximas aulas. Os atalhos conduzem às ações de registro e publicação.




Figura 17 - Organizar o trabalho pelo painel docente. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Confira os totais de turmas e vínculos, sem confundir número de alunos com quantidade de contas de login.
2. Em Próxima aula, use Abrir chamada para iniciar o registro da turma correspondente.
3. Consulte Na sua mesa para abrir as entregas a corrigir e os lançamentos já salvos.
4. Use os atalhos Lançar notas, Registrar frequência e Criar atividade. Em Minhas turmas, confirme os componentes atribuídos.

Regras e cuidados

Os vínculos são administrados pela direção. Uma turma ausente do painel não deve ser acessada usando a conta de outro professor.

O próximo horário previsto não é uma chamada já salva. A frequência depende do registro explícito por aula.

MANUAL DA DIREÇÃO

Acompanhar o observatório da direção

Direção | /painel | UC24

O painel administrativo apresenta alunos cadastrados, contas ativas, professores, turmas, filas de atendimento, calendário e vínculos da equipe.



Figura 25 - Acompanhar o observatório da direção. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Confira os totais e diferencie cadastro acadêmico, conta de acesso e vínculo docente.
2. Na Fila de atendimento, abra diários a validar, documentos em andamento ou acompanhamentos abertos.
3. Consulte calendário e panorama das turmas para localizar o contexto da atividade escolar.
4. Use Gerenciar comunidade para Usuários ou Ver relatórios para exportações e trilha de atividade.

Regras e cuidados

Os indicadores vêm de registros salvos. Sem registros não há uma tendência estatística comprovada.

O painel é uma síntese; use as listas e os relatórios para confirmar o recorte e a abrangência antes de tomar decisões.

MANUAL DO RESPONSÁVEL

Acompanhar estudantes vinculados

Responsável | /painel | UC37

O Portal do responsável mostra os estudantes vinculados, sua turma, média consolidada, frequência, documentos e quantidade de acompanhamentos. Não libera a base escolar completa.




Figura 41 - Acompanhar estudantes vinculados. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Entre pelo perfil Responsável com sua própria conta e confira a lista de estudantes vinculados.
2. Leia os resultados e a frequência do estudante correto, considerando se existem lançamentos e chamadas disponíveis.
3. Use Solicitar documento para abrir a Secretaria, Ver calendário para os eventos autorizados e Falar com a escola para Mensagens.
4. Se não houver matrícula vinculada, procure a escola para corrigir o cadastro. Não utilize as credenciais do estudante para contornar o vínculo.

Regras e cuidados

No painel fotografado, acompanhamentos aparecem como contagem; não é uma tela de edição de planos pedagógicos.

O responsável não lança notas, não realiza chamada e não valida diário.

As conversas permitidas se limitam à equipe e aos estudantes vinculados. O acesso à FaeNet depende da configuração federada e da elegibilidade da identidade.

7.3. Instruções de utilização

Consulte as instruções a seguir conforme seu perfil. Cada procedimento descreve o caminho no menu, as ações necessárias e o resultado esperado.

USO COMPARTILHADO

Navegar e personalizar a identificação

Todos os perfis | Cabeçalho e menu da conta

O menu lateral apresenta as áreas autorizadas. O cabeçalho reúne mensagens, comunicados ou notificações e o menu pessoal. A opção Pular para o conteúdo auxilia a navegação pelo teclado.




Figura 5 - Navegar e personalizar a identificação. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Escolha a seção desejada no menu. O título no cabeçalho informa onde você está.
2. Clique no nome da conta para encontrar Segurança da conta, Alterar foto de perfil e Sair da conta, nas telas que utilizam esse cabeçalho.
3. Em Alterar foto de perfil, escolha uma imagem permitida e confirme o envio apresentado pela interface. A foto identifica a conta; não altera nome, papel nem matrícula.
4. Use os botões de busca e os filtros de cada seção. Se uma lista estiver vazia, limpe os filtros antes de concluir que faltam registros.

Regras e cuidados

Consultar uma tela não salva automaticamente os campos de um formulário. Use a ação Salvar, Enviar ou Publicar correspondente.

Em listas extensas, procure a rolagem da própria lista, a paginação e os controles ao final do formulário. Uma imagem da parte superior não representa necessariamente toda a página.

MANUAL DO ALUNO

Acompanhar Agenda e frequência

Aluno | /agenda e /frequencia?base=diaria | UC07

A Agenda reúne o calendário de presenças, os eventos visíveis para a turma e as chamadas do mês, com disciplina e horário. O histórico diário anterior fica separado da nova frequência por aula.




Figura 8 - Acompanhar Agenda e frequência. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Agenda, escolha o mês em Consultar mês e clique em Atualizar.
2. Selecione um dia para consultar o registro; confira as chamadas por disciplina e horário na lista do mês.
3. Leia os próximos eventos e observe o público, a data e o local publicados.
4. Se precisar de registros antigos, abra Histórico diário anterior. Use Consultar por aula para retornar à base atual.

Regras e cuidados

Ausência de chamada não é falta. Um mesmo dia pode reunir presenças e faltas em aulas distintas e aparecer com indicação mista.

Quando há registros por aula, essa base é usada no percentual. Sem eles, o sistema mantém a base diária anterior; não soma dias e aulas no mesmo denominador.

Na amostra local foi observada diferença entre horário bruto do evento e o apresentado na Agenda. Confirme o fuso com a escola em caso de divergência; não corrija o compromisso por conta própria.

MANUAL DO ALUNO

Interpretar a grade de horários

Aluno | /horario | UC08

A grade organiza as aulas publicadas por dia, início e término. Exibe também períodos sem aula cadastrada e identifica o docente quando há vínculo correspondente.




Figura 9 - Interpretar a grade de horários. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Horário e confira a turma, o período abrangido e a próxima aula na grade.
2. Escolha Semana completa ou um dia específico para reduzir a visualização.
3. Leia cada bloco com início, término, disciplina e docente. Diferencie blocos de aula de Sem aula ou Tempo livre.
4. Use Preparar minhas entregas para ir a Exercícios. Havendo divergência na grade, informe a secretaria.

Regras e cuidados

Tempo livre significa ausência de aula publicada; não afirma que esse período seja um intervalo oficial.

Segunda a sexta compõem a referência semanal. Sábado ou domingo só aparecem se houver aula publicada nesse dia. A captura contém sábado porque há aulas cadastradas.

Docente não vinculado indica falta de vínculo no cadastro, não autorização para escolher um professor substituto.

MANUAL DO ALUNO

Buscar atividades e consultar devolutivas

Aluno | /exercicios | UC09

Exercícios reúne atividades ativas da turma, prazo, enunciado, anexos e situação da entrega. A busca e os filtros ajudam a separar o que ainda precisa ser feito do que já foi enviado.




Figura 10 - Buscar atividades e consultar devolutivas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Exercícios e procure pelo título. Use Todas, Pendentes ou Entregues para restringir a lista.
2. Clique em Abrir atividade para ler o enunciado completo, os materiais e a data de entrega.
3. Depois do envio, retorne à atividade para conferir sua resposta, o anexo e uma eventual correção do professor.
4. Se o professor solicitar ajuste, revise a resposta com cuidado e confirme o novo envio pelo formulário.

Regras e cuidados

Prazo encerrado é um aviso. A interface permite entrega tardia, mas a aceitação depende do professor.

A nota da atividade e o feedback não lançam N1/N2 automaticamente. Essa consolidação é feita pelo professor em Lançar notas.

Se a resposta mudar depois da correção, a entrega precisa ser revisada novamente. Arquivar a publicação não apaga entregas.

MANUAL DO ALUNO

Entregar uma atividade com anexo

Aluno | /exercicios → Abrir atividade | UC10

O formulário permite responder por texto, informar o link do trabalho ou anexar um arquivo. A entrega só é gravada após a ação explícita de envio.




Figura 11 - Entregar uma atividade com anexo. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Sua resposta ou link do trabalho e Anexo da entrega. Formatos informados: PDF, PNG, JPG, TXT ou ZIP, até 5 MB.

Como utilizar

1. Abra a atividade correta e leia suas instruções antes de preencher a resposta.
2. Digite o texto ou link solicitado. Para anexar, clique em Adicionar arquivo e escolha um arquivo dentro dos formatos e do tamanho permitidos.
3. Confira o nome do arquivo selecionado. Não envie documentos pessoais desnecessários ou links sem permissão de leitura para o professor.
4. Clique em Entregar atividade e confira a confirmação e a situação de entregue. Reabra para verificar o que ficou salvo.

Regras e cuidados

É necessária uma resposta ou um anexo. Escolher um arquivo sem concluir o envio não cria uma entrega.

Arquivo inválido ou acima do limite deve ser substituído. Não renomeie uma extensão para tentar contornar a validação.

Em erro de conexão, consulte a atividade antes de reenviar; não presuma sucesso apenas porque o botão foi pressionado.

MANUAL DO ALUNO

Ler e organizar os Comunicados

Aluno | /comunicados | UC11

A central separa Avisos da turma, publicados por professores, de Atualizações da conta, geradas por serviços do sistema. A leitura fica persistida por conta.




Figura 12 - Ler e organizar os Comunicados. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Comunicados e leia o conteúdo de cada aviso ou atualização.
2. Use Marcar como lido ou Marcar como lida para registrar a leitura de um item.
3. Para registrar a leitura dos itens elegíveis de uma vez, use Marcar tudo como lido.
4. Nas atualizações, Abrir contexto leva ao documento, evento ou área relacionada. Quando disponível, o descarte de aviso pode ser desfeito.

Regras e cuidados

Marcar tudo como lido não apaga itens e não altera conversas de Mensagens nem comunicados descartados.

O estado é do usuário autenticado; ler por uma conta não marca os itens como lidos para a turma inteira.

Se um contador divergir de outra área, atualize a tela e confira se está comparando avisos da turma, atualizações ou mensagens.

MANUAL DO ALUNO

Solicitar e acompanhar documentos

Aluno e responsável autorizado | /secretaria | UC12

A Secretaria digital registra pedidos por matrícula e disponibiliza um protocolo de acompanhamento. O aluno consulta a própria matrícula; o responsável seleciona uma das matrículas vinculadas.




Figura 13 - Solicitar e acompanhar documentos. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Matrícula, Documento e Finalidade. Tipos: declaração de matrícula, declaração de frequência, histórico escolar e ficha individual.

Como utilizar

1. Abra Secretaria, confira a matrícula e selecione o tipo de documento.
2. Informe a finalidade e clique em Gerar protocolo. Anote o protocolo apresentado.
3. Acompanhe a situação e as observações da escola em Acompanhamento.
4. Quando a situação permitir, clique em Abrir. No documento emitido, use Imprimir / salvar PDF e confira a identificação do estudante.

Regras e cuidados

As situações incluem Solicitado, Em processamento, Pronto, Entregue e Indeferido. Pronto não significa que o documento já foi retirado.

O identificador do documento é interno. Não há, neste fluxo, uma consulta pública de autenticidade comprovada nem assinatura digital qualificada.

Histórico acadêmico da Secretaria preserva anos e turmas. A consulta não autoriza alterar resultados.

MANUAL DO ALUNO

Consultar oportunidades de estágio

Aluno | /estagios | UC13

Estágios apresenta oportunidades divulgadas pelos professores para a turma. O app funciona como mural de anúncios e não como sistema de contratação ou garantia de vaga.



Figura 14 - Consultar oportunidades de estágio. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Estágios e use a busca por oportunidade.
2. Filtre por Todas, Presencial, Híbrido ou Remoto. Confira o prazo de inscrição.
3. Abra o anúncio para ler empresa, descrição, requisitos, local, carga horária e instruções.
4. Inscreva-se pelo link ou canal indicado pelo anúncio, depois de verificar a confiabilidade do destino.

Regras e cuidados

Uma lista vazia pode indicar ausência de publicações ou filtros restritivos. Use Limpar filtros.

Não há inscrição acadêmica automática nem envio de currículo pelo FaeHub+ neste mural.

A confirmação e o tratamento dos dados enviados em sites externos são responsabilidade dos respectivos canais. Não forneça senhas do FaeHub+ a uma empresa.

USO COMPARTILHADO

Conversar com pessoas e grupos

Todos os perfis conforme contatos autorizados | /mensagens | UC14

Mensagens reúne conversas individuais e grupos autorizados, com busca e envio de texto ou anexo. Conversas da FaeHub+ não são as mesmas conversas da FaeNet.




Figura 15 - Conversar com pessoas e grupos. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Mensagens. Escolha uma conversa existente ou clique em Nova conversa.
2. Em uma nova conversa, selecione uma pessoa da lista permitida e escreva a mensagem. Para a turma, abra o grupo correspondente.
3. Use Adicionar foto ou arquivo ou Anexar para escolher uma imagem, PDF, TXT ou ZIP permitido. Confira a seleção e clique em Enviar.
4. Use a busca para reencontrar conversas. Abra a conversa para acompanhar as respostas e os indicadores de leitura disponibilizados.

Regras e cuidados

A interface informa otimização de imagens antes do envio e limite de até 5 MB para demais arquivos. O servidor também valida o arquivo.

Quando presentes, reações e indicadores de entrega ou leitura pertencem à conversa; não substituem a leitura dos Comunicados.

Responsável não recebe uma lista irrestrita de contatos. Falha de rede pode interromper atualizações; confira o histórico antes de repetir um envio.

USO COMPARTILHADO

Gerenciar notificações da conta

Professor direção e responsável | /notificacoes | UC15

A central reúne atualizações acadêmicas e administrativas visíveis para a conta, com estado de leitura persistente. Para o aluno, a central de Comunicados reúne os avisos e as atualizações de forma integrada.




Figura 16 - Gerenciar notificações da conta. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Notificações no menu ou pelo sino do cabeçalho.
2. Use Todas, Não lidas e Lidas para consultar o histórico apresentado.
3. Abra o contexto de uma atualização quando houver um atalho para a área de origem.
4. Marque um item como lido ou utilize Marcar tudo como lido para os itens elegíveis da sua central.

Regras e cuidados

A tela informa até 100 notificações recentes. O botão em lote pode ficar desabilitado quando não há itens não lidos.

Leitura não é exclusão. A ação não modifica as notificações de outros usuários nem as mensagens de uma conversa.

A criação de comunicados institucionais, quando permitida à direção, precisa respeitar o público e os campos oferecidos na própria tela.

MANUAL DO PROFESSOR

Consultar as turmas vinculadas

Professor | /turmas | UC17

Minhas turmas organiza a lista de estudantes e as disciplinas atribuídas à conta docente. A busca auxilia a localizar um estudante antes de registrar notas ou presença.




Figura 18 - Consultar as turmas vinculadas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Minhas turmas e selecione a turma disponível.
2. Confira a quantidade de alunos e os componentes curriculares vinculados.
3. Use Buscar aluno para localizar nome ou matrícula na lista.
4. Use Abrir chamada, Lançar notas ou o atalho Notas do estudante para abrir o contexto apropriado.

Regras e cuidados

A lista corresponde ao cadastro acadêmico. Vínculo de usuário e matrícula escolar são informações distintas.

Mudanças de composição da turma devem ser tratadas na Estrutura acadêmica pela direção, preservando a trajetória anterior.

MANUAL DO PROFESSOR

Lançar e corrigir notas

Professor com vínculo válido | /notas | UC18

A tela seleciona turma e disciplina e permite salvar N1 e N2 para cada aluno. A média durante a edição é uma prévia; o botão de uma linha salva somente aquele estudante e disciplina.




Figura 19 - Lançar e corrigir notas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma, Disciplina, busca de aluno e notas N1 e N2 de 0 a 10. Média = (N1 + N2) / 2.

Como utilizar

1. Selecione a turma e a disciplina e clique em Abrir boletins.
2. Localize o aluno pela busca e confira sua matrícula.
3. Preencha N1 e N2, confira a média prevista e clique em Salvar na mesma linha.
4. Após a confirmação, consulte o registro novamente. Repita a ação para outros estudantes; não presuma que salvar uma linha gravou todas.

Regras e cuidados

Não há divisão por bimestre no lançamento atual. A nota de uma correção de exercício não é copiada automaticamente para N1/N2.

Notas de outras disciplinas não são sobrescritas por esse envio. Períodos fechados e vínculos inválidos podem impedir alterações.

Campo vazio ou Sem lançamento não deve ser interpretado como nota zero atribuída pela escola.

MANUAL DO PROFESSOR

Realizar a chamada por aula

Professor com vínculo vigente | /chamada | UC19

Cada disciplina e início de aula têm uma chamada independente. O dia sozinho não identifica o registro. Alterar a seleção de alunos não grava dados até usar Salvar chamada desta aula.




Figura 20 - Realizar a chamada por aula. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma, Data da aula, Disciplina, Início e Término; seleção Presente ou Ausente por estudante.

Como utilizar

1. Consulte turma e data. Selecione a disciplina e informe início e término da aula no horário da escola.
2. Para corrigir uma chamada existente, use Carregar chamada salva antes de editar.
3. Marque todos os estudantes. O atalho Marcar os alunos como presentes preenche a turma; depois marque as exceções como Ausente. A busca não reduz a obrigação de conferir a turma inteira.
4. Revise os contadores de presentes, ausentes e sem marcação. Clique em Salvar chamada desta aula e confirme os registros ao recarregar a mesma seleção.

Regras e cuidados

A aula não pode ser futura, sobreposta, fora da matrícula ou sem vínculo docente vigente. Turma e ano devem estar ativos e a data deve ter um único período aberto.

Restaurar seleção inicial reverte a edição local, não exclui uma chamada salva. Edição concorrente exige recarregar; uma janela antiga não deve sobrescrever outra.

Aulas diferentes do mesmo dia continuam independentes. Não há neste formulário registro de atraso ou abono especial: as opções disponíveis são Presente e Ausente.

MANUAL DO PROFESSOR

Registrar e enviar o Diário

Professor | /diario | UC20

O Diário registra o conteúdo pedagógico de uma aula e permite guardar rascunho ou enviá-lo à validação. Ele não substitui a chamada de presença.




Figura 21 - Registrar e enviar o Diário. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma, Disciplina, Data da aula, Tempos, Conteúdo ministrado, Objetivos, Metodologia, Recursos, Atividade para casa e Observações.

Como utilizar

1. Selecione turma, disciplina e data; informe os tempos de aula.
2. Descreva conteúdo e objetivos e complete os demais campos pedagógicos necessários.
3. Use Salvar rascunho se o registro ainda estiver em elaboração, ou Enviar para validação quando estiver concluído.
4. Acompanhe Meus registros. Caso seja devolvido com ajustes, leia a observação, corrija o registro permitido e envie novamente.

Regras e cuidados

As situações do fluxo incluem Rascunho, Em validação, Validado e Ajustes solicitados.

Registros em período fechado ficam protegidos contra alterações tardias. A equipe autorizada decide sobre validação ou devolução.

Não registre informações pessoais ou sensíveis sem necessidade pedagógica e autorização apropriada.

MANUAL DO PROFESSOR

Publicar atividades e corrigir entregas

Professor | /exercicios | UC21

O estúdio permite criar, editar, arquivar, restaurar e consultar entregas das próprias atividades. O arquivamento preserva o histórico, em vez de apagar respostas de alunos.




Figura 22 - Publicar atividades e corrigir entregas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Criação: turma, disciplina, título, data de entrega, enunciado e anexo opcional. Correção: nota da atividade de 0 a 10 e feedback.

Como utilizar

1. Use Criar atividade e selecione uma turma e disciplina vinculadas. Informe título, prazo e instruções; anexe material se necessário.
2. Clique em Publicar para os alunos. Depois, utilize a busca e os filtros Ativos, Arquivados ou Todos.
3. Abra Ver entregas e expanda o aluno. Leia resposta e arquivos, atribua a nota da atividade, escreva feedback e salve a correção.
4. Para retirar a atividade da lista ativa, use Arquivar. No filtro Arquivados, a ação de restauração permite reativá-la.

Regras e cuidados

Só o autor gerencia sua publicação. Alterar a resposta após a correção exige nova revisão; o formulário protege a referência da resposta corrigida.

Correções não alteram N1/N2 automaticamente. Consolide os resultados em Lançar notas conforme a regra pedagógica da escola.

A tela de entregas vazia mostra que ainda não houve respostas, não que a publicação falhou.

MANUAL DO PROFESSOR

Publicar e arquivar avisos da turma

Professor | /avisos | UC22

Avisos permite manter o mural da turma sem misturar publicações docentes com notificações administrativas ou conversas individuais.




Figura 23 - Publicar e arquivar avisos da turma. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma, Título, Prioridade Normal ou Importante e texto do Comunicado.

Como utilizar

1. Abra Avisos e clique em Novo comunicado.
2. Selecione a turma vinculada, escreva título e conteúdo e defina a prioridade.
3. Publique e confira a mensagem na lista de ativos. Use Editar para revisar uma publicação sua.
4. Arquive um comunicado que não deva continuar ativo. Use o filtro Arquivados e a restauração para disponibilizá-lo novamente.

Regras e cuidados

Alunos veem avisos ativos da própria turma. Prioridade não concede acesso a outras turmas.

Somente o autor edita ou arquiva os seus avisos. A leitura do aluno é registrada separadamente por conta.

Use linguagem objetiva, datas completas e instruções claras. Não publique senhas ou dados pessoais desnecessários.

MANUAL DO PROFESSOR

Publicar oportunidades profissionais

Professor | /estagios | UC23

A publicação de oportunidade associa um anúncio à turma e define como o aluno pode buscar informações ou se inscrever.



Figura 24 - Publicar oportunidades profissionais. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma, modalidade, empresa, título da vaga, local, carga horária, prazo, link, descrição, requisitos e instruções de inscrição.

Como utilizar

1. Clique em Publicar oportunidade e selecione uma turma vinculada.
2. Preencha os dados da empresa e da vaga, o prazo e a modalidade Presencial, Híbrido ou Remoto.
3. Informe um link seguro ou instruções de inscrição e publique para os alunos.
4. Use busca e filtros de modalidade e visibilidade. Edite, arquive ou restaure suas publicações quando houver mudança de prazo ou disponibilidade.

Regras e cuidados

É obrigatório fornecer link seguro ou instruções utilizáveis. Confirme a legitimidade da empresa antes de divulgar.

O sistema não executa seleção, contratação, envio de currículo ou confirmação automática de inscrição.

O autor é responsável por manter o anúncio correto. Arquivar preserva o registro e deixa de apresentá-lo como oportunidade ativa.

MANUAL DA DIREÇÃO

Gerenciar contas e convites

Direção ativada e proprietário conforme autorização | /usuarios | UC25

Usuários organiza identidades e acesso, com busca, filtro por perfil, preparação de convites e gerenciamento das contas. O cadastro acadêmico de um estudante é mantido na Estrutura.




Figura 26 - Gerenciar contas e convites. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Confirme que sua conta de direção está ativada e que o envio de e-mail está configurado.
2. Use Preparar convite para cadastrar a identificação e o perfil correto, com e-mail do titular e vínculos exigidos pelo formulário.
3. Em Gerenciar, confira os dados da conta antes de aplicar alterações, reenviar ou revogar um convite ou alterar a situação permitida.
4. Utilize busca e filtro de perfil para conferir a comunidade. A ação Encerrar contas de demonstração só deve ser usada após garantir o acesso pessoal da direção.

Regras e cuidados

Preparar um cadastro não garante envio de convite. Sem transporte de e-mail, a própria tela informa que a ativação não foi liberada.

A conta demo não pode convidar outras pessoas como se fosse uma identidade confirmada.

Encerrar demonstrações bloqueia contas demo não convertidas, preservando registros. Não altera contas que já foram ativadas pessoalmente.

Bloqueios e mudanças de permissão afetam acesso. Não utilize estas ações apenas para experimentar durante uma apresentação.

MANUAL DA DIREÇÃO

Organizar a estrutura acadêmica

Direção | /estrutura | UC26

Estrutura conecta anos e períodos, cursos, disciplinas, turmas, matrículas, professores e horários. O Mapa mostra o inventário e a sequência de dependências dos cadastros.



Figura 27 - Organizar a estrutura acadêmica. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra Estrutura e consulte o Mapa para conhecer os cadastros já existentes.
2. Use Anos e períodos para criar o ciclo letivo, delimitar suas datas e cadastrar os períodos dentro desse ano.
3. Defina cursos e disciplinas, depois crie turmas e associe seus componentes.
4. Cadastre estudantes e matrículas e, por fim, os vínculos docentes e os horários. Use Consultar históricos para recuperar uma trajetória anterior.

Regras e cuidados

Alterar a situação não significa apagar registros. Ano, turma e matrícula encerrados continuam disponíveis para histórico.

Um curso ou disciplina reutilizável não deve ser recriado a cada consulta. Confira o código antes de cadastrar duplicatas.

O ano de referência em Configurações não substitui o cadastro estrutural de um novo ano letivo.

MANUAL DA DIREÇÃO

Cadastrar anos e períodos letivos

Direção | /estrutura?view=years | UC26

A área apresenta a linha do tempo dos anos e seus períodos. Cada ciclo tem datas e situação próprias, preservando os anteriores.



Figura 28 - Cadastrar anos e períodos letivos. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Ano: identificação, início e término. Período: ano, identificação, ordem e datas no respectivo ciclo. Situações apresentadas na interface.

Como utilizar

1. Em Novo ano letivo, informe identificação e intervalo de datas e use Criar ano.
2. Abra Novo período e associe-o ao ano correto, com ordem e datas coerentes.
3. Confira na linha do tempo os períodos e a situação do ano antes de atualizar.
4. Para um fechamento ou reabertura operacional, use Períodos e registre uma justificativa auditável.

Regras e cuidados

Não abra períodos conflitantes para a mesma data de chamada. O registro de frequência exige um único período aberto.

Planejamento, Ativo, Fechado e Arquivado são estados do ano; Planejamento, Aberto e Fechado são estados de período.

Não trate alteração de ano como reinicialização de notas ou exclusão do histórico.

MANUAL DA DIREÇÃO

Manter cursos e disciplinas

Direção | /estrutura?view=catalog | UC26

O catálogo pedagógico mantém cursos e disciplinas reutilizáveis entre anos. Uma disciplina só passa a compor uma turma após o vínculo na grade dessa turma.



Figura 29 - Manter cursos e disciplinas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Curso: código, nome e descrição. Disciplina: código, nome e carga horária quando informada no cadastro.

Como utilizar

1. Consulte os códigos e nomes existentes para evitar duplicação.
2. Use Novo curso ou Nova disciplina, preencha os campos e confirme a criação.
3. Vincule a disciplina à turma em Turmas e grade; o simples cadastro no catálogo não faz essa associação.
4. Para deixar de utilizar um item, use a ação de desativação ou ativação correspondente, preservando os vínculos históricos.

Regras e cuidados

Desativar não equivale a excluir resultados passados. Não reutilize o código de uma disciplina para dar outro significado a registros antigos.

Carga não informada indica ausência desse dado; não significa uma carga horária de zero.

MANUAL DA DIREÇÃO

Cadastrar turmas e compor grades

Direção | /estrutura?view=classes | UC26

Cada turma pertence a um ano letivo e pode estar associada a um curso. A grade curricular define as disciplinas oferecidas nessa turma; os horários semanais são publicados em uma área separada.



Figura 30 - Cadastrar turmas e compor grades. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Ano, Curso, Código, Etapa, Turno, Sala, Capacidade e situação da turma. Grade: disciplina a vincular.

Como utilizar

1. Em Nova turma, selecione ano e curso e informe identificação, etapa, turno, sala e capacidade.
2. Crie a turma e confira o registro no inventário.
3. Na turma correta, escolha uma disciplina do catálogo e clique em Vincular. Repita para os demais componentes.
4. Salve alterações de situação apenas após verificar matrículas e operação do ano. Depois configure os vínculos docentes e horários.

Regras e cuidados

Grade curricular não é grade de horários: adicionar disciplina não define dia nem início da aula.

Planejamento, Ativo, Fechado e Arquivado controlam o ciclo da turma. Encerramento preserva o histórico.

Uma nova turma não cria automaticamente contas para seus estudantes nem concede acesso a professores.

MANUAL DA DIREÇÃO

Cadastrar estudantes e matrículas

Direção | /estrutura?view=students | UC27

Estudante é a pessoa no cadastro acadêmico; matrícula relaciona essa pessoa a uma turma e a um período de vínculo. Conta de acesso é outro registro, que pode ser associado à identificação escolar.



Figura 31 - Cadastrar estudantes e matrículas. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Estudante: matrícula de identificação, nome completo e data de nascimento. Matrícula na turma: estudante, turma e data de ingresso. Encerramento: situação e data conforme formulário.

Como utilizar

1. Pesquise por nome, matrícula, turma ou ano e percorra a paginação antes de criar um novo registro.
2. Cadastre o estudante quando ele ainda não existir no diretório.
3. Abra Nova matrícula e relacione o estudante à turma correta, com a data adequada.
4. Quando necessário, utilize Encerrar e informe o motivo ou situação de saída oferecida. Consulte o histórico para conferir a trajetória preservada.

Regras e cuidados

O modelo mantém uma matrícula ativa por estudante. Transferência ou conclusão não deve apagar a matrícula anterior.

Datas de ingresso e encerramento determinam a elegibilidade para chamadas históricas.

Criar estudante ou matrícula não equivale a enviar convite de login. Complete o acesso em Usuários com o vínculo correto.

MANUAL DA DIREÇÃO

Definir vínculos docentes

Direção | /estrutura?view=teachers | UC28

O vínculo docente conecta professor, turma e disciplina, com vigência. Essa relação determina quais registros o professor pode consultar ou lançar.



Figura 32 - Definir vínculos docentes. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Professor, Turma e disciplina e Válido desde. O encerramento registra o fim da vigência pelo fluxo correspondente.

Como utilizar

1. Confira a conta ativa do professor e a oferta da disciplina na turma.
2. Selecione professor e combinação de turma e disciplina e informe a data de início.
3. Clique em Criar vínculo e confira o resultado no Mapa docente.
4. Quando houver mudança de responsabilidade, encerre o vínculo anterior e cadastre o novo respeitando as datas escolares.

Regras e cuidados

A chamada exige vínculo vigente na data da aula, não apenas um papel genérico de professor.

Encerrar vínculo preserva os registros anteriores. Não troque o nome da conta para simular uma substituição docente.

O docente mostrado na grade deriva desse cadastro; não é digitado livremente pelo aluno.

MANUAL DA DIREÇÃO

Publicar e revisar horários semanais

Direção | /estrutura?view=schedule | UC29

Horários associa uma disciplina oferecida a dia, início, término e sala. A grade publicada alimenta as consultas e os próximos horários nos painéis.



Figura 33 - Publicar e revisar horários semanais. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Turma e ano para consulta; Disciplina da turma, Dia da semana, Início, Término e Sala no cadastro.

Como utilizar

1. Selecione Turma e ano e use Consultar grade para visualizar os horários existentes.
2. Em Cadastrar horário, selecione a disciplina e informe dia, início, término e sala.
3. Clique em Salvar horário e confira a linha publicada. Use Editar para ajustar um registro existente.
4. Quando um horário deixar de vigorar, utilize Arquivar. Confira a visualização do aluno e os vínculos docentes depois da manutenção.

Regras e cuidados

O sistema verifica sobreposição de aulas da mesma turma, sala ou docente vinculado. Término deve ser posterior ao início.

Horários arquivados são preservados e deixam de aparecer nos painéis. Não altere os dias apenas para esconder uma lacuna real.

Esta é uma recorrência semanal. A chamada por aula continua sendo um registro datado e pode representar uma reposição autorizada.

MANUAL DA DIREÇÃO

Atender e emitir documentos

Direção | /secretaria | UC30

A central de protocolos permite localizar solicitações e registrar o andamento do atendimento. O titular acompanha as atualizações na sua própria Secretaria e nos comunicados elegíveis.




Figura 34 - Atender e emitir documentos. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Busca por protocolo, matrícula ou solicitante. Atualização: Situação e Observação.

Como utilizar

1. Localize o pedido na Central de protocolos e confira matrícula, tipo e finalidade.
2. Clique em Atualizar, escolha Em processamento, Pronto, Entregue ou Indeferido e escreva uma observação útil.
3. Use Salvar andamento e confira o estado exibido na lista.
4. Quando disponível, use Abrir para conferir o documento e Imprimir / salvar PDF. Marque Entregue somente após concluir a entrega pelo procedimento da escola.

Regras e cuidados

Solicitado é o estado inicial. Atualização gera histórico de situação e pode notificar o titular.

Recuperação de senha e usuário ocorre pelo e-mail do titular; a central não precisa aprovar pedidos nem emitir códigos de acesso.

O identificador impresso é interno e não comprova assinatura digital qualificada ou validação pública externa.

MANUAL DA DIREÇÃO

Registrar acompanhamento pedagógico

Direção | /coordenacao | UC31

Coordenação reúne alertas derivados de rendimento e frequência e permite registrar intervenções com plano de ação. O registro deve manter contexto objetivo e acesso restrito.




Figura 35 - Registrar acompanhamento pedagógico. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Estudante, Categoria, Registro objetivo e Plano de ação. Planos existentes têm acompanhamento de situação.

Como utilizar

1. Consulte o Radar acadêmico e confira os registros do estudante antes de interpretar um alerta.
2. Em Novo acompanhamento, selecione o estudante e descreva categoria, ocorrência pedagógica e plano de ação.
3. Use Abrir acompanhamento e confira a entrada na lista de planos.
4. Registre as atualizações permitidas e acompanhe as situações Aberto, Em acompanhamento ou Fechado. Utilize Validar diários para acessar a fila pedagógica.

Regras e cuidados

Indicador de atenção não é uma decisão automática nem um diagnóstico. A equipe precisa contextualizar notas e frequência.

Planos devem evitar dados sensíveis sem necessidade e registrar decisões verificáveis.

No Diário da direção, os registros enviados pelo professor podem ser validados ou devolvidos para ajustes com observação.

MANUAL DA DIREÇÃO

Fechar e reabrir períodos

Direção | /periodos | UC32

Períodos controla a proteção dos lançamentos após fechamento. Reabrir não cria um novo período nem elimina registros: altera o estado do período existente e registra uma justificativa.




Figura 36 - Fechar e reabrir períodos. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Confira nome, ano e datas do período antes de qualquer alteração.
2. Use Fechar em um período aberto ou Reabrir em um período fechado.
3. Informe o motivo da alteração, entre 5 e 500 caracteres, no fluxo apresentado e confirme.
4. Confira a situação atual e a Trilha de auditoria, com ação, responsável, data e motivo.

Regras e cuidados

O fechamento protege registros alcançados pelas regras do período, inclusive chamadas e diário. A tela de notas atual não oferece uma nova divisão por bimestre.

Não reabra um período apenas para testar. A operação afeta o que pode ser alterado pela equipe.

Se a ação falhar por conflito ou estado já aplicado, atualize a página e confira a trilha antes de tentar novamente.

MANUAL DA DIREÇÃO

Publicar eventos no Calendário

Direção publica e demais perfis consultam o público permitido | /calendario | UC33

O Calendário mantém eventos, feriados, recessos, avaliações, reuniões e conselhos, direcionados à comunidade ou a um público específico.




Figura 37 - Publicar eventos no Calendário. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Título, Início, Término, Tipo, Público, Turma se aplicável, Local e Descrição.

Como utilizar

1. Consulte a Linha do tempo para evitar publicação repetida ou datas conflitantes.
2. Preencha título e intervalo de data e hora, selecione o tipo e defina o público correto.
3. Para público de turma, informe a identificação da turma. Complete local e descrição e use Publicar no calendário.
4. Confira a visibilidade no perfil correspondente. Se o evento deixar de ocorrer, utilize Cancelar evento no registro adequado.

Regras e cuidados

Professor e responsável consultam a linha do tempo autorizada; não recebem os controles de publicação da direção.

O público escolhido pode receber uma notificação. Um evento visível ao aluno não é automaticamente visível ao responsável.

Na captura local, a Agenda e a linha do tempo mostraram formatos ou conversões de hora diferentes. Confirme o fuso e a hora final publicada antes de comunicar compromissos.

MANUAL DA DIREÇÃO

Consultar relatórios e exportar registros

Direção | /relatorios | UC34

Relatórios apresenta contadores operacionais, recorte de presença, notas, exportações CSV e trilha de atividade. Os arquivos podem conter dados pessoais e acadêmicos protegidos.




Figura 38 - Consultar relatórios e exportar registros. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Consulte as filas de diários, documentos, acompanhamentos e eventos futuros.
2. Para presença, informe as datas inicial e final e use Aplicar período. Limpar remove o recorte.
3. Escolha a exportação desejada: Diário de classe, Documentos, Acompanhamentos, Presenças do período ou Notas registradas.
4. Confira a base do percentual, os registros recentes e a Trilha de atividade. Abra o CSV em uma ferramenta compatível sem compartilhar o arquivo publicamente.

Regras e cuidados

A tabela de presença mostra até 30 registros e o CSV cobre o período completo selecionado. A trilha mostra as últimas 50 ações.

O recorte de datas se aplica a presenças. Notas incluem os lançamentos salvos, sem divisão por bimestre.

Exportação distingue presença por aula e histórico diário. Não some bases distintas para produzir um percentual único.

MANUAL DA DIREÇÃO

Manter os dados institucionais

Direção | /configuracoes | UC35

Configurações mantém informações institucionais exibidas na central da direção. Essa tela não administra credenciais técnicas de Gmail, Drive, banco ou autenticador.



Figura 39 - Manter os dados institucionais. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Campos e controles

Nome da instituição, Ano letivo de referência e Contato institucional.

Como utilizar

1. Confira os valores atuais antes de editar.
2. Informe o nome da unidade, o ano de referência e o contato institucional corretos.
3. Clique em Salvar configurações e confira os valores após a confirmação.
4. Para usuários, vínculos, turmas ou períodos, abra as áreas correspondentes em vez de tentar controlar tudo pelo ano de referência.

Regras e cuidados

Mudar o ano de referência não apaga dados nem cria novo ano ou novo período de notas.

Segredos técnicos devem ser tratados privadamente pelo operador do servidor, nunca inseridos no contato institucional ou no manual.

O código e seu histórico no GitHub não substituem cópia de segurança do banco.

MANUAL DA DIREÇÃO

Consultar a trajetória acadêmica

Direção e titulares conforme matrícula autorizada | /historico e resumo da Secretaria | UC36

O histórico organiza anos, turmas, curso, matrícula e resultados preservados. Ele permite acompanhar uma trajetória sem sobrescrever ciclos anteriores ao abrir um novo ano.




Figura 40 - Consultar a trajetória acadêmica. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Na direção, abra Consultar históricos pelo Mapa da Estrutura ou Abrir consulta pela Secretaria.
2. Selecione o estudante autorizado e confira a identificação e o ano.
3. Leia a turma, a situação da matrícula e os resultados disponíveis para cada ciclo.
4. Para documento formal, solicite ou emita o tipo adequado pela Secretaria; a consulta visual não substitui a emissão.

Regras e cuidados

Ainda não existem resultados normalizados não significa que todos os campos N1/N2 do boletim sejam zero.

O histórico normalizado e o lançamento compatível de N1/N2 têm estruturas diferentes no código atual; não há migração automática comprovada de cada lançamento para avaliações por período.

Alunos e responsáveis só devem consultar suas próprias matrículas ou vínculos autorizados.

INTEGRAÇÕES

Acessar a FaeNet pelo FaeHub

Todos os perfis elegíveis | /faenet | UC38

A tela FaeNet apresenta a comunidade escolar e atalhos para feed, conversas, exploração e mapa. Os botões abrem outra aba. O acesso unificado exige configuração coordenada nos dois aplicativos.



Figura 42 - Acessar a FaeNet pelo FaeHub. Tela de demonstração; enquadramento do navegador.

Como utilizar

1. Abra FaeNet no menu e clique em Abrir a FaeNet ou no destino desejado.
2. Com a integração ativa, siga a entrada pelo FaeHub, autentique-se e conclua o autenticador se necessário.
3. Na primeira entrada da comunidade, personalize usuário, nome de exibição e, opcionalmente, foto, capa, bio e demais dados sociais. Vincular conta antiga exige a confirmação privada prevista pela FaeNet.
4. Depois, confira o destino na FaeNet. Sair dela encerra sua sessão social local, não necessariamente a sessão ainda válida do FaeHub.

Regras e cuidados

A captura local usa o estado sem configuração federada e informa acessos independentes. Não comprova nem desmente a ativação da integração em produção.

A ponte implementada admite perfis ativos e ativados. Demos públicas não comprovam identidade para federação; um diretor não vira administrador social automaticamente.

Publicar código não ativa a integração por si só. Senha, matrícula, notas e e-mail não são enviados pela ponte de identidade descrita no projeto.

SUPORTE AO USUÁRIO

Resolver situações comuns

Antes de repetir uma operação, confirme a conta, o perfil, os filtros, a conexão e a situação do registro. Uma mensagem de validação deve ser lida integralmente.

Situação	Conferência e encaminhamento
Não consigo entrar	Confira perfil, usuário ou e-mail e senha. Conta bloqueada exige atendimento da escola; não crie outra identidade para contornar o bloqueio.
Convite não chegou	Confira spam e e-mail informado. Peça reenvio à direção. A escola deve conferir o transporte de e-mail antes de declarar o convite enviado.
Código de recuperação falhou	Use o e-mail confirmado e o código mais recente dentro de 30 minutos. Respeite a espera por excesso de tentativas.
Perdi o autenticador	Use um código de recuperação privado com a senha. Sem ambos, procure o operador; recuperação de senha não remove o segundo fator.
Não aparece uma turma	Confira vínculo docente vigente ou matrícula ativa. Solicite correção à direção; não use a conta de outra pessoa.
Chamada não salva	Confira disciplina, data, início e término; marque todos os alunos. Verifique período aberto, vínculo, aula não futura e ausência de sobreposição. Recarregue em conflito de revisão.
Anexo não envia	Confira formato e tamanho. Use a ação final de envio e consulte a entrega ou conversa para confirmar se o arquivo ficou salvo.
Lista ou histórico vazio	Limpe os filtros e confira a base consultada. Sem lançamento, chamada ou resultado normalizado não significa nota zero ou falta automática.
Documento não abre	Confira situação do protocolo e autorização da matrícula. O arquivo emitido fica disponível conforme o estado permitido.
FaeNet não conclui entrada	Reabra pela entrada oficial. Conta precisa estar ativa e elegível e a ponte precisa estar configurada nos dois serviços. Não compartilhe senhas ou tokens no suporte.
Horário divergente	Compare grade publicada, evento e fuso. Informe a escola com a data e as telas envolvidas; não presuma que Tempo livre seja intervalo oficial.

Regras e cuidados

Ao pedir ajuda, informe perfil, área, ação, data e texto do erro. Use capturas sem senhas, códigos, dados pessoais desnecessários ou informações de terceiros.

O manual descreve caminhos e regras; não certifica que todos os serviços externos estejam operacionais na instalação de produção.

MANUAL RÁPIDO

Roteiros para o uso cotidiano

Aluno antes da aula

Entre com sua conta, confira a próxima aula no Painel e abra Horário para distinguir aula de tempo livre. Consulte Agenda e Comunicados. Em Exercícios, filtre Pendentes e prepare as respostas e anexos pedidos.

Professor durante a rotina

Abra Minhas turmas, confira o vínculo e acesse Chamada. Selecione data, disciplina e horários, marque todos, salve e recarregue. Registre conteúdo no Diário e envie para validação. Corrija entregas no estúdio e consolide N1/N2 separadamente quando aplicável.

Direção no atendimento

Consulte as filas no Painel. Atenda protocolos na Secretaria, valide ou devolva diários e acompanhe planos na Coordenação. Antes de alterar vínculos, matrículas ou períodos, confira as datas e os efeitos sobre a rotina. Exporte somente os dados necessários para pessoas autorizadas.

Responsável no acompanhamento

Confirme o estudante e a matrícula no Portal, leia os resultados e utilize os atalhos de documentos, calendário e mensagens. Solicite correção de vínculo à escola se o estudante não aparecer; não compartilhe senhas familiares.

Ao terminar

Confira o resultado das ações que salvou, guarde documentos e exportações em local adequado e saia da conta em equipamentos compartilhados. Para recuperar acesso, use o e-mail confirmado. Para perda do segundo fator, siga a recuperação privada sem publicar códigos.