

Relatório de Teste Exploratório — Sup TestesFrontEnd

Módulo: mop

Id da tarefa: 20260915123730-criacao-operacao-servico

Data da tarefa: 2026-09-15

Solicitado por: Thiago

Gerado em: 2026-09-17T20:46:29.368Z

Objetivo

Criar uma operação de serviço no **Beyond Banking** e confirmar que ela avança corretamente até aparecer concluída no Monitor Diário do **Beyond** (sistema diferente, ver seção "Ambiente" abaixo). Este é o teste piloto do Sup TestesFrontEnd.

Roteiro de negócio (passo a passo dado pelo Thiago — a exploração real de seletores/telas é trabalho do subAgent, isto aqui é o roteiro funcional a seguir):

1. Acessar o Beyond Banking (HML).
2. Selecionar o cedente **kenerson**.
3. Usar o **cadastro de cedente master** desse cedente (não outro cadastro/perfil que ele possa ter).
4. Acessar "Beyond Operação".
5. Clicar em **"Criar Operação"**.
6. Navegar até o serviço: **AQUISIÇÃO ! ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATA ! DUPLICATA ! SERVIÇO ! BOLETO**.
7. Selecionar **qualquer conta**, aleatoriamente.
8. Incluir a operação **"por digitação"** (não por importação de arquivo).
9. Em **Cad Pessoa**, consultar **qualquer CPF** e usar essa pessoa como **sacado**.
10. Preencher os demais campos necessários (usar valores plausíveis/de teste onde não houver orientação específica — registrar na narrativa qualquer campo cujo valor não seja óbvio).
11. **Salvar** e **gerar a operação**.
12. Acessar o **dashboard de Operações** e **avançar a operação**.
13. Acessar o **Monitor Diário** via `beyond.grupomultiplica.com.br`` (Beyond BackOffice, ver "Ambiente" — confirmar que caiu no ambiente HML antes de prosseguir, não em produção).
14. Verificar que a operação aparece lá, e que o **histórico** mostra a etapa "Inclusão OPE" como concluída.

Execução — resumo (histórico completo arquivado em economia de tokens, 2026-09-16)

- > O relato passo a passo original (rodadas 1-73) está arquivado, verbatim e sem perda de
- > informação, em ``20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md`` (mesma pasta) — só abra
- > esse arquivo se precisar reconstituir o "porquê" de alguma decisão já tomada. Este resumo abaixo
- > é suficiente para qualquer ciclo retomar a tarefa a partir daqui.

****Fluxo provado e reproduzível (passos 1-11 do roteiro), com seletores/padrões validados:****

1. Login no Beyond Banking via Keycloak (``cy.origin()``), mesmo mecanismo do Beyond BackOffice, realm próprio ``beyondbanking-hml``) — às vezes falha intermitentemente com ``cy.origin() failed to create a spec bridge...`` (ambiental, não é regressão na spec — só rodar de novo).
- 2-3. Cedente ****kenerson**** (CNPJ 07.019.231/0001-96) tem um único cadastro associado ao usuário ``automacao`` — não existe escolha explícita de "cadastro master" na tela de seleção de cliente (``/clients``); a sessão pode pular essa tela se já houver cliente selecionado (aceitar os dois cenários na spec).
- 4-5. Card correto é ****Beyond Operação Interno**** (não existe card com o texto exato "Beyond Operação"). Leva pro subdomínio ``beyondbanking-ope-hml.grupomultiplica.com.br`` (precisa de novo ``cy.origin()``). Botão "Criar Operação" abre um ****wizard conversacional**** (chat "Beyond, assistente virtual"), não um formulário tradicional.
6. Navegação do produto pelo chat: clicar exatamente (regex ``/^TEXTOS$/``, nunca substring) em AQUISICAO ! ANTECIPACAO DE DUPLICATA ! DUPLICATA (cuidado: existe uma opção com typo real no app, "DUPLICTA", não confundir) ! SERVICIO ! BOLETO ! "Continuar".
7. Depois de confirmar o produto, o chat ****acumula mensagens**** (não substitui) e já mostra a conta pré-selecionada (ITAU, Agência 6200, Conta 01013-7) — satisfaz "conta qualquer" do passo 7. O painel aparece ****duplicado verticalmente no DOM**** (2 cópias reais do componente, é só renderização — mesmo estado por baixo, confirmado preenchendo campos e vendo os dois lados atualizarem juntos). Por causa disso, ****nunca usar `cy.contains(seletor, texto)` puro nem `.last().filter(':visible')` encadeado depois de um `cy.contains` que já colapsou pra 1 elemento**** — o padrão que funciona é ``cy.get(tag).filter(':visible').contains(regex)`` (filtra visibilidade ANTES de localizar pelo texto).
8. Clicar "Digitação" (não "Upload de arquivo") ! vira formulário tradicional "Adicionar Títulos".
9. Campo CNPJ/CPF não tem ``placeholder`` ! ``name`` (rótulo MUI flutuante) — localizar via ``cy.contains('label', 'CNPJ/CPF').invoke('attr', 'for')`` ! ``cy.get('#' + id)``. Digitar CPF de teste ``11144477735`` e clicar a lupa (``svg[data-testid="SearchIcon"]`` ! ``closest('button')``) — preenche automaticamente Nome/Email/CEP/Logradouro/Bairro/Cidade/UF (Telefone fica vazio).
10. Campos de título por ``label[for]`` (ids variam por sessão, remapear se preciso): Documento, Chave NF-e, Valor, Vencimento (``input[type=date]``), precisa ``{ force: true }``), Desconto, Data Limite Desconto. ****Documento deve ser gerado como hash aleatória por execução**** (``Math.random().toString(36).slice(2, 12)``) — nunca reusar um valor fixo entre operações (documento não pode se repetir, causa 400 no "Avançar" — ver seção abaixo). Valor de teste: ``100000,00`` (R\$ 100.000,00). Vencimento: ``2026-12-31``.
11. "Salvar" adiciona 1 título na tabela (duplicação é só visual, confirmado). "Gerar Operação" abre modal de confirmação — clicar "Confirmar" (mesmo padrão ``get+filter(':visible')+contains``) fecha o modal, mostra toast "Operação criada com sucesso!" e a operação aparece na tabela do dashboard (situação "enviado"). Sempre operar sobre a ****primeira linha da tabela**** (mais recente), não um número fixo — cada execução cria uma operação nova.
12. Ícone "Avançar" (``div[aria-label="Avançar"] button``, ``data-testid="NextPlanIcon"``) dispara ``POST .../mc-api-gateway-ms/v1/operacao/pre-operacoes/{id}/gerar`` ! ****200**** de forma reproduzível ****desde que o Documento do título seja único**** (ver achado abaixo). Confirmado em banco (não só toast), ver seção seguinte.

(A narrativa completa rodada-a-rodada de como cada um desses achados foi descoberto está em ``20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md``, incluindo a correção do Thiago de 2026-09-15 sobre a conta pré-selecionada não identificada na primeira tentativa.)_

Execução — resumo da reabertura (rodadas 74-93, histórico completo arquivado 2026-09-16)

- > O relato passo a passo desta reabertura (rodadas 74-93, incluindo o texto integral do pedido do
- > Thiago que a motivou) está arquivado, verbatim e sem perda de informação, em
- > `20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md` (mesma pasta, seção "rodadas 74-93"). Só
- > abra esse arquivo se precisar reconstituir o "porquê" de alguma decisão já tomada — o resumo
- > abaixo já é suficiente pra qualquer ciclo retomar a partir daqui.

****Pedido do Thiago que motivou a reabertura (2026-09-16):**** não confiar só no toast/UI pra concluir que o 400 do "Avançar" era bug — validar em banco; suspeita de causa raiz era o campo Documento repetido (`12345`) entre operações de teste; ajustar Valor de teste pra R\$ 100.000,00.

****Confirmado (rodadas 74-93):****

- ****Hipótese do Thiago CONFIRMADA**:** o 400 era mesmo efeito do Documento duplicado, não bug de aplicação. Com Documento único (hash aleatória de 10 caracteres por execução) e Valor R\$ 100.000,00, "Avançar" responde 200 de forma reproduzível (confirmado em 3 operações: 88681, 88682, 88683). ****Passo 12 do roteiro está concluído com sucesso**** — corrige a conclusão antiga (bug real), que não é mais válida.
- ****Validação em banco (pedido 1 do Thiago) FEITA**** (rodada 93): módulo agora consulta o banco HML (somente leitura, `mssql`/`msnodesqlv8`, reaproveitando o padrão do `SupAutomacaoUteis`/cedente — ver `docs/documentacao.md`, seção "Validação em banco de dados"). Tabelas `MC\_MOP\_PRE\_OPERACAO`/`MC\_MOP\_OPERACAO` confirmam em banco (não só toast) que: (a) 88675/88676 (Documento duplicado) nunca viraram operação de fato; (b) 88681/88682/88683 (Documento único) viraram operação de fato, com linha criada em `MC\_MOP\_OPERACAO`.
- ****Achado ainda não resolvido**:** a operação 88677 tinha sido registrada (rodada 89) como aparentando "situação sucesso" na tela, mas a validação em banco (rodada 93) mostra que ela ****não**** virou operação de fato (`indVirouOperacao=false`, sem linha em `MC\_MOP\_OPERACAO`, mais de 3h depois da criação). Divergência UI-vs-banco não explicada — pode ter sido leitura equivocada da tela na rodada 89, ou um cenário real de sucesso aparente sem confirmação no backend. Não bloqueia a tarefa, mas é uma pendência a esclarecer antes de considerar o passo 12 100% validado (ver histórico, rodada 93, pra detalhe).
- ****Passos 13-14 (Monitor Diário do Beyond BackOffice) ainda NÃO concluídos**:** bloqueados por uma combinação de (a) flakiness intermitente já conhecida do `cy.origin()` (spec bridge) — 3 tentativas seguidas (91, 92, 93) falharam por isso antes de conseguir chegar na tela de login — e (b) um erro visto uma vez (rodada 90), ainda não confirmado como reproduzível: o Keycloak do realm `multiplicacapital`, quando servido pelo host `Igny.grupomultiplica.com.br` (em vez de `keycloak-new-2...`), rejeitou a tentativa de login com "Parâmetro inválido: redirect_uri" antes de mostrar o formulário. A detecção de Keycloak já foi corrigida pra reconhecer qualquer host (por padrão de path, não hostname fixo) — falta confirmar se o erro de `redirect\_uri` é reproduzível de forma consistente ou foi um estado transitório.
- ****Próximo passo:**** continuar tentando o teste 2 (Monitor Diário) nos próximos ciclos — não é dúvida bloqueante (é a mesma armadilha de instabilidade de `cy.origin()` já documentada, não uma decisão que dependa do Thiago). Se o erro de `redirect\_uri` reaparecer de forma consistente numa tentativa que realmente chegue na tela de login, tratar como RESULTADO (bug/config real bloqueando passos 13-14) em vez de continuar tentando indefinidamente.

Execução — rodada 94 (retomada, 2026-09-17)

- Tentei rodar a spec completa de novo (``npx cypress run``) !' ****teste 1 falhou**** logo no ``cy.origin()`` do login do Beyond Banking, com ``CypressError: cy.origin() failed to create a spec bridge...`` antes de qualquer screenshot — mesma flakiness intermitente já documentada, ambiental, não regressão.
- ****Teste 2 avançou mais que nas rodadas 90-93****: desta vez o Keycloak do Beyond BackOffice foi servido por ``keycloak-new-2...`` (não ``lgni``, então o erro de ``redirect_uri`` não se repetiu nesta rodada — ainda não confirmado nem descartado como reproduzível). O login de fato funcionou (a screenshot de falha automática do Cypress mostra a Home do Beyond já carregada, "BEM-VINDO AO ECOSSISTEMA BEYOND", com o card "Beyond BackOffice" visível) !' mas o teste falhou logo depois com ``TypeError: Cannot destructure property 'duration' of 'props' as it is undefined`` — ****é a mesma armadilha já documentada em `docs/documentacao.md`**** ("cy.screenshot() logo após cy.visit() quebra o runner"), desta vez disparada pelo screenshot manual ``27-apos-submeter-login-beyond-backoffice`` tirado logo após o clique de login, numa tela com fundo animado (padrão de pontos) — não é bug da aplicação, é o próprio Cypress 15.20.1 quebrando.
- ****Corrigi****: removi esse screenshot diagnóstico específico (não é mais necessário — já confirmamos visualmente que o login funciona; o texto bruto do body, sem risco, e as screenshots mais adiante, depois do ``<main>`` estabilizar, já cobrem esse trecho).
- Tentei rodar de novo !' ****teste 1 falhou de novo com o MESMO erro**** (``Cannot destructure property 'duration'``...), desta vez no screenshot ``02-apos-tentativa-login`` (redirect pós-login do Beyond Banking) — a mesma armadilha, recorrente em outro ponto do fluxo (confirmado: essa tela também tem o fundo animado de pontos). ****Teste 2 desta vez travou de fato no login**** (Keycloak, host ``keycloak-new-2``): a URL não saiu de ``/login-actions/authenticate`` mesmo após o timeout de 20s — intermitência já conhecida do ``cy.origin()``, não um erro novo.
- ****Corrigi****: removi também o screenshot ``02-apos-tentativa-login`` (mesmo raciocínio — diagnóstico, não essencial, o texto bruto e as screenshots seguintes já cobrem). Atualizei ``docs/documentacao.md`` (armadilha de screenshot pós-redirect) com os dois casos novos. Vou rodar de novo.
- Tentei rodar de novo (rodada 96) !' ****teste 1 falhou**** com ``CypressError: ... expected to run against origin beyondbanking-hml but the application is at origin keycloak-new-2`` — o ``cy.wait(4000)`` fixo antes de sair do ``cy.origin()`` do login não foi suficiente numa execução mais lenta (mesma classe de problema já resolvido no teste 2 com ``cy.url({timeout:20000})``, nunca aplicado ao teste 1). ****Corrigi****: troquei o ``cy.wait(4000)`` por um ``cy.url({timeout:20000})``. ``})``. ``should(...)`` que só segue quando a URL sair de fato do Keycloak (mesmo padrão do teste 2). ****Teste 2 (rodada 96) falhou de novo travado no login**** (URL nunca saiu de ``/login-actions/authenticate``) — a screenshot de falha mostrou, pela primeira vez, a mensagem real da tela: ****"Usuário ou senha inválidos"**, com o campo Login/E-mail preenchido (`automacao`) e Senha vazio (Keycloak limpa a senha após um submit rejeitado, comportamento normal dele).**
- Tentei rodar de novo (rodada 97, já com a correção do teste 1) !' ****AMBOS os testes travaram no login com a mesma mensagem "Usuário ou senha inválidos" — teste 1 (realm `beyondbanking-hml`) e teste 2 (realm `multiplicacapital`), nos dois hosts (`keycloak-new-2`), nas duas telas de login, na mesma rodada. Confirmei que as variáveis de ambiente `HML\_MASTER\_USERNAME`/`HML\_MASTER\_PASSWORD` estão de fato carregadas do `.env` (tamanho de string plausível, 9 e 13 caracteres — nunca exibindo o valor) — não é um `.env` vazio/não carregado.**
- ****Achado importante****: login funcionou normalmente na rodada 94 (screenshot mostrou a Home do Beyond BackOffice carregada com sucesso) e nas rodadas 74-93 do dia anterior (2026-09-16, operações 88681-88683 criadas e avançadas com sucesso) — ou seja, ****não é uma falha permanente****, é ****intermitente****, mas passou a acontecer com frequência bem maior nesta sessão (3 falhas de login com "credenciais inválidas" em 2 das últimas 3 rodadas, em ambos os realms). Não tenho como distinguir, sem informação do Thiago, entre: (a) a senha usada foi rotacionada/expirou desde ontem, (b) a conta ``automacao`` está temporariamente bloqueada por proteção de força bruta do Keycloak (efeito colateral das minhas próprias tentativas repetidas), ou (c) uma instabilidade pontual do ambiente HML sem relação com a credencial em si.
- ****Decidi parar de tentar login novamente por enquanto****: continuar batendo tentativas de login com a mesma credencial arrisca aprofundar um possível bloqueio de conta por tentativas malsucedidas repetidas (política comum de proteção contra força bruta) — registrando como dúvida bloqueante em vez de seguir tentando às cegas.

- **Dúvida registrada em `duvidas.md` (id `20260915123730-criacao-operacao-servico (2)`) e tarefa movida para `tarefas/aguardando-resposta/` — aguardando o Thiago confirmar se é rotação de senha, bloqueio de conta por força bruta (efeito colateral das minhas próprias tentativas), ou instabilidade pontual do ambiente, antes de tentar login de novo.**

Execução — rodada 98 (2026-09-17, ciclo seguinte)

- Ao iniciar o ciclo, encontrei esta tarefa de volta em `tarefas/executando/` (movida pela pré-sincronização determinística do `run-cycle.ps1`, que devolve pra `executando/` pendentes quando a dúvida do id está `respondida`).
- **Achado**: conferi `duvidas.md` e a dúvida realmente bloqueante (`20260915123730-criacao-operacao-servico (2)`, sobre o login falhando com "Usuário ou senha inválidos" e o risco de aprofundar um bloqueio de conta) continua com `Status: pendente` e `Resposta:` vazia — **não foi respondida**. O que está `respondida` é a dúvida **anterior**, sem sufixo (`20260915123730-criacao-operacao-servico`, sobre qual versão do roteiro seguir, resolvida ainda em 2026-09-15). A pré-sincronização parece ter casado pelo prefixo do id e considerado a tarefa liberada com base na dúvida errada (a antiga, já resolvida há dias), ignorando que existe uma segunda dúvida mais recente sob o mesmo id ainda pendente. Isso é uma inconsistência do script de sincronização, não uma decisão do Thiago — registrando em `docs/documentacao.md` e `CONHECIMENTO-SUPERVISORES.md` como armadilha, pra não se repetir e pro Supervisor avaliar corrigir o `run-cycle.ps1`.
- **Não retomei tentativas de login**: fazer isso agora repetiria exatamente o risco identificado na rodada 97 (aprofundar um possível bloqueio de conta por força bruta) sem ter a orientação do Thiago. Não executei nenhum `npx cypress run` neste ciclo.
- **Corrigi o estado**: movendo a tarefa de volta para `tarefas/aguardando-resposta/` (estado correto, já que a dúvida bloqueante real segue sem resposta) — sem alterar `duvidas.md` (regra 8: nunca respondo minha própria dúvida). `docs/status-resumo.md` já refletia corretamente o estado "Bloqueado" com a dúvida `(2)`, então não precisou de correção adicional.

Execução — rodada 99 (2026-09-17, ciclo seguinte)

- Ao iniciar o ciclo, encontrei esta tarefa de novo em `tarefas/executando/` (mesma pré-sincronização determinística do `run-cycle.ps1` a moveu de volta, pelo mesmo motivo já registrado na rodada 98: ela casa pela dúvida antiga sem sufixo, já `respondida`, ignorando que a dúvida mais recente `(2)` — a que de fato bloqueia — continua `Status: pendente`, `Resposta:` vazia, conferido agora em `duvidas.md`).
- ****Não retomei tentativas de login****: a dúvida `(2)` (risco de aprofundar um possível bloqueio de conta por força bruta ao repetir tentativas de login) ainda não tem orientação do Thiago. Não executei nenhum `npx cypress run` neste ciclo — seria repetir exatamente o risco identificado na rodada 97.
- ****Corrigi o estado de novo****: movendo a tarefa de volta para `tarefas/aguardando-resposta/`. Não alterei `duvidas.md` (regra 8). `docs/status-resumo.md` já refletia o estado "Bloqueado" com a dúvida `(2)` corretamente, sem necessidade de ajuste.
- ****Nota para o Supervisor****: esta é a segunda vez consecutiva (rodadas 98 e 99) que a pré-sincronização do `run-cycle.ps1` devolve esta tarefa para `executando/` incorretamente — a correção documentada em `docs/documentacao.md` / CONHECIMENTO-SUPERVISORES.md (considerar a dúvida mais recente sob um id, não a primeira que casar pelo prefixo) ainda não foi aplicada ao script. Enquanto isso não for corrigido, cada ciclo seguinte vai repetir este mesmo padrão (retomar !' constatar dúvida `(2)` pendente !' devolver sem agir) até a dúvida ser respondida.

Execução — rodada 100 (2026-09-17, ciclo seguinte)

- Terceira vez consecutiva (rodadas 98, 99 e agora 100) que a pré-sincronização do `run-cycle.ps1` devolve esta tarefa para `tarefas/executando/`. Conferi `duvidas.md` de novo: a dúvida `20260915123730-criacao-operacao-servico (2)` (login falhando com "Usuário ou senha inválidos", risco de aprofundar bloqueio de conta por força bruta) continua `Status: pendente`, `Resposta:` vazia — a dúvida `respondida` continua sendo só a antiga, sem sufixo, resolvida em 2026-09-15.
- ****Não retomei tentativas de login**** — mesmo motivo já registrado nas rodadas 98-99: repetir tentativas sem orientação do Thiago aprofundaria o risco identificado na rodada 97. Não executei nenhum `npx cypress run` neste ciclo.
- ****Corrigi o estado****: movendo a tarefa de volta para `tarefas/aguardando-resposta/` (mesma pasta de `20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md`, que a pré-sincronização não move junto — outro sintoma do mesmo bug de sincronização). `docs/status-resumo.md` já refletia corretamente o estado "Bloqueado" com a dúvida `(2)`, sem necessidade de ajuste.
- Nenhum achado novo além do já registrado nas rodadas 98-99 — a pendência pro Supervisor (corrigir `run-cycle.ps1` para considerar a dúvida mais recente sob um id) segue em aberto.

Execução — rodada 101 (2026-09-17, ciclo seguinte)

- Quarta vez consecutiva (rodadas 98, 99, 100 e agora 101) que a pré-sincronização do ``run-cycle.ps1`` devolve esta tarefa para ``tarefas/executando/``. Conferi ``duvidas.md`` de novo: a dúvida ``20260915123730-criacao-operacao-servico (2)`` (login falhando com "Usuário ou senha inválidos", risco de aprofundar bloqueio de conta por força bruta) continua ``Status: pendente``, ``Resposta:`` vazia.
- ****Não retomei tentativas de login**** — mesmo motivo das rodadas 98-100: repetir tentativas sem orientação do Thiago aprofundaria o risco identificado na rodada 97. Não executei nenhum ``npx cypress run`` neste ciclo.
- ****Corrigi o estado****: movendo a tarefa de volta para ``tarefas/aguardando-resposta/`` (junto com ``20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md``, que já estava lá desde ciclos anteriores). ``docs/status-resumo.md`` já refletia corretamente o estado "Bloqueado" com a dúvida ``(2)``, sem necessidade de ajuste.
- Nenhum achado novo além do já registrado nas rodadas 98-100 — a pendência pro Supervisor (corrigir ``run-cycle.ps1`` para considerar a dúvida mais recente sob um id) segue em aberto e já aconteceu 4 vezes seguidas.

Execução — rodada 102 (2026-09-17, ciclo seguinte)

- Quinta vez consecutiva (rodadas 98-101 e agora 102) que a pré-sincronização do `run-cycle.ps1` devolve esta tarefa para `tarefas/executando/`. Conferi `duvidas.md` de novo: a dúvida `20260915123730-criacao-operacao-servico (2)` (login falhando com "Usuário ou senha inválidos", risco de aprofundar bloqueio de conta por força bruta) continua `Status: pendente`, `Resposta:` vazia.
- ****Não retomei tentativas de login**** — mesmo motivo das rodadas 98-101: repetir tentativas sem orientação do Thiago aprofundaria o risco identificado na rodada 97. Não executei nenhum `npx cypress run` neste ciclo.
- ****Corrigi o estado****: movendo a tarefa de volta para `tarefas/aguardando-resposta/` (junto com `20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md`, já presente lá). Não alterei `duvidas.md` (regra 8). `docs/status-resumo.md` já refletia corretamente o estado "Bloqueado" com a dúvida `(2)`, sem necessidade de ajuste.
- Nenhum achado novo além do já registrado nas rodadas 98-101 — a pendência pro Supervisor (corrigir `run-cycle.ps1` para considerar a dúvida mais recente sob um id) segue em aberto e já aconteceu 5 vezes seguidas.

Execução — rodada 104 (2026-09-17, ciclo seguinte — login autorizado de novo)

- O Thiago respondeu a dúvida `(2)` em `duvidas.md`: "Pode tentar o login de novo agora." Tarefa retomada normalmente em `tarefas/executando/` (desta vez a dúvida relevante estava mesmo respondida, não é o bug de sincronização das rodadas 98-103).
- Tentei rodar a spec completa de novo (`npx cypress run`, síncrono, timeout 300000ms) !
AMBOS os testes falharam de novo, exatamente com o mesmo sintoma das rodadas 96-97: travados na tela de login do Keycloak, sem sair de `/login-actions/authenticate`, com a mensagem real visível na screenshot de falha automática do Cypress: **"Usuário ou senha inválidos"**.
- Teste 1 (Beyond Banking, realm `beyondbanking-hml`, host `keycloak-new-2`): campo Login/E-mail preenchido (`automacao`), mensagem de erro visível logo abaixo, campo Senha vazio.
- Teste 2 (Beyond BackOffice, realm `multiplicacapital`, mesmo host `keycloak-new-2`): mesma mensagem de erro, mesmo padrão.
- **Achado confirmado**: a falha de login **não** foi resolvida pela simples nova tentativa — é reproduzível de forma consistente agora, nos dois realms, na primeira tentativa desta rodada. Isso descarta a hipótese de bloqueio temporário por força bruta já ter passado sozinho, e torna mais provável que a senha em uso (`HML\_MASTER\_PASSWORD` deste `.env`) esteja de fato desatualizada (rotacionada/expirada) ou a conta `automacao` esteja bloqueada de forma persistente — algo que só quem administra a credencial (fora do escopo deste subAgent) pode confirmar/corrigir.
- **Decisão**: não repetir mais tentativas de login às cegas (mesmo risco de aprofundar um possível bloqueio já levantado na rodada 97, e agora reforçado pelo fato de já termos usado a autorização do Thiago para uma nova tentativa e ela ter falhado do mesmo jeito). Isso deixou de ser uma dúvida que dependa de uma decisão sobre "tentar de novo ou não" — é um problema real e concreto bloqueando a continuação (credencial/conta), então trato como **RESULTADO** (regra 6 do `AGENTE.md`), não como nova dúvida.
- Gerando o PDF do relatório e encerrando esta rodada com veredito de **cumprido parcialmente** (ver `## Resultado` abaixo) — os passos 1-12 seguem validados como nas rodadas 74-93 (com confirmação em banco), só os passos 13-14 (Monitor Diário) ficam bloqueados por este problema de credencial.

Execução — rodada 103 (2026-09-17, ciclo seguinte)


- Sexta vez consecutiva (rodadas 98-102 e agora 103) que a pré-sincronização do `run-cycle.ps1` devolve esta tarefa para `tarefas/executando/`. Conferi `duvidas.md` de novo: a dúvida `20260915123730-criacao-operacao-servico (2)` (login falhando com "Usuário ou senha inválidos", risco de aprofundar bloqueio de conta por força bruta) continua `Status: pendente`, `Resposta:` vazia — só a dúvida antiga sem sufixo (resolvida em 2026-09-15) está `respondida`.
- ****Não retomei tentativas de login**** — mesmo motivo das rodadas 98-102: repetir tentativas de login sem orientação do Thiago aprofundaria o risco de bloqueio de conta por força bruta identificado na rodada 97. Não executei nenhum `npx cypress run` neste ciclo.
- ****Corrigi o estado****: movendo a tarefa de volta para `tarefas/aguardando-resposta/` (junto com `20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md`, já presente lá). Não alterei `duvidas.md` (regra 8). `docs/status-resumo.md` já refletia corretamente o estado "Bloqueado" com a dúvida `(2)`, sem necessidade de ajuste.
- Nenhum achado novo além do já registrado nas rodadas 98-102 — a pendência pro Supervisor (corrigir `run-cycle.ps1` para considerar a dúvida mais recente sob um id) segue em aberto e já aconteceu 6 vezes seguidas.

Apêndice — Screenshots (em ordem)

Exploracao criacao de operacao de servico no Beyond Banking -- acessa o Beyond Banking e mapeia a tela inicial login (failed).png

[illegible]

Exploracao criacao de operacao de servico no Beyond Banking -- verifica a operacao avancada no Monitor Diario do Beyond BackOffice (failed).png



Resultado

****Veredito: cumprido parcialmente.****

- ****Passos 1-11 (criação da operação de serviço no Beyond Banking): CONCLUÍDOS e validados****, com confirmação em banco de dados (não só na UI) nas rodadas 74-93 de 2026-09-16 — operações 88681, 88682 e 88683 criadas com sucesso (login !' seleção do cedente kenerson !' "Beyond Operação Interno" !' wizard de produto Aquisição !' Antecipação de Duplicata !' Duplicata !' Serviço !' Boletão !' conta pré-selecionada !' "Digitação" !' Cad Pessoa via CPF de teste !' título com Documento único (hash aleatória) e Valor R\$ 100.000,00 !' Salvar !' Gerar Operação !' Confirmar).
- ****Passo 12 (avançar a operação a partir do dashboard): CONCLUÍDO e validado em banco**** — confirmado nas rodadas 74-93 que ``indVirouOperacao=true`` + linha criada em ``MC_MOP_OPERACAO`` para as 3 operações com Documento único (a hipótese do Thiago sobre Documento duplicado causando o 400 foi confirmada; a conclusão antiga de "bug real" está superada — ver ``docs/documentacao.md``).
- ****Passos 13-14 (verificar no Monitor Diário do Beyond BackOffice que a etapa "Inclusão OPE" aparece concluída): NÃO CONCLUÍDOS.**** Bloqueados, nesta sessão (rodadas 94-104, 2026-09-17), por uma falha de login persistente e reproduzível: o Keycloak (``keycloak-new-2.grupomultiplica.com.br``) rejeita a credencial ``master`` (usuário ``automacao``) com a mensagem real da tela *****"Usuário ou senha inválidos"*****, em ****ambos os realms**** (``beyondbanking-hml`` e ``multiplicacapital``), de forma consistente mesmo após o Thiago autorizar uma nova tentativa (rodada 104) — não é mais a flakiness intermitente antiga do ``cy.origin()`` (essa já tinha sido distinguida e documentada separadamente). O login havia funcionado normalmente até a rodada 94 desta sessão e ao longo de toda a sessão anterior (74-93, 2026-09-16).
- ****Achado que precisa de ação fora do escopo deste subAgent****: a credencial ``HML_MASTER_USERNAME`` / ``HML_MASTER_PASSWORD`` usada por este módulo (``env`` local, copiada do ``SupE2eAutomation``) parece ter parado de funcionar em algum momento entre a rodada 94 e a rodada 96 desta sessão (2026-09-17), de forma consistente, nos dois realms. Recomendação: confirmar com quem administra o Keycloak/HML se a senha da conta ``automacao`` foi rotacionada/expirou, ou se a conta está bloqueada por proteção de força bruta — e, se for o caso, atualizar o ``env`` (aqui e possivelmente no ``SupE2eAutomation``, que reaproveita a mesma credencial) antes de tentar os passos 13-14 de novo.
- ****Achado secundário ainda em aberto**** (não bloqueia, mas fica registrado): a operação 88677 (rodada 89) apareceu na UI com "situação sucesso" mas a validação em banco (rodada 93) mostrou ``indVirouOperacao=false``, sem linha em ``MC_MOP_OPERACAO`` — divergência UI-vs-banco não explicada (ver ``docs/documentacao.md``, seção "Validação em banco de dados").
- ****Relatório em PDF****: ``relatorios/20260915123730-criacao-operacao-servico.pdf`` (screenshots desta rodada mostram a tela de login com a mensagem "Usuário ou senha inválidos" nos dois realms; screenshots das rodadas 1-93, que documentaram os passos 1-12 com sucesso, não foram preservadas entre execuções do Cypress — a pasta ``cypress/screenshots/`` é sobrescrita a cada ``npx cypress run`` e não havia, até esta tarefa, um passo de arquivamento entre rodadas; narrativa textual detalhada desses passos permanece em ``## Execução`` acima e em ``20260915123730-criacao-operacao-servico.historico.md``).
- ****Próximo passo recomendado****: assim que a credencial for confirmada/corrigida, reabrir esta tarefa (ou uma nova, referenciando esta) só para os passos 13-14 — os passos 1-12 já estão validados e não precisam ser refeitos.