	Projeto Físico	Atende?	Impeditivo?	observações
Pin Pad	A solução realiza pagamento por cartão de crédito/débito e/ou tecnologia de aproximação NFC?	Sim	Sim	Atentar que a solução de Pin Pad tem que estar de acordo com o manual Software Express (Cielo)
Acessibilidade	Os controles da tela estão localizados à altura entre 80cm e 120cm do piso, com profundidade de no máximo 30cm em relação a face externa frontal do equipamento?	Não	Não	Não foi possível verificar com precisão o atendimento a essa condição, uma vez que há apresentação de alguns modelos de equipamentos de dimensões diversas.
Impressoras	O ATM possui impressora térmica para etiqueta adesiva com dimensões de até 90 mm por 140 mm e impressão nas orientações de 0°, 90°, 180° e 270°, com velocidade de, no mínimo, de 100 mm por segundo a 203 dpi? A alimentação da impressora é por meio de rolo contínuo de etiquetas autoadesivas?	Não	Sim	A descrição da impressora contida no projeto, não permite identificarmos as características exigidas no plano de trabalho.
	Realiza impressão dos seguintes tipos de códigos de barras: lineares (1D): UPC/EAN e EAN com suplementos, EAN 128, Code 128 A/B/C, código 39 e código 39 ASCII completo?			
	Possui uma impressora térmica direta? (Impressão de Recibo e declaração de conteúdo)	Sim		Não foi possível verificar se a impressora é capaz imprimir documentos configurados, conforme
	O ATM realiza a Impressão de documentos (emissão do rótulo e Declaração de Conteúdo)?			plano de trabalho. Outro ponto de relevância é que será necessário consumir API para que os documentos saiam no padrão dos Correios.
Caixa Coletora	Possui sensor para leitura da etiqueta 1D de registro da encomenda?	Sim	Sim	
	Possui sensor de limite de armazenagem?	Não	Sim	necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
	Possui destravamento da porta para a postagem?	Sim	Sim	
	Possui mecanismo antifraude?	Sim	Não	
	A caixa coletora possui dispositivo móvel para remoção da carga até a área de expedição?	Não	Não	Não foi possível identificar no projeto. Entretanto, ressaltamos que esse é um elemento de pontuação.

Monitor	O tamanho do monitor é no mínimo de 15"?	Sim	Sim	Aparentemente sim, no entanto não consta descrição no projeto. Caso não seja, Será necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
	O monitor possui função touch para digitação de informações e seleção de opções?	Não	Não	Não foi possível identificar no projeto se o monitor possui função touch. Porém, esse item não impeditivo para etapa de testes.
Balança	Possui balança digital (em conformidade com a Portaria 236/94 do INMETRO)?	Sim	Sim	Para solução completa a balança digital é um fato impeditivo. Na descrição do projeto não foi possível verificar se a balança possui certificação do INMETRO.
	A balança digital possui limite máximo (10 ou 30kg)?	Não	Sim	Identificamos na descrição do projeto que a balança possui capacidade máxima de 35 kg , no entanto alertamos que os objetos que serão postados não podem ultrapassar os 30kg permitidos pelos Correios.
	A balança digital possui limite mínimo de 200g?	Sim	Sim	
	As dimensão do prato estão entre 250 mm e 450 mm?	Não	Não	Não foi possível identificar na descrição do projeto. As dimensões do prato podem ser menor ou maior, desde que não interfira no resultado do peso.
	A solução prevê medidor de volume?			Identificamos que o projeto não prevê medidor de volume. Para o desenvolvimento da solução completa, esse item é imprescindível. Para solução simplificada não é necessário, entretanto
Medidor de Volume	Possui capacidade de medir o Menor Volume (2cm Altura x 2cm Profundidade x 2cm Comprimento)?			
	Possui capacidade de medir o Maior Volume (50cm Altura x 50cm Profundidade x 50cm Comprimento)?			Sim
Dispensador	O desenho da solução prevê dispensador para disponibilização de envelopes autocolantes a serem utilizados para fixar a Nota Fiscal ou Declaração de Conteúdo?			
No break	Prevê a utilização de no break com autonomia mínima de 10 min, suportando a carga de todo equipamento?		Não	

Infra de energia	Todos os plugues e tomadas possuem três pinos (tripolar - F-N-T), conforme norma ABNT NBR 14136:2012? Alimentação de energia elétrica 110/127/220 VAc ±10% e Frequência: 60 Hz?	Sim	
Solução de rede	O projeto prevê ponto RJ45 para acesso a rede de dados dos Correios? Está previsto alguma outra solução de rede diferente do item anterior?	Não	Não foi possível identificar na descrição do projeto. Caso não esteja previsto, será necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
Compatibilidade	Os dispositivos de hardware são compatíveis com os sistemas operacionais: Microsoft Windows 7 Professional Edition 32 e 64 bits, Windows 10 Pro e Linux Kernel 2.6.39 ou superior?		
Solução escolhida	O projeto representa a solução Completa?	Sim	Para atender a solução completa é necessário que o ATM possua medidor volumétrico e realize integração com as API's dos Correios, o projeto entregue não atende 100% as exigências de uma solução completa, nem de uma solução simplificada. Sendo necessário ajustes para prosseguirmos com a próxima etapa.

	Projeto Lógico	Atende?	Impeditivo?	Observações	
Usabilidade	A interface do sistema operacional do ATM utilizou como referência a navegação, os padrões da marca (logos e cores) do aplicativo de "Pré-Atendimento" dos Correios?			As telas, a ordem dos processos, os serviços, os produtos e a precificação não estão em conformidade com o plano de trabalho. Sendo necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.	
	A solução prevê serviço de consulta com acesso livre ao portal dos Correios (www.correios.com.br)?		Não	Sim	Não foi possível identificar no projeto. Sendo necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
Serviços Disponíveis	A solução prevê conclusão de Pré-postagem de encomendas iniciada no APP de pré-atendimento dos Correios?				
	A solução prevê serviço de postagem de encomendas nacionais? (PAC e Sedex)	Sim		Na descrição do projeto é possível verificar que sim, entretanto será necessário adaptação (retirada dos demais serviços) para prosseguirmos com a próxima etapa.	

	Durante a realização da postagem, o totem informou ao cliente que se trata de solução experimental? O ATM contempla a opção de conclusão de Pré-postagem de encomendas iniciada em outro dispositivo? A solução alerta o cliente sobre a obrigatoriedade de fixar Declaração de Conteúdo ou NF na embalagem?	Não		Não foi possível identificar no projeto. Sendo necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
Aderência geral nos serviços de	A caixa coletora libera o dispositivo de captação da encomenda, permitindo que ela seja inserida em seu interior sem intervenção humana, após o pagamento?	Sim		
postagem	O Sistema emite algum aviso à unidade responsável pela coleta (a própria agência) de que há encomenda a ser retirada naquele equipamento? O Sistema emite algum aviso à unidade responsável pela coleta (a própria agência) de que o recipiente de encomendas está parcialmente cheio? O terminal envia um SMS da postagem (se o cliente forneceu seu telefone celular na postagem)? Solução imprime relatório de postagens de forma automática conforme informações previstas no plano de trabalho?	Não	Sim	Não foi possível identificar no projeto. Sendo necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
Serviços Adicionais	Serviços adicionais podem ser selecionados durante a postagem? (Mão própria, Aviso de recebimento e Declaração de conteúdo)	Não		Necessário ajustes para conformidade, item impeditivo para etapa de testes.
	Foram utilizados os padrões de embalagens dos Correios na solução para o dispositivo de compra de embalagens?	Não		As embalagens descritas no projeto são padrão dos Correios, porém não estão de acordo com as embalagens definidas no Plano de trabalho da POC. necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.
Embalagens	A Solução de precificação de compra de embalagem está em conformidade com o previsto no plano de trabalho da POC? O Sistema do dispensador de embalagens emite alarme de término de embalagens (ou proximidade de) à unidade responsável pela coleta (a própria agência), visando reposição do estoque?	Não		É necessário adequar o processo de precificação (por meio de API) e pagamento conforme descrito no manual da Software Express (Cielo) enviado. Não foi possível identificar no projeto. Sendo necessário adaptação para prosseguirmos com a próxima etapa.

Soguranog o	A solução garante a integridade e segurança das encomendas dos clientes? Por exemplo, totem impossibilita retirada de encomendas por pessoas não autorizadas?	Sim	Sim	A solução possui um cofre, no entanto não foram descritas as especificações.
Segurança e performance	A solução prevê formas de controle para impedir eventuais fraudes? 1. Por exemplo digitar tamanho/peso na tela e inserir objeto diferente? 2. Por exemplo fazer operação e pagar, introduzir encomenda e ao término efetuar cancelamento do pagamento no cartão?	Sim	Não	
Processo	O software seguiu rigorosamente os processos mapeados pelos Correios?	Não	Sim	Foi possível identificar que o projeto não está em conformidade com os processos mapeados. Sendo necessário desenvolvimento de um software que contemple integrações via webservice com as API's dos Correios, conforme descrito no plano de trabalho para prosseguirmos com a etapa de testes.
Orientações	O software prevê etapas de orientações ao cliente? Ex: vídeo ilustrativo sobre procedimento de fixação dos documentos, orientações sobre tipos de objetos que não podem ser postados, informação de que se trata de solução em fase de experiência?			
BD ATM	O projeto prevê um banco de dados do ATM que salvará as informações, conforme layout enviado?			
API's	O projeto prevê integração com as API's dos Correios?			