★ Linux Terminal Cheat Sheet – 50 Comandos Esenciales

Navegación

Comando	Descripción
pwd	Ruta actual del directorio
ls	Lista archivos y carpetas
cd [dir]	Cambia de directorio
mkdir [dir]	Crea un directorio
rmdir [dir]	Elimina un directorio vacío
tree	Muestra estructura en forma de árbol

Archivos y directorios

Comando	Descripción
touch file.txt	Crea archivo vacío
cp src dest	Copia archivos o carpetas
mv src dest	Mueve o renombra archivos
rm file.txt	Elimina archivo
stat file.txt	Información detallada del archivo
file archivo	Tipo de archivo
basename /ruta/archivo.txt	Extrae el nombre del archivo
dirname /ruta/archivo.txt	Extrae el nombre del directorio

Visualización de archivos

Comando	Descripción
cat archivo	Muestra contenido completo
less archivo	Visualización paginada
more archivo	Similar a less
head archivo	Primeras 10 líneas
tail archivo	Últimas 10 líneas
nano archivo	Editor de texto simple

Comando	Descripción
vim archivo	Editor avanzado
diff f1 f2	Diferencias línea por línea
cmp f1 f2	Compara byte a byte

Q Búsqueda

Comando	Descripción
find /ruta -name "x"	Busca archivos por nombre
locate nombre	Búsqueda rápida (requiere updatedb)
grep "texto" archivo	Busca texto en archivos
which comando	Ruta del ejecutable
whereis comando	Localiza binario, código y documentación

Procesamiento de texto

Comando	Descripción
cut -d':' -f1 archivo	Extrae campos
awk '{print \$1}'	Procesamiento por columnas
sed 's/a/b/g'	Reemplazo de texto
sort archivo	Ordena líneas
uniq archivo	Elimina duplicados
tr a-z A-Z	Conversión de caracteres

Redirección y tuberías

Comando	Descripción	
>	Redirecciona salida (sobrescribe)	
>>	Redirecciona (añade)	
<	Entrada desde archivo	
	`	Pasa salida de un comando al siguiente

Procesos y sistema

Comando	Descripción
---------	-------------

Comando	Descripción	
top	Procesos en tiempo real	
htop	Versión mejorada de top (requiere instalación)	
ps aux	Lista procesos	
kill PID	Finaliza proceso por ID	
killall nombre	Finaliza procesos por nombre	
uptime	Tiempo encendido y carga	
free -h	Uso de RAM	
df -h	Espacio en disco por sistema de archivos	
du -sh *	Uso del disco por carpeta/archivo	
hostname	Nombre del equipo	

Red

Comando	Descripción
ping dominio.com	Verifica conexión con servidor
curl url	Realiza peticiones HTTP

Administración

Comando	Descripción
sudo comando	Ejecuta como superusuario
apt update && apt upgrade	Actualiza sistema (Debian/Ubuntu)
apt install paquete	Instala paquete con APT
chmod +x archivo.sh	Cambia permisos
chown user:group archivo	Cambia propietario del archivo

Tips adicionales

- man comando Muestra el manual del comando.
- comando --help Ayuda rápida.
- Flechas $\uparrow\downarrow$ Navega por el historial de comandos.
- TAB Autocompleta rutas y comandos.
- Ctrl + C Interrumpe un proceso.
- Ctrl + L Limpia la pantalla.